



Anse à la Barque (Identifiant national : 010000022)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000021)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : LUREL F., LEVESQUE A., .- 010000022, Anse à la Barque. - INPN, SPN-MNHN Paris, 18P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/010000022.pdf>

Région en charge de la zone : Guadeloupe
Rédacteur(s) : LUREL F., LEVESQUE A.
Centroïde calculé : °-°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 22/06/1905
Date actuelle d'avis CSRPN : 22/06/1905
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 04/12/2013

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	18
9. SOURCES	18

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Guadeloupe
- Commune : Bouillante (INSEE : 97106)
- Commune : Vieux-Habitants (INSEE : 97134)

1.2 Superficie

81,27 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 200

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

L'Anse à la barque est un site historique (présence de canons) et paysager remarquable* qui renferme une diversité d'écosystèmes côtiers : Bassin versant à végétation semi-décidue, vallon et ravine générant une avalaison, frange marécageuse à *Annona glabra* & *Lonchocarpus pentaphyllus*, petite mangrove halophile inondée à *Laguncularia*, *Cysdista*, *Achrostichum*, littorale à *Thespesia*, *Hipomane*.

La petite plaine marécageuse, dans le cours terminal de la Ravine Renoir recueille les eaux de ruissèlement du bassin versant. L'Anse à la Barque constitue l'une des rares petites zones humides du sud de la Côte sous-le-vent de Guadeloupe. Les halliers xérophiles à épineux, Cactacées et Légumineuse constituent une bonne part du couvert végétale de cette localité et contrastent avec la végétation sempervirente, de la zone humide marécageuse, du bas fond, largement transformée en cocoteraie, au détriment de la place occupée par la formation à *Annona glabra* relayée en terre plus ferme par *Cordia collococca*. A mesure que l'on se rapproche de la côte et que l'influence marine (ensoleillement, embruns...) se renforce, apparaissent des espèces moins exigeantes en eau telles que *Piscidia carthagenensis*, *Pilosocereus royenii* au port arborescent, *Opuntia triacantha*, *Plumeria alba* qui caractérisent une perte de degré d'humidité et une certaine xéromorphie. On y rencontre également une liane charnue à grosse tige, d'origine africaine et vraisemblablement échappée de culture : *Cissus quadrangularis*.

Bien qu'ayant subi de nombreuses influences humaines, la végétation de cette zone marécageuse humide, comme celle du versant exposé nord traduit une augmentation du gradient d'humidité avec des espèces mésophiles comme *Coccoloba swartzii*, *Garcinia humilis*, *Cordia collococca*, *Cordia alliodora*, *Citharexylum spinosum*, *Anthurium grandifolium*, *Cornutia pyramidata*... Les Campêchiers, aujourd'hui naturalisés, ont envahies les berges où sont également cultivés de la banane, des Calebasses et autres arbres utiles et fruitiers. Ce secteur connaît une tradition d'élevage caprins et de culture de coton (*Gossypium barbadense*), dont quelques plants vestiges subsistent.

Laguncularia racemosa est l'espèce constitutive de l'ourlet de mangrove. L'Anse à la barque est l'une des très rares stations à *Cydista aequinoctialis* ou liane à Crabe de la Côte sous-le-vent. Sur la fraction plus sableuse de ce littoral, prospère *Thespesia populnea* en compagnie de *Hippomane mancinella*, espèce qui a fait l'objet d'une éradication et que ne subsiste plus que par quelques individus isolés dans des endroits littoraux peu fréquentés.

L.F.

Le site présente également un intérêt avifaunistique car 24 espèces d'oiseaux (dont 6 déterminantes) peuvent y être observées. Le site du fait de ses caractéristiques écologiques et notamment de la présence d'eau dans les ravines en hivernage, présente un attrait important pour les parulines migratrices d'Amérique du nord et accueille par ailleurs la plupart des espèces sédentaires de ce type de milieu et à ce titre doit être protégé. La nidification du Pic de Guadeloupe y a été prouvée. Attention à deux menaces majeures : la présence d'une ligne électrique et le défrichage au centre de la vallée semble t-il pour une tentative de mise en culture.

A.L.

* = site classé et le bassin versant est inscrit.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Parc national, aire d'adhésion
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état
- Domaine public fluvial
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Ralentissement du ruissellement
- Role naturel de protection contre l'érosion des sols

Complémentaires

- Paysager
- Historique
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Bassin versant de la Ravine Renoir, jusqu'aux Pointes e l'Anse.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Réel
Transport d'énergie	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Cueillette et ramassage	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 		<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames 	

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Habitats des Antilles françaises	Source	Surface (%)	Observation
A3D <i>Formations à plantes succulentes tropicales - Caatingas</i>		10	
A4A <i>Forêts marécageuses, forêts galeries et forêts ripicoles tropicales</i>		10	
A47.3 <i>Formations semi-décidues tropicales de basse altitude</i>		25	
A11.5 <i>Mangroves - Groupements halophiles sur vases</i>		2	
A3B <i>Formations arbustives tropicales</i>		10	
A47.1 <i>Formations semi-décidues tropicales littorales (sous le vent)</i>		25	

6.2 Habitats autres

Habitats des Antilles françaises	Source	Surface (%)	Observation
A83.1 <i>Vergers de hautes tiges</i>		5	
A83.18 <i>Vergers d'arbres fruitiers : Mangifera indica, Anacardium occidentale, Annona spp.</i>		3	

6.3 Habitats périphériques

Habitats des Antilles françaises	Source	Surface (%)	Observation
A11.321 <i>Formations herbacées sur rochers littoraux des Antilles</i>			
A86.2 <i>Villages</i>			
A87 <i>Terrains en friches et terrains vagues</i>			

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	441810	<i>Contopus latirostris</i> (J. Verreaux, 1866)	<i>Moucherolle gobe-mouches, Gobe-mouches, Loulou fou, Tombé l'évé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVESQUE A.	Moyen			1999 - 2000
	199538	<i>Dendroica petechia</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Paruline jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lurel Felix - Levesque Anthony	Fort			1993 - 2000
	199342	<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758	<i>Crécerelle d'Amérique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lurel Felix - Levesque Anthony	Moyen			1993 - 2000
	441949	<i>Geotrygon mystacea</i> (Temminck, 1811)	<i>Colombe à croissant, Perdrix croissant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVESQUE A.	Moyen			1999 - 2000
	442063	<i>Melanerpes herminieri</i> (Lesson, 1830)	<i>Pic de la Guadeloupe, Tapeur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVESQUE A.	Moyen			1999 - 2000
	442333	<i>Saltator albicollis</i> Vieillot, 1817	<i>Saltator gros bec, Saltator strié, Grive gros bec</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVESQUE A.	Moyen			1999 - 2000
Phanérogames	628996	<i>Acacia retusa</i> (Jacq.) R.A.Howard, 1973		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1998
	629319	<i>Chionanthus compactus</i> Sw., 1788		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1998
	629382	<i>Coccoloba swartzii</i> Meisn., 1856		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1993 - 2000
	629410	<i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Oken, 1841		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1993 - 2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	629426	<i>Cornutia pyramidata</i> L., 1753		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1998
	629726	<i>Exostema caribaeum</i> (Jacq.) Schult., 1819		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1998
	629755	<i>Furcraea tuberosa</i> (Mill.) Aiton f., 1811		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1993 - 2000
	629764	<i>Garcinia humilis</i> (Vahl) C.D.Adams, 1970		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1993
	447043	<i>Hymenaea courbaril</i> L., 1753	<i>Courbaril</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				1993 - 2000
	447146	<i>Jatropha gossypifolia</i> L., 1753		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1998
	630138	<i>Melochia tomentosa</i> L., 1759		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1993 - 2000
	630279	<i>Ouratea guildingii</i> (Planch.) Urb., 1899		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1993 - 2000
	635774	<i>Pilocereus royeri</i> (L.) Rümpler, 1885	<i>Cactus cierge</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1998
	447055	<i>Tamarindus indica</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				1993

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	2619	<i>Actitis macularia</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Chevalier grivelé</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : LEVESQUE A.	Moyen			1999 - 2000
				Passage, migration	Informateur : LEVESQUE A.	Moyen			1999 - 2000
	199328	<i>Butorides virescens</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Héron vert</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lurel Felix - Levesque Anthony	Moyen			1993 - 2000
	441783	<i>Coccyzus minor</i> (Gmelin, 1788)	<i>Coulicou manioc, Coulicou masqué, Coulicou manioc, Coccyzus des palétuviers, Coulicou des palétuviers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVESQUE A.	Moyen			1999 - 2000
	441785	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sucrier à poitrine jaune, Sucrier à ventre jaune, Sucrier falle jaune, Sucrier cage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lurel Felix - Levesque Anthony	Fort			1993 - 2000
	441800	<i>Columbina passerina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Colombe à queue noire, Ortolan</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVESQUE A.	Moyen			1999 - 2000
	199332	<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	<i>Aigrette neigeuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVESQUE A.	Moyen			1999 - 2000
	441885	<i>Elaenia martinica</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Élaène siffleuse, Siffleur blanc, Élénie siffleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVESQUE A.	Moyen			1999 - 2000
	441904	<i>Eulampis holosericeus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Colibri falle-vert, Falle-vert</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVESQUE A.	Moyen			1999 - 2000
	442047	<i>Loxigilla noctis</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Sporophile - Rouge gorge, Père noir (mâle), Moisson (femelle), Gros bec (femelle)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVESQUE A.	Fort			1999 - 2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	442056	<i>Megasceryle alcyon</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martin-pêcheur d'Amérique</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : LEVESQUE A.	Moyen			1999 - 2000
	199535	<i>Mniotilta varia</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Paruline noire et blanche, Sylvette noire et blanche</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : LEVESQUE A.	Moyen			1999 - 2000
				Passage, migration	Informateur : LEVESQUE A.	Moyen			1999 - 2000
	442161	<i>Orthorhyncus cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Colibri huppé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVESQUE A.	Fort			1999 - 2000
	199546	<i>Seiurus aurocapillus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Paruline couronnée, Sylvette couronnée</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : LEVESQUE A.	Moyen			1999 - 2000
				Passage, migration	Informateur : LEVESQUE A.	Moyen			1999 - 2000
	4639	<i>Seiurus noveboracensis</i> (Gmelin, 1789)	<i>Paruline des ruisseaux, Sylvette des ruisseaux</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : LEVESQUE A.	Moyen			1999 - 2000
				Passage, migration	Informateur : LEVESQUE A.	Moyen			1999 - 2000
	4636	<i>Setophaga ruticilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Paruline flamboyante, Sylvette flamboyante</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : LEVESQUE A.	Moyen			1999 - 2000
				Passage, migration	Informateur : LEVESQUE A.	Moyen			1999 - 2000
	442443	<i>Tiaris bicolor</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Sporophile à face noire, Cici, Cici-z'èb</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVESQUE A.	Moyen			1999 - 2000
	442513	<i>Vireo altiloquus</i> (Vieillot, 1808)	<i>Viréo à moustaches, Cuek, Tchouek, Piade, Piopio, Tchuenc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVESQUE A.	Moyen			1999 - 2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	442533	<i>Zenaida aurita</i> (Temminck, 1809)	<i>Tourterelle à queue carrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lurel Felix - Levesque Anthony	Moyen			1993 - 2000
Phanérogames	447155	<i>Abrus precatorius</i> L., 1767		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				1998
	628994	<i>Acacia muricata</i> (L.) Willd., 1806		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				
	628999	<i>Acacia tamarindifolia</i> (L.) Willd., 1806		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				1998
	629001	<i>Acacia tortuosa</i> (L.) Willd., 1806		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1993
	629026	<i>Aegiphila martinicensis</i> Jacq., 1767		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1998
	446899	<i>Annona muricata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				1993
	631635	<i>Argythamnia polygama</i> (Jacq.) Kuntze, 1891		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1998
	629162	<i>Bernardia corensis</i> (Jacq.) Müll.Arg., 1865		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1998
	629186	<i>Bouyeria succulenta</i> Jacq., 1760		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1998
	452787	<i>Bryophyllum pinnatum</i> (Lam.) Oken, 1841		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				1993
	629217	<i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg., 1890		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	632140	<i>Capparis baducca</i> auct. non L., 1753, sensu L., 1753 p.p.		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1993 - 2000
	629259	<i>Capparis flexuosa</i> (L.) L., 1762		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1998
	632445	<i>Chiococca parviflora</i> Willms. & Cheesm., 1928		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				1998
	629341	<i>Cissus quadrangularis</i> L., 1767		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1993 - 2000
	629343	<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E.Jarvis, 1984		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1998
	447669	<i>Citharexylum spinosum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				1998
	629354	<i>Clerodendrum aculeatum</i> (L.) Schltdl., 1831		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1998
	447749	<i>Cocos nucifera</i> L., 1753	<i>Cocotier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				1993 - 2000
	765258	<i>Cordia collococa</i> auct. non L., 1757, sensu Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1993 - 2000
	629421	<i>Cordia polycephala</i> (Lam.) I.M.Johnst., 1935		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1998
	446992	<i>Crescentia cujete</i> L., 1753	<i>Calebassier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				1993
	629471	<i>Croton flavens</i> L., 1759		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1993

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	629507	<i>Cydista aequinoctialis</i> (L.) Miers, 1863		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1993 - 2000
	447041	<i>Delonix regia</i> (Bojer) Raf., 1837	<i>Flamboyant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				1993
	629671	<i>Erythroxylum havanense</i> Jacq., 1760		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1998
	629692	<i>Eugenia ligustrina</i> (Sw.) Willd., 1799		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1998
	633535	<i>Eupatorium celtidifolium</i> Lam., 1786		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1998
	629734	<i>Ficus citrifolia</i> Mill., 1768		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1998
	629736	<i>Ficus nymphaeifolia</i> Mill., 1768		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1993
	629793	<i>Guettarda odorata</i> (Jacq.) Lam., 1819		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1993 - 2000
	447042	<i>Haematoxylum campechianum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				1993 - 2000
	629845	<i>Heteropterys purpurea</i> (L.) Kunth, 1822		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1998
	629861	<i>Hippomane mancinella</i> L., 1753		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1993
	629905	<i>Indigofera suffruticosa</i> Mill., 1768		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				1998
	630001	<i>Laguncularia racemosa</i> (L.) C.F.Gaertn., 1807		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1993 - 2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104929	<i>Lantana camara</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				1993 - 2000
	630008	<i>Lasiacis divaricata</i> (L.) Hitchc., 1910		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				1998
	447354	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit, 1961	Graines de lin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				1993 - 2000
	630058	<i>Lonchocarpus punctatus</i> Kunth, 1823		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				
	448227	<i>Macfadyena unguis-cati</i> (L.) A.H.Gentry, 1973		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				1998
	630084	<i>Malpighia linearis</i> Jacq., 1760		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				1998
	447307	<i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Garcke, 1857		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				1993 - 2000
	446894	<i>Mangifera indica</i> L., 1753	Manguier, Mangue (fruit)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				1993
	447601	<i>Manilkara zapota</i> (L.) P.Royen, 1953	Sapotillier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				1993 - 2000
	630099	<i>Margaritaria nobilis</i> L.f., 1781		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1993 - 2000
	447595	<i>Melicoccus bijugatus</i> Jacq., 1760	Quenettier, Quenette (fruit)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				1993 - 2000
	630171	<i>Mimosa ceratonia</i> L., 1753		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1993 - 2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	630272	<i>Opuntia triacantha</i> (Willd.) Sweet, 1826		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				1993 - 2000
	445882	<i>Passiflora suberosa</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				1998
	448426	<i>Pedilanthus tithymaloides</i> (L.) Poit., 1812		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				1998
	631069	<i>Peperomia magnoliifolia</i> (Jacq.) A.Dietr., 1831		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1998
	447273	<i>Persea americana</i> Mill., 1768	Avocatier, Avocat (fruit)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				1993 - 2000
	630390	<i>Phoradendron trinervium</i> (Lam.) Griseb., 1860		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1998
	630437	<i>Piscidia carthagenensis</i> Jacq., 1760		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				1998
	630438	<i>Pisonia aculeata</i> L., 1753		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1998
	630439	<i>Pisonia fragrans</i> Dum.Cours., 1814		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1998
	630445	<i>Pithecellobium unguis-cati</i> (L.) Benth., 1844		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1993 - 2000
	630456	<i>Plumeria alba</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				1993 - 2000
	630511	<i>Psychotria microdon</i> (DC.) Urb., 1928		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	630527	<i>Randia aculeata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				1998
	630535	<i>Rauvolfia viridis</i> Willd. ex Roem. & Schult., 1819		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				1998
	456012	<i>Rhoeo spathacea</i> (Sw.) Stearn, 1957		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1993 - 2000
	630598	<i>Sansevieria hyacinthoides</i> (L.) Druce, 1914		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1993 - 2000
	630608	<i>Schaefferia frutescens</i> Jacq., 1760		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1998
	630624	<i>Scleria lithosperma</i> (L.) Sw., 1788		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1993 - 2000
	630726	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i> (L.) Vahl, 1804		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1993 - 2000
	630746	<i>Stigmaphyllon diversifolium</i> (Kunth) A.Juss., 1840		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				
	447329	<i>Swietenia mahagoni</i> (L.) Jacq., 1760		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				1993 - 2000
	447001	<i>Tabebuia heterophylla</i> (DC.) Britton, 1915		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				
	125822	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth, 1819	Piti	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				1998
	447089	<i>Terminalia catappa</i> L., 1767		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				1993 - 2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	630813	<i>Tillandsia utriculata</i> L., 1753		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1998
	630827	<i>Tournefortia volubilis</i> L., 1753		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1993 - 2000
	630829	<i>Tragia volubilis</i> L., 1783		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				1998
	445915	<i>Ziziphus mauritiana</i> Lam., 1789		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				1993 - 2000
Ptéridophytes	447950	<i>Acrostichum aureum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				1993 - 2000

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	4636	<i>Setophaga ruticilla</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	199328	<i>Butorides virescens</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	199332	<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441783	<i>Coccyzus minor</i> (Gmelin, 1788)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441785	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441800	<i>Columbina passerina</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442056	<i>Megasceryle alcyon</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
442513	<i>Vireo altiloquus</i> (Vieillot, 1808)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	FOURNET J.	1978	Flore illustrées des phanérogames de Guadeloupe et de Martinique, INRA
	LUREL F.	1997	Inventaire cartographique de la bande littoral de la côte sous le vent de l'île de la Basse-Terre, programme européen LEADER, Parc National de la Guadeloupe - Université Antilles Guyane
Informateur	LEVESQUE A.		
	LUREL F.		
	LUREL F.		
	Lurel Felix - Levesque Anthony		
	Lurel Felix - Levesque Anthony		