LES PRAIRIES DE CARENTONNE
(Identifiant national : 230030039)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 86010013)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DIREN HAUTE-NORMANDIE, .- 230030039, LES PRAIRIES DE CARENTONNE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 7 P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230030039.pdf*

Région en charge de la zone : Haute-Normandie
Rédacteur(s) :DIREN HAUTE-NORMANDIE
Centroïde calculé : 476347°-2456199°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 29/05/2008
Date actuelle d'avis CSRPN : 17/05/2021
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 07/12/2021

1. DESCRIPTION 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE 3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE 4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS 4
6. HABITATS 4
7. ESPECES 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS 7
9. SOURCES 7

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 230000764 - LA VALLÉE DE LA RISLE DE LA FERRIÈRE SUR RISLE À BRIONNE, LA FORÊT DE BEAUMONT, LA BASSE VALLÉE DE LA CHARENTONNE (Id reg. : 8601)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure
- Commune : Bernay (INSEE : 27056)
- Commune : Menneval (INSEE : 27398)

1.2 Superficie

25,59 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 92
Maximale (mètre): 96

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 230000764 - LA VALLÉE DE LA RISLE DE LA FERRIÈRE SUR RISLE À BRIONNE, LA FORÊT DE BEAUMONT, LA BASSE VALLÉE DE LA CHARENTONNE (Type 2) (Id reg. : 8601)

1.5 Commentaire général

Le site de Carentonne se présente comme une vaste zone de la vallée de la Charentonne où coexiste un ensemble de milieux, dominés par les mégaphorbiaies dans différentes configurations. Au niveau de la peupleraie à l'Ouest du site, elle se présente sous une forme ruralisée avec la présence d'une phragmitaie accompagnée de Carex sp. Au Sud de la voie ferrée, une mégaphorbiaie à Carex sp. est fauchée en partie. Enfin à l'est, la mégaphorbiaie correspond à une friche méso- à hygrophile suite à l'abandon des pratiques agricoles.

Notons, la présence de «milieux tampons» comme une zone de pâtures mésophiles à l'Est, des fossés plus ou moins humides ou encore les bords de la voie ferrée.

Deux espèces déterminantes de phanérogames ont été recensées, l'achillée sternutatoire (Achillea ptarmica R) et la cardère poilue (Dipsacus pilosus AR) et une espèce de chiroptère le murin de Natterer (Myotis nattereri R). Notons un cortège avifaunistique diversifié malgré l'absence d'espèces déterminantes.

La structure de la végétation, du fait de l'abandon de parcelles ou de pratiques agricoles douces, procure à la zone une unité écologique fonctionnelle intéressante comparativement aux milieux alentours. Des inventaires complémentaires pourront y être conduits, notamment concernant l'entomofaune.

Au final, malgré le relatif faible nombre d'espèces déterminantes notamment pour la flore, cette zone constitue un ensemble tout à fait intéressant à l'échelle de la vallée.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Circulation ferroviaire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lit majeur
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Mammifères - Floristique - Phanérogames	- Auto-épuration des eaux - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Expansion naturelle des crues - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs	- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges	- Mammifères - Phanérogames		- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées		Informateur : SIMONT V.		
	53.21 Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies)		Informateur : SIMONT V.		

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.11 Phragmitaies		Informateur : SIMONT V.		
	83.3211 Plantations de Peupliers avec une strate herbacée élevée (Mégaphorbiaies)		Informateur : SIMONT V.		
	38.1 Pâtures mésophiles		Informateur : SIMONT V.		

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mammifères	60408	*Myotis nattereri (Kuhl, 1817)*	*Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer*	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe Mammalogique Normand				2006 - 2006
Phanérogames	79921	*Achillea ptarmica L., 1753*	*Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, Achillée ptarmique*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIMONT V.				2006 - 2006
	130749	*Achillea ptarmica L., 1753 subsp. ptarmica*	*Achillée ptarmique*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIMONT V. (CBNBL_BN)				2006 - 2008
	95154	*Dipsacus pilosus L., 1753*	*Cardère poilu, Verge à pasteur*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIMONT V.				2006 - 2006

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Mammifères	60408	*Myotis nattereri (Kuhl, 1817)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
79921 Achillea ptarmica L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
95154 Dipsacus pilosus L., 1753		Reproduction certaine ou probable	

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	Groupe Mammalogique Normand		
	SIMONT V.		
	SIMONT V. (CBNBL_BN)		