# MARAIS DU CLA ET LAGUNES DE LOUCHATS ET SAINT MAGNE (Identifiant national : 720008235)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

*(Identifiant régional : 36670002)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GEREA, CBNSA (A. CAILLON & S. BONIFAIT), OAFS, .- 720008235, MARAIS DU CLA ET LAGUNES DE LOUCHATS ET SAINT MAGNE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 33P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720008235.pdf*

Région en charge de la zone : Aquitaine
Rédacteur(s) :GEREA, CBNSA (A. CAILLON & S. BONIFAIT), OAFS
Centroïde calculé : 365872°-1950576°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/06/2007
Date actuelle d'avis CSRPN : 03/04/2019
Date de première diffusion INPN : 19/07/2019
Date de dernière diffusion INPN : 19/07/2019

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 6
6. HABITATS ..... 6
7. ESPECES ..... 9
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 33
9. SOURCES ..... 33

# 1. DESCRIPTION

## Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 720030050 - TÊTES DE BASSIN VERSANT ET RESEAU HYDROGRAPHIQUE DU GAT MORT (Id reg. : 36670000)

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Gironde

- Commune : Hostens (INSEE : 33202)
- Commune : Louchats (INSEE : 33251)
- Commune : Saint-Magne (INSEE : 33436)

## 1.2 Superficie

328,6 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 63
Maximale (mètre): 70

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 720002387 - DOMAINE DEPARTEMENTAL D'HOSTENS (Type 1) (Id reg. : 00003518)
- Id nat. : 720008233 - LAGUNES DU BASSIN VERSANT DU GAT MORT (Type 1) (Id reg. : 36670001)
- Id nat. : 720030050 - TÊTES DE BASSIN VERSANT ET RESEAU HYDROGRAPHIQUE DU GAT MORT (Type 2) (Id reg. : 36670000)

## 1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF est localisée sur le territoire du Parc naturel régional des Landes de Gascogne. Les substrats de ce secteur du plateau landais sont composés de sable des Landes. Les marais et lagunes présentes sur le site font partie intégrante d'un réseau plus vaste de lagunes et zones humides plus ou moins interconnectées (lagunes des bassins versants du Gat Mort et de la Leyre, lacs d'Hostens, etc.).

La zone est en partie couverte par l'ENS acquis et géré par le Conseil départemental de la Gironde et faisant l'objet de suivis par le Parc naturel régional des Landes de Gascogne.

Il s'agit globalement de la source du Gat Mort où le niveau de la nappe est haut, ce qui a permis la formation de zones marécageuses et le maintien de lagunes en eau. Toutefois, la gestion ancienne a eu tendance à assécher ces zones humides. La gestion actuelle vise à rétablir des niveaux d'eau permettant le maintien ou la restauration des habitats humides.

Les éléments majeurs actuellement observables sont la présence d'habitats para-tourbeux (certains inscrits à l'annexe I de la Directive Habitats-Faune-Flore), de plantes rares (comme la Violette des marais - *Viola palustris*, le Lycopode inondé - *Lycopodiella inundata* ou le Faux-cresson de Thore - *Caropsis verticillato-inundata*), d'une belle population de Leucorrhines à gros thorax (*Leucorrhinia pectoralis*), de Leucorrhines à large queue (*Leucorrhinia caudalis*) et de nombreuses autres libellules, de reptiles menacés tels que la Cistude d'Europe (*Emys orbicularis*) ou encore la présence d'amphibiens, de la Loutre (*Lutra lutra*), ainsi qu'une avifaune variée avec l'observation de la Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*) durant son cycle de reproduction. Notons également depuis 2002, la présence d'une population de Fadet des Laîches (*Coenonympha oedippus*) sur le site.

Le site présente un vaste réseau de lagunes colonisées par les herbiers aquatiques des eaux stagnantes oligotrophes acides (*Utricularia australis, Potamogeton polygonifolius, Nymphaea alba,* etc.) ; les berges et zones tourbeuses étrépées accueillent des gazons amphibies (*Hypericum elodes, Eleocharis multicaulis*, etc.) ou des groupements pionniers annuels (*Drosera intermedia*, etc.). Certaines zones marécageuses sont colonisées par des cladiaies à Marisque (*Cladium mariscus*), des roselières et cariçaies à Laîche paniculée (*Carex paniculata*). Le site héberge également un vaste réseau de landes humides abritant d'importantes populations de Gentiane des marais (*Gentiana pneumonanthe*). Ces zones ouvertes abritent d'importants

enjeux floristiques et étaient en partie en voie de fermeture (développement des pré-manteaux forestiers à brande et bourdaine). Des opérations de gestion (gyrobroyage avec export) menées en 2017 ont été favorables au retour d'espèces de la lande humide dans certains secteurs (dont une population de *Gentiana pneumonanthe* étendue). Certaines lagunes du nord du site sur sables à granulométrie plus grossière ont été converties en lac de tonne de chasse. Le maintien de l'ouverture des berges de certaines d'entre elles (Pujau Biscarat) favorise le développement de groupements pionniers, dont de belles populations de Lycopode inondé (*Lycopodiella inundata*) et Rossolis intermédiaire (*Drosera intermedia*). Le site est entouré de plantations de Pin maritime (*Pinus pinaster*) sous lesquelles se développent les cortèges de landes humides. Le classement en ZNIEFF est justifié par la concentration d'habitats et d'espèces rares et menacés, emblématiques du plateau landais.

Les études menées par la Société linnéenne de Bordeaux ont permis de réaliser un premier inventaire détaillé des insectes et d'observer des espèces peu fréquentes à très rares en Gironde ou dans le Sud-Ouest, certaines étant vraisemblablement des espèces "témoin" de la période post-glaciaire. Des suivis d'espèces patrimoniales et des inventaires floristiques récents ont par ailleurs été menés par le CBNSA et le PNRLG.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Réserve de chasse et de faune sauvage
- Réserve de pêche
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

*Commentaire sur les mesures de protection*

Une partie du site a été acquise par le département de la Gironde en tant qu'Espace Naturel Sensible. Cependant certains sites (p. ex. Grand Pas), sont gérés par des particuliers. Ces derniers peuvent présenter de forts enjeux tributaires de la gestion (les zones humides ouvertes pour la chasse à la tonne sont favorables au Lycopode inondé).

### 1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Gestion conservatoire

*Commentaire sur les activités humaines*

La sylviculture et la chasse ont lieu en périphérie de l'Espace Naturel Sensible.

### 1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Plaine, bassin

*Commentaire sur la géomorphologie*

Zone humide de tête de bassin versant, constituant la source du Gat mort, sur l'interfluve entre les bassins de la Leyre et de la Garonne. La zone humide comprend plusieurs lagunes caractéristiques du plateau landais, établies sur les formations à sables des Landes.

### 1.6.4 Statut de propriété

- Collectivité territoriale
- Domaine public d'une collectivité territoriale

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Habitats<br>- Ecologique<br>- Faunistique<br>- Amphibiens<br>- Reptiles<br>- Oiseaux<br>- Mammifères<br>- Odonates<br>- Lépidoptères<br>- Floristique<br>- Bryophytes<br>- Ptéridophytes<br>- Phanérogames | - Auto-épuration des eaux<br>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales<br>- Fonctions de régulation hydraulique<br>- Expansion naturelle des crues<br>- Ralentissement du ruissellement<br>- Soutien naturel d'étiage<br>- Fonctions de protection du milieu physique<br>- Role naturel de protection contre l'érosion des sols<br>- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges<br>- Zone particulière d'alimentation<br>- Zone particulière liée à la reproduction | - Paysager<br>- Géologique<br>- Palynologique<br>- Scientifique<br>- Pédagogique ou autre (préciser) |

*Commentaire sur les intèrêts*

Site ENS bénéficiant d'un aménagement touristique à vocation pédagogique : le sentier de découverte des lagunes du Gat Mort.

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique
- Formations végétales, étages de végétation

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Les contours de la Znieff ont été précisés dans la version précédente de manière à exclure les grandes portions vouées à la sylviculture et fortement remaniées. Le site est limité au Sud par la RD110 (Bas de Bernon) et localement au centre par la RD100-E6. Il est traversé par la ligne haute tension et la RD110-E6 et inclut les lieux-dits Les Abourdeyres, Gouilhoursan, Les Layats, Pas de Sinciets, La Braneyre et Cap de l'Homme. Les limites de la zone sont quelque peu arbitraires dans les parcelles de Pin cultivé, de manière à englober largement (bande tampon) les principales lagunes et zones humides.

Le site inclut les habitats naturels d'intérêt écologique (lagunes, boisements de feuillus, lande humide non boisée) de la tête du bassin versant du Gat Mort et, à l'aval, s'arrête à partir de l'élargissement de la vallée.

Les limites nord de la znieff ont été légèrement étendues (secteur de "Pujau Biscarat") afin d'intégrer des zones humides présentant plusieurs stations d'espèces végétales patrimoniales (*Lycopodiella inundata* et *Drosera intermedia*).

# 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Infrastructures linéaires, réseaux de communication | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Route | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Transport d'énergie | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Modification du fonctionnement hydraulique | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Atterrissements, envasement, assèchement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Incendies | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Catastrophes naturelles | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Eutrophisation | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Antagonisme avec une espèce introduite | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

*Commentaire sur les facteurs*

Les activités cynégétiques et sylvicoles ont lieu en périphérie de l'ENS. Les activités de loisir sont la randonnée pédestre ou cycliste. La catastrophe naturelle correspond à la tempête de 1999.

Les phénomènes d'assèchement proviennent des pratiques anciennes sur l'ENS ou des activités actuelles en périphérie.

La submersion est volontaire sur l'ENS, par gestion des niveaux d'eau dans le Gat Mort.

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Autre Faunes<br>- Lichens<br>- Mollusques<br>- Crustacés<br>- Arachnides<br>- Myriapodes<br>- Orthoptères<br>- Diptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes<br>- Ascomycètes<br>- Basidiomycètes<br>- Autres Fonges | - Amphibiens<br>- Bryophytes<br>- Mammifères<br>- Oiseaux<br>- Poissons<br>- Reptiles<br>- Odonates<br>- Lépidoptères<br>- Coléoptères<br>- Hyménoptères<br>- Hémiptères | | - Phanérogames<br>- Ptéridophytes |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

*Non renseigné*

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| *F4.2 Landes sèches* | *31.2 Landes sèches* | *4030 Landes sèches européennes* | | | |
| *C1.13 Végétations flottantes enracinées des plans d'eau oligotrophes* | *22.43 Végétations enracinées flottantes* | | | | |
| *C3.2 Roselières et formations de bordure à grands hélophytes autres que les roseaux* | *53.1 Roselières* | | | | |
| *C3.28 Formations riveraines à Cladium mariscus* | *53.3 Végétation à Cladium mariscus* | *7210 Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae* | | | |
| *C3.11 Formations à petits hélophytes des bords des eaux à débit rapide* | *53.4 Bordures à Calamagrostis des eaux courantes* | | | | |
| *D2.3H Communautés des tourbes et des sables humides, ouverts et acides, avec Rhynchospora alba et Drosera* | *54.6 Communautés à Rhynchospora alba* | *7150 Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion* | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22.1 Eaux douces | | | | |
| G1.21 Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux | 44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens | 91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | | | |
| C3.41 Communautés amphibies vivaces eurosibériennes | 22.31 Communautés amphibies pérennes septentrionales | 3110 Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) | | | |
| | 24.1 Lits des rivières | | | | |
| | 44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais | | | | |
| C2.3 Cours d'eau permanents non soumis aux marées, à débit régulier | 24.4 Végétation immergée des rivières | | | | |
| G1.8 Boisements acidophiles dominés par Quercus | 41.5 Chênaies acidiphiles | | | | |
| F4.13 Landes humides à Molinia caerulea | 31.13 Landes humides à Molinia caerulea | 4020 Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix | | | |
| G3.F Plantations très artificielles de conifères | 83.31 Plantations de conifères | | | | |
| C3.51 Gazons ras eurosibériens à espèces annuelles amphibies | 22.32 Gazons amphibies annuels septentrionaux | 3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea | | | |
| C1.224 Colonies flottantes d'Utricularia australis et d'Utricularia vulgaris | 22.41 Végétations flottant librement | 3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition | | | |
| F4.12 Landes humides méridionales | 31.12 Landes humides atlantiques méridionales | 4020 Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix | | | |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | 86.2 Villages | | | | |

## 6.4 Commentaire sur les habitats

La zone est en pleine évolution suite aux opérations de restauration réalisées par le gestionnaire (Conseil départemental de la Gironde). Un gyrobroyage des fourrés sous la ligne haute-tension passant sur le site a favorisé l'expression de belles populations de Gentiane des marais en 2017.

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 281 | *Hyla arborea (Linnaeus, 1758)* | *Rainette verte (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2007 - 2011 |
| Autres | 106993 | *Lycopodiella inundata (L.) Holub, 1964* | *Lycopode des tourbières, Lycopode inondé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique) | | | | 2016 - 2016 |
| Mammifères | 60630 | *Lutra lutra (Linnaeus, 1758)* | *Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre* | Reproduction indéterminée | Informateur : FOUERT Jérôme (parc naturel régional des landes de gascogne), FOURNIER P. | | | | 2010 - 2017 |
| Odonates | 65456 | *Aeshna affinis Vander Linden, 1820* | *Aeschne affine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2012 - 2016 |
| | 199909 | *Aeshna isoceles (O.F. Müller, 1767)* | *Aeschne isocèle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : département de la gironde, cen aquitaine | | | | 2007 - 2016 |
| | 65145 | *Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)* | *Agrion joli* | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2010 - 2014 |
| | 65131 | *Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)* | *Agrion mignon (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2014 - 2014 |
| | 65366 | *Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)* | *Leucorrhine à front blanc (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARBARO Luc (biogeco – université/inra), KIM Émilie (cen aquitaine), VAN HALDER Inge, département de la gironde, cen aquitaine | | | | 2001 - 2016 |
| | 65361 | *Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840)* | *Leucorrhine à large queue (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : département de la gironde | | | | 2011 - 2012 |
| | 65356 | *Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)* | *Leucorrhine à gros thorax (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JOURDAIN Bruno, VAN HALDER Inge, département de la Gironde, CEN Aquitaine, LPO Aquitaine | | | | 2001 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 65265 | *Libellula fulva O.F. Müller, 1764* | *Libellule fauve (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2011 - 2012 |
| | 65254 | *Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840)* | *Gomphe à crochets (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : département de la gironde | | | | 2010 - 2016 |
| | 65381 | *Oxygastra curtisii (Dale, 1834)* | *Cordulie à corps fin (La), Oxycordulie à corps fin (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2010 - 2017 |
| | 65395 | *Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825)* | *Cordulie à taches jaunes (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JOURDAIN Bruno, SANNIER Mathieu (lpo aquitaine), VAN HALDER Inge, département de la gironde, cen aquitaine | | | | 2002 - 2017 |
| | 65393 | *Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)* | *Cordulie métallique (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2017 - 2017 |
| Oiseaux | 1958 | *Anas crecca Linnaeus, 1758* | *Sarcelle d'hiver* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2015 - 2015 |
| | 2873 | *Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)* | *Circaète Jean-le-Blanc* | Passage, migration | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2014 - 2014 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2005 - 2015 |
| | 2679 | *Falco subbuteo Linnaeus, 1758* | *Faucon hobereau* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 1996 - 2017 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2005 - 2015 |
| Phanérogames | 608144 | *Caropsis verticillato-inundata (Thore) Rauschert, 1982* | *Thorella, Caropsis de Thore* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);GUILLAUD Fanny (Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique) | | | | 2003 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95438 | *Drosera intermedia* | *Rossolis intermédiaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique) | | | | 1996 - 2016 |
| | 95442 | *Drosera rotundifolia L., 1753* | *Rossolis à feuilles rondes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CEN Aquitaine (JUNIQUE S.) | | | | 1994 - 1994 |
| | 99922 | *Gentiana pneumonanthe L., 1753* | *Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais, Gentiane pneumonanthe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);FOUERT-POURET Jérôme (Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne);GUILLAUD Fanny (Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne);GUILLAUD Fanny (Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne);FOUERT-POURET Jérôme (Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne) | | | | 2002 - 2017 |
| | 103283 | *Hypericum gentianoides (L.) Britton, Sterns & Poggenb., 1888* | *Millepertuis fausse gentiane* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique) | | | | 2016 - 2016 |
| | 128307 | *Utricularia australis R.Br., 1810* | *Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique);LAMOTHE Thomas (CBN Sud-Atlantique);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique) | | | | 2003 - 2013 |
| | 129639 | *Viola palustris L., 1753* | *Violette des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique) | | | | 2002 - 2003 |
| Reptiles | 77381 | *Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)* | *Cistude d'Europe* | Reproduction indéterminée | Informateur : TABOURY Franck (cistude nature) | | | | 2002 - 2017 |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 259 | *Bufo bufo (Linnaeus, 1758)* | *Crapaud commun (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Luciat Y. | Fort | | | 2000 - 2002 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 310 | *Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838* | *Grenouille agile (La)* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Fort | | | 2002 - 2002 |
| | 345 | *Rana perezi Seoane, 1885* | *Grenouille de Pérez (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Luciat Y. | Fort | | | 2002 - 2002 |
| | 351 | *Rana temporaria Linnaeus, 1758* | *Grenouille rousse (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Inconnu | | | | 2014 - 2014 |
| | 92 | *Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)* | *Salamandre tachetée (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Luciat Y. | | | | 2000 - 2000 |
| | 155 | *Triturus helveticus (Razoumowsky, 1789)* | *Triton palmé (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Luciat Y. | | | | 2002 - 2002 |
| | 163 | *Triturus marmoratus (Latreille, 1800)* | *Triton marbré (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Inconnu | | | | 2015 - 2015 |
| Bryophytes | 197825 | *Sphagnum L., 1753* | *Sphaignes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GEREA | Moyen | | | 1996 - 2002 |
| Coléoptères | 242737 | *Coeliodinus rubicundus (Herbst, 1795)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Anonyme | | | | 1997 - 1997 |
| | 642967 | *Gymnusa brevicollis (Paykull, 1800)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Anonyme | | | | 1997 - 1997 |
| | 223434 | *Hydaticus aruspex Clark, 1864* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Anonyme | | | | 1997 - 1997 |
| | 9497 | *Hydroporus neglectus Schaum, 1845* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Anonyme | | | | 1997 - 1997 |
| | 9506 | *Hydroporus umbrosus (Gyllenhal, 1808)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Anonyme | | | | 1997 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 244013 | *Stenus nitens Stephens, 1833* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Anonyme | | | | 1997 - 1997 |
| | 223694 | *Triarthron maerkelii Märkel, 1840* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Anonyme | | | | 1997 - 1997 |
| Hémiptères | 237320 | *Limnoporus rufoscutellatus (Latreille, 1807)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Anonyme | | | | 1997 - 1997 |
| | 221646 | *Parafairmairia gracilis Green, 1916* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Anonyme | | | | 1997 - 1997 |
| | 238001 | *Pygolampis bidentata (Goeze, 1778)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Anonyme | | | | 1997 - 1997 |
| Hyménoptères | 236219 | *Crabro peltarius (Schreber, 1784)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Anonyme | | | | 1997 - 1997 |
| | 236221 | *Crabro scutellatus (Scheven, 1781)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Anonyme | | | | 1997 - 1997 |
| Lépidoptères | 249390 | *Apamea epomidion (Haworth, 1809)* | *Noctuelle hépatique (La)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Anonyme | | | | 1997 - 1997 |
| | 54339 | *Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)* | *Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | | | | 2002 - 2002 |
| | 248963 | *Charissa obscurata (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Gnophos obscure (La)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Anonyme | | | | 1997 - 1997 |
| | 247515 | *Cochylis dubitana (Hübner, 1799)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Anonyme | | | | 1997 - 1997 |
| | 53621 | *Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787)* | *Fadet des Laîches (Le), Oedipe (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 2002 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53625 | *Coenonympha pamphilus pamphilus (Linnaeus, 1758)* | *Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | | | | 2002 - 2002 |
| | 54414 | *Colias crocea Geoffroy, 1785* | *Souci (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Archimbaud Ch. | | | | 2000 - 2000 |
| | 248312 | *Crambus hamella (Thunberg, 1788)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Anonyme | | | | 1997 - 1997 |
| | 54021 | *Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)* | *Azuré porte-queue (L'), Argus porte-queue (L'), Porte-Queue bleu strié (Le), Lycène du Baguenaudier (Le), Strié (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Archimbaud Ch. | | | | 2000 - 2000 |
| | 53973 | *Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1760)* | *Cuivré commun (Le), Argus bronzé (L'), Bronzé (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Archimbaud Ch. | | | | 2000 - 2000 |
| | 53668 | *Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)* | *Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire (La)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | | | | 2002 - 2002 |
| | 53741 | *Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)* | *Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | | | | 2000 - 2002 |
| Mammifères | 61258 | *Arvicola sapidus Miller, 1908* | *Campagnol amphibie, Rat d'eau* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | Moyen | | | 2002 - 2002 |
| | 61057 | *Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)* | *Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | Moyen | | | 2002 - 2002 |
| | 61000 | *Cervus elaphus Linnaeus, 1758* | *Cerf élaphe* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | Faible | | | 2002 - 2002 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 61667 | *Myocastor coypus (Molina, 1782)* | *Ragondin* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | Moyen | | | 2002 - 2002 |
| | 60400 | *Myotis emarginatus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)* | *Murin à oreilles échancrées, Vespertilion à oreilles échancrées* | Reproduction indéterminée | | | | | 2005 - 2014 |
| | 60981 | *Sus scrofa Linnaeus, 1758* | *Sanglier* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | Faible | | | 2002 - 2002 |
| | 60585 | *Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)* | *Renard roux* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GEREA | Moyen | | | 2002 - 2002 |
| Odonates | 65473 | *Anax imperator Leach, 1815* | *Anax empereur (L')* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Faible | | | 1995 - 2002 |
| | 65415 | *Brachytron pratense (O.F. Müller, 1764)* | *Aeschne printanière (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : JOURDAIN Bruno, SANNIER Mathieu (lpo aquitaine), département de la gironde | | | | 1999 - 2015 |
| | 65086 | *Calopteryx virgo virgo (Linnaeus, 1758)* | *Caloptéryx vierge septentrional, Caloptéryx vierge* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Moyen | | | 1995 - 2002 |
| | 65123 | *Cercion lindenii (Selys, 1840)* | *Agrion de Vander Linden, Naïade de Vander Linden* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Fort | | | 1995 - 2002 |
| | 65169 | *Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789)* | *Agrion délicat* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Moyen | | | 1995 - 2002 |
| | 65219 | *Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)* | *Leste vert* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Moyen | | | 2000 - 2002 |
| | 65141 | *Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)* | *Agrion jouvencelle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Fort | | | 2000 - 2002 |
| | 65376 | *Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)* | *Cordulie bronzée (La)* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Faible | | | 2000 - 2002 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 65300 | *Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)* | *Crocothémis écarlate (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Faible | | | 1995 - 2002 |
| | 65109 | *Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)* | *Agrion élégant* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Faible | | | 1995 - 2002 |
| | 65199 | *Lestes barbarus (Fabricius, 1798)* | *Leste sauvage* | Reproduction indéterminée | Informateur : département de la gironde | | | | 2012 - 2016 |
| | 65214 | *Lestes dryas Kirby, 1890* | *Leste des bois, Leste dryade* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JOURDAIN Bruno, SANNIER Mathieu (lpo aquitaine), VAN HALDER Inge, département de la gironde, cen aquitaine | | | | 2002 - 2017 |
| | 65202 | *Lestes virens (Charpentier, 1825)* | *Leste verdoyant* | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | 2001 - 2017 |
| | 65271 | *Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758* | *Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La)* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Fort | | | 1995 - 2002 |
| | 65284 | *Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)* | *Orthétrum bleuissant (L')* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Fort | | | 1995 - 2002 |
| | 65101 | *Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)* | *Petite nymphe au corps de feu (La)* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Moyen | | | 2000 - 2002 |
| | 65339 | *Sympetrum meridionale (Selys, 1841)* | *Sympétrum méridional (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : département de la gironde | | | | 2010 - 2010 |
| | 65322 | *Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764)* | *Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Fort | | | 1995 - 2002 |
| | 65344 | *Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)* | *Sympétrum fascié (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Archimbaud Ch. | Fort | | | 2000 - 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oiseaux | 4187 | *Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)* | *Phragmite des joncs* | Reproduction indéterminée | Informateur : Inconnu | | | | 2012 - 2013 |
| | 2616 | *Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)* | *Chevalier guignette* | Reproduction indéterminée | Informateur : Inconnu | | | | 2015 - 2015 |
| | 4342 | *Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)* | *Mésange à longue queue, Orite à longue queue* | Reproduction indéterminée | Informateur : Luciat Y. | Moyen | | | 1998 - 2001 |
| | 3571 | *Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)* | *Martin-pêcheur d'Europe* | Reproduction indéterminée | Informateur : Luciat Y. | Faible | | | |
| | 1966 | *Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758* | *Canard colvert* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Luciat Y. | Faible | | | 1998 - 2001 |
| | 3723 | *Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)* | *Pipit des arbres* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Luciat Y. | Moyen | | | 1998 - 2001 |
| | 2506 | *Ardea cinerea Linnaeus, 1758* | *Héron cendré* | Reproduction indéterminée | Informateur : Luciat Y. | | | | |
| | 2508 | *Ardea purpurea Linnaeus, 1766* | *Héron pourpré* | Reproduction indéterminée | Informateur : Inconnu | | | | 2010 - 2017 |
| | 2473 | *Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)* | *Butor étoilé* | Reproduction indéterminée | Informateur : Inconnu | | | | 2009 - 2009 |
| | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | *Buse variable* | Reproduction indéterminée | Informateur : Luciat Y. | Faible | | | |
| | 4580 | *Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)* | *Verdier d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Luciat Y. | Moyen | | | 1998 - 2001 |
| | 4586 | *Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)* | *Tarin des aulnes* | Reproduction indéterminée | Informateur : JOURDAIN Bruno, SANNIER Mathieu (lpo aquitaine), département de la gironde | | | | 2008 - 2011 |
| | 3791 | *Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820* | *Grimpereau des jardins* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Luciat Y. | Moyen | | | 1998 - 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2878 | *Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)* | *Busard des roseaux* | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Aquitaine | | | | 1996 - 2015 |
| | 2881 | *Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)* | *Busard Saint-Martin* | Reproduction indéterminée | Informateur : Inconnu | | | | 2008 - 2014 |
| | 3424 | *Columba palumbus Linnaeus, 1758* | *Pigeon ramier* | Reproduction indéterminée | Informateur : Luciat Y. | | | | |
| | 2996 | *Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)* | *Caille des blés* | Reproduction indéterminée | Informateur : Inconnu | | | | 2015 - 2015 |
| | 3465 | *Cuculus canorus Linnaeus, 1758* | *Coucou gris* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Luciat Y. | Moyen | | | 1998 - 2001 |
| | 3611 | *Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)* | *Pic épeiche* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Luciat Y. | Moyen | | | 1998 - 2001 |
| | 3630 | *Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)* | *Pic épeichette* | Reproduction indéterminée | Informateur : Luciat Y. | | | | |
| | 2497 | *Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)* | *Aigrette garzette* | Reproduction indéterminée | Informateur : Inconnu | | | | 2008 - 2017 |
| | 4669 | *Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)* | *Bruant des roseaux* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Luciat Y. | | | | 1998 - 2001 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Inconnu | | | | 2009 - 2016 |
| | 4001 | *Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)* | *Rougegorge familier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Luciat Y. | Moyen | | | 1998 - 2001 |
| | 4330 | *Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)* | *Gobemouche noir* | Reproduction indéterminée | Informateur : Inconnu | | | | 1996 - 2016 |
| | 4564 | *Fringilla coelebs Linnaeus, 1758* | *Pinson des arbres* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Luciat Y. | Fort | | | 1998 - 2001 |
| | 2543 | *Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)* | *Bécassine des marais* | Reproduction indéterminée | Informateur : Inconnu | Faible | | | 2010 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3059 | *Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)* | *Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Luciat Y. | Faible | | | 1998 - 2001 |
| | 3076 | *Grus grus (Linnaeus, 1758)* | *Grue cendrée* | Reproduction indéterminée | Informateur : Inconnu | | | | 2009 - 2015 |
| | 3112 | *Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)* | *Echasse blanche* | Reproduction indéterminée | Informateur : Inconnu | | | | 2014 - 2014 |
| | 4215 | *Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)* | *Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Luciat Y. | Moyen | | | 1998 - 2001 |
| | 3696 | *Hirundo rustica Linnaeus, 1758* | *Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée* | Reproduction indéterminée | Informateur : Luciat Y. | | | | |
| | 3595 | *Jynx torquilla Linnaeus, 1758* | *Torcol fourmilier* | Reproduction indéterminée | Informateur : Inconnu | Faible | | | 2015 - 2015 |
| | 2563 | *Limosa limosa (Linnaeus, 1758)* | *Barge à queue noire* | Reproduction indéterminée | Informateur : Inconnu | | | | 2008 - 2008 |
| | 4172 | *Locustella luscinioides (Savi, 1824)* | *Locustelle luscinioïde* | Reproduction indéterminée | Informateur : Inconnu | | | | 2005 - 2011 |
| | 4603 | *Loxia curvirostra Linnaeus, 1758* | *Bec-croisé des sapins* | Reproduction indéterminée | Informateur : Inconnu | | | | 2008 - 2008 |
| | 3670 | *Lullula arborea (Linnaeus, 1758)* | *Alouette lulu* | Reproduction indéterminée | | | | | 2015 - 2015 |
| | 4013 | *Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831* | *Rossignol philomèle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Luciat Y. | Moyen | | | 1998 - 2001 |
| | 2844 | *Milvus milvus (Linnaeus, 1758)* | *Milan royal* | Passage, migration | Informateur : Inconnu | | | | 2013 - 2013 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Inconnu | | | | 2009 - 2013 |
| | 3741 | *Motacilla flava Linnaeus, 1758* | *Bergeronnette printanière* | Reproduction indéterminée | Informateur : Inconnu | | | | 2010 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3803 | *Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)* | *Loriot d'Europe, Loriot jaune* | Reproduction indéterminée | Informateur : Luciat Y. | Faible | | | |
| | 2660 | *Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)* | *Balbuzard pêcheur* | Reproduction indéterminée | Informateur : Luciat Y. | Faible | | | |
| | 3760 | *Parus caeruleus Linnaeus, 1758* | *Mésange bleue* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Luciat Y. | Faible | | | 1998 - 2001 |
| | 4361 | *Parus cristatus Linnaeus, 1758* | *Mésange huppée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Luciat Y. | Faible | | | 1998 - 2001 |
| | 3764 | *Parus major Linnaeus, 1758* | *Mésange charbonnière* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Luciat Y. | Fort | | | 1998 - 2001 |
| | 2832 | *Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)* | *Bondrée apivore* | Passage, migration | Informateur : Inconnu | | | | 2014 - 2016 |
| | | | | Reproduction indéterminée | | | | | 2008 - 2017 |
| | 4280 | *Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)* | *Pouillot véloce* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Luciat Y. | Fort | | | 1998 - 2001 |
| | 3603 | *Picus viridis Linnaeus, 1758* | *Pic vert, Pivert* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Luciat Y. | Faible | | | 1998 - 2001 |
| | 3039 | *Porzana porzana (Linnaeus, 1766)* | *Marouette ponctuée* | Reproduction indéterminée | Informateur : Inconnu | | | | 2015 - 2015 |
| | 3036 | *Rallus aquaticus Linnaeus, 1758* | *Râle d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Luciat Y. | Moyen | | | 1998 - 2001 |
| | 4314 | *Regulus ignicapillus (Temminck, 1820)* | *Roitelet à triple bandeau* | Reproduction indéterminée | Informateur : Luciat Y. | Faible | | | |
| | 4053 | *Saxicola torquata (Linnaeus, 1766)* | *Tarier pâtre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Luciat Y. | Moyen | | | 1998 - 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2559 | *Scolopax rusticola Linnaeus, 1758* | *Bécasse des bois* | Reproduction indéterminée | Informateur : Inconnu | | | | 2013 - 2015 |
| | 3774 | *Sitta europaea Linnaeus, 1758* | *Sittelle torchepot* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Luciat Y. | Faible | | | 1998 - 2001 |
| | 1972 | *Spatula clypeata (Linnaeus, 1758)* | *Canard souchet* | Reproduction indéterminée | Informateur : Inconnu | | | | 2013 - 2013 |
| | 3439 | *Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)* | *Tourterelle des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Luciat Y. | Faible | | | 1998 - 2001 |
| | 4516 | *Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758* | *Étourneau sansonnet* | Reproduction indéterminée | Informateur : Luciat Y. | | | | |
| | 4257 | *Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)* | *Fauvette à tête noire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Luciat Y. | Moyen | | | 1998 - 2001 |
| | 4252 | *Sylvia communis Latham, 1787* | *Fauvette grisette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Luciat Y. | Faible | | | 1998 - 2001 |
| | 4221 | *Sylvia undata (Boddaert, 1783)* | *Fauvette pitchou* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Luciat Y. | Moyen | | | 1998 - 2001 |
| | 977 | *Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)* | *Grèbe castagneux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Luciat Y. | Moyen | | | 1998 - 2001 |
| | 2594 | *Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)* | *Chevalier aboyeur* | Reproduction indéterminée | Informateur : Luciat Y. | | | | |
| | 2603 | *Tringa ochropus Linnaeus, 1758* | *Chevalier culblanc* | Reproduction indéterminée | Informateur : Luciat Y. | | | | |
| | 2586 | *Tringa totanus (Linnaeus, 1758)* | *Chevalier gambette* | Reproduction indéterminée | Informateur : Inconnu | | | | 2012 - 2012 |
| | 3967 | *Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)* | *Troglodyte mignon* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Luciat Y. | Fort | | | 1998 - 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4117 | *Turdus merula Linnaeus, 1758* | *Merle noir* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Luciat Y. | Faible | | | 1998 - 2001 |
| | 4129 | *Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831* | *Grive musicienne* | Reproduction indéterminée | Informateur : Luciat Y. | | | | 1998 - 2001 |
| | 3590 | *Upupa epops Linnaeus, 1758* | *Huppe fasciée* | Reproduction indéterminée | Informateur : Luciat Y. | Faible | | | |
| | 3187 | *Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)* | *Vanneau huppé* | Reproduction indéterminée | Informateur : Inconnu | | | | 2012 - 2013 |
| Phanérogames | 81369 | *Allium ericetorum Thore, 1803* | *Ail des landes, Ail des bruyères* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique) | | | | 2007 - 2016 |
| | 86537 | *Bromus arvensis L., 1753* | *Brome des champs* | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2002 - 2002 |
| | 87501 | *Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808* | *Callune, Béruée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GEREA | Fort | | | 1996 - 2002 |
| | 88385 | *Carex binervis Sm., 1800* | *Laîche à deux nervures* | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | 2002 - 2002 |
| | 88753 | *Carex paniculata L., 1755* | *Laîche paniculée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2002 - 2002 |
| | 89578 | *Centaurea debeauxii Godr. & Gren., 1850* | *Centaurée de Debeaux* | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | 2002 - 2002 |
| | 612609 | *Cistus lasianthus subsp. alyssoides (Lam.) Demoly, 2006* | *Halimium faux Alysson* | Reproduction indéterminée | | Moyen | | | 2002 - 2002 |
| | 91823 | *Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809* | *Marisque, Cladium des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (GUILLAUD F.) | Fort | | | 1996 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 133691 | *Dactylorhiza maculata subsp. maculata (L.) Soó, 1962* | *Orchis maculé* | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2002 - 2002 |
| | 95916 | *Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., 1818* | *Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique) | Moyen | | | 1996 - 2016 |
| | 96667 | *Erica cinerea L., 1753* | *Bruyère cendrée, Bucane* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GEREA | Fort | | | 1996 - 2002 |
| | 96691 | *Erica scoparia L., 1753* | *Bruyère à balais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GEREA | Fort | | | 1996 - 2002 |
| | 96695 | *Erica tetralix L., 1753* | *Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GEREA | Fort | | | 1996 - 2002 |
| | 96749 | *Erigeron canadensis L., 1753* | *Conyze du Canada* | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | 2002 - 2002 |
| | 98887 | *Frangula alnus Mill., 1768* | *Bourgène* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GEREA | Fort | | | 1996 - 2002 |
| | 99410 | *Galium debile Desv., 1818* | *Gaillet faible, Gaillet chétif* | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | 2002 - 2002 |
| | 99721 | *Genista anglica L., 1753* | *Genêt d'Angleterre, Petit Genêt épineux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (GUILLAUD F.) | Moyen | | | 2002 - 2015 |
| | 103272 | *Hypericum elodes L., 1759* | *Millepertuis des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GEREA | Moyen | | | 1996 - 2002 |
| | 106435 | *Lobelia urens L., 1753* | *Lobélie brûlante* | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | 2002 - 2002 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 107085 | *Lysimachia tenella L., 1753* | *Mouron délicat* | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | 2002 - 2002 |
| | 108718 | *Molinia caerulea (L.) Moench, 1794* | *Molinie bleue* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GEREA | Fort | | | 1996 - 2002 |
| | 717325 | *Narcissus gigas (Haw.) Steud., 1841* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (GUILLAUD F.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 109750 | *Nymphaea alba L., 1753* | *Nénuphar blanc, Lys des étangs* | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2002 - 2002 |
| | 111406 | *Ornithopus compressus L., 1753* | *Ornithope comprimé* | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | 2002 - 2002 |
| | 112601 | *Pedicularis sylvatica L., 1753* | *Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux* | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2002 - 2002 |
| | 113626 | *Pinguicula lusitanica L., 1753* | *Grassette du Portugal* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (GUILLAUD F.) | Faible | | | 2002 - 2015 |
| | 113689 | *Pinus pinaster Aiton, 1789* | *Pin maritime, Pin mésogéen* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GEREA | Fort | | | 1996 - 2002 |
| | 114589 | *Polygala serpyllifolia Hose, 1797* | *Polygala à feuilles de serpollet, Polygala couché* | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | 2002 - 2002 |
| | 115301 | *Potamogeton polygonifolius Pourr., 1788* | *Potamot à feuilles de renouée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GEREA | Moyen | | | 1996 - 2002 |
| | 117732 | *Rhynchospora fusca (L.) W.T.Aiton, 1810* | *Rhynchospore brun, Rhynchospore fauve* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CAZE G.) | Faible | | | 2002 - 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 121960 | *Scorzonera humilis L., 1753* | *Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorzonère humble* | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2002 - 2002 |
| | 122971 | *Serratula tinctoria L., 1753* | *Serratule des teinturiers, Sarrette* | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2002 - 2002 |
| | 123708 | *Simethis mattiazzii (Vand.) G.López & Jarvis, 1984* | *Simethis à feuilles aplaties, Siméthis de Mattiazzi* | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | 2002 - 2002 |
| | 128123 | *Ulex minor Roth, 1797* | *Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin* | Reproduction certaine ou probable | | Fort | | | 2002 - 2002 |
| | 128315 | *Utricularia minor L., 1753* | *Petite utriculaire, Utriculaire mineure* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (LE FOULER A.) | | | | 2011 - 2011 |
| Poissons | 66832 | *Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)* | *Anguille d'Europe, Anguille européenne* | Reproduction indéterminée | Informateur : Inconnu | | | | 1995 - 1995 |
| | 67606 | *Esox lucius Linnaeus, 1758* | *Brochet* | Reproduction indéterminée | Informateur : ONEMA | | | | 1995 - 1995 |
| Ptéridophytes | 111815 | *Osmunda regalis L., 1753* | *Osmonde royale, Fougère fleurie* | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | 2002 - 2002 |
| | 116265 | *Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879* | *Fougère aigle, Porte-aigle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GEREA | Fort | | | 1996 - 2002 |
| Reptiles | 77686 | *Lacerta viridis auct. non (Laurenti, 1768)* | *Lézard à deux raies (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Fort | | | 2002 - 2002 |
| | 77692 | *Lacerta vivipara Jacquin, 1787* | *Lézard vivipare (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Luciat Y. | Faible | | | 2002 - 2002 |
| | 78048 | *Natrix maura (Linnaeus, 1758)* | *Couleuvre vipérine (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Luciat Y. | | | | 2002 - 2002 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 77756 | *Podarcis muralis (Laurenti, 1768)* | *Lézard des murailles (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEREA | Fort | | | 2002 - 2002 |

## 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 92 | *Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)* | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 163 | *Triturus marmoratus (Latreille, 1800)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 259 | *Bufo bufo (Linnaeus, 1758)* | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 281 | *Hyla arborea (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 310 | *Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 351 | *Rana temporaria Linnaeus, 1758* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Production des spécimens de grenouille rousse *(lien)* |
| Insectes | 53621 | *Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 65356 | *Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 65361 | *Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 65366 | *Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 65381 | *Oxygastra curtisii (Dale, 1834)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Mammifères | 60400 | *Myotis emarginatus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60585 | *Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 60630 | *Lutra lutra (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60981 | *Sus scrofa Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 61000 | *Cervus elaphus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 61057 | *Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 61258 | *Arvicola sapidus Miller, 1908* | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 61667 | *Myocastor coypus (Molina, 1782)* | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| Oiseaux | 977 | *Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 1958 | *Anas crecca Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 1966 | *Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)* |
| | 1972 | *Spatula clypeata (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2473 | *Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2497 | *Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | 2506 | *Ardea cinerea Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 2508 | *Ardea purpurea Linnaeus, 1766* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2543 | *Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2559 | *Scolopax rusticola Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2563 | *Limosa limosa (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2586 | *Tringa totanus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2594 | *Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2603 | *Tringa ochropus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2616 | *Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2660 | *Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2679 | *Falco subbuteo Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2832 | *Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2844 | *Milvus milvus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 2873 | *Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2878 | *Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | 2881 | *Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2996 | *Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3036 | *Rallus aquaticus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3039 | *Porzana porzana (Linnaeus, 1766)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | 3059 | *Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3076 | *Grus grus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3112 | *Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3187 | *Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3424 | *Columba palumbus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 3439 | *Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3465 | *Cuculus canorus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3571 | *Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 3590 | *Upupa epops Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3595 | *Jynx torquilla Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3603 | *Picus viridis Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3611 | *Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3630 | *Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3670 | *Lullula arborea (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3696 | *Hirundo rustica Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3723 | *Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3741 | *Motacilla flava Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3764 | *Parus major Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3774 | *Sitta europaea Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3791 | *Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3803 | *Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3967 | *Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4001 | *Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4013 | *Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4117 | *Turdus merula Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4129 | *Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4172 | *Locustella luscinioides (Savi, 1824)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4187 | *Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4215 | *Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4221 | *Sylvia undata (Boddaert, 1783)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4252 | *Sylvia communis Latham, 1787* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4257 | *Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4280 | *Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4330 | *Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4342 | *Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4564 | *Fringilla coelebs Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4603 | *Loxia curvirostra Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4669 | *Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Poissons | 67606 | *Esox lucius Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)* |
| Reptiles | 77381 | *Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 77756 | *Podarcis muralis (Laurenti, 1768)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 78048 | *Natrix maura (Linnaeus, 1758)* | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Angiospermes | 95438 | *Drosera intermedia* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 95442 | *Drosera rotundifolia L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 608144 | *Caropsis verticillato-inundata (Thore) Rauschert, 1982* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| Mousses | 197825 | *Sphagnum L., 1753* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| Ptéridophytes | 106993 | *Lycopodiella inundata (L.) Holub, 1964* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 111815 | *Osmunda regalis L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 116265 | *Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

# 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Bibliographie | ANONYME | 1992 | Communes d'Hostens, Louchats et St Magne , site des lagunes du Gat-Mort. Dossier d'enquête hydraulique en vue de la restauration hydraulique des lagunes du Gat-mort |
| | Anonyme | 1999 | Soc. linn. Bordeaux - Les insectes du marais du Cla. Conseil Général de la Gironde. |
| | BARRE E. | 2006 | Étude conservatoire du papillon Coenonympha oedippus sur les lagunes du Gat-Mort. CD 33 et École Nationale d'Ingénieurs des Travaux Agricoles de Bordeaux. 50 p. |
| | BLANCHARD F. & LAMOTHE T. | 2002 | Inventaire floristique et approche typologique sommaire des milieux naturels des landes et lagunes du Gat Mort (communes de Louchats et Hostens, Gironde). 58 p. |
| | Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique | 2019 | Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine. [https://ofsa.fr/] |
| | GEREA | 2002 | Plan de gestion du site des lagunes du Gat Mort - Conseil Général de la Gironde |
| | GEREA & CG33 | 2002 | Site des lagunes du Gat Mort. Plan de gestion 2003-2007. 51 pp. + Annexes |
| Informateur | Archimbaud Ch. | | |
| | BARBARO Luc (biogeco – université/ inra), KIM Émilie (cen aquitaine), VAN HALDER Inge, département de la gironde, cen aquitaine | | |
| | BERNARD Yannig (gca), ROUE Sébastien | | |
| | CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique) | | |
| | CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique) | | |
| | CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique);LAMOTHE Thomas (CBN Sud-Atlantique);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique) | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| | CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique) | | |
| | CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);GUILLAUD Fanny (Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique) | | |
| | CEN Aquitaine (JUNIQUE S.) | | |
| | CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);FOUERT-POURET Jérôme (Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne);GUILLAUD Fanny (Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne);GUILLAUD Fanny (Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne);FOUERT-POURET Jérôme (Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne) | | |
| | Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CAZE G.) | | |
| | Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (LE FOULER A.) | | |
| | département de la gironde | | |
| | département de la gironde, cen aquitaine | | |
| | FOUERT Jérôme (parc naturel régional des landes de gascogne) | | |
| | FOUERT Jérôme (parc naturel régional des landes de gascogne), FOURNIER P. | | |
| | GEREA | | |
| | Inconnu | | |
| | JOURDAIN Bruno, SANNIER Mathieu (lpo aquitaine), département de la gironde | | |
| | JOURDAIN Bruno, SANNIER Mathieu (lpo aquitaine), VAN HALDER Inge, département de la gironde, cen aquitaine | | |
| | JOURDAIN Bruno, VAN HALDER Inge, département de la Gironde, CEN Aquitaine, LPO Aquitaine | | |
| | KIM Émilie (cen aquitaine), LPO Aquitaine | | |
| | LAMOTHE Thomas (CBN Sud-Atlantique) | | |
| | LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique) | | |
| | LPO Aquitaine | | |
| | Luciat Y. | | |
| | ONEMA | | |
| | onema | | |
| | Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (GUILLAUD F.) | | |
| | TABOURY Franck (cistude nature) | | |