Coteaux de Tournon d'Agenais et de Courbiac (Identifiant national : 720020056)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 48490001)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNSA (HENRY Emilien, BONIFAIT Sylvain), OAFS, 2020 ; [GEREA, 2008], .- 720020056, Coteaux de Tournon d'Agenais et de Courbiac. - INPN, SPN-MNHN Paris, 40 P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720020056.pdf*

Région en charge de la zone : Aquitaine
Rédacteur(s) :CBNSA (HENRY Emilien, BONIFAIT Sylvain), OAFS, 2020 ; [GEREA, 2008]
Centroïde calculé : 497034°-1932842°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/10/2008
Date actuelle d'avis CSRPN : 04/03/2020
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 28/05/2021

1. DESCRIPTION 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE 5
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE 5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE 5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS 6
6. HABITATS 6
7. ESPECES 9
8. LIENS ESPECES ET HABITATS 40
9. SOURCES 40

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 720012962 - COTEAUX DU BOUDOUYSSOU (Id reg. : 48490000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot-et-Garonne
- Département : Lot

- Commune : Tournon-d'Agenais (INSEE : 47312)
- Commune : Courbiac (INSEE : 47072)
- Commune : Porte-du-Quercy (INSEE : 46033)
- Commune : Masquières (INSEE : 47160)

1.2 Superficie

325,73 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 160
Maximale (mètre): 260

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 720020078 - COTEAUX DE THÉZAC ET MONTAYRAL (Type 2) (Id reg. : 48500000)
- Id nat. : 720012964 - Pelouses calcicoles de Thézac (Type 1) (Id reg. : 48500002)
- Id nat. : 720012961 - COTEAUX D'ANTHE ET BOIS DE GARROUSSEL (Type 1) (Id reg. : 48490002)
- Id nat. : 720012962 - COTEAUX DU BOUDOUYSSOU (Type 2) (Id reg. : 48490000)
- Id nat. : 720012953 - FORET DU VERDUS (Type 1) (Id reg. : 00004840)
- Id nat. : 730030225 - La Mouline et Bois de Calvaire (Type 1) (Id reg. : Z1PZ0037)
- Id nat. : 730030251 - Plateaux et penchants de Bagor et Las Cabanels (Type 1) (Id reg. : Z1PZ0038)

1.5 Commentaire général

Les coteaux de Tournon-d'Agenais et de Courbiac sont situés au nord de la vallée du Boudouyssou (rive droite). Ils se situent au sein de l'entité géographique du Pays de Serres, aux portes des Causses du Quercy situés au nord et à l'est. Le site est lui-même inclus dans la ZNIEFF de type II des Coteaux du Boudouyssou.

Cet ensemble englobe un chapelet de versants majoritairement exposés au sud et occupés par des pelouses sèches sur sols squelettiques, des affleurements calcaires ainsi que des fourrés thermophiles. Ils permettent l'installation d'une flore remarquable à affinité méridionale ou sub-méditerranéenne, souvent rare au niveau régional ou départemental. Citons notamment l'Aster amelle (
Aster amellus
), le Pistachier térébinthe (
Pistacia therebinthus
), l'Égilope genouillé (
Aegilops geniculata
), l'Armoise camphrée (
Artemisia alba
) ou le Stipe de France (
Stipa gallica
). C'est également un site de nidification du Faucon pélerin (
Falco peregrinus
) et du Grand corbeau (

Corvus corax
).

La superficie importante du site, la diversité des habitats et la proximité des Causses du Quercy expliquent la présence d'une flore diversifiée, originale et parfois en limite d'aire de répartition. Cette richesse et cette diversité restent très fragiles et très dépendantes du maintien des formations herbacées ouvertes.

Le paysage est complété par la Vergnote, un cours d'eau de fond de vallée qui prend sa source à l'extrémité est du site. Cette source est bien alimentée par le système karstique des plateaux calcaires. Le périmètre de la ZNIEFF prend en compte cette source jusqu'à la plus grande retenue d'eau. Sur cette zone, des espèces de faune liées au cours d'eau sont présentes notamment l'Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale), le Gomphe semblable (Gomphus simillimus), le Cuivré des marais (
Lycaena dipar
) et le Damier de la Succise (
Euphydryas aurinia
).

L'écosystème est favorable en tant que zone de chasse pour les Chiroptères : Petit rhinolophe (
Rhinolophus hipposideros
), Grand rhinolophe (
Rhinolophus ferrumequinum
), Petit murin (
Myotis blythii
). Les zones de boisements permettent la présence de coléoptères tel que le Grand capricorne (
Cerambyx cerdo
) et le Lucane cerf-volant (
Lucanus cervus
).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone sous convention de gestion

Commentaire sur les mesures de protection

Deux secteurs sont inscrits en Espaces Naturels Sensibles. Il s'agit du Coteau de Casserouge et du Vallon de Vergnote. L'ensemble est inclus dans le périmètre du site Natura 2000 FR7200736 Plateau de Lascrozes et coteaux du Boudouyssou" (ONF & CPIE Pays de Serres, 2007).

Plusieurs terrains ont été acquis par le CEN Aquitaine depuis 1999. Des plans de gestion et des conventions de gestion sont réalisés sur le coteau de Casserouge et le site des Tombeaux des géants.

Un projet d'AAPB sur le ruisseau et le fond de vallée humide de Vergnote avait été porté par le CPIE Pays de Serre en 2008. Le vallon a également fait l'objet d'un plan de gestion (CPIE Pays de Serre, 2015).

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Une nécropole datant de 4 à 5000 ans est présente aux "Tombeaux des géants".

Les sites du coteau de Casserouge et des Tombeaux des Géants font l'objet d'une gestion conservatoire par le CEN Nouvelle-Aquitaine. Dans ce cadre, un troupeau de brebis pâture le site.

Le vallon de la Vergnote fait l'objet d'un suivi depuis de nombreuses années par le CPIE Pays de Serres, avec notamment l'élaboration d'un plan de gestion du site en 2015 et une gestion conservatoire de celui-ci.

Il est encore pratiqué sur certaines parcelles la plantation de résineux (Pin noir, Cèdre, etc.). La circulation de véhicules comme les quads et les motos cross fragilise les milieux et accélère l'érosion des sols. Il est observé par endroits des dépôts sauvages de déchets (verts, inertes, ferrailles, etc.). Plusieurs sentiers sillonnent les coteaux et notamment pour accéder à la Nécropole.

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

Ce site marque la transition entre les Causses de Quercy et le Pays de Serres, bien que les couches géologiques l'inscrivent au sein du Pays de Serres. Ainsi, les roches sédimentaires sont des Molasses datant du Tertiaire (Oligocène, Miocène). Les milieux ouverts, bien que largement marqués par l'érosion, demeurent moins squelettiques que leurs équivalents caussenards représentés à quelques kilomètres au nord par les coteaux de Thézac et Montayral.

Le vallon de la Vergnote est alimenté par un système karstique ; il présente plusieurs sources alimentant en permanence le ruisseau et fortement carbonatées ce qui a permis la formation de tufs. L'érosion a également permis la formation de la grotte "du Cordonnier".

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Habitats - Ecologique - Faunistique - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Crustacés - Odonates - Lépidoptères - Coléoptères - Floristique - Phanérogames	- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de protection du milieu physique - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges	- Paysager - Géomorphologique - Géologique - Archéologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites de la ZNIEFF comprennent les formations de pentes, c'est à dire les formations herbacées calcaires xéro- et mésophiles, les landes ouvertes à Genévrier ou à Buis, les fourrés pré-forestiers thermophiles et les formations arbustives et arborées à Chêne pubescent et Chêne vert.

Lors de la réactualisation 2020 de la ZNIEFF, les limites du site ont été remaniées sur plusieurs secteurs afin d'améliorer la cohérence générale et d'exclure les secteurs où les boisements secondaires sont les plus structurés. Ainsi, les zones refermées des secteurs entre les Tombeaux des géants et le Château du Bosc ont été retirées, de même que plusieurs coteaux exposés au nord, comme au lieu-dit Les Faures. A l'inverse, les pelouses des coteaux à l'est jusqu'à la confluence du Vigor et du Boudouyssou ont été ajoutées. Ces sites lotois font partie du même ensemble géomorphologique et assurent une continuité avec les ZNIEFF occitanes voisines.

La délimitation a été réalisée d'après les photographies aériennes de 2017.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Dépots de matériaux, décharges	Intérieur	Oui	Réel
Autres infrastructures	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Rejets de substances polluantes dans l'atmosphère	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Nuisances sonores	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Oui	Potentiel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Oui	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Oui	Réel
Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Chasse	Partout	Indéterminé	Potentiel
Evolutions écologiques	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Oui	Réel

Commentaire sur les facteurs

Comme sur l'ensemble des coteaux du Pays de Serres, les pelouses se referment progressivement en l'absence de gestion adéquate. Cependant, ce phénomène est moins marqué qu'ailleurs, d'une part grâce à la gestion conservatoire opérée sur les site des Casserouge et des Tombeaux des Géants, d'autre part car ces phénomènes de fermeture sont atténués par des pentes plus fortes favorisant une érosion plus importante.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Ptéridophytes - Mollusques - Myriapodes - Diptères - Hyménoptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges	- Amphibiens - Mammifères - Oiseaux - Reptiles - Crustacés - Arachnides - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères		- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
F3.12 Fourrés à Buxus sempervirens	31.82 Fruticées à Buis	5110 Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)	Bibliographie : CPIE Pays de Serres 2013 Plan de gestion 2015-2019 du vallon de la Vergnote		1999 - 2013
C2.121 Sources pétrifiantes avec formations de tuf ou de travertins	54.12 Sources d'eaux dures	7220 Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)	Bibliographie : CPIE Pays de Serres 2013 Plan de gestion 2015-2019 du vallon de la Vergnote		2013 - 2013
G1.7111 Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales	41.711 Bois occidentaux de Quercus pubescens		Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)		2016 - 2016
F3.161 Fourrés des collines calcaires à Genévrier	31.881 Landes à Genévriers	5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)		1999 - 2016
E1.3131 Communautés annuelles calciphiles ouest-méditerranéennes	34.513 Communautés méditerranéennes annuelles sur sols superficiels	6220 Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)		2016 - 2016
H1.2 Intérieurs des grottes	65.4 Autres grottes	8310 Grottes non exploitées par le tourisme	Bibliographie : CPIE Pays de Serres 2013 Plan de gestion 2015-2019 du vallon de la Vergnote		2013 - 2013
E1.262I Mesobromion du Quercy	34.322I Mesobromion du Quercy	6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)		1999 - 2016
E1.272F Xerobromion du Quercy	34.332F Xerobromion du Quercy	6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)	Informateur : Emilien Henry (CBNSA)		1999 - 2016
G2.123 Chênaies à Quercus ilex aquitaniennes	45.33 Forêts aquitaniennes de Chênes verts	9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)		2016 - 2016
E1.111 Gazons médio-européens à Orpins	34.111 Pelouses à orpins	6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi	Informateur : HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)		2016 - 2016
E2.21 Prairies de fauche atlantiques	38.21 Prairies de fauche atlantiques	6510 Prairies de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	Bibliographie : CPIE Pays de Serres 2013 Plan de gestion 2015-2019 du vallon de la Vergnote		2013 - 2013
E5.4 Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées et à fougères	37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées	6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin	Bibliographie : CPIE Pays de Serres 2013 Plan de gestion 2015-2019 du vallon de la Vergnote		2013 - 2013

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G1.A4 Forêts de ravin et de pente	*41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins*	*9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion*	Bibliographie : CPIE Pays de Serres 2013 Plan de gestion 2015-2019 du vallon de la Vergnote		2013 - 2013
C1.1 Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents	*22.15 Eaux oligo-mésotrophes riches en calcaire*	*3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.*	Bibliographie : CPIE Pays de Serres 2013 Plan de gestion 2015-2019 du vallon de la Vergnote		2013 - 2013
G1.211 Bois des ruisseaux et sources à Fraxinus et Alnus	*44.315 Forêts de Frênes et d'Aulnes à grande Prêle*	*91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	Bibliographie : CPIE Pays de Serres 2013 Plan de gestion 2015-2019 du vallon de la Vergnote		2013 - 2013

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83 Vergers, bosquets et plantations d'arbres				
	82 Cultures				
	81 Prairies améliorées				

6.4 Commentaire sur les habitats

Les formations végétales sont classiques dans le Pays de Serres et s'inscrivent au sein de la série du Chêne pubescent qui mène au
Buxo sempervirenti - Quercetum pubescentis
.

Les premiers stades correspondent à une pelouse xérothermophile du
Staehelino dubiae - Teucrietum chamaedryos
. Le groupement dominé par les espèces annuelles forment de rares agrégats au sein de cette pelouse et se rattachent au
Trachynion distachyae
. Quelques végétations de dalles calcaires sont également présentes sans être bien caractérisées. Elles s'intègrent au sein des
Sedo albi – Scleranthetea biennis
. Les bas de pentes et les secteurs au sol davantage structuré peuvent être rattachés aux pelouses mesoxérophiles du
Mesobromion erecti
et notamment à la pelouse-ourlet du
Platanthero bifoliae - Molinietum arundinaceae
lorsque la végétation n'a pas été entretenue par fauche ou pâturage depuis plusieurs années.

La junipéraie appartient quant à elle au
Rubo ulmifolii – Viburnion lantanae
lorsqu'elle est suffisamment structurée. La buxaie reste à caractériser phytosociologiquement.

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Coléoptères	240411	*Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767)*		Reproduction indéterminée	Informateur : tamisier (j.-p.), monferrand (c.), dauphin (p.) & genoud (d.)				2009 - 2009
	12336	*Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758*	*Grand Capricorne (Le)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CPIE Pays de Serres				2009 - 2009
	10502	*Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)*	*Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane, Lucane cerf-volant*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CPIE Pays de Serres				2013 - 2013
	12044	*Pseudocistela ceramboides (Linnaeus, 1758)*		Reproduction indéterminée	Informateur : tamisier (j.-p.), monferrand (c.), dauphin (p.) & genoud (d.)				2005 - 2009
Odonates	65076	*Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden, 1825)*	*Caloptéryx hémorroïdal*	Reproduction indéterminée	Informateur : LPO Aquitaine				2012 - 2015
	65133	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	*Agrion de Mercure*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CPIE Pays de Serres				2013 - 2013
	65231	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	*Gomphe de Graslin (Le), Gomphe à cercoïdes fourchus (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : LPO Aquitaine				2015 - 2015
	653291	*Gomphus simillimus Selys, 1840*	*Gomphe semblable (Le)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CPIE Pays de Serres				2008 - 2008
	65202	*Lestes virens (Charpentier, 1825)*	*Leste verdoyant*	Reproduction indéterminée	Informateur : LPO Aquitaine				2015 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65254	*Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840)*	*Gomphe à crochets (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : LPO Aquitaine				2015 - 2015
Oiseaux	3489	*Otus scops (Linnaeus, 1758)*	*Hibou petit-duc, Petit-duc scops*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Aquitaine				2009 - 2009
Phanérogames	80278	*Aegilops geniculata Roth, 1797*	*Égilope ovale, Égilope ovoïde*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HERVOUET F. (CEN Aquitaine)				2009 - 2013
	81878	*Alyssum alyssoides (L.) L., 1759*	*Alysson à calice persistant*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique), MARCOUX Gilles				2009 - 2009
	82903	*Anthericum liliago*	*Phalangère à fleurs de lys, Phalangère petit-lis, Bâton de Saint Joseph, Anthéricum à fleurs de Lis*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique)				1995 - 2017
	82909	*Anthericum ramosum L., 1753*	*Phalangère rameuse, Anthéricum ramifié*	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				2005 - 2013
	83565	*Arenaria controversa Boiss., 1840*	*Sabline des chaumes*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	83722	*Argyrolobium zanonii*	*Argyrolobe de Linné*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				1995 - 2016
	83934	*Artemisia alba Turra, 1764*	*Armoise blanche, Armoise camphrée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique, CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique)				1995 - 2017
	84362	*Asphodelus macrocarpus Parl., 1857*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				2017 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	84626	*Aster amellus L., 1753*	*Marguerite de la Saint-Michel, Étoilée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				1995 - 2016
	86136	*Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., 1955*	*Gnaphale dressé, Micrope droit, Micrope érigé, Micropus dressé, , Cotonnière dressée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	86262	*Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv., 1812*	*Brachypode à deux épis, Brachypode des bois*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique, CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique)				2009 - 2017
	86761	*Bromus squarrosus L., 1753*	*Brome raboteux*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	87027	*Bupleurum baldense Turra, 1764*	*Buplèvre du Mont Baldo, Buplèvre opaque*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				2009 - 2016
	87636	*Campanula erinus L., 1753*	*Campanule érinus, Campanule à petites fleurs*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	87720	*Campanula rotundifolia L., 1753*	*Campanule à feuilles rondes*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				1998 - 2016
	88582	*Carex humilis Leyss., 1758*	*Laîche humble*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	89235	*Carthamus mitissimus L., 1753*	*Cardoncelle mou*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);MARCOUX Gilles (Sans organisme)				1989 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89330	*Catananche caerulea*	*Cupidone, Catananche bleue, Cigaline*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);TORRÈS Jean-Manuel (CPIE Pays de Serres - Vallée du Lot)				1989 - 2017
	89920	*Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906*	*Céphalanthère à grandes fleurs, Helléborine blanche*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FABRE Patrick (CEN Aquitaine), HERVOUET Florent (CEN Aquitaine) ; BOUYNE Marie-Françoise, CHAMBOLLE Christophe				1998 - 2017
	92127	*Colchicum autumnale L., 1753*	*Colchique d'automne, Safran des prés*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HERVOUET F. (CEN Aquitaine)				2013 - 2013
	92308	*Convolvulus cantabrica*	*Liseron des monts Cantabriques, Herbe de Biscaye*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique)				2009 - 2017
	94252	*Dactylorhiza elata (Poir.) Soó, 1962*	*Orchis élevé*	Reproduction indéterminée	Informateur : KOKKELMANS Peter				2019 - 2019
	96454	*Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw., 1800*	*Épipactis à petites feuilles*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : KOKKELMANS Peter				1998 - 2019
	96456	*Epipactis muelleri Godfery, 1921*	*Épipactis de Müller*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : KOKKELMANS Peter				2001 - 2019
	99015	*Fumana ericifolia Wallr., 1840*	*Hélianthème de Spach*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUYNE, M.-F., CHAMBOLLE, C. (CBN Sud-Atlantique), MARCOUX, G.				2009 - 2016
	99244	*Galatella linosyris (L.) Rchb.f., 1854*	*Aster linosyris, Linosyris, Linosyris à feuilles de Lin*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				1998 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99668	*Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell., 1913*	*Gastridie*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2016
	136643	*Hippocrepis emerus subsp. emerus (L.) Lassen, 1989*	*Coronille faux séné*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HERVOUET F. (CEN Aquitaine), GILLET V. (CENAquitaine)				2005 - 2013
	103301	*Hypericum montanum L., 1755*	*Millepertuis des montagnes*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme)				2017 - 2017
	103415	*Iberis amara L., 1753*	*Ibéris amer*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique)				1995 - 2017
	104665	*Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv., 1812*	*Koelérie pyramidale*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique, CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique)				2009 - 2017
	105261	*Lathyrus sphaericus Retz., 1783*	*Gesse à fruits ronds, Gesse à graines rondes*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HERVOUET F. (CEN Aquitaine)				2003 - 2013
	106342	*Linum strictum L., 1753*	*Lin raide, Lin droit*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				1995 - 2016
	106565	*Lonicera etrusca Santi, 1795*	*Chèvrefeuille de Toscane*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				1998 - 2016
	107790	*Melampyrum cristatum L., 1753*	*Mélampyre à crêtes*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				1998 - 2013
	137719	*Melica ciliata subsp. ciliata L., 1753*	*Mélique ciliée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				1989 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109297	*Narcissus pseudonarcissus L., 1753*	*Jonquille des bois*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique)				2009 - 2017
	110237	*Ononis striata Gouan, 1773*	*Bugrane striée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2013 - 2014
	138315	*Ophrys lutea subsp. lutea Cav., 1793*	*Ophrys jaune*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : KOKKELMANS Peter				1998 - 2019
	110920	*Orchis militaris L., 1753*	*Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme)				1995 - 2017
	110987	*Orchis simia Lam., 1779*	*Orchis singe*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme)				2017 - 2017
	113151	*Phillyrea media L., 1759*	*Filaire intermédiaire*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				2013 - 2016
	113748	*Pistacia terebinthus*	*Pistachier térébinthe, Pudis*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (Sans organisme);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme)				1995 - 2016
	115975	*Prospero autumnale (L.) Speta, 1982*	*Scille d'automne*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique)				1995 - 2016
	115993	*Prunella grandiflora (L.) Scholler, 1775*	*Brunelle à grandes fleurs*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)				2012 - 2014

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	611455	*Rhaponticum coniferum (L.) Greuter, 2003*	*Pomme-de-pin*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique, CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique)				1999 - 2017
	122254	*Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909*	*Orpin blanc jaunâtre, Orpin de Nice, Sédum de Nice*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique)				2009 - 2017
	123071	*Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763*	*Seslérie blanchâtre, Seslérie bleue*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique, CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique)				2009 - 2017
	124306	*Sorbus aria*	*Alisier blanc, Alisier de Bourgogne, Alouchier, Sorbier des Alpes*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);MARCOUX Gilles (Sans organisme);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique)				1995 - 2016
	124842	*Stahelina dubia*	*Stéhéline douteuse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique)				1989 - 2017
	125146	*Stipa gallica #elak., 1883*	*Stipe de Paris*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique, CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique)				2016 - 2017
	125460	*Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip., 1844*	*Tanaisie en corymbe, Marguerite en corymbe, Chrysanthème en corymbe*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				1989 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	125976	*Teucrium botrys L., 1753*	*Germandrée botryde*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				2003 - 2016
Reptiles	77963	*Coronella girondica (Daudin, 1803)*		Reproduction indéterminée	Informateur : LPO Aquitaine				2016 - 2016

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	197	*Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)*	*Alyte accoucheur (L'), Crapaud accoucheur*	Reproduction indéterminée	Informateur : Inconnu				2012 - 2012
Arachnides	1550	*Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)*	*Épeire frelon*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
Autres insectes	52121	*Libelloides coccajus (Denis & Schiffermüller, 1775)*	*Ascalaphe soufré*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	65839	*Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)*	*Mante religieuse*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
Hémiptères	51569	*Lyristes plebejus (Scopoli, 1763)*	*Cigale plébéienne (La), Grande Cigale commune (la)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
Lépidoptères	54307	*Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)*	*Thécla de la Ronce (La), Argus vert (L')*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	53749	*Cynthia cardui (Linnaeus, 1758)*	*Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphe des Chardons (La)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Schmidt I.				1995 - 1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53796	*Didymaeformia didyma (Esper, 1778)*	*Mélitée orangée (La), Damier orangé (Le), Diane (La)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	53865	*Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)*	*Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CPIE Pays de Serres				2008 - 2008
	159442	*Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)*	*Écaille chinée (L')*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CPIE Pays de Serres				2008 - 2008
	54417	*Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)*	*Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	163498	*Iphiclides podalirius (Scopoli, 1763)*	*Flambé (Le)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	53604	*Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)*	*Mégère (La), Satyre (Le)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	53979	*Lycaena dispar (Haworth, 1802)*	*Cuivré des marais (Le), Grand Cuivré (Le), Grand Argus satiné (Le), Argus satiné à taches noires (Le), Lycène disparate (Le), Cuivré de la Parelle-d'eau (Le)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CPIE Pays de Serres				2008 - 2008
	53668	*Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)*	*Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire (La)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53700	*Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)*	*Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	53364	*Minois dryas (Scopoli, 1763)*	*Grand Nègre des bois (Le), Dryade (La)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	54468	*Papilio machaon Linnaeus, 1758*	*Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	219833	*Pieris napi (Linnaeus, 1758)*	*Piéride du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	219767	*Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)*	*Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	219768	*Polyommatus coridon (Poda, 1761)*	*Argus bleu-nacré (L')*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	247044	*Zygaena fausta (Linnaeus, 1767)*	*Zygène de la Petite coronille (La)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	247058	*Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)*	*Zygène du Pied-de-Poule (La), Zygène des Lotiers (La), Zygène de la Filipendule (La)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	247046	*Zygaena occitanica (Villers, 1789)*	*Zygène d'Occitanie (La), Zygène occitane (La), Zygène de la Badasse (La)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
Mammifères	61675	*Lepus capensis auct.*	*Lièvre d'Europe*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	60636	*Meles meles (Linnaeus, 1758)*	*Blaireau européen, Blaireau*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	79305	*Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)*	*Minioptère de Schreibers*	Reproduction indéterminée	Informateur : VINCENT Denis (gca)				2014 - 2014
	60427	*Myotis blythii (Tomes, 1857)*	*Petit Murin*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CPIE Pays de Serres				2008 - 2013
	61714	*Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)*	*Lapin de garenne*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	60479	*Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)*	*Pipistrelle commune*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CPIE Pays de Serres				2008 - 2013
	60295	*Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)*	*Grand rhinolophe*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CPIE Pays de Serres				2008 - 2013
	60313	*Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)*	*Petit rhinolophe*	Reproduction indéterminée	Informateur : VINCENT Denis (gca)				2014 - 2014
Odonates	65131	*Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)*	*Agrion mignon (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : Inconnu				2015 - 2015
	65401	*Cordulegaster boltoni (Donovan, 1807)*	*Cordulégastre annelé (Le)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	192882	*Gomphus Charpentier, 1825*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	65339	*Sympetrum meridionale (Selys, 1841)*	*Sympétrum méridional (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Inconnu				2012 - 2015
Oiseaux	2616	*Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)*	*Chevalier guignette*	Reproduction indéterminée	Informateur : Inconnu				2015 - 2015
	4342	*Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)*	*Mésange à longue queue, Orite à longue queue*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3676	*Alauda arvensis Linnaeus, 1758*	*Alouette des champs*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Schmidt I.				1995 - 1995
	3571	*Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)*	*Martin-pêcheur d'Europe*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CPIE Pays de Serres				2008 - 2013
	3723	*Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)*	*Pipit des arbres*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	2623	*Buteo buteo (Linnaeus, 1758)*	*Buse variable*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	3540	*Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758*	*Engoulevent d'Europe*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	4583	*Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)*	*Chardonneret élégant*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Schmidt I.				1995 - 1995
	2881	*Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)*	*Busard Saint-Martin*	Reproduction indéterminée	Informateur : Inconnu				2016 - 2016
	3422	*Columba oenas Linnaeus, 1758*	*Pigeon colombin*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	3611	*Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)*	*Pic épeiche*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	4659	*Emberiza cirlus Linnaeus, 1758*	*Bruant zizi*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1995 - 1998
	4001	*Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)*	*Rougegorge familier*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	2669	*Falco tinnunculus Linnaeus, 1758*	*Faucon crécerelle*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	4466	*Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)*	*Geai des chênes*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	4215	*Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)*	*Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Schmidt I.				1995 - 1995
	3696	*Hirundo rustica Linnaeus, 1758*	*Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3670	*Lullula arborea (Linnaeus, 1758)*	*Alouette lulu*	Reproduction indéterminée	Informateur : Inconnu				2012 - 2017
	2844	*Milvus milvus (Linnaeus, 1758)*	*Milan royal*	Reproduction indéterminée	Informateur : Inconnu				2013 - 2013
	3803	*Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)*	*Loriot d'Europe, Loriot jaune*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1995 - 1998
	3760	*Parus caeruleus Linnaeus, 1758*	*Mésange bleue*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	3764	*Parus major Linnaeus, 1758*	*Mésange charbonnière*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	2832	*Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)*	*Bondrée apivore*	Reproduction indéterminée	Informateur : Inconnu				2010 - 2010
	4269	*Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)*	*Pouillot de Bonelli*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1995 - 1998
	4280	*Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)*	*Pouillot véloce*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	4474	*Pica pica (Linnaeus, 1758)*	*Pie bavarde*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	4053	*Saxicola torquata (Linnaeus, 1766)*	*Tarier pâtre*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	3439	*Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)*	*Tourterelle des bois*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1995 - 1998
	4257	*Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)*	*Fauvette à tête noire*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	4252	*Sylvia communis Latham, 1787*	*Fauvette grisette*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	3967	*Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)*	*Troglodyte mignon*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	4117	*Turdus merula Linnaeus, 1758*	*Merle noir*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3590	*Upupa epops Linnaeus, 1758*	*Huppe fasciée*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1995 - 1998
Orthoptères	66067	*Arcyptera fusca (Pallas, 1773)*	*Arcyptère bariolée, Poupée sibérienne, Criquet bariolé*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	66270	*Calliptamus barbarus (O.G. Costa, 1836)*	*Caloptène ochracé, Criquet de Barbarie*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	65649	*Ephippiger ephippiger (auct. non Fiebig, 1784)*	*Ephippigère des vignes*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	66194	*Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758)*	*OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OEdipode bleue, Oedipode bleuâtre*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	65774	*Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)*	*Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
Phanérogames	79734	*Acer campestre L., 1753*	*Érable champêtre, Acéraille*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	79763	*Acer monspessulanum*	*Érable de Montpellier, Agas, Azerou*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (Sans organisme);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme)				1989 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	79816	*Aceras anthropophorum (L.) W.T.Aiton, 1789*	*Orchis homme pendu, Acéras homme pendu, Porte-Homme, Pantine, , Homme-pendu*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1995 - 2001
	80410	*Agrimonia eupatoria L., 1753*	*Aigremoine eupatoire, Francormier*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	81520	*Allium sphaerocephalon L., 1753*	*Ail à tête ronde*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				2013 - 2016
	81544	*Allium vineale L., 1753*	*Ail des vignes, Oignon bâtard*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	82285	*Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997*	*Orchis bouffon*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1998 - 2001
	82288	*Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817*	*Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1989 - 2001
	82922	*Anthoxanthum odoratum L., 1753*	*Flouve odorante*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	84264	*Asparagus acutifolius L., 1753*	*Asperge sauvage*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LABORDE Cyril (CPIE Pays de Serres - Vallée du Lot), CAMPAS Thérèse (CPIE Pays de Serres - Vallée du Lot)				2007 - 2007
	84306	*Asperula cynanchica L., 1753*	*Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	86083	*Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981*	*Trèfle bitumeux, Trèfle bitumineux*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1989 - 1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	86087	*Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762*	*Chlorette, Chlore perfoliée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1998 - 2001
	86169	*Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, 1936*	*Barbon pied-de-poule, Bothriochloa Ischème*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				2014 - 2016
	86301	*Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817*	*Brachypode des rochers*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1989 - 1998
	86490	*Briza media L., 1753*	*Brize intermédiaire, Amourette commune*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	86512	*Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869*	*Brome érigé*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	87143	*Buxus sempervirens L., 1753*	*Buis commun, Buis sempervirent*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	87329	*Calamintha acinos (L.) Clairv., 1811*	*Calament acinos, Thym basilic, Clinopode des champs, Petit Basilic, Sariette des champs*	Reproduction certaine ou probable					1989 - 1989
	87652	*Campanula glomerata L., 1753*	*Campanule agglomérée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	88510	*Carex flacca Schreb., 1771*	*Laîche glauque, Langue-de-pic*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88560	*Carex halleriana*	*Laîche de Haller*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique)				1998 - 2017
	89180	*Carlina vulgaris L., 1753*	*Carline commune, Chardon doré*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1989 - 1998
	89840	*Centaurium erythraea Rafn, 1800*	*Petite centaurée commune, Erythrée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	89926	*Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888*	*Céphalanthère à feuilles étroites, Céphalanthère à feuilles longues, Céphalanthère à feuilles en épée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1998 - 2001
	89928	*Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817*	*Céphalanthère rouge, Elléborine rouge*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme)				1989 - 2017
	90278	*Cervaria rivini Gaertn., 1788*	*Peucédan Herbe aux cerfs*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	92467	*Coriaria myrtifolia L., 1753*	*Corroyère à feuilles de myrte, Redoul, Herbe-aux-tanneurs*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	92501	*Cornus sanguinea L., 1753*	*Cornouiller sanguin, Sanguine*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	92527	*Coronilla minima L., 1756*	*Coronille naine, Coronille mineure, Petite Coronille*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Schmidt I.				1995 - 1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92536	*Coronilla scorpioides*	*Coronille scorpion*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				1995 - 2013
	92606	*Corylus avellana L., 1753*	*Noisetier, Avelinier*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	92876	*Crataegus monogyna Jacq., 1775*	*Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	94207	*Dactylis glomerata L., 1753*	*Dactyle aggloméré, Pied-de-poule*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	95269	*Dorycnium hirsutum*	*Lotier hirsute, Lotier hérissé, Dorycnium hirsute, Dorycnie hirsute*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)				1998 - 2016
	95279	*Dorycnium pentaphyllum*	*Lotier dorycnium, Dorycnie à cinq feuilles*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (Sans organisme);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme)				1989 - 2017
	96447	*Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769*	*Épipactis à larges feuilles, Elléborine à larges feuilles*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1998 - 2001
	97141	*Eryngium campestre L., 1753*	*Chardon Roland, Panicaut champêtre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1989 - 1998
	97452	*Euphorbia amygdaloides L., 1753*	*Euphorbe des bois, Herbe à la faux*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	97511	*Euphorbia exigua L., 1753*	*Euphorbe fluette*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1995 - 1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	97811	*Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809*	*Euphraise raide*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	98653	*Ficus carica L., 1753*	*Figuier commun, Figuier de Carie, Caprifiguier, Figuier*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	99028	*Fumana procumbens*	*Fumana à tiges retombantes, Fumana vulgaire, Hélianthème nain*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique)				1995 - 2017
	99511	*Galium pumilum Murray, 1770*	*Gaillet rude*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	99798	*Genista pilosa L., 1753*	*Genêt poilu, Genêt velu, Genette*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique)				1989 - 2017
	99828	*Genista tinctoria L., 1753*	*Genêt des teinturiers, Petit Genêt*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	100149	*Geranium sanguineum L., 1753*	*Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet, Bec de grue,*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	100275	*Gladiolus italicus Mill., 1768*	*Glaïeul des moissons, Glaïeul d'Italie*	Reproduction certaine ou probable	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]				1995 - 2019

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100338	*Globularia bisnagarica L., 1753*	*Globulaire commune, Globulaire vulgaire, Globulaire ponctuée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique)				1998 - 2016
	100607	*Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813*	*Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	100896	*Helianthemum apeninum*	*Hélianthème des Apennins, Hélianthème blanc, Herbe à feuilles de Polium*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique)				1995 - 2016
	100956	*Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768*	*Hélianthème jaune, Hélianthème commun, Herbe d'or*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1995 - 1998
	101101	*Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794*	*Immortelle des dunes, Immortelle jaune*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1989 - 1998
	101188	*Helleborus foetidus L., 1753*	*Hellébore fétide, Pied-de-griffon*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	102797	*Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826*	*Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1995 - 2001
	102842	*Hippocrepis comosa L., 1753*	*Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1989 - 1998
	103639	*Inula montana L., 1753*	*Inule des montagnes*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1989 - 1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103991	*Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801*	*Séneçon à feuilles de Roquette*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	610646	*Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791*	*Séneçon jacobée, Herbe de Saint Jacques, Jacobée commune*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	104397	*Juniperus communis L., 1753*	*Genévrier commun, Peteron*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1989 - 1998
	104680	*Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin, 1808*	*Koelérie du Valais*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	137125	*Lathyrus linifolius subsp. montanus (Bernh.) Bässler*	*Gesse des montagnes, Gesse à feuilles de Lin*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1995 - 1998
	105230	*Lathyrus niger (L.) Bernh., 1800*	*Gesse noire, Orobe noir*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique)				1998 - 2009
	105966	*Ligustrum vulgare L., 1753*	*Troëne, Raisin de chien*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	106026	*Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799*	*Limodore avorté, Limodore sans feuille*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique)				1995 - 2017
	106344	*Linum suffruticosum L., 1753*	*Lin souffré*	Reproduction certaine ou probable					1989 - 1989
	106346	*Linum tenuifolium L., 1753*	*Lin à feuilles menues, Lin à petites feuilles*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1995 - 1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	137388	*Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) Thell., 1912*	*Lin à feuilles étroites, Lin bisannuel*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	106546	*Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988*	*Ornithogale des Pyrénées, Aspergette, Asperge des bois*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1989 - 2001
	106653	*Lotus corniculatus L., 1753*	*Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	107649	*Medicago lupulina L., 1753*	*Luzerne lupuline, Minette*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	107658	*Medicago minima (L.) L., 1754*	*Luzerne naine*	Reproduction certaine ou probable					1989 - 1989
	107880	*Melica uniflora Retz., 1779*	*Mélique uniflore*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique)				2009 - 2009
	108003	*Melittis melissophyllum L., 1753*	*Mélitte à feuilles de Mélisse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique)				1998 - 2017
	108874	*Muscari comosum (L.) Mill., 1768*	*Muscari à toupet, Muscari chevelu*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	109501	*Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997*	*Orchis brûlé*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1995 - 2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109506	*Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817*	*Néottie nid d'oiseau, Herbe aux vers*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1998 - 2001
	109507	*Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 1837*	*Grande Listère*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1998 - 2001
	109838	*Odontites luteus (L.) Clairv., 1811*	*Euphraise jaune, Odontitès jaune*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	110236	*Ononis spinosa L., 1753*	*Bugrane épineuse, Arrête-boeuf*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	110335	*Ophrys apifera Huds., 1762*	*Ophrys abeille*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1998 - 2001
	110345	*Ophrys aranifera Huds., 1778*	*Ophrys araignée, Oiseau-coquet*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1998 - 2001
	110410	*Ophrys insectifera L., 1753*	*Ophrys mouche*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1995 - 2001
	110468	*Ophrys scolopax Cav., 1793*	*Ophrys bécasse*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	610963	*Ophrys virescens Philippe, 1859*	*Ophrys verdissant*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	110914	*Orchis mascula (L.) L., 1755*	*Orchis mâle, Herbe à la couleuvre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique)				1995 - 2009
	110966	*Orchis purpurea Huds., 1762*	*Orchis pourpre, Grivollée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1998 - 2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	111289	*Origanum vulgare L., 1753*	*Origan commun*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	113525	*Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	113703	*Pinus sylvestris L., 1753*	*Pin sylvestre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	113893	*Plantago lanceolata L., 1753*	*Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	113904	*Plantago major L., 1753*	*Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	114012	*Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1828*	*Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère à fleurs verdâtres*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Esnault S.				1995 - 2001
	114539	*Polygala calcarea F.W.Schultz, 1837*	*Polygale du calcaire, Polygala du calcaire*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	114595	*Polygala vulgaris L., 1753*	*Polygala commun, Polygala vulgaire*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	115570	*Potentilla neumanniana Rchb., 1832*	*Potentille printanière, Potentille de Tabernaemontanus*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1995 - 1998
	115789	*Poterium sanguisorba L., 1753*	*Pimprenelle à fruits réticulés*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1989 - 1998
	115918	*Primula veris L., 1753*	*Coucou, Primevère officinale, Brérelle*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1995 - 1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116096	*Prunus mahaleb L., 1753*	*Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	116142	*Prunus spinosa L., 1753*	*Épine noire, Prunellier, Pelossier*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	116416	*Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau, 1857*	*Pulmonaire à feuilles longues*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1995 - 1998
	116704	*Quercus ilex L., 1753*	*Chêne vert*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1995 - 1998
	116751	*Quercus pubescens Willd., 1805*	*Chêne pubescent*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	116952	*Ranunculus bulbosus L., 1753*	*Renoncule bulbeuse*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	117526	*Rhamnus alaternus L., 1753*	*Nerprun Alaterne, Alaterne*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1989 - 1998
	117530	*Rhamnus cathartica L., 1753*	*Nerprun purgatif*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1995 - 1998
	118916	*Rubia peregrina L., 1753*	*Garance voyageuse, Petite garance*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	120685	*Salvia pratensis L., 1753*	*Sauge des prés, Sauge commune*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	121334	*Scabiosa columbaria L., 1753*	*Scabieuse colombaire*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	121960	*Scorzonera humilis L., 1753*	*Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorzonère humble*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Marcoux G.				1995 - 1995
	122246	*Sedum rupestre L., 1753*	*Orpin réfléchi, Orpin des rochers*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	122810	*Serapias lingua L., 1753*	*Sérapias langue, Sérapias à languette*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	122837	*Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq., 1910*	*Sérapias en soc, Sérapias à labelle long*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Jouandoudet F.				2004 - 2004
	123037	*Seseli montanum L., 1753*	*Séséli des montagnes*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1989 - 1998
	123568	*Silene nutans L., 1753*	*Silène nutans, Silène penché*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	124319	*Sorbus domestica L., 1753*	*Cormier, Sorbier domestique*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Schmidt I.				1995 - 1995
	124346	*Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763*	*Alisier des bois, Alisier torminal*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	124453	*Spartium junceum L., 1753*	*Genêt d'Espagne, Spartier à tiges de jonc*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Schmidt I.				1995 - 1995
	124701	*Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827*	*Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	124805	*Stachys recta L., 1767*	*Épiaire droite*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1989 - 1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	125981	*Teucrium chamaedrys L., 1753*	*Germandrée petit-chêne, Chênette*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1989 - 1998
	126008	*Teucrium montanum L., 1753*	*Germandrée des montagnes*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1995 - 1998
	126298	*Thesium humifusum DC., 1815*	*Thésium couché*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1995 - 1998
	127029	*Tragopogon pratensis L., 1753*	*Salsifis des prés*	Reproduction certaine ou probable					1989 - 1989
	128175	*Ulmus minor Mill., 1768*	*Petit orme, Orme champêtre*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	129083	*Viburnum lantana L., 1753*	*Viorne mancienne*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1989 - 1998
	129477	*Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790*	*Dompte-venin*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	129586	*Viola hirta L., 1753*	*Violette hérissée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	130515	*Xeranthemum cylindraceum Sm., 1813*	*Xéranthème fétide*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
Reptiles	77947	*Coluber viridiflavus Lacepède, 1789*	*Couleuvre verte et jaune (La)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	77686	*Lacerta viridis auct. non (Laurenti, 1768)*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1998 - 1998
	851674	*Natrix helvetica (Lacepède, 1789)*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : CPIE Pays de Serres				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	77756	*Podarcis muralis (Laurenti, 1768)*	*Lézard des murailles (Le)*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ENA				1995 - 1998

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Amphibiens	197	*Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
Insectes	10502	*Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
	12336	*Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	53865	*Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	53979	*Lycaena dispar (Haworth, 1802)*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	65133	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	65231	*Gomphus graslinii Rambur, 1842*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	159442	*Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
Mammifères	60295	*Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	60313	*Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	60427	*Myotis blythii (Tomes, 1857)*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	60479	*Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	60636	*Meles meles (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	61714	*Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	79305	*Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
Oiseaux	2616	*Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)*
	2623	*Buteo buteo (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2669	*Falco tinnunculus Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)*
	2832	*Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2844	*Milvus milvus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2881	*Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3422	*Columba oenas Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	3439	*Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	3489	*Otus scops (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3540	*Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3571	*Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3590	*Upupa epops Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3611	*Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3670	*Lullula arborea (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3676	*Alauda arvensis Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	3696	*Hirundo rustica Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3723	*Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3764	*Parus major Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3803	*Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3967	*Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4001	*Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4117	*Turdus merula Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	4215	*Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4252	*Sylvia communis Latham, 1787*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4257	*Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4269	*Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4280	*Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4342	*Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4583	*Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	4659	*Emberiza cirlus Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
Reptiles	77756	*Podarcis muralis (Laurenti, 1768)*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	77963	*Coronella girondica (Daudin, 1803)*	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	851674	*Natrix helvetica (Lacepède, 1789)*	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
Angiospermes	83565	*Arenaria controversa Boiss., 1840*	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*
	84264	*Asparagus acutifolius L., 1753*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	84626	*Aster amellus L., 1753*	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*
	87143	*Buxus sempervirens L., 1753*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	101101	*Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	106546	*Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	109297	*Narcissus pseudonarcissus L., 1753*	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique	2019	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine. [https://ofsa.fr/]
	CPIE Pays de Serres	2013	Plan de gestion 2015-2019 du vallon de la Vergnote
	CPIE Pays de Serres	2015	Plan de gestion 2015-2019 du vallon de la Vergnote.
	DEBEAUX, J.-O.	1896	Révision de la Flore Agenaise suivie de la Flore du Lot-et-Garonne
	ENA	1999	Plan de gestion des pelouses sèches du coteau de Casserouge (Tournon d'Agenais). 38p.+an.
	Jouandoudet F.	2004	A la découverte des orchidées sauvages d'Aquitaine. Collection Parthénope, éd. BIOTOPE, 240 p.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	ONF & CPIE Pays de Serre	2007	Site Natura 2000 FR7200736. "Plateau de Lascrozes et coteaux du Boudouyssou". Document d'Objectifs
	Schmidt I.	1995	Faisabilité d'une gestion conservatoire des pelouses a orchidées du Lot-et-Garonne. Conservatoire des sites d'Aquitaine. Université Paris 7, DESS Espaces et milieux. Rapport de stage 3 vol.
	TAMISIER J.-P., MONFERRAND C., DAUPHIN P. & GENOUD D.	2009	Contribution à la connaissance de la faune et de la flore des coteaux calcaires du Lot-et-Garonne : compte rendu de la sortie de la Société Linnéenne de Bordeaux à Tournon-d'Agenais en juin 2009. Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux
	Virot R., Besançon H.	1978	Contribution à la connaissance floristique de la Guyenne Centrale, Cahiers des Naturalistes, Bull.N.P. , n.s.32
Informateur	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);TORRÈS Jean-Manuel (CPIE Pays de Serres - Vallée du Lot)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (Sans organisme);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (Sans organisme);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)		
	ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	BAUDRY C., HERVOUET F (CEN Aquitaine)		
	BAUDRY C., HERVOUET F (CEN Aquitaine)		
	BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique)		
	BOUYNE Marie-Françoise (CBN Sud-Atlantique, CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique)		
	BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme)		
	BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique)		
	BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (CBN Sud-Atlantique)		
	BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique)		
	BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme)		
	BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);MARCOUX Gilles (Sans organisme);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique)		
	BOUYNE, M.-F., CHAMBOLLE, C. (CBN Sud-Atlantique), MARCOUX, G.		
	CASTEX Monique, MARCOUX Gilles, MICHELIN Martine, SCHMIDT Isabelle		
	CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique), MARCOUX Gilles		
	CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique)		
	CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique)		
	CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (Sans organisme);CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme)		
	CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique)		
	CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme)		
	CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme);BOUYNE Marie-Françoise (Sans organisme);MARCOUX Gilles (Sans organisme)		
	CUROT-LODÉON Elisa (CEN Aquitaine)		
	CUROT-LODEON Elisa (CEN Aquitaine), HERVOUET Florent (CEN Aquitaine)		
	Emilien Henry (CBNSA)		
	Esnault S.		
	FABRE Patrick (CEN Aquitaine)		
	FABRE Patrick (CEN Aquitaine), HERVOUET Florent (CEN Aquitaine) ; BOUYNE Marie-Françoise, CHAMBOLLE Christophe		
	GILLET Vincent (CEN Aquitaine)		
	GILLET Vincent (CEN Aquitaine), HERVOUET Florent (CEN Aquitaine), METTE Mathilde (CEN Aquitaine)		
	HENRY Emilien (CBN Sud-Atlantique)		
	HERVOUET F. (CEN Aquitaine)		
	HERVOUET F. (CEN Aquitaine), GILLET V. (CENAquitaine)		
	HOFSTRA J.		
	Inconnu		
	KOKKELMANS Peter		
	LABORDE Cyril (CPIE Pays de Serres - Vallée du Lot), CAMPAS Thérèse (CPIE Pays de Serres - Vallée du Lot)		
	LAMBERT Adeline (CEN Aquitaine)		
	LAPORTE Thierry (CEN Aquitaine)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique)		
	LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)		
	LE FOULER Anthony (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique);MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique)		
	LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)		
	LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)		
	LPO Aquitaine		
	Marcoux G.		
	MARCOUX Gilles (CBN Sud-Atlantique);CAZE Grégory (CBN Sud-Atlantique)		
	Mimbielle Charlotte		
	QUIRIS Olivier (CEN Aquitaine), MIMBIELLE Charlotte (CEN Aquitaine)		
	QUIRIS Olivier (CEN Aquitaine), MIMBIELLE Charlotte (CEN Aquitaine)		
	tamisier (j.-p.), monferrand (c.), dauphin (p.) & genoud (d.)		
	Thérèse Campas		
	TORRES Jean-Manuel (CPIE Pays de Serres - Vallée du Lot)		
	VALENTIN Laëtitia (CEN Aquitaine)		
	VINCENT Denis (gca)		
	Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]		