# FORET DE CHABRIERE
# (Identifiant national : 740006112)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

*(Identifiant régional : 23000026)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Espaces Naturels du Limousin, Guerbaa et Chabrol, .- 740006112, FORET DE CHABRIERE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 41P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740006112.pdf*

Région en charge de la zone : Limousin
Rédacteur(s) :Espaces Naturels du Limousin, Guerbaa et Chabrol
Centroïde calculé : 565300°-2123557°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 24/02/2000
Date actuelle d'avis CSRPN : 24/02/2000
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 4
6. HABITATS ..... 4
7. ESPECES ..... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 41
9. SOURCES ..... 41

# 1. DESCRIPTION

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Creuse

- Commune : Chapelle-Taillefert (INSEE : 23052)
- Commune : Savennes (INSEE : 23170)
- Commune : Saint-Léger-le-Guérétois (INSEE : 23208)
- Commune : Saint-Sulpice-le-Guérétois (INSEE : 23245)
- Commune : Saint-Christophe (INSEE : 23186)
- Commune : Guéret (INSEE : 23096)

## 1.2 Superficie

1452,5 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 470
Maximale (mètre): 683

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

## 1.5 Commentaire général

La Forêt de Chabrière est située dans les Monts de Guéret, immédiatement au sud de Guéret. La forêt est coupée en deux secteurs par la route D940. Le secteur le plus ancien est situé à l'est de cette route à proximité du Puy des trois amis. De nombreux rochers, parfois branlants, sont visibles dans cette partie de la forêt. C'est également dans ce secteur que des sentiers de randonnée ou de découvertes ont été aménagées. A l'ouest de la D940, la forêt est encore dominée par les feuillus à l'exception de Puy du Maupuy et du bois de Sainte-Feyre, totalement enrésinés et donc éliminés de l'inventaire.

Au plan botanique, on note la présence Paris quadrifolia (espèce protégées en Limousin) et de quelques autres espèces rares en Limousin (Scilla lilio-hyacinthus, Asperula odorata ou encore Corydalis solida). Par endroit, et de manière très localisée, on peut observer quelques milieux tourbeux où croissent quelques espèces typiques (Eriophorum angustifolium, Juncus squarrosus).

Au plan faunistique, c'est parmi les oiseaux que les inventaires ont été les plus importants. Ils ont permis de déceler des espèces toujours peu communes dans la région : Autour des palombes (nicheur), Bécasse des bois, Locustelle tachetée (migration) ou encore le Pic épeichette. Compte tenu de la présence importante d'arbres âgés et à cavités, la faune entomologique devrait apporter des éléments dignes d'intérêt.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Forêt de protection
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture

- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Colline

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale
- Domaine de l'état

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Faunistique<br>- Oiseaux<br>- Floristique<br>- Phanérogames | - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales | - Paysager<br>- Géomorphologique |

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Le périmètre de la ZNIEFF a été fortement réduit par raport au périmètre de l'inventaire de 1989. Une bonne partie du site a été amputée dans sa partie nord-ouest (Puy du Maupuy) en raison du fort taux de boisement en résineux, même remarque pour le secteur sud-est (bois de Ste-Feyre) également amputé pour la même raison.

# 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Amphibiens<br>- Autre Faunes<br>- Lichens<br>- Poissons<br>- Reptiles<br>- Mollusques<br>- Crustacés<br>- Arachnides<br>- Myriapodes<br>- Orthoptères<br>- Lépidoptères<br>- Diptères<br>- Hyménoptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes<br>- Hémiptères<br>- Ascomycètes<br>- Basidiomycètes<br>- Autres Fonges | - Bryophytes<br>- Mammifères<br>- Oiseaux<br>- Phanérogames<br>- Ptéridophytes<br>- Odonates<br>- Coléoptères | | |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *41.1*<br>*Hêtraies* | | | | |
| | *41.5*<br>*Chênaies acidiphiles* | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées* | | | | |
| | *62.2 Végétation des falaises continentales siliceuses* | | | | |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *83.31 Plantations de conifères* | | | | |
| | *38.1 Pâtures mésophiles* | | | | |
| | *83.32 Plantations d'arbres feuillus* | | | | |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *84.4 Bocages* | | | | |

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mammifères | 60630 | *Lutra lutra (Linnaeus, 1758)* | *Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) | | | | 2001 - 2005 |
| Oiseaux | 2891 | *Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)* | *Autour des palombes* | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2007 - 2011 |
| | 3726 | *Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)* | *Pipit farlouse* | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2009 |
| | 4586 | *Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)* | *Tarin des aulnes* | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2005 - 2010 |
| | 3784 | *Certhia familiaris Linnaeus, 1758* | *Grimpereau des bois* | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2009 |
| | 2881 | *Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)* | *Busard Saint-Martin* | Reproduction indéterminée | Informateur : Soc. Etude Protection des Oiseaux du Limousin (SEPOL) | | | | 1992 |
| | 4510 | *Corvus corax Linnaeus, 1758* | *Grand corbeau* | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2009 |
| | 3608 | *Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)* | *Pic noir* | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2005 - 2010 |
| | 4167 | *Locustella naevia (Boddaert, 1783)* | *Locustelle tachetée* | Reproduction indéterminée | Informateur : Soc. Etude Protection des Oiseaux du Limousin (SEPOL) | | | | 1992 |
| | 4603 | *Loxia curvirostra Linnaeus, 1758* | *Bec-croisé des sapins* | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2002 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2844 | *Milvus milvus (Linnaeus, 1758)* | *Milan royal* | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2009 |
| | 4064 | *Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)* | *Traquet motteux* | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2009 |
| | 4355 | *Parus montanus Conrad von Baldenstein, 1827* | *Mésange boréale* | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2002 - 2005 |
| | 2832 | *Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)* | *Bondrée apivore* | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2005 - 2009 |
| | 2559 | *Scolopax rusticola Linnaeus, 1758* | *Bécasse des bois* | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2001 |
| | 4127 | *Turdus pilaris Linnaeus, 1758* | *Grive litorne* | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | | | 2009 |
| Phanérogames | 84318 | *Asperula odorata L., 1753* | *Aspérule odorante, Belle-étoile, Gaillet odorant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1996 |
| | 90178 | *Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén, 1984* | *Corydale à vrilles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | | | | 2011 |
| | 92582 | *Corydalis claviculata (L.) DC., 1805* | *Corydale à vrilles* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96844 | *Eriophorum angustifolium Honck., 1782* | *Linaigrette à feuilles étroites* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1996 |
| | 107158 | *Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt, 1794* | *Petit muguet à deux feuilles, Maïanthème à deux feuilles, Petit muguet à deux fleurs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 112421 | *Paris quadrifolia L., 1753* | *Parisette à quatre feuilles, Étrangle loup* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1996 |
| | 116902 | *Ranunculus aconitifolius L., 1753* | *Renoncule à feuilles d'aconit* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1996 |
| | 120720 | *Sambucus racemosa L., 1753* | *Sureau à grappes, Sureau de montagne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique National du Massif Central | | | | 2011 |
| | 121630 | *Scilla lilio-hyacinthus L., 1753* | *Scille Lis-jacinthe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1996 - 2011 |
| | 130065 | *Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb., 1827* | *Campanille à feuilles de lierre, Walhenbergie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | | | 1996 |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryophytes | 3864 | *Polytrichum commune Hedw.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6111 | *Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 197825 | *Sphagnum L., 1753* | *Sphaignes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Coléoptères | 8428 | *Carabus problematicus Herbst, 1786* | *Carabe problématique* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Mammifères | 61153 | *Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758* | *Écureuil roux* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odonates | 65473 | *Anax imperator Leach, 1815* | *Anax empereur (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SLO (Société Limousine d'Odonatologie) | | | | 2005 |
| | 65085 | *Calopteryx virgo meridionalis Selys, 1873* | *Caloptéryx vierge méridional, Caloptéryx méridional* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SLO (Société Limousine d'Odonatologie) | | | | 2005 |
| | 65169 | *Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789)* | *Agrion délicat* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SLO (Société Limousine d'Odonatologie) | | | | 2005 |
| | 199694 | *Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)* | *Cordulégastre annelé (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SLO (Société Limousine d'Odonatologie) | | | | 2009 |
| | 65300 | *Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)* | *Crocothémis écarlate (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SLO (Société Limousine d'Odonatologie) | | | | 2005 |
| | 65271 | *Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758* | *Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SLO (Société Limousine d'Odonatologie) | | | | 2005 |
| | 65278 | *Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)* | *Orthétrum réticulé (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SLO (Société Limousine d'Odonatologie) | | | | 2005 |
| | 65184 | *Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)* | *Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SLO (Société Limousine d'Odonatologie) | | | | 2005 |
| Oiseaux | 2895 | *Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)* | *Épervier d'Europe* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2616 | *Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)* | *Chevalier guignette* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4342 | *Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)* | *Mésange à longue queue, Orite à longue queue* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3676 | *Alauda arvensis Linnaeus, 1758* | *Alouette des champs* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2975 | *Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)* | *Perdrix rouge* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 1966 | *Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758* | *Canard colvert* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3723 | *Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)* | *Pipit des arbres* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3551 | *Apus apus (Linnaeus, 1758)* | *Martinet noir* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2506 | *Ardea cinerea Linnaeus, 1758* | *Héron cendré* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | *Buse variable* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4588 | *Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)* | *Linotte mélodieuse* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4583 | *Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)* | *Chardonneret élégant* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4580 | *Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)* | *Verdier d'Europe* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3791 | *Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820* | *Grimpereau des jardins* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4625 | *Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)* | *Grosbec casse-noyaux* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3422 | *Columba oenas Linnaeus, 1758* | *Pigeon colombin* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3424 | *Columba palumbus Linnaeus, 1758* | *Pigeon ramier* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4503 | *Corvus corone Linnaeus, 1758* | *Corneille noire* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2996 | *Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)* | *Caille des blés* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3465 | *Cuculus canorus Linnaeus, 1758* | *Coucou gris* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3703 | *Delichon urbica (Linnaeus, 1758)* | *Hirondelle de fenêtre* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3611 | *Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)* | *Pic épeiche* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3630 | *Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)* | *Pic épeichette* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4663 | *Emberiza cia Linnaeus, 1766* | *Bruant fou* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4659 | *Emberiza cirlus Linnaeus, 1758* | *Bruant zizi* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4657 | *Emberiza citrinella Linnaeus, 1758* | *Bruant jaune* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4001 | *Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)* | *Rougegorge familier* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4564 | *Fringilla coelebs Linnaeus, 1758* | *Pinson des arbres* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3070 | *Fulica atra Linnaeus, 1758* | *Foulque macroule* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3059 | *Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)* | *Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4466 | *Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)* | *Geai des chênes* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4215 | *Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)* | *Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3696 | *Hirundo rustica Linnaeus, 1758* | *Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3595 | *Jynx torquilla Linnaeus, 1758* | *Torcol fourmilier* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3807 | *Lanius collurio Linnaeus, 1758* | *Pie-grièche écorcheur* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3814 | *Lanius excubitor Linnaeus, 1758* | *Pie-grièche grise* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3670 | *Lullula arborea (Linnaeus, 1758)* | *Alouette lulu* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4013 | *Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831* | *Rossignol philomèle* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2840 | *Milvus migrans (Boddaert, 1783)* | *Milan noir* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3941 | *Motacilla alba Linnaeus, 1758* | *Bergeronnette grise* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4319 | *Muscicapa striata (Pallas, 1764)* | *Gobemouche gris* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3803 | *Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)* | *Loriot d'Europe, Loriot jaune* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4367 | *Parus ater Linnaeus, 1758* | *Mésange noire* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3760 | *Parus caeruleus Linnaeus, 1758* | *Mésange bleue* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4361 | *Parus cristatus Linnaeus, 1758* | *Mésange huppée* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3764 | *Parus major Linnaeus, 1758* | *Mésange charbonnière* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4351 | *Parus palustris Linnaeus, 1758* | *Mésange nonnette* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4525 | *Passer domesticus (Linnaeus, 1758)* | *Moineau domestique* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2989 | *Perdix perdix (Linnaeus, 1758)* | *Perdrix grise* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3003 | *Phasianus colchicus Linnaeus, 1758* | *Faisan de Colchide* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4035 | *Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)* | *Rougequeue noir* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4040 | *Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)* | *Rougequeue à front blanc* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4269 | *Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)* | *Pouillot de Bonelli* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4280 | *Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)* | *Pouillot véloce* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4272 | *Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)* | *Pouillot siffleur* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4289 | *Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)* | *Pouillot fitis* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4474 | *Pica pica (Linnaeus, 1758)* | *Pie bavarde* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3603 | *Picus viridis Linnaeus, 1758* | *Pic vert, Pivert* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 965 | *Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)* | *Grèbe huppé* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3978 | *Prunella modularis (Linnaeus, 1758)* | *Accenteur mouchet* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4619 | *Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)* | *Bouvreuil pivoine* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4314 | *Regulus ignicapillus (Temminck, 1820)* | *Roitelet à triple bandeau* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4308 | *Regulus regulus (Linnaeus, 1758)* | *Roitelet huppé* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4053 | *Saxicola torquata (Linnaeus, 1766)* | *Tarier pâtre* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4571 | *Serinus serinus (Linnaeus, 1766)* | *Serin cini* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3774 | *Sitta europaea Linnaeus, 1758* | *Sittelle torchepot* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3439 | *Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)* | *Tourterelle des bois* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3518 | *Strix aluco Linnaeus, 1758* | *Chouette hulotte* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4516 | *Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758* | *Étourneau sansonnet* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4257 | *Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)* | *Fauvette à tête noire* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4254 | *Sylvia borin (Boddaert, 1783)* | *Fauvette des jardins* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4252 | *Sylvia communis Latham, 1787* | *Fauvette grisette* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3967 | *Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)* | *Troglodyte mignon* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4117 | *Turdus merula Linnaeus, 1758* | *Merle noir* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4129 | *Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831* | *Grive musicienne* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4142 | *Turdus viscivorus Linnaeus, 1758* | *Grive draine* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3482 | *Tyto alba (Scopoli, 1769)* | *Chouette effraie, Effraie des clochers* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3590 | *Upupa epops Linnaeus, 1758* | *Huppe fasciée* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3187 | *Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)* | *Vanneau huppé* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Phanérogames | 79319 | *Abies alba Mill., 1768* | *Sapin pectiné, Sapin à feuilles d'If* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 79734 | *Acer campestre L., 1753* | *Érable champêtre, Acéraille* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 79779 | *Acer platanoides L., 1753* | *Érable plane, Plane* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 79908 | *Achillea millefolium L., 1753* | *Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80590 | *Agrostis canina L., 1753* | *Agrostide des chiens* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80805 | *Agrostis vulgaris With., 1796* | *Agrostide capillaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80911 | *Aira praecox L., 1753* | *Canche printanière* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80990 | *Ajuga reptans L., 1753* | *Bugle rampante, Consyre moyenne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81294 | *Alliaria officinalis Andrz. ex M.Bieb., 1819* | *Alliaire, Herbe aux aulx* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81569 | *Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790* | *Aulne glutineux, Verne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 82637 | *Anemone nemorosa L., 1753* | *Anémone des bois, Anémone sylvie* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82738 | *Angelica sylvestris L., 1753* | *Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82922 | *Anthoxanthum odoratum L., 1753* | *Flouve odorante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83912 | *Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819* | *Fromental élevé, Ray-grass français* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84061 | *Artemisia vulgaris L., 1753* | *Armoise commune, Herbe de feu* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85904 | *Betula pubescens Ehrh., 1791* | *Bouleau blanc, Bouleau pubescent* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85909 | *Betula verrucosa Ehrh., 1790* | *Bouleau verruqueux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 159569 | *Brassica monensis (L.) Huds., 1778* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86490 | *Briza media L., 1753* | *Brize intermédiaire, Amourette commune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87336 | *Calamintha clinopodium Benth., 1834* | *Sariette commune, Grand Basilic* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87501 | *Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808* | *Callune, Béruée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87540 | *Caltha palustris L., 1753* | *Populage des marais, Sarbouillotte* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87915 | *Cardamine flexuosa With., 1796* | *Cardamine flexueuse, Cardamine des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87964 | *Cardamine pratensis L., 1753* | *Cardamine des prés, Cresson des prés* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88342 | *Carex ampullacea Gooden., 1794* | *Laîche à bec, Laîche en ampoules* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88415 | *Carex caryophyllea Latourr., 1785* | *Laîche printanière, Laîche du printemps* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88463 | *Carex demissa Vahl ex Hartm., 1808* | *Laîche vert jaunâtre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88511 | *Carex flava L., 1753* | *Laîche jaunâtre, Laîche jaune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 619014 | *Carex goodenoughii Asch. & Graebn., 1901* | *Laîche vulgaire, Laîche noire* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 88563 | *Carex helodes sensu P.Fourn., 1935 non Link, 1800* | *Laîche lisse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88626 | *Carex leporina L., 1753* | *Laîche Patte-de-lièvre, Laîche des lièvres* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88752 | *Carex panicea L., 1753* | *Laîche millet, Faux Fenouil* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88753 | *Carex paniculata L., 1755* | *Laîche paniculée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88766 | *Carex pendula Huds., 1762* | *Laîche à épis pendants, Laîche pendante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88775 | *Carex pilulifera L., 1753* | *Laîche à pilules* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88889 | *Carex stellulata Gooden., 1794* | *Laîche étoilée, Laîche-hérisson* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89264 | *Carum verticillatum (L.) W.D.J.Koch, 1824* | *Carum verticillé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89304 | *Castanea sativa Mill., 1768* | *Chataignier, Châtaignier commun* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89653 | *Centaurea nigra L., 1753* | *Centaurée noire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89981 | *Cerastium caespitosum Gilib. ex Asch., 1864* | *Céraiste commun , Mouron d'alouette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 90017 | *Cerastium glomeratum Thuill., 1799* | *Céraiste aggloméré* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 90338 | *Chaerophyllum hirsutum L., 1753* | *Cerfeuil hérissé, Chérophylle hérissé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91053 | *Chrysanthemum leucanthemum L., 1753* | *Marguerite commune, Leucanthème commun* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91120 | *Chrysosplenium oppositifolium L., 1753* | *Dorine à feuilles opposées, Hépatique des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91258 | *Circaea lutetiana L., 1753* | *Circée de Paris, Circée commune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91289 | *Cirsium arvense (L.) Scop., 1772* | *Cirse des champs, Chardon des champs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91382 | *Cirsium palustre (L.) Scop., 1772* | *Cirse des marais, Bâton du Diable* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92217 | *Comarum palustre L., 1753* | *Potentille des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92282 | *Convallaria majalis L., 1753* | *Muguet, Clochette des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92606 | *Corylus avellana L., 1753* | *Noisetier, Avelinier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92876 | *Crataegus monogyna Jacq., 1775* | *Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 93308 | *Cruciata laevipes Opiz, 1852* | *Gaillet croisette, Croisette commune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94164 | *Cytisus scoparius (L.) Link, 1822* | *Genêt à balai, Juniesse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94207 | *Dactylis glomerata L., 1753* | *Dactyle aggloméré, Pied-de-poule* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94402 | *Danthonia decumbens (L.) DC., 1805* | *Danthonie, Sieglingie retombante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94503 | *Daucus carota L., 1753* | *Carotte sauvage, Daucus carotte* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94626 | *Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812* | *Canche cespiteuse, Canche des champs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94628 | *Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 1836* | *Foin tortueux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94693 | *Dianthus armeria L., 1753* | *Oeillet velu, Armoirie, Oeillet à bouquet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94959 | *Digitalis purpurea L., 1753* | *Digitale pourpre, Gantelée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96136 | *Epilobium angustifolium L., 1753* | *Épilobe en épi, Laurier de saint Antoine* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96208 | *Epilobium montanum L., 1753* | *Épilobe des montagnes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96220 | *Epilobium obscurum Schreb., 1771* | *Épilobe vert foncé, Épilobe foncé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96226 | *Epilobium palustre L., 1753* | *Épilobe des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96271 | *Epilobium tetragonum L., 1753* | *Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96695 | *Erica tetralix L., 1753* | *Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96895 | *Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789* | *Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, Cicutaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97434 | *Eupatorium cannabinum L., 1753* | *Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97452 | *Euphorbia amygdaloides L., 1753* | *Euphorbe des bois, Herbe à la faux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 619431 | *Euphorbia hibernica L.* | *Euphorbe d'Irlande* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 97544 | *Euphorbia hyberna L., 1753* | *Euphorbe d'Irlande* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97801 | *Euphrasia rostkoviana Hayne, 1825* | *Euphraise des champs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97811 | *Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809* | *Euphraise raide* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97947 | *Fagus sylvatica L., 1753* | *Hêtre, Fouteau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98425 | *Festuca ovina L., 1753* | *Fétuque des moutons* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98512 | *Festuca rubra L., 1753* | *Fétuque rouge* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98651 | *Ficaria verna Huds., 1762* | *Ficaire à bulbilles* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98717 | *Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879* | *Reine des prés, Spirée Ulmaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98865 | *Fragaria vesca L., 1753* | *Fraisier sauvage, Fraisier des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98887 | *Frangula alnus Mill., 1768* | *Bourgène* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98921 | *Fraxinus excelsior L., 1753* | *Frêne élevé, Frêne commun* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99334 | *Galeopsis tetrahit L., 1753* | *Galéopsis tétrahit, Ortie royale* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99373 | *Galium aparine L., 1753* | *Gaillet gratteron, Herbe collante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99409 | *Galium cruciata (L.) Scop., 1771* | *Gaillet croisette, Croisette commune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99437 | *Galium hercynicum Weigel* | *Gaillet du Harz, Gaillet des rochers* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99473 | *Galium mollugo L., 1753* | *Gaillet commun, Gaillet Mollugine* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99494 | *Galium palustre L., 1753* | *Gaillet des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99582 | *Galium verum L., 1753* | *Gaillet jaune, Caille-lait jaune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100142 | *Geranium robertianum L., 1753* | *Herbe à Robert* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100144 | *Geranium rotundifolium L., 1753* | *Géranium à feuilles rondes, Mauvette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100225 | *Geum urbanum L., 1753* | *Benoîte commune, Herbe de saint Benoît* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100310 | *Glechoma hederacea L., 1753* | *Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100515 | *Gnaphalium supinum L., 1768* | *Gnaphale couché* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100516 | *Gnaphalium sylvaticum L., 1753* | *Gnaphale des forêts* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100519 | *Gnaphalium uliginosum L., 1753* | *Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100787 | *Hedera helix L., 1753* | *Lierre grimpant, Herbe de saint Jean* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 101300 | *Heracleum sphondylium L., 1753* | *Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102235 | *Hieracium murorum L., 1753* | *Épervière des murs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102352 | *Hieracium pilosella L., 1753* | *Piloselle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102483 | *Hieracium sabaudum L., 1753* | *Épervière de Savoie* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102671 | *Hieracium umbellatum L., 1753* | *Épervière en ombelle, Accipitrine* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102900 | *Holcus lanatus L., 1753* | *Houlque laineuse, Blanchard* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102901 | *Holcus mollis L., 1759* | *Houlque molle, Avoine molle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103142 | *Hydrocotyle vulgaris L., 1753* | *Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103241 | *Hypericum acutum Moench, 1794* | *Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103288 | *Hypericum humifusum L., 1753* | *Millepertuis couché, Petit Millepertuis* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103316 | *Hypericum perforatum L., 1753* | *Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103320 | *Hypericum pulchrum L., 1753* | *Millepertuis élégant, Millepertuis joli* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103375 | *Hypochaeris radicata L., 1753* | *Porcelle enracinée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103514 | *Ilex aquifolium L., 1753* | *Houx* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103553 | *Impatiens noli-tangere L., 1753* | *Balsamine des bois, Impatiente ne-me-touchez-pas, Impatiente N'y-touchez-pas* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103772 | *Iris pseudacorus L., 1753* | *Iris faux acore, Iris des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104022 | *Jasione montana L., 1753* | *Jasione des montagnes, Herbe à midi* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104023 | *Jasione perennis Lam., 1789* | *Jasione pérenne, Jasione vivace, Jasione lisse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104101 | *Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791* | *Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104160 | *Juncus conglomeratus L., 1753* | *Jonc aggloméré* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104173 | *Juncus effusus L., 1753* | *Jonc épars, Jonc diffus* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104334 | *Juncus squarrosus L., 1753* | *Jonc rude, Jonc raide, Brossière* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104345 | *Juncus supinus Moench, 1777* | *Jonc bulbeux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104348 | *Juncus sylvaticus auct. non Reichard* | *Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104353 | *Juncus tenuis Willd., 1799* | *Jonc grêle, Jonc fin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104876 | *Lamium galeobdolon (L.) L., 1759* | *Lamier jaune, Lamier Galéobdolon* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105017 | *Lapsana communis L., 1753* | *Lampsane commune, Graceline* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105045 | *Larix leptolepis (Siebold & Zucc.) Siebold ex Gordon, 1858* | *Mélèze du Japon* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105145 | *Lathraea clandestina L., 1753* | *Lathrée clandestine* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105247 | *Lathyrus pratensis L., 1753* | *Gesse des prés* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106213 | *Linaria repens (L.) Mill., 1768* | *Linaire rampante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106224 | *Linaria striata (Lam.) DC., 1805* | *Linaire rampante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106499 | *Lolium perenne L., 1753* | *Ivraie vivace* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106581 | *Lonicera periclymenum L., 1753* | *Chèvrefeuille des bois, Cranquillier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106653 | *Lotus corniculatus L., 1753* | *Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106723 | *Lotus uliginosus Schkuhr, 1796* | *Lotus des marais, Lotier des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 106818 | *Luzula campestris (L.) DC., 1805* | *Luzule champêtre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106854 | *Luzula pilosa (L.) Willd., 1809* | *Luzule de printemps, Luzule printanière* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106863 | *Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811* | *Luzule des bois, Grande luzule, Troscart à fleurs lâches* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107072 | *Lysimachia nemorum L., 1753* | *Lysimaque des bois, Mouron jaune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107090 | *Lysimachia vulgaris L., 1753* | *Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107454 | *Matricaria inodora L., 1755* | *Matricaire inodore* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107649 | *Medicago lupulina L., 1753* | *Luzerne lupuline, Minette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107795 | *Melampyrum pratense L., 1753* | *Mélampyre des prés* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107809 | *Melandrium album (Mill.) Garcke, 1858* | *Compagnon blanc, Silène des prés* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107824 | *Melandrium sylvestre (Schkuhr) Röhl., 1812* | *Compagnon rouge, Robinet rouge* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107880 | *Melica uniflora Retz., 1779* | *Mélique uniflore* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 108537 | *Milium effusum L., 1753* | *Millet diffus, Lillet étalé, Millet sauvage* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108698 | *Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811* | *Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108718 | *Molinia caerulea (L.) Moench, 1794* | *Molinie bleue* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108961 | *Mycelis muralis (L.) Dumort., 1827* | *Pendrille* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109091 | *Myosotis scorpioides L., 1753* | *Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109366 | *Nardus stricta L., 1753* | *Nard raide, Poil-de-bouc* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109911 | *Oenothera biennis L., 1753* | *Onagre bisannuelle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110910 | *Orchis maculata L., 1753* | *Orchis maculé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111419 | *Ornithopus perpusillus L., 1753* | *Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111647 | *Orobanche rapum-genistae Thuill., 1799* | *Orobanche des genêts, Orobanche du Genêt* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111859 | *Oxalis acetosella L., 1753* | *Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 113435 | *Picea excelsa Link, 1841* | *Épicéa commun, Sérente* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113444 | *Picea sitchensis (Bong.) Carrière, 1855* | *Épicéa de Sitka* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113596 | *Pimpinella saxifraga L., 1753* | *Petit boucage, Persil de Bouc* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113703 | *Pinus sylvestris L., 1753* | *Pin sylvestre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113893 | *Plantago lanceolata L., 1753* | *Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113904 | *Plantago major L., 1753* | *Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114114 | *Poa annua L., 1753* | *Pâturin annuel* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114297 | *Poa nemoralis L., 1753* | *Pâturin des bois, Pâturin des forêts* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114332 | *Poa pratensis L., 1753* | *Pâturin des prés* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114416 | *Poa trivialis L., 1753* | *Pâturin commun, Gazon d'Angleterre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114589 | *Polygala serpyllifolia Hose, 1797* | *Polygala à feuilles de serpollet, Polygala couché* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 114611 | *Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785* | *Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114658 | *Polygonum aviculare L., 1753* | *Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115156 | *Populus tremula L., 1753* | *Peuplier Tremble* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115470 | *Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797* | *Potentille tormentille* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115482 | *Potentilla fragariastrum Ehrh., 1792* | *Potentille faux fraisier, Potentille stérile* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115680 | *Potentilla tormentilla Neck., 1770* | *Potentille tormentille* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116012 | *Prunella vulgaris L., 1753* | *Brunelle commune, Herbe au charpentier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116216 | *Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, 1950* | *Sapin de Douglas, Pin de l'Orégon* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116574 | *Pyrus communis L., 1753* | *Poirier cultivé, Poirier commun* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116593 | *Pyrus malus L., 1753* | *Pommier sauvage, Boquettier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116744 | *Quercus petraea Liebl., 1784* | *Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 116759 | *Quercus robur L., 1753* | *Chêne pédonculé, Gravelin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116762 | *Quercus rubra L., 1753* | *Chêne rouge d'Amérique* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116903 | *Ranunculus acris L., 1753* | *Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117025 | *Ranunculus flammula L., 1753* | *Renoncule flammette, Petite douve, Flammule* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117201 | *Ranunculus repens L., 1753* | *Renoncule rampante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117533 | *Rhamnus frangula L., 1753* | *Bourgène* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119097 | *Rubus fruticosus L., 1753* | *Ronce de Bertram, Ronce commune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119149 | *Rubus idaeus L., 1753* | *Framboisier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119418 | *Rumex acetosa L., 1753* | *Oseille des prés, Rumex oseille* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119419 | *Rumex acetosella L., 1753* | *Petite oseille, Oseille des brebis* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119550 | *Rumex obtusifolius L., 1753* | *Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 119948 | *Salix atrocinerea Brot., 1804* | *Saule à feuilles d'Olivier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119977 | *Salix caprea L., 1753* | *Saule marsault, Saule des chèvres* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120717 | *Sambucus nigra L., 1753* | *Sureau noir, Sampéchier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121960 | *Scorzonera humilis L., 1753* | *Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorzonère humble* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122028 | *Scrophularia nodosa L., 1753* | *Scrophulaire noueuse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122073 | *Scutellaria minor Huds., 1762* | *Petite scutellaire, Scutellaire naine* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122726 | *Senecio sylvaticus L., 1753* | *Séneçon des bois, Séneçon des forêts* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 123471 | *Silene dioica (L.) Clairv., 1811* | *Compagnon rouge, Robinet rouge* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 123509 | *Silene inflata Sm., 1800* | *Tapotte* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 123683 | *Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869* | *Silène enflé, Tapotte* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124205 | *Solidago virgaurea L., 1753* | *Solidage verge d'or, Herbe des Juifs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 124233 | *Sonchus asper (L.) Hill, 1769* | *Laiteron rude, Laiteron piquant* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124308 | *Sorbus aucuparia L., 1753* | *Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124797 | *Stachys officinalis (L.) Trévis., 1842* | *Épiaire officinale* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125000 | *Stellaria graminea L., 1753* | *Stellaire graminée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125006 | *Stellaria holostea L., 1753* | *Stellaire holostée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125294 | *Succisa praemorsa Asch., 1864* | *Succise des prés, Herbe du Diable* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125295 | *Succisa pratensis Moench, 1794* | *Succise des prés, Herbe du Diable* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125677 | *Taraxacum officinale Weber, 1780* | *Pissenlit* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126035 | *Teucrium scorodonia L., 1753* | *Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126573 | *Thymus serpyllum L., 1753* | *Serpolet à feuilles étroites, Thym Serpolet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127304 | *Trifolium filiforme L., 1753* | *Trèfle à petites fleurs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 127337 | *Trifolium hybridum L., 1753* | *Trèfle hybride, Trèfle bâtard* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127439 | *Trifolium pratense L., 1753* | *Trèfle des prés, Trèfle violet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127454 | *Trifolium repens L., 1753* | *Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128125 | *Ulex nanus T.F.Forst. ex Symons, 1798* | *Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128268 | *Urtica dioica L., 1753* | *Ortie dioïque, Grande ortie* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128832 | *Veronica chamaedrys L., 1753* | *Véronique petit chêne, Fausse Germandrée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128924 | *Veronica montana L., 1755* | *Véronique des montagnes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128938 | *Veronica officinalis L., 1753* | *Véronique officinale, Herbe aux ladres* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129087 | *Viburnum opulus L., 1753* | *Viorne obier, Viorne aquatique* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129147 | *Vicia cracca L., 1753* | *Vesce cracca, Jarosse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129191 | *Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821* | *Vesce hérissée, Ers velu* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 129298 | *Vicia sativa L., 1753* | *Vesce cultivée, Poisette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129305 | *Vicia sepium L., 1753* | *Vesce des haies* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129325 | *Vicia tetrasperma (L.) Schreb., 1771* | *Lentillon* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129470 | *Vinca minor L., 1753* | *Petite pervenche, Violette de serpent* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129639 | *Viola palustris L., 1753* | *Violette des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129669 | *Viola riviniana Rchb., 1823* | *Violette de Rivinus, Violette de rivin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Ptéridophytes | 84999 | *Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799* | *Fougère femelle, Polypode femelle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86101 | *Blechnum spicant (L.) Roth, 1794* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95558 | *Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959* | *Dryoptéris des chartreux , Fougère spinuleuse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95563 | *Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848* | *Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95567 | *Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834* | *Fougère mâle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 115016 | *Polypodium vulgare L., 1753* | *Réglisse des bois, Polypode vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115057 | *Polystichum filix-mas (L.) Roth, 1799* | *Fougère mâle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116265 | *Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879* | *Fougère aigle, Porte-aigle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

## 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Mammifères | 60630 | *Lutra lutra (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 61153 | *Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Oiseaux | 965 | *Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 1966 | *Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 2506 | *Ardea cinerea Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2559 | *Scolopax rusticola Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2616 | *Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2832 | *Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2840 | *Milvus migrans (Boddaert, 1783)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2844 | *Milvus milvus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2881 | *Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2891 | *Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2895 | *Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2975 | *Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 2989 | *Perdix perdix (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 2996 | *Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 3059 | *Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3070 | *Fulica atra Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3187 | *Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3422 | *Columba oenas Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3424 | *Columba palumbus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 3439 | *Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3465 | *Cuculus canorus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3482 | *Tyto alba (Scopoli, 1769)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3518 | *Strix aluco Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3551 | *Apus apus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3590 | *Upupa epops Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3595 | *Jynx torquilla Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3603 | *Picus viridis Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3608 | *Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3611 | *Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3630 | *Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3670 | *Lullula arborea (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3676 | *Alauda arvensis Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 3696 | *Hirundo rustica Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3723 | *Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3726 | *Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3764 | *Parus major Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3774 | *Sitta europaea Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3784 | *Certhia familiaris Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3791 | *Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3803 | *Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3807 | *Lanius collurio Linnaeus, 1758* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3814 | *Lanius excubitor Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3941 | *Motacilla alba Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3967 | *Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3978 | *Prunella modularis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4001 | *Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4013 | *Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4035 | *Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4040 | *Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4064 | *Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4117 | *Turdus merula Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4127 | *Turdus pilaris Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4129 | *Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4142 | *Turdus viscivorus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4167 | *Locustella naevia (Boddaert, 1783)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4215 | *Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4252 | *Sylvia communis Latham, 1787* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4254 | *Sylvia borin (Boddaert, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4257 | *Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4269 | *Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4272 | *Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4280 | *Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4289 | *Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4308 | *Regulus regulus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4319 | *Muscicapa striata (Pallas, 1764)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4342 | *Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4510 | *Corvus corax Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4525 | *Passer domesticus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4564 | *Fringilla coelebs Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4571 | *Serinus serinus (Linnaeus, 1766)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4580 | *Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4583 | *Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4586 | *Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4588 | *Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 4603 | *Loxia curvirostra Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4619 | *Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4625 | *Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4657 | *Emberiza citrinella Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4659 | *Emberiza cirlus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4663 | *Emberiza cia Linnaeus, 1766* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Angiospermes | 92282 | *Convallaria majalis L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 94693 | *Dianthus armeria L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 103514 | *Ilex aquifolium L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| Bryidae | 197825 | *Sphagnum L., 1753* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

# 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Bibliographie | AULEPE | 1989 | Fiche ZNIEFF, première génération (Ass. Univ. Limousine Etude et Protection de l'Environnement) |
| Informateur | Conservatoire Botanique National du Massif Central | | |
| | Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin | | |
| | GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin) | | |
| | NAWROT O. | | |
| | Nore Th., données botaniques et ornithologiques | | |
| | Office National des Forêts | | |
| | SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin) | | |
| | SLO (Société Limousine d'Odonatologie) | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| | Soc. Entomologique du Limousin (SEL) | | |
| | Soc. Etude Protection des Oiseaux du Limousin (SEPOL) | | |
| | Vilks A., données personnelles botanique, Orntihologie | | |