



COLLINES ATOUR DU CHÂTEAU DE LARIC, AU NORD-OUEST DU VILLAGE DE CHABESTAN (Identifiant national : 930020088)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 05100212)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Cédric DENTANT, Jean-Charles VILLARET, Luc GARRAUD, Stéphane BELTRA, Emilie RATAJCZAK, Jérémie VAN ES, Sonia RICHAUD, .- 930020088, COLLINES ATOUR DU CHÂTEAU DE LARIC, AU NORD-OUEST DU VILLAGE DE CHABESTAN. - INPN, SPN-MNHN Paris, 7 P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020088.pdf>

Région en charge de la zone : Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Rédacteur(s) : Cédric DENTANT, Jean-Charles VILLARET, Luc GARRAUD, Stéphane BELTRA, Emilie RATAJCZAK, Jérémie VAN ES, Sonia RICHAUD

Coordonnées calculées : 874598°-1948216°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN :

Date actuelle d'avis CSRPN : 28/09/2020

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 09/11/2022

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	5
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	7
9. SOURCES	7

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Alpes
- Commune : Chabestan (INSEE : 05028)

1.2 Superficie

58,72 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 753

Maximale (mètre): 843

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description

Ce petit site établi dans la partie sud ouest du département des Hautes Alpes est établi au sud de la petite ville de Veynes et au nord ouest du village de Chabestan, en rive gauche du Petit Bu*ch. Le site englobe un secteur de petites collines, situées pour l'essentiel à l'ouest et au sud ouest du château de Laric. Son relief se caractérise par des collines, replats et petites combes. Son substrat géologique est constitué de terrains marneux ou *terres noires* de l'Oxfordien Bathonien. Situé dans la zone biogéographique des préalpes delphino provençales, à la rencontre des influences méditerranéennes et alpines, le site est compris, entre 770 m et 865 m d'altitude, dans l'étage de végétation supra méditerranéen. L'Histoire a laissé son empreinte avec la présence du Château de Laric. Bois, prairies et localement cultures occupent l'essentiel de la surface du site.

Milieus remarquables

Les milieux typiques ou représentatifs du site associent des boisements thermophiles et supra méditerranéens de Chêne pubescent (*Quercus humilis*) [all. phyto. *Quercion pubescenti sessiliflorae* (41.711)], avec en marge, des fourrés de recolonisation des prairies à l'abandon et stades de reconstitution des boisements mésophiles à méso xérophiles et des fruticées d'arbustes divers [all. phyto. *Berberidion vulgaris* (31.81)], ainsi que des groupements de clairières à *Epilobes* et *Digitales* [all. phyto. *Epilobion angustifolii* (31.8711)]. Il demeure également sur le site quelques prairies mésophiles de fauche de plaine et de moyenne altitude à *Fromental* (*Arrhenatherum elatius*) [all. phyto. *Arrhenatherion elatioris* (38.22)].

Flore

Bien que de surface modeste, ce site comprend deux espèces végétales déterminantes : la *Serratula* à feuilles de chanvre d'eau (*Serratula lycopifolia*), composée liée aux prairies de fauche d'une très grande rareté et en régression marquée protégée au niveau national, et la Gesse blanchâtre (*Lathyrus pannonicus*), qui connaît le même déclin. Le net recul de ces espèces résulte de la destruction des zones humides, notamment du drainage des prairies ou à l'opposé de leur abandon, qui se traduit par la recolonisation par des ligneux.

Faune

Aucune espèce animale patrimoniale n'est connue sur ce site. Des prospections complémentaires seraient à entreprendre.

Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFF

Cette ZNIEFF de type 1 n'est pas incluse dans une ZNIEFF de type 2.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site de dimensions réduites englobe un secteur de petites collines, situées pour l'essentiel à l'ouest et au sud-ouest du château de Laric, au sud de la petite ville de Veyne, et comprenant une mosaïque d'habitats divers : boisements, fruticées, bocage et prairies associant une forte diversité. Ses limites s'appuient sur des éléments nets inscrits dans le paysage : petites routes et ruptures de pente.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues	- Amphibiens		- Oiseaux
- Autre Faunes	- Mammifères		- Phanérogames
- Bryophytes	- Reptiles		- Ptéridophytes
- Lichens			
- Poissons			
- Mollusques			
- Crustacés			
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Odonates			
- Orthoptères			
- Lépidoptères			
- Coléoptères			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>E2.22 Prairies de fauche planitiaires subatlantiques</i>	<i>38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>				

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	137140	<i>Lathyrus pannonicus subsp. asphodeloides</i> (Gouan) Bässler, 1966	<i>Gesse fausse asphodèle, Gesse blanchâtre, Gesse blanche</i>	Reproduction certaine ou probable					1987 - 1987
	122959	<i>Serratula lycopifolia</i> (Vill.) A.Kern., 1872	<i>Serratule à feuilles de lycope, Klasée à feuilles de lycope, Serratule à feuilles de chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DEMONTY E. - SILENE				1987 - 2012

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	CHAS E.		
	DEMONTY E. - SILENE		