



| | |
|--|--|
| Rédaction : L. LÉONARD Service du Patrimoine Naturel MNHN | STRATEGIE DE CREATION DES AIRES PROTEGEES VOLET BIODIVERSITE LISTES D'ESPECES ET D'HABITATS SCAP Annexes régionales & liste nationale |
| 18/12/2015 | Région Alsace |

Experts nationaux consultés :

Amphibiens et reptiles : Jean-Christophe de Massary (Service du Patrimoine Naturel / MNHN)

Araignées : Christine Rollard (MNHN)

Crustacés : Pierre Noël (Service du Patrimoine Naturel / MNHN)

Flore et habitats : FCBN (correspondant : Jérôme Millet)

Insectes (coléoptères, odonates et orthoptères) : OPIE (correspondants : Xavier Houard et Florence Merlet)

Insectes (lépidoptères) : OPIE (correspondants : Xavier Houard - Florence Merlet) et Pascal Dupont (Service du Patrimoine Naturel / MNHN)

Mammifères : Patrick Haffner (Service du Patrimoine Naturel / MNHN)

Mollusques : Olivier Gargominy (Service du Patrimoine Naturel / MNHN)

Oiseaux : Jacques Comolet-Tirman (Service du Patrimoine Naturel / MNHN)

Poissons : ONEMA (correspondant : Nicolas Poulet)

Contexte

Face au constat d'érosion de la biodiversité et des ressources naturelles, le Grenelle de l'environnement propose en 2007 des moyens d'actions tels que le renforcement du réseau des aires protégées et la préservation des continuités écologiques.

La Stratégie de Création d'Aires Protégées terrestres métropolitaines (SCAP) constitue un des chantiers prioritaires qui est repris par la conférence environnementale de 2012. La loi du 3 août 2009 définit ainsi une stratégie nationale de création d'aires protégées terrestres qui sera établie afin que 2% au moins du territoire métropolitain soit placé dans les dix ans sous protection forte.

Néanmoins, cette vision surfacique doit-être dépassée afin de privilégier une approche « qualitative ».

Cette stratégie a pour objectif d'améliorer la cohérence, la représentativité et l'efficacité du réseau d'aires protégées en identifiant ses lacunes sur la base d'un diagnostic patrimonial préalable et en faisant ressortir les enjeux et les priorités en termes de création de nouveaux espaces protégés.

Le Muséum national d'Histoire naturelle (Service du Patrimoine naturel) a été sollicité par le Ministère en charge de l'écologie pour coordonner le volet scientifique, en élaborant notamment la méthodologie de mise en œuvre et de suivi de la SCAP.

Une liste nationale d'espèces et d'habitats à enjeu SCAP a été élaborée puis soumise à une expertise nationale menée entre 2009 et 2010, qui a permis de mettre en avant les lacunes du réseau aires protégées pour ces espèces et habitats et de qualifier les enjeux (priorités) au niveau national (liste nationale) comme au niveau régional (annexes régionales).

Dans l'objectif de prendre en compte au mieux les enjeux et les responsabilités patrimoniales à une échelle régionale et biogéographique plus fine et représentative des réalités écologiques, vous avez été sollicité entre 2011 et 2013, afin de nous faire part de votre expertise scientifique en proposant :

- Des modifications de priorité, ajouts, retraits des espèces proposées sur la première version des annexes régionalisées élaborées par le MNHN.
- Des amendements pour des espèces et des habitats non pris en compte par la liste nationale sélectionnés en cohérence avec la démarche à l'échelle nationale.

Sur la base de vos retours, un nouvel examen national a eu lieu avec consultation d'experts nationaux, afin de s'assurer de l'adéquation des propositions de modifications avec les critères méthodologiques SCAP et l'état actuel des connaissances.

Un premier retour de ce travail vous a été communiqué en 2013 par envoi de deux documents d'examen, l'un traitant les modifications apportées à l'annexe régionale, l'autre traitant les amendements proposés. En 2015, le MNHN a été mandaté par le MEDDE pour poursuivre les travaux engagés, à commencer par l'officialisation des annexes régionales et la consolidation de la liste nationale SCAP qui constitue l'objet de ce document. Ce rapport prend en compte les éléments des documents d'examens de 2013 et les échanges avec les DREAL qui ont eu lieu jusqu'à ce jour (décembre 2015).

Il convient de rappeler que la SCAP s'inscrit dans un processus itératif. La consolidation de la liste nationale espèces/habitats SCAP est essentielle avant le lancement du prochain diagnostic patrimonial.

Le détail du contexte de mise en œuvre de la SCAP, des procédures et méthodologies employées de la conception de la liste nationale SCAP en 2009 à la déclinaison des annexes régionales, est disponible dans le document de la première phase d'étude du volet biodiversité de la SCAP :

Coste, S., Comolet-Tirman, J., Grech, G., Poncet, L., & Siblet, J.-P. (2010). Stratégie Nationale de Création d'Aires Protégées Première phase d'étude—Volet Biodiversité. *Service du Patrimoine Naturel, MNHN, Paris*, 84.

Pour rappel, la codification des priorités SCAP correspond au niveau d'insuffisance du réseau d'aires protégées. Les symboles « + » et « - » affectés aux priorités 1 et 2 correspondent au niveau de connaissance et permettent d'identifier les espèces et habitats SCAP nécessitant des inventaires complémentaires.

| Codification | Signification | |
|--------------|---|--|
| 1+ | Niveau d'insuffisance majeure : réseau d'aires protégées insuffisant ou inexistant | Bonne connaissance de l'espèce ou de l'habitat |
| 1- | | Mauvais état de connaissance de l'espèce ou de l'habitat / espèce ou habitat trop marginale (à rechercher) |
| 2+ | Niveau d'insuffisance modérée : réseau d'aires protégées à renforcer | Bonne connaissance de l'espèce ou de l'habitat |
| 2- | | Mauvais état de connaissance de l'espèce ou de l'habitat |
| 3 | Réseau d'aires protégées satisfaisant | |
| 6 | Espèce ou habitat présent en région mais répartition départementale de l'espèce ou de l'habitat mal connue | |
| 7 | Espèce ou habitat non expertisé | |
| NP | Espèce ou habitat non priorisé | |
| A | Espèce ou habitat présentant régionalement un intérêt patrimonial et amendée à la liste nationale SCAP. La prise en compte dans le réseau d'aires protégées est jugée insuffisante (priorité 1 ou 2) | |

Ce document présente :

L'annexe régionale de votre région composée de :

- La liste des espèces faune et flore issues de la liste nationale SCAP ;
- La liste des espèces faune et flore (hors liste nationale SCAP) amendées à l'annexe régionale pour votre région ;
- La liste des habitats issus de la liste nationale SCAP.

Il est accompagné de la liste nationale consolidée des espèces et des habitats SCAP.

Liste d'espèces SCAP en région Alsace

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale | Priorité régionale |
|--------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| 212 | Amphibiens | <i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ | 2+ |
| 275 | Amphibiens | <i>Bufo viridis</i> Laurenti, 1768 | 2+ | 2+ |
| 240 | Amphibiens | <i>Pelobates fuscus</i> (Laurenti, 1768) | 3 | 2+ |
| 444441 | Amphibiens | <i>Pelophylax lessonae</i> (Camerano, 1882) | 1- | 2- |
| 299 | Amphibiens | <i>Rana arvalis</i> Nilsson, 1842 | 1- | 3 |
| 61212 | Mammifères | <i>Castor fiber</i> Linnaeus, 1758 | 1+ | 1+ |
| 61458 | Mammifères | <i>Cricetus cricetus</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ | 1+ |
| 60630 | Mammifères | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | 2+ | NP |
| 60612 | Mammifères | <i>Lynx lynx</i> (Linnaeus, 1758) | 3 | 3 |
| 79305 | Mammifères | <i>Miniopterus schreibersii</i> (Kuhl, 1817) | 1+ | 1+ |
| 79301 | Mammifères | <i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817) | 1+ | 2+ |
| 60313 | Mammifères | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800) | 2+ | 2+ |
| 3533 | Oiseaux | <i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ | 2+ |
| 1958 | Oiseaux | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | 1+ | 2+ |
| 1975 | Oiseaux | <i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758 | 1- | NP |
| 2734 | Oiseaux | <i>Anser albifrons</i> (Scopoli, 1769) | 2+ | NP |
| 2741 | Oiseaux | <i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758) | 2+ | 2+ |
| 2720 | Oiseaux | <i>Anser fabalis</i> (Latham, 1787) | 1- | NP |
| 199294 | Oiseaux | <i>Bonasa bonasia</i> (Linnaeus, 1758) | 2+ | 2+ |
| 3493 | Oiseaux | <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758) | 2+ | 1- |
| 3120 | Oiseaux | <i>Burhinus oedicnemus</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ | 2+ |
| 2878 | Oiseaux | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | 2+ | 2+ |
| 2887 | Oiseaux | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ | NP |
| 3053 | Oiseaux | <i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758) | 2+ | 2+ |
| 3619 | Oiseaux | <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ | 3 |
| 2676 | Oiseaux | <i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758 | 1+ | NP |
| 2938 | Oiseaux | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | 1- | 2+ |
| 4327 | Oiseaux | <i>Ficedula albicollis</i> (Temminck, 1815) | 1- | 1- |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale | Priorité régionale |
|--------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| 2543 | Oiseaux | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ | NP |
| 3507 | Oiseaux | <i>Glaucidium passerinum</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ | 2+ |
| 2477 | Oiseaux | <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766) | 1- | 2+ |
| 3814 | Oiseaux | <i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758 | 1- | 1- |
| 2563 | Oiseaux | <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) | 2+ | NP |
| 4172 | Oiseaux | <i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824) | 1- | 3 |
| 2844 | Oiseaux | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | 2+ | 1+ |
| 2576 | Oiseaux | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ | 1+ |
| 2481 | Oiseaux | <i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758) | 1- | 1- |
| 2832 | Oiseaux | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ | 2+ |
| 3601 | Oiseaux | <i>Picus canus</i> Gmelin, 1788 | 1+ | 2+ |
| 3039 | Oiseaux | <i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766) | 1- | 3 |
| 3343 | Oiseaux | <i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758 | 3 | 3 |
| 2964 | Oiseaux | <i>Tetrao urogallus</i> Linnaeus, 1758 | 1+ | 2+ |
| 66832 | Poissons | <i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ | 2+ |
| 67506 | Poissons | <i>Cobitis taenia</i> Linnaeus, 1758 | 1+ | 2+ |
| 69182 | Poissons | <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758 | 2+ | 3 |
| 67606 | Poissons | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758 | 1+ | 2+ |
| 68336 | Poissons | <i>Lota lota</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ | 1+ |
| 67534 | Poissons | <i>Misgurnus fossilis</i> (Linnaeus, 1758) | 2+ | 2+ |
| 67420 | Poissons | <i>Rhodeus amarus</i> (Bloch, 1782) | 1+ | 2+ |
| 67765 | Poissons | <i>Salmo salar</i> Linnaeus, 1758 | 2+ | 2+ |
| 67759 | Poissons | <i>Thymallus thymallus</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ | 1+ |
| 77600 | Reptiles | <i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758 | 1+ | 3 |
| 233873 | Araignées | <i>Arctosa fulvolineata</i> (Lucas, 1846) | 1- | 1- |
| 1820 | Araignées | <i>Argyroneta aquatica</i> (Clerck, 1758) | 1- | 1- |
| 1885 | Araignées | <i>Dolomedes plantarius</i> (Clerck, 1758) | 1- | 1- |
| 233892 | Araignées | <i>Pirata uliginosus</i> (Thorell, 1856) | 1- | 1- |
| 1944 | Araignées | <i>Trochosa spinipalpis</i> (F.O. P.-Cambridge, 1895) | 1- | 1- |
| 8451 | Coléoptères | <i>Carabus variolosus</i> Fabricius, 1787 | 1+ | 1+ |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale | Priorité régionale |
|--------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 12336 | Coléoptères | <i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758 | 2+ | 3 |
| 10979 | Coléoptères | <i>Osmoderma eremita</i> (Scopoli, 1763) | 1+ | 2- |
| 18432 | Crustacés Décapodes | <i>Astacus astacus</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ | 1+ |
| 18437 | Crustacés Décapodes | <i>Austropotamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858) | 1+ | 2+ |
| 159447 | Crustacés Décapodes | <i>Austropotamobius torrentium</i> (Schrank, 1803) | 1+ | 1+ |
| 53926 | Lépidoptères | <i>Boloria aquilonaris</i> (Stichel, 1908) | 1- | 2+ |
| 53651 | Lépidoptères | <i>Coenonympha hero</i> (Linnaeus, 1761) | 1+ | 1- |
| 54762 | Lépidoptères | <i>Eriogaster catax</i> (Linnaeus, 1758) | 1- | 1- |
| 53865 | Lépidoptères | <i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) | 1+ | 2- |
| 53615 | Lépidoptères | <i>Lopinga achine</i> (Scopoli, 1763) | 1- | 1- |
| 53979 | Lépidoptères | <i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802) | 3 | 3 |
| 53976 | Lépidoptères | <i>Lycaena helle</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | 1+ | 1+ |
| 54085 | Lépidoptères | <i>Maculinea arion</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ | 1+ |
| 54089 | Lépidoptères | <i>Maculinea nausithous</i> (Bergsträsser, 1779) | 1- | 1+ |
| 54087 | Lépidoptères | <i>Maculinea teleius</i> (Bergsträsser, 1779) | 1- | 1+ |
| 54837 | Lépidoptères | <i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772) | 3 | 3 |
| 53248 | Lépidoptères | <i>Pyrgus cirsii</i> (Rambur, 1839) | 1- | 1- |
| 64158 | Mollusques | <i>Cochlicopa nitens</i> (M. von Gallenstein, 1848) | 6 | 3 |
| 64443 | Mollusques | <i>Unio crassus</i> Philipsson, 1788 | 6 | 2+ |
| 64140 | Mollusques | <i>Vertigo angustior</i> Jeffreys, 1830 | 1+ | 1+ |
| 64141 | Mollusques | <i>Vertigo moulinsiana</i> (Dupuy, 1849) | 1+ | 2+ |
| 65133 | Odonates | <i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840) | 1- | 2- |
| 65236 | Odonates | <i>Gomphus flavipes</i> (Charpentier, 1825) | 1+ | 1+ |
| 65361 | Odonates | <i>Leucorrhinia caudalis</i> (Charpentier, 1840) | 1+ | 2+ |
| 65356 | Odonates | <i>Leucorrhinia pectoralis</i> (Charpentier, 1825) | 1- | 1- |
| 3885 | Bryophytes | <i>Buxbaumia viridis</i> (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. | 3 | 2+ |
| 434378 | Bryophytes | <i>Campyliadelphus elodes</i> (Lindb.) Kanda | 1- | 1+ |
| 4761 | Bryophytes | <i>Dicranum spurium</i> Hedw. | 1- | 1- |
| 4763 | Bryophytes | <i>Dicranum viride</i> (Sull. & Lesq.) Lindb. | 1+ | 2+ |
| 6377 | Bryophytes | <i>Jamesoniella autumnalis</i> (DC) Steph. | 1- | 1- |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale | Priorité régionale |
|--------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| 6279 | Bryophytes | <i>Pallavicinia lyellii</i> (Hook.) Carruth. | 1- | 1- |
| 4910 | Bryophytes | <i>Rhodobryum roseum</i> (Hedw.) Limpr. | 1- | 2+ |
| 5993 | Bryophytes | <i>Sematophyllum demissum</i> (Wilson) Mitt. | 1- | 1+ |
| 6750 | Bryophytes | <i>Sphagnum fuscum</i> (Schimp.) H.Klinggr. | 1- | 2+ |
| 101223 | Dicotylédones | <i>Helosciadium repens</i> (Jacq.) W.D.J.Koch | 1+ | 1+ |
| 106257 | Dicotylédones | <i>Lindernia palustris</i> Hartmann | 1+ | 1+ |
| 100278 | Monocotylédones | <i>Gladiolus palustris</i> Gaudin | 1+ | 1+ |
| 100739 | Monocotylédones | <i>Hammarbya paludosa</i> (L.) Kuntze | 1+ | 1+ |
| 106353 | Monocotylédones | <i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich. | 1+ | 2+ |
| 86186 | Ptéridophytes | <i>Botrychium matricariifolium</i> (A.Braun ex Döll) W.D.J.Koch | 1+ | 1+ |
| 95561 | Ptéridophytes | <i>Dryopteris cristata</i> (L.) A.Gray | 1+ | 1+ |
| 103034 | Ptéridophytes | <i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. | 1- | 2- |
| 106993 | Ptéridophytes | <i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub | 1+ | 1+ |
| 107000 | Ptéridophytes | <i>Lycopodium annotinum</i> L. | 1- | 2- |
| 107003 | Ptéridophytes | <i>Lycopodium clavatum</i> L. | 1- | 2- |
| 107407 | Ptéridophytes | <i>Marsilea quadrifolia</i> L. | 1+ | 2+ |
| 127178 | Ptéridophytes | <i>Trichomanes speciosum</i> Willd. | 1+ | 1+ |

Liste d'habitats SCAP en région Alsace

| Code EUNIS | Code Corine Biotope | Code N2000 | Milieux | Nom habitat | Priorité nationale | Priorité régionale |
|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------|---|---------------------------|---------------------------|
| | | 91E0 | Forêts | Forêts alluviales à <i>Alnus glutinosa</i> et <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)* | 2- | 2- |
| | | 9110 | Forêts | Hêtraies du <i>Luzulo-Fagetum</i> | 1- | 2- |
| | | 9130 | Forêts | Hêtraies de l' <i>Asperulo-Fagetum</i> | 1- | 2- |
| | | 9150 | Forêts | Hêtraies calcicoles médio-européennes du <i>Cephalanthero-Fagion</i> | 2- | 2- |

| Code EUNIS | Code Corine Biotope | Code N2000 | Milieux | Nom habitat | Priorité nationale | Priorité régionale |
|-------------------|----------------------------|-------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|
| | | 9160 | Forêts | Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du <i>Carpinion betuli</i> | 2- | 2- |
| | | 9170 | Forêts | Chênaies-charmaies du <i>Galio-Carpinetum</i> | 2- | 1- |
| | | 9180 | Forêts | Forêts de pentes, éboulis ou ravins du <i>Tilio-Acerion*</i> | 1- | 2- |
| | | 9190 | Forêts | Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à <i>Quercus robur</i> | 1- | 1- |
| | | 91D0 | Forêts | Tourbières boisées* | 1- | 2- |
| | | 91F0 | Forêts | Forêts mixtes à <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ou <i>Fraxinus angustifolia</i> , riveraines des grands fleuves (<i>Ulmenion minoris</i>) | 1- | 2- |
| | | 2330 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à <i>Corynephorus</i> et <i>Agrostis</i> | 1- | 1- |
| | | 4030 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Landes sèches européennes | 2- | 2- |
| | | 4060 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Landes alpines et boréales | 1- | 2- |
| | | 5130 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Formations à <i>Juniperus communis</i> sur landes ou pelouses calcaires | 1- | 2- |
| | | 6110 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l' <i>Alyso-Sedion albi*</i> | 2- | 2- |
| | | 6120 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Pelouses calcaires de sables xériques* | 1- | 1- |
| | | 6210 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* sites d'orchidées remarquables)* | 2- | 2- |
| | | 6230 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Formations herbeuses à <i>Nardus</i> , riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)* | 1- | 2- |
| | | 6410 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Prairies à <i>Molinia</i> sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (<i>Molinion caeruleae</i>) | 2- | 2- |

| Code EUNIS | Code Corine Biotope | Code N2000 | Milieux | Nom habitat | Priorité nationale | Priorité régionale |
|-------------------|----------------------------|-------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|
| | | 6430 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitaires et des étages montagnard à alpin | 2- | 2- |
| | | 6440 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Prairies alluviales inondables du Cnidion dubii | 1- | 1- |
| | | 6510 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Pelouses maigres de fauche de basse altitude (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>) | 2- | 2- |
| | | 6520 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Prairies de fauche de montagne | 1- | 2- |
| | | 3130 | Milieux aquatiques non marins | Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea | 2- | 2- |
| | | 3140 | Milieux aquatiques non marins | Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à <i>Chara</i> spp. | 1- | 2- |
| | | 3150 | Milieux aquatiques non marins | Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition | 2- | 2- |
| | | 3160 | Milieux aquatiques non marins | Lacs et mares dystrophes naturels | 1- | 2- |
| | | 3240 | Milieux aquatiques non marins | Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à <i>Salix elaeagnos</i> | 1- | 2- |
| | | 3260 | Milieux aquatiques non marins | Rivières des étages planitaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 2- | 2- |
| | | 3270 | Milieux aquatiques non marins | Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. | 1- | 2- |
| | | 8150 | Rochers continentaux, éboulis et sables | Eboulis médio-européens siliceux des régions hautes | 1- | 1- |
| | | 8160 | Rochers continentaux, éboulis et sables | Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéens à montagnard* | 1- | 1- |
| | | 8210 | Rochers continentaux, éboulis et sables | Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique | 1- | 1- |

| Code EUNIS | Code Corine Biotope | Code N2000 | Milieux | Nom habitat | Priorité nationale | Priorité régionale |
|---------------------------|----------------------------|-------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|
| | | 8220 | Rochers continentaux, éboulis et sables | Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | 1- | 2- |
| | | 8230 | Rochers continentaux, éboulis et sables | Roches siliceuses avec végétation pionnières du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii | 1- | 1- |
| | | 8310 | Rochers continentaux, éboulis et sables | Grottes non exploitées par le tourisme | 1- | 1- |
| | | 7110 | Tourbières et marais | Tourbières hautes actives* | 1- | 2- |
| | | 7120 | Tourbières et marais | Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle | 1- | 2- |
| | | 7140 | Tourbières et marais | Tourbières de transition et tremblantes | 1- | 2- |
| | | 7150 | Tourbières et marais | Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion | 1- | 2- |
| | | 7210 | Tourbières et marais | Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae* | 1- | 2- |
| | | 7220 | Tourbières et marais | Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)* | 1- | 2- |
| | | 7230 | Tourbières et marais | Tourbières basses alcalines | 1- | 1- |
| | | 7240 | Tourbières et marais | Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae* | 1- | 1- |
| G1.71; G1.72; G1.73 | 41.7 | | Forêts | Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes | 1- | 1- |
| E4.1; F2.1 | 36.1 | | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Communautés des combes à neige (hors Alpes) | 1- | 2- |
| E3.41 | 37.21 | | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Prairies humides atlantiques et subatlantiques | 1- | 1- |
| E3.52 | 37.32 | | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Prairies à Jonc rude et pelouses humides à Nard | 1- | 1- |
| C2.11; D2.2C | 54.11 | | Tourbières et marais | Sources d'eaux douces pauvres en bases | 1- | 2- |

| Code EUNIS | Code Corine Biotope | Code N2000 | Milieux | Nom habitat | Priorité nationale | Priorité régionale |
|---|----------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| D2.21; D2.22; D2.24; D2.25; D2.26; D2.27 | 54.4 | | Tourbières et marais | Bas-marais acides | 1- | 2- |

Liste nationale d'espèces SCAP

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|--------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| 212 | Amphibiens | <i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 275 | Amphibiens | <i>Bufo viridis</i> Laurenti, 1768 | 2+ |
| 444427 | Amphibiens | <i>Calotriton asper</i> (Dugès, 1852) | 2+ |
| 223 | Amphibiens | <i>Discoglossus montalentii</i> Lanza, Nascetti, Capula & Bullini, 1984 | 2+ |
| 229 | Amphibiens | <i>Discoglossus sardus</i> Tschudi, 1837 | 3 |
| 235 | Amphibiens | <i>Pelobates cultripes</i> (Cuvier, 1829) | 1+ |
| 240 | Amphibiens | <i>Pelobates fuscus</i> (Laurenti, 1768) | 3 |
| 444441 | Amphibiens | <i>Pelophylax lessonae</i> (Camerano, 1882) | 1- |
| 299 | Amphibiens | <i>Rana arvalis</i> Nilsson, 1842 | 1- |
| 79266 | Amphibiens | <i>Rana pyrenaica</i> Serra-Cobo, 1993 | 1+ |
| 82 | Amphibiens | <i>Salamandra atra</i> Laurenti, 1768 | 3 |
| 89 | Amphibiens | <i>Salamandra lanzai</i> Nascetti, Andreone, Capula & Bullini, 1988 | 3 |
| 79251 | Amphibiens | <i>Speleomantes strinatii</i> (Aellen, 1958) | 1+ |
| 61258 | Mammifères | <i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908 | 1+ |
| 61260 | Mammifères | <i>Arvicola terrestris</i> (Linnaeus, 1758) | 1- |
| 61212 | Mammifères | <i>Castor fiber</i> Linnaeus, 1758 | 1+ |
| 61458 | Mammifères | <i>Cricetus cricetus</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 60243 | Mammifères | <i>Galemys pyrenaicus</i> (E. Geoffroy, 1811) | 2+ |
| 60776 | Mammifères | <i>Halichoerus grypus</i> (Fabricius, 1791) | 1+ |
| 61699 | Mammifères | <i>Lepus timidus</i> Linnaeus, 1758 | 3 |
| 60630 | Mammifères | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | 2+ |
| 60612 | Mammifères | <i>Lynx lynx</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 61143 | Mammifères | <i>Marmota marmota</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 79305 | Mammifères | <i>Miniopterus schreibersii</i> (Kuhl, 1817) | 1+ |
| 60704 | Mammifères | <i>Mustela lutreola</i> (Linnaeus, 1761) | 2+ |
| 79301 | Mammifères | <i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817) | 1+ |
| 60427 | Mammifères | <i>Myotis blythii</i> (Tomes, 1857) | 2+ |
| 60439 | Mammifères | <i>Myotis capaccinii</i> (Bonaparte, 1837) | 2+ |
| 79298 | Mammifères | <i>Myotis punicus</i> Felten, 1977 | 1+ |
| 60811 | Mammifères | <i>Phoca vitulina</i> (Linnaeus, 1758) | 2+ |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|--------------------|---------------------------|--|---------------------------|
| 60330 | Mammifères | <i>Rhinolophus euryale</i> Blasius, 1853 | 1+ |
| 60295 | Mammifères | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | 2+ |
| 60313 | Mammifères | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800) | 2+ |
| 60337 | Mammifères | <i>Rhinolophus mehelyi</i> Matschie, 1901 | 1- |
| 60826 | Mammifères | <i>Ursus arctos</i> Linnaeus, 1758 | 1+ |
| 2894 | Oiseaux | <i>Accipiter gentilis arrigonii</i> (Kleinschmidt, 1903) | 2+ |
| 4180 | Oiseaux | <i>Acrocephalus melanopogon</i> (Temminck, 1823) | 2+ |
| 4184 | Oiseaux | <i>Acrocephalus paludicola</i> (Vieillot, 1817) | 2+ |
| 3533 | Oiseaux | <i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 3388 | Oiseaux | <i>Alca torda</i> Linnaeus, 1758 | 2+ |
| 2971 | Oiseaux | <i>Alectoris graeca</i> (Meisner, 1804) | 3 |
| 1958 | Oiseaux | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | 1+ |
| 1975 | Oiseaux | <i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758 | 1- |
| 2734 | Oiseaux | <i>Anser albifrons</i> (Scopoli, 1769) | 2+ |
| 2741 | Oiseaux | <i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758) | 2+ |
| 2720 | Oiseaux | <i>Anser fabalis</i> (Latham, 1787) | 1- |
| 2645 | Oiseaux | <i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758) | 2+ |
| 2508 | Oiseaux | <i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766 | 1- |
| 2486 | Oiseaux | <i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769) | 1- |
| 199294 | Oiseaux | <i>Bonasa bonasia</i> (Linnaeus, 1758) | 2+ |
| 2473 | Oiseaux | <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 3493 | Oiseaux | <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758) | 2+ |
| 3120 | Oiseaux | <i>Burhinus oedicnemus</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 1009 | Oiseaux | <i>Calonectris diomedea</i> (Scopoli, 1769) | 3 |
| 3142 | Oiseaux | <i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758 | 2+ |
| 3367 | Oiseaux | <i>Chlidonias hybridus</i> Pallas, 1811 | 1- |
| 3371 | Oiseaux | <i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 2514 | Oiseaux | <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 2873 | Oiseaux | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | 1- |
| 2878 | Oiseaux | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | 2+ |
| 2881 | Oiseaux | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|--------------------|---------------------------|--|---------------------------|
| 2887 | Oiseaux | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 3420 | Oiseaux | <i>Columba livia</i> Gmelin, 1789 | 2+ |
| 3586 | Oiseaux | <i>Coracias garrulus</i> Linnaeus, 1758 | 2+ |
| 3053 | Oiseaux | <i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758) | 2+ |
| 3625 | Oiseaux | <i>Dendrocopos leucotos</i> (Bechstein, 1803) | 2+ |
| 3619 | Oiseaux | <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 4665 | Oiseaux | <i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758 | 2+ |
| 2676 | Oiseaux | <i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758 | 1+ |
| 2666 | Oiseaux | <i>Falco naumanni</i> Fleischer, 1818 | 3 |
| 2938 | Oiseaux | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | 1- |
| 4327 | Oiseaux | <i>Ficedula albicollis</i> (Temminck, 1815) | 1- |
| 3402 | Oiseaux | <i>Fratercula arctica</i> (Linnaeus, 1758) | 2+ |
| 3661 | Oiseaux | <i>Galerida theklae</i> (C. L. Brehm, 1858) | 2+ |
| 2543 | Oiseaux | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 3129 | Oiseaux | <i>Glareola pratincola</i> (Linnaeus, 1766) | 3 |
| 3507 | Oiseaux | <i>Glaucidium passerinum</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 3076 | Oiseaux | <i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758) | 2+ |
| 2852 | Oiseaux | <i>Gypaetus barbatus</i> (Linnaeus, 1758) | 2+ |
| 2655 | Oiseaux | <i>Hieraaetus fasciatus</i> (Vieillot, 1822) | 3 |
| 2651 | Oiseaux | <i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788) | 1+ |
| 3112 | Oiseaux | <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 2419 | Oiseaux | <i>Hydrobates pelagicus</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 2477 | Oiseaux | <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766) | 1- |
| 2954 | Oiseaux | <i>Lagopus mutus helveticus</i> (Thienemann, 1829) | 3 |
| 2957 | Oiseaux | <i>Lagopus mutus pyrenaicus</i> Hartret, 1921 | 2+ |
| 3814 | Oiseaux | <i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758 | 1- |
| 199409 | Oiseaux | <i>Lanius meridionalis</i> Temminck, 1820 | 2+ |
| 3811 | Oiseaux | <i>Lanius minor</i> Gmelin, 1788 | 2+ |
| 3287 | Oiseaux | <i>Larus audouinii</i> Payraudeau, 1826 | 2+ |
| 3285 | Oiseaux | <i>Larus genei</i> Brême, 1839 | 2+ |
| 2568 | Oiseaux | <i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758) | 2+ |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|--------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| 2563 | Oiseaux | <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) | 2+ |
| 4172 | Oiseaux | <i>Locustella luscinoides</i> (Savi, 1824) | 1- |
| 3644 | Oiseaux | <i>Melanocorypha calandra</i> (Linnaeus, 1766) | 1- |
| 2844 | Oiseaux | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | 2+ |
| 2856 | Oiseaux | <i>Neophron percnopterus</i> (Linnaeus, 1758) | 2+ |
| 2576 | Oiseaux | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 2481 | Oiseaux | <i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758) | 1- |
| 2660 | Oiseaux | <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758) | 1- |
| 2992 | Oiseaux | <i>Perdix perdix hispaniensis</i> Reichenow, 1892 | 2+ |
| 2832 | Oiseaux | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 2452 | Oiseaux | <i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i> (Payraudeau, 1826) | 3 |
| 2534 | Oiseaux | <i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758) | 1- |
| 199335 | Oiseaux | <i>Phoenicopterus roseus</i> Pallas, 1811 | 1+ |
| 3638 | Oiseaux | <i>Picoides tridactylus</i> (Linnaeus, 1758) | 2+ |
| 3601 | Oiseaux | <i>Picus canus</i> Gmelin, 1788 | 1+ |
| 2530 | Oiseaux | <i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758 | 2+ |
| 2522 | Oiseaux | <i>Plegadis falcinellus</i> (Linnaeus, 1766) | 3 |
| 3042 | Oiseaux | <i>Porzana parva</i> (Scopoli, 1769) | 1- |
| 3039 | Oiseaux | <i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766) | 1- |
| 3408 | Oiseaux | <i>Pterocles alchata</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 1027 | Oiseaux | <i>Puffinus puffinus</i> (Brünnich, 1764) | 3 |
| 1031 | Oiseaux | <i>Puffinus yelkouan</i> (Acaerbi, 1827) | 3 |
| 4488 | Oiseaux | <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> (Linnaeus, 1758) | 2+ |
| 3116 | Oiseaux | <i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758 | 3 |
| 3318 | Oiseaux | <i>Rissa tridactyla</i> (Linnaeus, 1758) | 1- |
| 3772 | Oiseaux | <i>Sitta whiteheadi</i> Sharpe, 1884 | 2+ |
| 3350 | Oiseaux | <i>Sterna albifrons</i> Pallas, 1764 | 1+ |
| 3364 | Oiseaux | <i>Sterna dougallii</i> Montagu, 1813 | 3 |
| 3343 | Oiseaux | <i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758 | 3 |
| 3334 | Oiseaux | <i>Sterna nilotica</i> Gmelin, 1789 | 2+ |
| 3342 | Oiseaux | <i>Sterna sandvicensis</i> Latham, 1787 | 3 |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|--------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| 4227 | Oiseaux | <i>Sylvia conspicillata</i> Temminck, 1820 | 1+ |
| 4219 | Oiseaux | <i>Sylvia sarda</i> Temminck, 1820 | 2+ |
| 4221 | Oiseaux | <i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783) | 1+ |
| 2960 | Oiseaux | <i>Tetrao tetrix</i> Linnaeus, 1758 | 2+ |
| 2964 | Oiseaux | <i>Tetrao urogallus</i> Linnaeus, 1758 | 1+ |
| 3379 | Oiseaux | <i>Uria aalge</i> (Pontoppidan, 1763) | 2+ |
| 66775 | Poissons | <i>Acipenser sturio</i> Linnaeus, 1758 | 3 |
| 66967 | Poissons | <i>Alosa alosa</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 66996 | Poissons | <i>Alosa fallax</i> (Lacepède, 1803) | 1+ |
| 66832 | Poissons | <i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 68802 | Poissons | <i>Aphanius fasciatus</i> (Valenciennes, 1821) | 2+ |
| 67179 | Poissons | <i>Barbus meridionalis</i> Risso, 1827 | 3 |
| 67239 | Poissons | <i>Chondrostoma toxostoma</i> (Vallot, 1837) | 1+ |
| 67506 | Poissons | <i>Cobitis taenia</i> Linnaeus, 1758 | 1+ |
| 416656 | Poissons | <i>Cottus duranii</i> Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005 | 1- |
| 69182 | Poissons | <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758 | 2+ |
| 159453 | Poissons | <i>Cottus petiti</i> Bacescu & Bacescu-Mester, 1964 | 1+ |
| 416657 | Poissons | <i>Cottus rondeleti</i> Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005 | 1- |
| 67606 | Poissons | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758 | 1+ |
| 388244 | Poissons | <i>Gobio alverniae</i> Kottelat & Persat, 2005 | 1- |
| 388245 | Poissons | <i>Gobio occitaniae</i> Kottelat & Persat, 2005 | 1- |
| 68336 | Poissons | <i>Lota lota</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 67534 | Poissons | <i>Misgurnus fossilis</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 443293 | Poissons | <i>Phoxinus septimaniae</i> Kottelat, 2007 | 1- |
| 67420 | Poissons | <i>Rhodeus amarus</i> (Bloch, 1782) | 1+ |
| 70014 | Poissons | <i>Salaria fluviatilis</i> (Asso, 1801) | 1+ |
| 67765 | Poissons | <i>Salmo salar</i> Linnaeus, 1758 | 2+ |
| 67782 | Poissons | <i>Salmo trutta macrostigma</i> (Duméril, 1855) | 2+ |
| 67335 | Poissons | <i>Telestes souffia</i> (Risso, 1827) | 1+ |
| 67759 | Poissons | <i>Thymallus thymallus</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 69378 | Poissons | <i>Zingel asper</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|--------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| 77381 | Reptiles | <i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 79271 | Reptiles | <i>Euleptes europaea</i> (Gené, 1838) | 2+ |
| 79283 | Reptiles | <i>Iberolacerta aranica</i> (Arribas, 1993) | 1+ |
| 79284 | Reptiles | <i>Iberolacerta aurelio</i> (Arribas, 1994) | 1+ |
| 79285 | Reptiles | <i>Iberolacerta bonnali</i> (Lantz, 1927) | 3 |
| 77600 | Reptiles | <i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758 | 1+ |
| 77412 | Reptiles | <i>Mauremys leprosa</i> (Schweigger, 1812) | 1+ |
| 77839 | Reptiles | <i>Psammodromus hispanicus</i> Fitzinger, 1826 | 2+ |
| 77433 | Reptiles | <i>Testudo hermanni</i> Gmelin, 1789 | 2+ |
| 79273 | Reptiles | <i>Timon lepidus</i> (Daudin, 1802) | 1+ |
| 78160 | Reptiles | <i>Vipera seoanei</i> Lataste, 1879 | 2+ |
| 78164 | Reptiles | <i>Vipera ursinii</i> (Bonaparte, 1835) | 1+ |
| 233873 | Araignées | <i>Arctosa fulvolineata</i> (Lucas, 1846) | 1- |
| 1820 | Araignées | <i>Argyroneta aquatica</i> (Clerck, 1758) | 1- |
| 1885 | Araignées | <i>Dolomedes plantarius</i> (Clerck, 1758) | 1- |
| 234095 | Araignées | <i>Enoplognatha mordax</i> (Thorell, 1875) | 1- |
| 2108 | Araignées | <i>Icius subinermis</i> Simon, 1937 | 1- |
| 304428 | Araignées | <i>Neon valentulus</i> Falconer, 1912 | 1- |
| 233879 | Araignées | <i>Pardosa bifasciata</i> (C.L. Koch, 1834) | 1- |
| 303987 | Araignées | <i>Pardosa oreophila</i> Simon, 1937 | 1- |
| 233892 | Araignées | <i>Pirata uliginosus</i> (Thorell, 1856) | 1- |
| 459650 | Araignées | <i>Trebacosa europaea</i> Szinetàr & Kancsal, 2007 | 1- |
| 1944 | Araignées | <i>Trochosa spinipalpis</i> (F.O. P.-Cambridge, 1895) | 1- |
| 250837 | Coléoptères | <i>Acmaeoderella cyanipennis</i> perroti (Schaefer, 1949) | 1- |
| 223469 | Coléoptères | <i>Agabus cephalotes</i> Reiche, 1861 | NP |
| 8717 | Coléoptères | <i>Anillus hypogaeus</i> Aubé, 1861 | 1- |
| 223181 | Coléoptères | <i>Brachyta borni</i> (Ganglbauer, 1903) | 2+ |
| 251385 | Coléoptères | <i>Carabus alysidotus</i> stagnalisaequalis Vacher de Lapouge, 1916 | 1- |
| 251369 | Coléoptères | <i>Carabus clatratus</i> arelatensis Vacher de Lapouge, 1903 | 1- |
| 8451 | Coléoptères | <i>Carabus variolosus</i> Fabricius, 1787 | 1+ |
| 12336 | Coléoptères | <i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758 | 2+ |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|--------------------|---------------------------|--|---------------------------|
| 223408 | Coléoptères | <i>Deronectes lareynii</i> (Fairmaire, 1858) | NP |
| 9569 | Coléoptères | <i>Dytiscus latissimus</i> Linnaeus, 1758 | 1- |
| 9562 | Coléoptères | <i>Graphoderus bilineatus</i> (de Geer, 1774) | 1+ |
| 159441 | Coléoptères | <i>Limoniscus violaceus</i> (P. W. J. Müller, 1821) | 1- |
| 8511 | Coléoptères | <i>Nebria lareyniei</i> Fairmaire, 1858 | 1- |
| 10979 | Coléoptères | <i>Osmoderma eremita</i> (Scopoli, 1763) | 1+ |
| 251023 | Coléoptères | <i>Percus strictus lavezianus</i> Jeannel, 1942 | NP |
| 223990 | Coléoptères | <i>Phryganophilus ruficollis</i> (Fabricius, 1798) | 1- |
| 9084 | Coléoptères | <i>Pterostichus devillei</i> Puel, 1924 | 1- |
| 222951 | Coléoptères | <i>Rhysodes sulcatus</i> (Fabricius, 1787) | 1+ |
| 12348 | Coléoptères | <i>Rosalia alpina</i> (Linnaeus, 1758) | 2+ |
| 222814 | Coléoptères | <i>Scotodipnus fagniezi</i> Jeannel, 1937 | 1- |
| 222052 | Coléoptères | <i>Stephanopachys linearis</i> (Kugelann, 1792) | 2- |
| 222054 | Coléoptères | <i>Stephanopachys substriatus</i> (Paykull, 1800) | 1- |
| 8256 | Coléoptères | <i>Troglorites ochsi</i> Fagniez, 1921 | 1- |
| 200622 | Coléoptères | <i>Trox cribrum clathratus</i> Reiche, 1861 | NP |
| 18432 | Crustacés Décapodes | <i>Astacus astacus</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 18437 | Crustacés Décapodes | <i>Austropotamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858) | 1+ |
| 159447 | Crustacés Décapodes | <i>Austropotamobius torrentium</i> (Schrank, 1803) | 1+ |
| 18419 | Crustacés Décapodes | <i>Palaemonetes varians</i> (Leach, 1814) | 1- |
| 237167 | Isopodes | <i>Oritoniscus rousseti</i> Dalens, 1998 | 1- |
| 159446 | Lépidoptères | <i>Actias isabellae</i> (Graells, 1849) | 1+ |
| 53926 | Lépidoptères | <i>Boloria aquilonaris</i> (Stichel, 1908) | 1- |
| 219814 | Lépidoptères | <i>Boloria eunomia</i> (Esper, 1799) | 1- |
| 53651 | Lépidoptères | <i>Coenonympha hero</i> (Linnaeus, 1761) | 1+ |
| 53621 | Lépidoptères | <i>Coenonympha oedippus</i> (Fabricius, 1787) | 1+ |
| 53631 | Lépidoptères | <i>Coenonympha tullia</i> (Müller, 1764) | 1+ |
| 54400 | Lépidoptères | <i>Colias palaeno</i> (Linnaeus, 1761) | 1+ |
| 53481 | Lépidoptères | <i>Erebia sudetica</i> Staudinger, 1861 | 2- |
| 54762 | Lépidoptères | <i>Eriogaster catax</i> (Linnaeus, 1758) | 1- |
| 53865 | Lépidoptères | <i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) | 1+ |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|--------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| 53874 | Lépidoptères | <i>Euphydryas desfontainii</i> (Godart, 1819) | 1+ |
| 53856 | Lépidoptères | <i>Euphydryas maturna</i> (Linnaeus, 1758) | 1- |
| 416963 | Lépidoptères | <i>Gortyna borelii lunata</i> (Freyer, 1839) | 1- |
| 54849 | Lépidoptères | <i>Hyles hippophaes</i> (Esper, 1789) | 3 |
| 53615 | Lépidoptères | <i>Lopinga achine</i> (Scopoli, 1763) | 1- |
| 53979 | Lépidoptères | <i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802) | 3 |
| 53976 | Lépidoptères | <i>Lycaena helle</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | 1+ |
| 54080 | Lépidoptères | <i>Maculinea alcon</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775) | 1- |
| 54085 | Lépidoptères | <i>Maculinea arion</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 54089 | Lépidoptères | <i>Maculinea nausithous</i> (Bergsträsser, 1779) | 1- |
| 54087 | Lépidoptères | <i>Maculinea teleius</i> (Bergsträsser, 1779) | 1- |
| 54472 | Lépidoptères | <i>Papilio alexanor</i> Esper, 1800 | 2+ |
| 54496 | Lépidoptères | <i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 54502 | Lépidoptères | <i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 54499 | Lépidoptères | <i>Parnassius phoebus</i> (Fabricius, 1793) | 3 |
| 54837 | Lépidoptères | <i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772) | 3 |
| 53248 | Lépidoptères | <i>Pyrgus cirsii</i> (Rambur, 1839) | 1- |
| 249062 | Lépidoptères | <i>Rhyparioides metelkana</i> (Lederer, 1861) | 1- |
| 8268 | Lépidoptères | <i>Zerynthia rumina</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 162991 | Mollusques | <i>Abida occidentalis</i> (Fagot, 1888) | 1+ |
| 162988 | Mollusques | <i>Abida secale ateni</i> E. Gittenberger, 1973 | 1+ |
| 162985 | Mollusques | <i>Abida secale boileausiana</i> (Küster, 1845) | 1+ |
| 162986 | Mollusques | <i>Abida secale saxicola</i> (Moquin-Tandon, 1843) | 1+ |
| 458700 | Mollusques | <i>Acicula douctouyrensis</i> (Bertrand, 2004) | 1+ |
| 64098 | Mollusques | <i>Anisus vorticulus</i> (Troschel, 1834) | 6 |
| 162956 | Mollusques | <i>Argna bourguignatiana</i> (G. Nevill, 1880) | 1+ |
| 162954 | Mollusques | <i>Argna ferrari blinci</i> (Bourguignat, 1874) | 1+ |
| 163346 | Mollusques | <i>Arianta arbustorum repellini</i> (Reeve, 1852) | 1- |
| 162827 | Mollusques | <i>Avenionia berenguieri</i> (Bourguignat, 1882) | 7 |
| 162801 | Mollusques | <i>Belgrandia conoidea</i> (Reyniés, 1844) | 6 |
| 162777 | Mollusques | <i>Belgrandiella saxatilis</i> (Reyniés, 1844) | 7 |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|--------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| 163033 | Mollusques | <i>Bofilliella subarcuata</i> (Bofill, 1897) | 1+ |
| 162860 | Mollusques | <i>Bythinella padiraci</i> Locard, 1903 | 6 |
| 162845 | Mollusques | <i>Bythinella pyrenaica</i> (Bourguignat, 1861) | 7 |
| 162849 | Mollusques | <i>Bythinella rubiginosa</i> (Boubée, 1833) | 7 |
| 162850 | Mollusques | <i>Bythinella rufescens</i> (Küster, 1852) | 6 |
| 162846 | Mollusques | <i>Bythinella simoniana</i> (Moquin-Tandon, 1856) | 7 |
| 162797 | Mollusques | <i>Bythiospeum articense</i> Bernasconi, 1985 | 7 |
| 162800 | Mollusques | <i>Bythiospeum klemmi</i> (Boeters, 1969) | 7 |
| 163361 | Mollusques | <i>Chilostoma cingulatum cingulatum</i> (S. Studer, 1820) | 1+ |
| 163356 | Mollusques | <i>Chilostoma crombezi</i> (Locard, 1882) | 1+ |
| 163360 | Mollusques | <i>Chilostoma millieri</i> (Bourguignat, 1880) | 3 |
| 163006 | Mollusques | <i>Chondrina falkneri</i> E. Gittenberger, 2002 | 1+ |
| 163060 | Mollusques | <i>Clausilia rugosa andusiensis</i> Coutagne, 1886 | 1+ |
| 163061 | Mollusques | <i>Clausilia rugosa lamalouensis</i> A. Letourneau, 1877 | 1+ |
| 64158 | Mollusques | <i>Cochlicopa nitens</i> (M. von Gallenstein, 1848) | 6 |
| 162691 | Mollusques | <i>Cochlostoma apricum</i> | 1+ |
| 162690 | Mollusques | <i>Cochlostoma nouleti</i> (Dupuy, 1851) | 1+ |
| 162694 | Mollusques | <i>Cochlostoma simrothi</i> (Caziot, 1908) | 1+ |
| 162696 | Mollusques | <i>Cochlostoma subalpinum</i> (Pini, 1884) | 1+ |
| 61733 | Mollusques | <i>Cryptazeca monodonta</i> (de Folin & Bérillon, 1877) | 1+ |
| 163086 | Mollusques | <i>Cryptazeca subcylindrica</i> de Folin & Bérillon, 1877 | 1+ |
| 163216 | Mollusques | <i>Deroeras adolphi</i> Wiktor, 1998 | 6 |
| 163461 | Mollusques | <i>Elona quimperiana</i> (Blainville, 1821) | 3 |
| 162977 | Mollusques | <i>Granaria stabilei anceyi</i> (Fagot, 1881) | 1+ |
| 64106 | Mollusques | <i>Gyraulus laevis</i> (Alder, 1838) | 6 |
| 200249 | Mollusques | <i>Heraultiella exilis</i> (Paladilhe, 1867) | 7 |
| 162944 | Mollusques | <i>Hypnophila remyi</i> (C. Boettger, 1949) | 1+ |
| 200203 | Mollusques | <i>Macogastra mellae</i> (Stabile, 1864) | 1+ |
| 163371 | Mollusques | <i>Macularia niciensis dupuyi</i> (Westerlund, 1876) | 1+ |
| 163372 | Mollusques | <i>Macularia niciensis guebhardi</i> (Caziot, 1903) | 1+ |
| 64435 | Mollusques | <i>Margaritifera margaritifera</i> (Linnaeus, 1758) | 7 |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|--------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| 162728 | Mollusques | <i>Moitessieria fontsaintei</i> Bertrand, 2001 | 7 |
| 62170 | Mollusques | <i>Moitessieria juvenisanguis</i> Boeters & E. Gittenberger, 1980 | 7 |
| 162720 | Mollusques | <i>Moitessieria lescherae</i> Boeters, 1981 | 6 |
| 162729 | Mollusques | <i>Moitessieria locardi</i> Coutagne, 1883 | 7 |
| 163275 | Mollusques | <i>Montserratina becasis</i> (Rambur, 1868) | 1+ |
| 162891 | Mollusques | <i>Myxas glutinosa</i> (O.F. Müller, 1774) | 6 |
| 163032 | Mollusques | <i>Neniatlanta pauli</i> (J. Mabille, 1865) | 1+ |
| 163244 | Mollusques | <i>Norelona pyrenaica</i> (Draparnaud, 1805) | 1+ |
| 163131 | Mollusques | <i>Oxychilus colliourensis</i> (Locard, 1894) | 1+ |
| 162775 | Mollusques | <i>Palacanthilhiopsis vervierii</i> Bernasconi, 1988 | 7 |
| 200168 | Mollusques | <i>Paladilhia jamblussensis</i> Bertrand, 2004 | 7 |
| 162742 | Mollusques | <i>Paladilhia umbilicata</i> (Locard, 1902) | 7 |
| 162704 | Mollusques | <i>Platyla foliniana</i> (G. Nevill, 1879) | 1+ |
| 199889 | Mollusques | <i>Pseudunio auricularius</i> (Spengler, 1793) | 7 |
| 162937 | Mollusques | <i>Quickella arenaria</i> (Potiez & Michaud, 1835) | 1+ |
| 162710 | Mollusques | <i>Renea bourguignatiana</i> G. Nevill, 1880 | 1+ |
| 162708 | Mollusques | <i>Renea gormonti</i> Boeters, E. Gittenberger & Subai, 1989 | 1+ |
| 162705 | Mollusques | <i>Renea moutonii moutonii</i> (Dupuy, 1849) | 1+ |
| 162706 | Mollusques | <i>Renea moutonii singularis</i> (Pollonera, 1905) | 1+ |
| 162707 | Mollusques | <i>Renea paillona</i> Boeters, E. Gittenberger & Subai, 1989 | 1+ |
| 162983 | Mollusques | <i>Solatopupa guidoni guidoni</i> (Caziot, 1904) | 2+ |
| 162981 | Mollusques | <i>Solatopupa psarolena</i> (Bourguignat, 1858) | 1+ |
| 64648 | Mollusques | <i>Sphaerium solidum</i> (Normand, 1844) | 6 |
| 162737 | Mollusques | <i>Spiralix vitrea</i> (Draparnaud, 1801) | 6 |
| 163375 | Mollusques | <i>Tacheocampylaea raspailii</i> (Payraudeau, 1827) | 2+ |
| 163248 | Mollusques | <i>Trissexodon constrictus</i> (Boubée, 1836) | 6 |
| 61752 | Mollusques | <i>Truncatellina arcyensis</i> Klemm, 1943 | 2+ |
| 163394 | Mollusques | <i>Tyrrhenaria ceratina</i> (Shuttleworth, 1843) | 3 |
| 64443 | Mollusques | <i>Unio crassus</i> Philipsson, 1788 | 6 |
| 163328 | Mollusques | <i>Urticicola isaricus ventouxianus</i> (Forcart, 1946) | 3 |
| 199903 | Mollusques | <i>Urticicola mounieriensis</i> (Caziot, 1909) | 3 |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|--------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| 162879 | Mollusques | <i>Valvata macrostoma</i> Mörch, 1864 | 6 |
| 64140 | Mollusques | <i>Vertigo angustior</i> Jeffreys, 1830 | 1+ |
| 64141 | Mollusques | <i>Vertigo moulinsiana</i> (Dupuy, 1849) | 1+ |
| 163106 | Mollusques | <i>Vitre a pseudotrolli</i> L. Pintér, 1983 | 1+ |
| 65133 | Odonates | <i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840) | 1- |
| 65139 | Odonates | <i>Coenagrion ornatum</i> (Selys, 1850) | 1+ |
| 65236 | Odonates | <i>Gomphus flavipes</i> (Charpentier, 1825) | 1+ |
| 65366 | Odonates | <i>Leucorrhinia albifrons</i> (Burmeister, 1839) | 1+ |
| 65361 | Odonates | <i>Leucorrhinia caudalis</i> (Charpentier, 1840) | 1+ |
| 65356 | Odonates | <i>Leucorrhinia pectoralis</i> (Charpentier, 1825) | 1- |
| 65384 | Odonates | <i>Macromia splendens</i> (Pictet, 1834) | 1- |
| 220551 | Orthoptères | <i>Antaxius bouveri</i> Chopard, 1923 | 1- |
| 65766 | Orthoptères | <i>Antaxius chopardi</i> Morales Agacino, 1936 | 1- |
| 65767 | Orthoptères | <i>Antaxius sorrezensis</i> (Marquet, 1877) | 1- |
| 65657 | Orthoptères | <i>Ephippiger provincialis</i> (Yersin, 1854) | 1- |
| 66051 | Orthoptères | <i>Prionotropis hystrix</i> azami Uvarov, 1923 | 1- |
| 66052 | Orthoptères | <i>Prionotropis rhodanica</i> Uvarov, 1923 | 2+ |
| 199953 | Orthoptères | <i>Pterolepis bonfilsii</i> (Galvagni, 1976) | 1- |
| 199950 | Orthoptères | <i>Pterolepis poneli</i> (Harz & Voisin, 1987) | 1- |
| 130784 | Angiospermes | <i>Aconitum napellus</i> subsp. <i>corsicum</i> (Gáyer) Seitz | 1+ |
| 80775 | Angiospermes | <i>Agrostis tenerima</i> Trin. | 1+ |
| 81915 | Angiospermes | <i>Alyssum loiseleurii</i> P.Fourn. | 1+ |
| 81936 | Angiospermes | <i>Alyssum robertianum</i> Bernard, Godr. & Gren. | 1+ |
| 82376 | Angiospermes | <i>Anchusa crispa</i> Viv. | 1+ |
| 82495 | Angiospermes | <i>Androsace cylindrica</i> DC. | 2+ |
| 82531 | Angiospermes | <i>Androsace pyrenaica</i> Lam. | 2+ |
| 82715 | Angiospermes | <i>Angelica heterocarpa</i> J.Lloyd | 2+ |
| 83240 | Angiospermes | <i>Aquilegia alpina</i> L. | 3 |
| 83246 | Angiospermes | <i>Aquilegia bertolonii</i> Schott | 2+ |
| 83254 | Angiospermes | <i>Aquilegia litardierei</i> Briq. | 1+ |
| 83563 | Angiospermes | <i>Arenaria cinerea</i> DC. | 1+ |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|--------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| 83810 | Angiospermes | <i>Armeria belgenciensis</i> Donad. ex Kerguélen | 2+ |
| 83831 | Angiospermes | <i>Armeria malinvaudii</i> H.J.Coste & Soulié | 1+ |
| 83852 | Angiospermes | <i>Armeria soleirolii</i> (Duby) Godr. | 2+ |
| 84005 | Angiospermes | <i>Artemisia molinieri</i> Quézel, M.Barbero & R.J.Loisel | 1+ |
| 131885 | Angiospermes | <i>Aster linosyris</i> subsp. <i>armoricanus</i> (Rouy) Kerguélen | 2+ |
| 84699 | Angiospermes | <i>Aster pyrenaeus</i> Desf. ex DC. | 2+ |
| 84791 | Angiospermes | <i>Astragalus alopecurus</i> Pall. | 2+ |
| 84834 | Angiospermes | <i>Astragalus echinatus</i> Murray | 1- |
| 86017 | Angiospermes | <i>Biscutella arvernensis</i> Jord. | 2+ |
| 86034 | Angiospermes | <i>Biscutella divionensis</i> Jord. | 3 |
| 86056 | Angiospermes | <i>Biscutella neustriaca</i> Bonnet | 1+ |
| 86063 | Angiospermes | <i>Biscutella rotgesii</i> Foucaud | 1+ |
| 86380 | Angiospermes | <i>Brassica insularis</i> Moris | 2+ |
| 132220 | Angiospermes | <i>Brassica repanda</i> subsp. <i>galissieri</i> (Giraudias) Heywood | 1+ |
| 87417 | Angiospermes | <i>Caldesia parnassifolia</i> (L.) Parl., 1860 | 2+ |
| 88077 | Angiospermes | <i>Carduus aurosicus</i> Chaix | 1+ |
| 89191 | Angiospermes | <i>Caropsis verticillatinundata</i> (Thore) Rauschert | 2+ |
| 89567 | Angiospermes | <i>Centaurea corymbosa</i> Pourr. | 2+ |
| 132925 | Angiospermes | <i>Centaurea leucophaea</i> subsp. <i>controversa</i> (Briq. & Cavill.) Kerguélen | 1+ |
| 132930 | Angiospermes | <i>Centaurea maculosa</i> subsp. <i>albida</i> (Lecoq & Lamotte) Dostál | 1+ |
| 132963 | Angiospermes | <i>Centaurea paniculata</i> subsp. <i>esterellensis</i> (Burnat ex Briq.) Dostál | 1- |
| 89889 | Angiospermes | <i>Centranthus trinervis</i> (Viv.) Beg. | 2+ |
| 133184 | Angiospermes | <i>Chaenorrhinum minus</i> subsp. <i>pseudorubrifolium</i> Gamisans | 1+ |
| 133309 | Angiospermes | <i>Cirsium carniolicum</i> subsp. <i>rufescens</i> (Ramond ex DC.) P.Fourn. | 2+ |
| 91763 | Angiospermes | <i>Cistus x laxus</i> Dryand. ex Aiton | 1- |
| 92136 | Angiospermes | <i>Colchicum corsicum</i> Baker | 1+ |
| 92171 | Angiospermes | <i>Coleanthus subtilis</i> (Tratt.) Seidl | 2+ |
| 92651 | Angiospermes | <i>Cotoneaster delphinensis</i> Chatenier | 1+ |
| 94041 | Angiospermes | <i>Cypripedium calceolus</i> L. | 1+ |
| 94603 | Angiospermes | <i>Delphinium staphisagria</i> L. | 1+ |
| 94748 | Angiospermes | <i>Dianthus geminiflorus</i> Loisel. | 1+ |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|--------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| 95333 | Angiospermes | <i>Draba loiseleurii</i> Boiss. | 1+ |
| 95398 | Angiospermes | <i>Dracocephalum austriacum</i> L. | 3 |
| 96793 | Angiospermes | <i>Erigeron paolii</i> Gamisans | 1+ |
| 96939 | Angiospermes | <i>Erodium rodiei</i> (Braun-Blanq.) Poirion | 1+ |
| 97133 | Angiospermes | <i>Eryngium alpinum</i> L. | 3 |
| 97152 | Angiospermes | <i>Eryngium viviparum</i> J.Gay | 2+ |
| 97482 | Angiospermes | <i>Euphorbia corsica</i> Req. | 1+ |
| 134381 | Angiospermes | <i>Euphorbia flavidoma</i> subsp. <i>costeana</i> (Rouy) P.Fourn. | 2+ |
| 97775 | Angiospermes | <i>Euphrasia nana</i> (Rouy) Prain | 2+ |
| 98110 | Angiospermes | <i>Festuca breistrofferi</i> Chas, Kerguélen & Plonka | 1- |
| 98322 | Angiospermes | <i>Festuca lahonderei</i> Kerguélen & Plonka | 1+ |
| 134995 | Angiospermes | <i>Genista tinctoria</i> subsp. <i>prostrata</i> Corillion, Figureau & Godeau | 2+ |
| 99899 | Angiospermes | <i>Gentiana ligustica</i> R.Vilm. & Chopinet | 1+ |
| 100278 | Angiospermes | <i>Gladiolus palustris</i> Gaudin | 1+ |
| 100557 | Angiospermes | <i>Gouffea arenarioides</i> DC. | 1+ |
| 100718 | Angiospermes | <i>Halimione pedunculata</i> (L.) Aellen | 1- |
| 100739 | Angiospermes | <i>Hammarbya paludosa</i> (L.) Kuntze | 1+ |
| 101223 | Angiospermes | <i>Helosciadium repens</i> (Jacq.) W.D.J.Koch | 1+ |
| 101417 | Angiospermes | <i>Herniaria litardierei</i> (Gamisans) Greuter & Burdet | 2+ |
| 101942 | Angiospermes | <i>Hieracium eriophorum</i> St.-Amans | 1- |
| 136656 | Angiospermes | <i>Holosteum umbellatum</i> subsp. <i>hirsutum</i> (Mutel) Breistr. | 1+ |
| 103008 | Angiospermes | <i>Hormathophylla pyrenaica</i> (Lapeyr.) Dudley & Cullen | 3 |
| 136801 | Angiospermes | <i>Iberis aurosica</i> subsp. <i>aurosica</i> | 1+ |
| 136824 | Angiospermes | <i>Iberis linifolia</i> subsp. <i>violetii</i> (Soy.-Will. ex Godr.) Valdés | 1- |
| 103626 | Angiospermes | <i>Inula helenioides</i> DC. | 1+ |
| 136883 | Angiospermes | <i>Jasione crispa</i> subsp. <i>arvernensis</i> Tutin | 3 |
| 104540 | Angiospermes | <i>Knautia lebrunii</i> J.Prudhomme | 1+ |
| 104707 | Angiospermes | <i>Kosteletzkya pentacarpos</i> (L.) Ledeb. | 2+ |
| 105409 | Angiospermes | <i>Legousia scabra</i> (Lowe) Gamisans | 1+ |
| 105687 | Angiospermes | <i>Lepidium villarsii</i> Godr. | 2+ |
| 105775 | Angiospermes | <i>Leucanthemum burnatii</i> Briq. & Cavill. | 1+ |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|--------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| 137243 | Angiospermes | <i>Leucanthemum corsicum</i> subsp. <i>fenzlii</i> Gamisans | 1+ |
| 105801 | Angiospermes | <i>Leucanthemum meridionale</i> O.Le Grand | 2+ |
| 105830 | Angiospermes | <i>Leucojum fabrei</i> Quézel & Girerd | 1+ |
| 105836 | Angiospermes | <i>Leucojum nicaeense</i> Ardoino | 2+ |
| 105908 | Angiospermes | <i>Ligularia sibirica</i> (L.) Cass. | 2+ |
| 106105 | Angiospermes | <i>Limonium strictissimum</i> (Salzm.) Arrigoni | 1+ |
| 137330 | Angiospermes | <i>Linaria flava</i> subsp. <i>sardoa</i> (Sommier) A.Terracc. | 2+ |
| 106257 | Angiospermes | <i>Lindernia palustris</i> Hartmann | 1+ |
| 106353 | Angiospermes | <i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich. | 1+ |
| 106807 | Angiospermes | <i>Luronium natans</i> (L.) Raf. | 2+ |
| 108623 | Angiospermes | <i>Minuartia viscosa</i> (Schreb.) Schinz & Thell. | 1+ |
| 109241 | Angiospermes | <i>Narcissus bulbocodium</i> L. | 1- |
| 138029 | Angiospermes | <i>Narcissus triandrus</i> subsp. <i>capax</i> (Salisb. ex Sweet) D.A.Webb | 3 |
| 109667 | Angiospermes | <i>Noccaea arenaria</i> (Duby) F.K.Mey. | 1- |
| 138120 | Angiospermes | <i>Odontites jaubertianus</i> subsp. <i>cebennensis</i> (H.J.Coste & Soulié) P.Fourn. | 1+ |
| 109871 | Angiospermes | <i>Oenanthe foucaudii</i> Tess. | 1+ |
| 138164 | Angiospermes | <i>Omphalodes littoralis</i> subsp. <i>littoralis</i> | 1- |
| 110207 | Angiospermes | <i>Ononis mitissima</i> L. | 2+ |
| 138237 | Angiospermes | <i>Onosma fastigiata</i> subsp. <i>atlantica</i> Braun-Blanq. ex Kerguélen | 1+ |
| 110354 | Angiospermes | <i>Ophrys aveyronensis</i> (J.J.Wood) P.Delforge | 1+ |
| 110479 | Angiospermes | <i>Ophrys splendida</i> Götz & Reinhard | 1+ |
| 149523 | Angiospermes | <i>Plantago holosteum</i> var. <i>littoralis</i> (Rouy) Kerguélen | 2+ |
| 114844 | Angiospermes | <i>Polygonum raii</i> Bab. | 2+ |
| 115458 | Angiospermes | <i>Potentilla delphinensis</i> Gren. & Godr. | 2+ |
| 116352 | Angiospermes | <i>Puccinellia foucaudii</i> (Hack.) Holmb. | 1- |
| 117139 | Angiospermes | <i>Ranunculus nodiflorus</i> L. | 1+ |
| 118900 | Angiospermes | <i>Rouya polygama</i> (Desf.) Coincy | 2+ |
| 119582 | Angiospermes | <i>Rumex rupestris</i> Le Gall | 1+ |
| 140623 | Angiospermes | <i>Saxifraga exarata</i> subsp. <i>delphinensis</i> (Ravaud) Kerguélen | 1+ |
| 121054 | Angiospermes | <i>Saxifraga florulenta</i> Moretti | 3 |
| 121076 | Angiospermes | <i>Saxifraga hirculus</i> L. | 1- |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|--------------------|---------------------------|--|---------------------------|
| 121205 | Angiospermes | <i>Saxifraga valdensis</i> DC. | 2+ |
| 122706 | Angiospermes | <i>Senecio rosinae</i> Gamisans | 1+ |
| 122959 | Angiospermes | <i>Serratula lycopifolia</i> (Vill.) A.Kern. | 1+ |
| 123015 | Angiospermes | <i>Seseli djianeae</i> Gamisans | 1+ |
| 123672 | Angiospermes | <i>Silene velutina</i> Pourr. ex Loisel. | 2+ |
| 123905 | Angiospermes | <i>Sisymbrium supinum</i> L. | 1+ |
| 124144 | Angiospermes | <i>Soldanella villosa</i> Darracq ex Labarrère | 2+ |
| 141298 | Angiospermes | <i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>rupicola</i> (Rouy) Lambinon | 2+ |
| 124699 | Angiospermes | <i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich. | 1+ |
| 141542 | Angiospermes | <i>Tephroseris helenitis</i> subsp. <i>candida</i> (Corb.) B.Nord. | 2+ |
| 125977 | Angiospermes | <i>Teucrium brachyandrum</i> S.Puech | 1- |
| 141574 | Angiospermes | <i>Teucrium polium</i> subsp. <i>clapae</i> S.Puech | 2- |
| 141692 | Angiospermes | <i>Thymelaea tartonraira</i> subsp. <i>tartonraira</i> | 1+ |
| 141693 | Angiospermes | <i>Thymelaea tartonraira</i> subsp. <i>thomasii</i> (Duby) Arcang. | 1+ |
| 127469 | Angiospermes | <i>Trifolium saxatile</i> All. | 3 |
| 127656 | Angiospermes | <i>Trisetum conradiae</i> Gamisans | 1+ |
| 127938 | Angiospermes | <i>Tulipa lortetii</i> Jord. | 1+ |
| 127943 | Angiospermes | <i>Tulipa mauriana</i> Jord. & Fourr. | 1- |
| 127945 | Angiospermes | <i>Tulipa montisandrei</i> J.Prudhomme | 1+ |
| 127951 | Angiospermes | <i>Tulipa platystigma</i> Jord. | 1+ |
| 129587 | Angiospermes | <i>Viola hispida</i> Lam. | 1+ |
| 4797 | Bryophytes | <i>Bruchia vogesiaca</i> Nestl. ex Schwägr. | 1+ |
| 3885 | Bryophytes | <i>Buxbaumia viridis</i> (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. | 3 |
| 434378 | Bryophytes | <i>Campyliadelphus elodes</i> (Lindb.) Kanda | 1- |
| 5081 | Bryophytes | <i>Dichelyma capillaceum</i> (L. ex Dicks.) Myrin | 1+ |
| 4761 | Bryophytes | <i>Dicranum spurium</i> Hedw. | 1- |
| 4763 | Bryophytes | <i>Dicranum viride</i> (Sull. & Lesq.) Lindb. | 1+ |
| 159445 | Bryophytes | <i>Hamatocaulis vernicosus</i> (Mitt.) Hedenäs | 1+ |
| 434203 | Bryophytes | <i>Hennediella heimii</i> (Hedw.) R.H.Zander | 1+ |
| 6377 | Bryophytes | <i>Jamesoniella autumnalis</i> (DC) Steph. | 1- |
| 6378 | Bryophytes | <i>Jamesoniella undulifolia</i> (Nees) Müll.Frib. | 1+ |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|--------------------|---------------------------|--|---------------------------|
| 6613 | Bryophytes | <i>Kurzia pauciflora</i> (Dicks.) Grolle | 1- |
| 6159 | Bryophytes | <i>Mannia triandra</i> (Scop.) Grolle | 1+ |
| 5036 | Bryophytes | <i>Orthotrichum rogeri</i> Brid. | 1+ |
| 6279 | Bryophytes | <i>Pallavicinia lyellii</i> (Hook.) Carruth. | 1- |
| 6476 | Bryophytes | <i>Plagiochila spinulosa</i> (Dicks.) Dumort. | 1- |
| 4910 | Bryophytes | <i>Rhodobryum roseum</i> (Hedw.) Limpr. | 1- |
| 6207 | Bryophytes | <i>Riccia breidlери Jur. ex Steph.</i> | 1+ |
| 6131 | Bryophytes | <i>Riella helicophylla</i> (Bory el Mont.) Mont. | 1+ |
| 5993 | Bryophytes | <i>Sematophyllum demissum</i> (Wilson) Mitt. | 1- |
| 6750 | Bryophytes | <i>Sphagnum fuscum</i> (Schimp.) H.Klinggr. | 1- |
| 6763 | Bryophytes | <i>Sphagnum majus</i> (Russow) C.E.O.Jensen | 1- |
| 433956 | Bryophytes | <i>Sphagnum pylaesii</i> Brid. | 3 |
| 5680 | Bryophytes | <i>Splachnum ampullaceum</i> Hedw. | 1- |
| 84494 | Fougères | <i>Asplenium jahandiezii</i> (Litard.) Rouy | 1+ |
| 86186 | Fougères | <i>Botrychium matricariifolium</i> (A.Braun ex Döll) W.D.J.Koch | 1+ |
| 86199 | Fougères | <i>Botrychium simplex</i> E.Hitchc. | 1+ |
| 95561 | Fougères | <i>Dryopteris cristata</i> (L.) A.Gray | 1+ |
| 103034 | Fougères | <i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. | 1- |
| 103832 | Fougères | <i>Isoetes boryana</i> Durieu | 2+ |
| 136878 | Fougères | <i>Isoetes velata</i> subsp. <i>tenuissima</i> (Bureau) O.Bolos & Vigo | 2+ |
| 136879 | Fougères | <i>Isoetes velata</i> subsp. <i>velata</i> | 1+ |
| 106993 | Fougères | <i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub | 1+ |
| 107000 | Fougères | <i>Lycopodium annotinum</i> L. | 1- |
| 107003 | Fougères | <i>Lycopodium clavatum</i> L. | 1- |
| 107407 | Fougères | <i>Marsilea quadrifolia</i> L. | 1+ |
| 107409 | Fougères | <i>Marsilea strigosa</i> Willd. | 2+ |
| 110306 | Fougères | <i>Ophioglossum azoricum</i> C.Presl | 1+ |
| 127178 | Fougères | <i>Trichomanes speciosum</i> Willd. | 1+ |
| 104419 | Gymnospermes | <i>Juniperus thurifera</i> L. | 1- |
| 444442 | Amphibiens | <i>Pelophylax perezi</i> (Seoane, 1885) | A |
| 139 | Amphibiens | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768) | A |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|--------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| 163 | Amphibiens | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800) | A |
| 61021 | Mammifères | <i>Cervus elaphus corsicanus</i> | A |
| 60411 | Mammifères | <i>Myotis escalerai</i> (Cabrera, 1904) | A |
| 60457 | Mammifères | <i>Nyctalus lasiopterus</i> (Schreber, 1780) | A |
| 61110 | Mammifères | <i>Ovis gmelinii</i> Blyth, 1841 | A |
| 2762 | Oiseaux | <i>Branta bernicla hrota</i> (O. F. Müller, 1776) | A |
| 3649 | Oiseaux | <i>Calandra brachydactyla</i> | A |
| 4673 | Oiseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> ssp. <i>Witherbyi</i> (Jordans, 1923) | A |
| 2816 | Oiseaux | <i>Mergus serrator</i> Linnaeus, 1758 | A |
| 4074 | Oiseaux | <i>Oenanthe hispanica</i> (Linnaeus, 1758) | A |
| 4049 | Oiseaux | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | A |
| 3089 | Oiseaux | <i>Tetrax tetrax</i> (Linnaeus, 1758) | A |
| 69010 | Poissons | <i>Gasterosteus aculeatus</i> | A |
| 66333 | Poissons | <i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784) | A |
| 67295 | Poissons | <i>Leuciscus leuciscus</i> (Linnaeus, 1758) | A |
| 66330 | Poissons | <i>Petromyzon fluviatilis</i> (Linnaeus, 1758) | A |
| 66315 | Poissons | <i>Petromyzon marinus</i> (Linneaus, 1758) | A |
| 67772 | Poissons | <i>Salmo trutta</i> - souche méditerranéenne (Linnaeus, 1758) | A |
| 67781 | Poissons | <i>Salmo trutta lacustris</i> | A |
| 67812 | Poissons | <i>Salvelinus alpinus</i> (<i>Salvelinus umbla</i>) | A |
| 1870 | Araignées | <i>Antistea elegans</i> | A |
| 458706 | Araignées | <i>Eresus kollari</i> Rossi, 1846 | A |
| 457374 | Araignées | <i>Gnaphosa nigerrima</i> | A |
| 304001 | Araignées | <i>Pardosa sphagnicola</i> (Dahl, 1908) | A |
| 233890 | Araignées | <i>Pardosa wagleri</i> (Hahn, 1822) | A |
| 2060 | Araignées | <i>Philaeus chrysops</i> (Poda, 1761) | A |
| 222819 | Coléoptères | <i>Anillus cebennicus</i> Balazuc & Bruneau de Miré, 1964 | A |
| 244668 | Coléoptères | <i>Bius thoracicus</i> (Fabricius, 1792) | A |
| 200406 | Coléoptères | <i>Ceruchus chrysomelinus</i> (Hochenwart, 1785) | A |
| 240426 | Coléoptères | <i>Crepidophorus mutilatus</i> (Rosenhauer, 1847) | A |
| 416843 | Coléoptères | <i>Eupotosia mirifica</i> (<i>Protaetia mirifica</i>) | A |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|--------------------|---------------------------|--|---------------------------|
| 244044 | Coléoptères | <i>Octavius balazuci Jarrige, 1964</i> | A |
| 240482 | Coléoptères | <i>Podeonius acuticornis (Germar, 1824)</i> | A |
| 200552 | Coléoptères | <i>Protaetia aeruginosa (Linnaeus, 1767)</i> | A |
| 250285 | Crustacés Branchiopodes | <i>Tanymastix stagnalis</i> | A |
| 219817 | Lépidoptères | <i>Boloria selene (Denis & Schiffermüller, 1775)</i> | A |
| 53425 | Lépidoptères | <i>Chazara briseis (Linné, 1764)</i> | A |
| 53534 | Lépidoptères | <i>Erebia ottomana (Linné, 1758)</i> | A |
| 53900 | Lépidoptères | <i>Fabriciana elisa</i> | A |
| 54095 | Lépidoptères | <i>Iolana iolas (Ochsenheimer, 1816)</i> | A |
| 53765 | Lépidoptères | <i>Limenitis populi (Linné, 1758)</i> | A |
| 53364 | Lépidoptères | <i>Minois dryas (Scopoli, 1763)</i> | A |
| 608254 | Lépidoptères | <i>Papilio hospiton</i> | A |
| 8267 | Lépidoptères | <i>Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775)</i> | A |
| 162838 | Mollusques | <i>Bythinella lancelevei Locard, 1884</i> | A |
| 199854 | Mollusques | <i>Clausilia cruciata</i> | A |
| 163316 | Mollusques | <i>Cynnotheba corsica</i> | A |
| 62151 | Mollusques | <i>Fissuria boui (Boeters, 1981)</i> | A |
| 443310 | Mollusques | <i>Moitessieria wienini (Girardi, 2001)</i> | A |
| 162741 | Mollusques | <i>Paladilphia pleurotoma (Locard, 1902)</i> | A |
| 163430 | Mollusques | <i>Pseudanodontia complanata ligerica Bourguignat 1880</i> | A |
| 199895 | Mollusques | <i>Tacheocampylaea acropachia</i> | A |
| 199894 | Mollusques | <i>Tacheocampylaea curniaca</i> | A |
| 199896 | Mollusques | <i>Tacheocampylaea romagnolii</i> | A |
| 163337 | Mollusques | <i>Xerosecta (Xerosecta) explanata (O.F. Müller, 1774)</i> | A |
| 65435 | Odonates | <i>Aeshna caerulea</i> | A |
| 65434 | Odonates | <i>Aeshna subarctica elisabethae Djakonov, 1922</i> | A |
| 65136 | Odonates | <i>Coenagrion caerulescens</i> | A |
| 65147 | Odonates | <i>Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1825)</i> | A |
| 199685 | Odonates | <i>Cordulegaster bidentata</i> | A |
| 65387 | Odonates | <i>Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825)</i> | A |
| 65231 | Odonates | <i>Gomphus graslinii Rambur, 1842</i> | A |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|--------------------|---------------------------|--|---------------------------|
| 65205 | Odonates | <i>Lestes macrostigma</i> (Eversmann, 1836) | A |
| 65352 | Odonates | <i>Leucorrhinia dubia</i> (Vander Linden, 1825) | A |
| 309401 | Odonates | <i>Lindenia tetraphylla</i> | A |
| 65174 | Odonates | <i>Nehalennia speciosa</i> Charpentier, 1840 | A |
| 65243 | Odonates | <i>Ophiogomphus cecilia</i> (Fourcroy 1785) | A |
| 65381 | Odonates | <i>Oxygastra curtisi</i> | A |
| 65391 | Odonates | <i>Somatochlora alpestris</i> | A |
| 65397 | Odonates | <i>Somatochlora arctica</i> (Zetterstedt, 1840) | A |
| 309409 | Odonates | <i>Somatochlora meridionalis</i> meridionalis | A |
| 65318 | Odonates | <i>Sympetrum depressiusculum</i> | A |
| 65327 | Odonates | <i>Sympetrum flaveolum</i> | A |
| 66145 | Orthoptères | <i>Chorthippus binotatus</i> (Charpentier, 1825) | A |
| 66165 | Orthoptères | <i>Chorthippus montanus</i> (Charpentier, 1825) | A |
| 65875 | Orthoptères | <i>Conocephalus conocephalus</i> | A |
| 65878 | Orthoptères | <i>Conocephalus dorsalis</i> | A |
| 65771 | Orthoptères | <i>Gampsocleis glabra</i> (Herbst, 1786) | A |
| 535771 | Orthoptères | <i>Locusta migratoria</i> migratoria | A |
| 65718 | Orthoptères | <i>Metrioptera brachyptera</i> (Linnaeus, 1761) | A |
| 535744 | Orthoptères | <i>Oedipoda fuscocincta</i> morini (Defaut, 2006) | A |
| 66086 | Orthoptères | <i>Omocestus petraeus</i> (Brisout de Barneville, 1856) | A |
| 65962 | Orthoptères | <i>Pseudomogoplistes vicentae</i> Gorochov, 1996 | A |
| 65757 | Orthoptères | <i>Rhacocleis bonfilsii</i> (galvagni , 1976) | A |
| 65680 | Orthoptères | <i>Saga pedo</i> (Palals, 1771) | A |
| 66205 | Orthoptères | <i>Sphingonotus uvarovi</i> Chopard (1923) | A |
| 81260 | Angiospermes | <i>Alisma gramineum</i> Lej. | A |
| 81355 | Angiospermes | <i>Allium consimile</i> Jord. ex Gren. | A |
| 81417 | Angiospermes | <i>Allium lineare</i> L. | A |
| 81897 | Angiospermes | <i>Alyssum cuneifolium</i> Ten. | A |
| 162132 | Angiospermes | <i>Anacamptis coriophora</i> (L.) Bateman, Pridgeon & Chase subsp. <i>coriophora</i> | A |
| 82286 | Angiospermes | <i>Anacamptis palustris</i> (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase | A |
| 82328 | Angiospermes | <i>Anagallis crassifolia</i> Thore | A |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|--------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| 131373 | Angiospermes | <i>Androsace elongata</i> subsp. <i>breistrofferi</i> (Charpin & Greuter) Molero & P.Monts. | A |
| 82509 | Angiospermes | <i>Androsace lactea</i> L. | A |
| 82535 | Angiospermes | <i>Androsace septentrionalis</i> L. | A |
| 83001 | Angiospermes | <i>Antinoria agrostidea</i> (DC.) Parl. | A |
| 83565 | Angiospermes | <i>Arenaria controversa</i> Boiss., 1840 | A |
| 84205 | Angiospermes | <i>Arundo plinii</i> (L., 1753) | A |
| 131770 | Angiospermes | <i>Asperula cynanchica</i> subsp. <i>occidentalis</i> (Rouy) Stace, 1989 | A |
| 84802 | Angiospermes | <i>Astragalus baionensis</i> Loisel., 1807 | A |
| 131929 | Angiospermes | <i>Astragalus vesicarius</i> subsp. <i>pastellianus</i> (Pollini) Arcangeli | A |
| 85628 | Angiospermes | <i>Bassia laniflora</i> (S.G. Gmel.) A.J. Scott. | A |
| 85714 | Angiospermes | <i>Bellevalia romana</i> (L.) Rchb., 1830 | A |
| 85739 | Angiospermes | <i>Bellis pappulosa</i> Boiss., 1838 | A |
| 85897 | Angiospermes | <i>Betula nana</i> (L., 1753) | A |
| 86394 | Angiospermes | <i>Brassica montana</i> Pourr. | A |
| 86406 | Angiospermes | <i>Brassica oleracea</i> L., 1753 | A |
| 87102 | Angiospermes | <i>Bupleurum subovatum</i> Link ex Spreng. | A |
| 87290 | Angiospermes | <i>Calamagrostis stricta</i> (Timm) Koeler | A |
| 87620 | Angiospermes | <i>Campanula cervicaria</i> L., 1753 | A |
| 88404 | Angiospermes | <i>Carex buxbaumii</i> Wahlenb. | A |
| 88426 | Angiospermes | <i>Carex chordorrhiza</i> L.f. | A |
| 88561 | Angiospermes | <i>Carex hartmanii</i> Cajander | A |
| 88562 | Angiospermes | <i>Carex heleonastes</i> L. fil. | A |
| 89584 | Angiospermes | <i>Centaurea dracunculifolia</i> (Dufour, 1831) | A |
| 89837 | Angiospermes | <i>Centaurium chloodes</i> (Brot.) Samp., 1913 | A |
| 89854 | Angiospermes | <i>Centaurium scilloides</i> (Chaub.) P. Fourn. | A |
| 93112 | Angiospermes | <i>Crepis praemorsa</i> (L.) F.L. Walther | A |
| 93695 | Angiospermes | <i>Cyclamen balearicum</i> (Willk., 1875) | A |
| 94283 | Angiospermes | <i>Dactylorhiza sphagnicola</i> (Höppner) Aver. | A |
| 94398 | Angiospermes | <i>Danthonia alpina</i> Vest | A |
| 94449 | Angiospermes | <i>Daphne striata</i> Tratt. | A |
| 133735 | Angiospermes | <i>Daucus carota</i> subsp. <i>gadeceaui</i> (Rouy & E.G.Camus) Heywood, 1968 | A |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|--------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| 94590 | Angiospermes | <i>Delphinium montanum</i> (DC.) | A |
| 95723 | Angiospermes | <i>Echinospantium horridum</i> (Vahl) Rothm. | A |
| 95847 | Angiospermes | <i>Elatine alsinastrum</i> L., 1753 | A |
| 95848 | Angiospermes | <i>Elatine brochonii</i> Clavaud | A |
| 134044 | Angiospermes | <i>Elatine hydropiper</i> subsp. <i>macropoda</i> (Guss.) O.Bolòs & Vigo, 1990 | A |
| 95877 | Angiospermes | <i>Elatine triandra</i> Schkuhr | A |
| 95923 | Angiospermes | <i>Eleocharis parvula</i> (Roem. & Schult.) Link ex Bluff, Nees & Schauer, 1836 | A |
| 96468 | Angiospermes | <i>Epipactis phyllanthes</i> G.E.Sm., 1852 | A |
| 96675 | Angiospermes | <i>Erica erigena</i> R.Ross, 1969 | A |
| 96679 | Angiospermes | <i>Erica lusitanica</i> Rudolphi, 1800 | A |
| 96829 | Angiospermes | <i>Erinacea anthyllis</i> (Link, 1831) | A |
| 96851 | Angiospermes | <i>Eriophorum gracile</i> Koch ex Roth | A |
| 97147 | Angiospermes | <i>Eryngium pusillum</i> L. | A |
| 141776 | Angiospermes | <i>Euphorbia esula</i> L. subsp. <i>tristis</i> (Besser ex Bieb.) Rouy | A |
| 97607 | Angiospermes | <i>Euphorbia peplis</i> L., 1753 | A |
| 97891 | Angiospermes | <i>Evax lasiocarpa</i> Cutanda | A |
| 99206 | Angiospermes | <i>Gagea spathacea</i> (Hayne) Salisb. | A |
| 99567 | Angiospermes | <i>Galium trifidum</i> L., 1753 | A |
| 134988 | Angiospermes | <i>Genista sagittalis</i> subsp. <i>delphinensis</i> (Verlot) Nyman (<i>Genista delphinensis</i>) | A |
| 99988 | Angiospermes | <i>Gentianella ramosa</i> (Hegetschw.) Holub | A |
| 100024 | Angiospermes | <i>Geranium argenteum</i> L. | A |
| 100203 | Angiospermes | <i>Geum hispidum</i> Fr., 1817 | A |
| 100273 | Angiospermes | <i>Gladiolus imbricatus</i> L. | A |
| 100288 | Angiospermes | <i>Glaucium corniculatum</i> (L.) Rudolph | A |
| 101315 | Angiospermes | <i>Herminium monorchis</i> (L.) R.Br. | A |
| 101538 | Angiospermes | <i>Hibiscus palustris</i> L., 1753 | A |
| 628303 | Angiospermes | <i>Hieracium sutteri</i> (Soest) | A |
| 153349 | Angiospermes | <i>Hyssopus officinalis</i> proles <i>canescens</i> (DC.) Rouy, 1909 | A |
| 612500 | Angiospermes | <i>Iberis intermedia</i> Guersent subsp. <i>intermedia</i> | A |
| 103777 | Angiospermes | <i>Iris sibirica</i> L., 1753 | A |
| 103800 | Angiospermes | <i>Iris xiphium</i> L., 1753 | A |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|--------------------|---------------------------|--|---------------------------|
| 104500 | Angiospermes | <i>Kickxia cirrhosa</i> (L.) Fritsch, 1897 | A |
| 137247 | Angiospermes | <i>Leucanthemum ircutianum</i> subsp. <i>crassifolium</i> (Lange) Vogt, 1991 | A |
| 106044 | Angiospermes | <i>Limonium auriculiursifolium</i> (Pourr.) Druce, 1928 | A |
| 106053 | Angiospermes | <i>Limonium companyonis</i> (Gren. & Billot) Kuntze, 1891 | A |
| 106061 | Angiospermes | <i>Limonium diffusum</i> (Pourr.) Kuntze, 1891 | A |
| 106068 | Angiospermes | <i>Limonium duriusculum</i> (Girard) Fourr., 1869 | A |
| 628301 | Angiospermes | <i>Limonium geronense</i> (Erben, 1978) | A |
| 106083 | Angiospermes | <i>Limonium legrandii</i> (Gaut. & Timb.-Lagr.) Erben, 1978 | A |
| 106094 | Angiospermes | <i>Limonium ovalifolium</i> (Poir.) Kuntze, 1891 | A |
| 137304 | Angiospermes | <i>Limonium ovalifolium</i> subsp. <i>gallicum</i> Pignatti, 1962 | A |
| 106149 | Angiospermes | <i>Linaria arenaria</i> DC., 1808 | A |
| 106221 | Angiospermes | <i>Linaria spartea</i> (L.) Desf., 1804 | A |
| 106229 | Angiospermes | <i>Linaria thymifolia</i> (Vahl) DC., 1805 | A |
| 106260 | Angiospermes | <i>Linnaea borealis</i> L. | A |
| 106428 | Angiospermes | <i>Lobelia dortmanna</i> L., 1753 | A |
| 106446 | Angiospermes | <i>Loeflingia hispanica</i> L. | A |
| 106498 | Angiospermes | <i>Lolium parabolicae</i> Sennen ex Samp., 1922 | A |
| 106517 | Angiospermes | <i>Lolium temulentum</i> L. | A |
| 107122 | Angiospermes | <i>Lythrum thesioides</i> M.Bieb., 1808 | A |
| 107509 | Angiospermes | <i>Matthiola valesiaca</i> Boiss. | A |
| 137814 | Angiospermes | <i>Milium vernale</i> subsp. <i>scabrum</i> (Rich.) K.Richt., 1890 | A |
| 108617 | Angiospermes | <i>Minuartia setacea</i> (Thuill.) Hayek | A |
| 109833 | Angiospermes | <i>Odontites jaubertianus</i> (Boreau) D. Dietrich ex Walp. | A |
| 110068 | Angiospermes | <i>Omphalodes linifolia</i> (L.) Moench | A |
| 138235 | Angiospermes | <i>Onosma arenaria</i> subsp. <i>pyramidalis</i> Br.-Bl. | A |
| 138241 | Angiospermes | <i>Onosma pseudoarenaria</i> Schur subsp. <i>delphinensis</i> (Braun-Blanq.) P.Fourn. | A |
| 110834 | Angiospermes | <i>Orchis coriophora</i> L., 1753 | A |
| 111474 | Angiospermes | <i>Orobanche bartlingii</i> Griseb., 1844 | A |
| 114519 | Angiospermes | <i>Polycnemum arvense</i> L. | A |
| 139144 | Angiospermes | <i>Polygonum romanum</i> subsp. <i>gallicum</i> (Raffaelli) Raffaelli & L.Villar, 1988 | A |
| 115302 | Angiospermes | <i>Potamogeton praelongus</i> Wulfen | A |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|--------------------|---------------------------|--|---------------------------|
| 117090 | Angiospermes | <i>Ranunculus lateriflorus</i> DC. | A |
| 117891 | Angiospermes | <i>Romulea columnae</i> Sebast. & Mauri, 1818 | A |
| 117926 | Angiospermes | <i>Romulea syrtica</i> Jord. & Fourr., 1866 | A |
| 140626 | Angiospermes | <i>Saxifraga exarata</i> Vill. subsp. <i>lamottei</i> (Luizet) D.A.Webb | A |
| 121074 | Angiospermes | <i>Saxifraga hieraciifolia</i> Waldst. & Kit. | A |
| 121971 | Angiospermes | <i>Scorzonera parviflora</i> Jacq., 1776 | A |
| 122114 | Angiospermes | <i>Sedum andegavense</i> (DC.) Desv., 1818 | A |
| 122621 | Angiospermes | <i>Senecio halleri</i> Dandy | A |
| 122709 | Angiospermes | <i>Senecio ruthenensis</i> Mazuc & Timb.-Lagr., 1854 | A |
| 140982 | Angiospermes | <i>Senecio sarracenicus</i> subsp. <i>flaviatilis</i> (Wallr.) Bonnier, 1922 | A |
| 125120 | Angiospermes | <i>Sternbergia colchiciflora</i> Waldst. & Kit., 1805 | A |
| 125172 | Angiospermes | <i>Stipa parviflora</i> Desf., 1798 | A |
| 141544 | Angiospermes | <i>Tephroseris helenitis</i> (L.) B.Nord. subsp. <i>macrochaeta</i> (Willk. & Lange) B.Nord. | A |
| 125899 | Angiospermes | <i>Tephroseris palustris</i> (L.) Fourr. | A |
| 127266 | Angiospermes | <i>Trifolium cernuum</i> Brot., 1816 | A |
| 127956 | Angiospermes | <i>Tulipa raddii</i> Reboul | A |
| 128084 | Angiospermes | <i>Typha minima</i> Funck | A |
| 128311 | Angiospermes | <i>Utricularia intermedia</i> Hayne, 1800 | A |
| 128318 | Angiospermes | <i>Utricularia ochroleuca</i> R.W.Hartm., 1857 | A |
| 129500 | Angiospermes | <i>Viola arborescens</i> L., 1753 | A |
| 129557 | Angiospermes | <i>Viola elatior</i> Fries | A |
| 129654 | Angiospermes | <i>Viola pseudomirabilis</i> H.J.Coste, 1893 | A |
| 129660 | Angiospermes | <i>Viola pumila</i> Chaix | A |
| 6300 | Bryophytes | <i>Anastrophyllum hellerianum</i> (Nees ex Lindenb.) R.M. Schust. | A |
| 5455 | Bryophytes | <i>Conardia compacta</i> (Drumm. ex Müll.Hal.) H.Rob | A |
| 434191 | Bryophytes | <i>Didymodon brachyphyllus</i> (Sull.) R.H.Zander | A |
| 4700 | Bryophytes | <i>Eremonotus myriocarpus</i> (Carrington) Pearson | A |
| 5552 | Bryophytes | <i>Grimmia plagiopodia</i> Hedw. | A |
| 6488 | Bryophytes | <i>Harpanthus flotovianus</i> (Nees) Nees | A |
| 6471 | Bryophytes | <i>Plagiochila exigua</i> (Taylor) Taylor | A |
| 6211 | Bryophytes | <i>Riccia ciliata</i> Hoffm. | A |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|--------------------|---------------------------|--|---------------------------|
| 5065 | Bryophytes | <i>Zygodon forsteri</i> (Dicks.) Mitt. | A |
| 84476 | Fougères | <i>Asplenium cuneifolium</i> Viv. | A |
| 84497 | Fougères | <i>Asplenium lepidum</i> C. Presl | A |
| 131844 | Fougères | <i>Asplenium seelosii</i> subsp. <i>glabrum</i> ((Litard. & Maire) Rothm., 1937) | A |
| 92619 | Fougères | <i>Cosentinia vellea</i> ((Aiton) Tod., 1866) | A |
| 95550 | Fougères | <i>Dryopteris ardechensis</i> Fraser-Jenkins | A |
| 103841 | Fougères | <i>Isoetes echinospora</i> Durieu, 1861 | A |
| 103842 | Fougères | <i>Isoetes histrix</i> Bory, 1844 | A |
| 103846 | Fougères | <i>Isoëtes setacea</i> Lam., 1789 | A |
| 113548 | Fougères | <i>Pilularia minuta</i> Durieu, 1838 | A |
| 124956 | Fougères | <i>Stegnogramma pozoi</i> (Lag.) K.Iwats. | A |
| 130128 | Fougères | <i>Woodsia ilvensis</i> (L.) R. Br. | A |

Liste nationale d'habitats SCAP

| Code EUNIS | Code Corine Biotope | Code N2000 | Milieux | Nom habitat | Priorité nationale |
|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|
| | | 1110 | Habitats littoraux et halophytiques | Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine | 2- |
| | | 1130 | Habitats littoraux et halophytiques | Estuaires* | 1- |
| | | 1140 | Habitats littoraux et halophytiques | Replats boueux ou sables exondés à marée basse | 1- |
| | | 1150 | Habitats littoraux et halophytiques | Lagunes côtières* | 2- |
| | | 1160 | Habitats littoraux et halophytiques | Grandes criques et baies peu profondes | 1- |
| | | 1170 | Habitats littoraux et halophytiques | Récifs | 1- |

| Code EUNIS | Code Corine Biotope | Code N2000 | Milieux | Nom habitat | Priorité nationale |
|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|
| | | 1210 | Habitats littoraux et halophytiques | Végétation annuelle des laissés de mer | 2- |
| | | 1220 | Habitats littoraux et halophytiques | Végétation vivace des rivages de galets | 2- |
| | | 1230 | Habitats littoraux et halophytiques | Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques | 2- |
| | | 1240 | Habitats littoraux et halophytiques | Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec <i>Limonium</i> spp. Endémiques | 2- |
| | | 1310 | Habitats littoraux et halophytiques | Végétations pionnières à <i>Salicornia</i> et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses | 1- |
| | | 1320 | Habitats littoraux et halophytiques | Prés à <i>Spartina</i> (<i>Spartinion maritimae</i>) | 2- |
| | | 1330 | Habitats littoraux et halophytiques | Prés salés atlantiques (<i>Glauco-Puccinellietalia maritimae</i>) | 2- |
| | | 1340 | Habitats littoraux et halophytiques | Prés salés intérieurs* | 2- |
| | | 1410 | Habitats littoraux et halophytiques | Prés salés méditerranéens (<i>Juncetalia maritimi</i>) | 2- |
| | | 1420 | Habitats littoraux et halophytiques | Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (<i>Sarcocornietea fruticosi</i>) | 1- |
| | | 1430 | Habitats littoraux et halophytiques | Fourrés halo-nitrophiles (<i>Pegano-Salsoletea</i>) | 1- |
| | | 1510 | Habitats littoraux et halophytiques | Steppes salées méditerranéennes (<i>Limonietalia</i>)* | 2- |
| | | 2110 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes mobiles embryonnaires | 2- |
| | | 2120 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes mobiles du cordon littoral à <i>Ammophila arenaria</i> (dunes blanches) | 2- |
| | | 2130 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises)* | 2- |

| Code EUNIS | Code Corine Biotope | Code N2000 | Milieux | Nom habitat | Priorité nationale |
|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|
| | | 2150 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes fixées décalcifiées atlantiques (<i>Calluno-Ulicetea</i>)* | 2- |
| | | 2160 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes à <i>Hippophaë rhamnoides</i> | 2- |
| | | 2170 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes à <i>Salix repens</i> subsp. <i>argentea</i> (<i>Salicion arenariae</i>) | 2- |
| | | 2180 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale | 2- |
| | | 2190 | Habitats littoraux et halophytiques | Dépressions humides intradunales | 2- |
| | | 2210 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes fixées du littoral du <i>Crucianellion maritimae</i> | 2- |
| | | 2230 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes avec pelouses des <i>Malcolmietalia</i> | 2- |
| | | 2240 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes avec pelouses des <i>Brachypodietalia</i> et des plantes annuelles | 1- |
| | | 2250 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes littorales à <i>Juniperus</i> spp.* | 2- |
| | | 2260 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes à végétation sclérophylle des <i>Cisto-Lavanduletalia</i> | 2- |
| | | 2270 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes avec forêts à <i>Pinus pinea</i> et/ou <i>Pinus pinaster</i> * | 2- |
| | | 2330 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à <i>Corynephorus</i> et <i>Agrostis</i> | 1- |
| | | 3110 | Milieux aquatiques non marins | Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (<i>Littorelletalia uniflorae</i>) | 1- |
| | | 3120 | Milieux aquatiques non marins | Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l'ouest méditerranéen à <i>Isoetes</i> spp. | 1- |
| | | 3130 | Milieux aquatiques non marins | Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des <i>Littorelletea uniflorae</i> et/ou des <i>Isoeto-Nanojuncetea</i> | 2- |

| Code EUNIS | Code Corine Biotope | Code N2000 | Milieux | Nom habitat | Priorité nationale |
|-------------------|----------------------------|-------------------|---|---|---------------------------|
| | | 3140 | Milieux aquatiques non marins | Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à <i>Chara spp.</i> | 1- |
| | | 3150 | Milieux aquatiques non marins | Lacs eutrophes naturels avec végétation du <i>Magnopotamion</i> ou de l' <i>Hydrocharition</i> | 2- |
| | | 3160 | Milieux aquatiques non marins | Lacs et mares dystrophes naturels | 1- |
| | | 3170 | Milieux aquatiques non marins | Mares temporaires méditerranéennes* | 2- |
| | | 3220 | Milieux aquatiques non marins | Rivères alpines avec végétation ripicole herbacée | 1- |
| | | 3230 | Milieux aquatiques non marins | Rivière alpine avec végétation ripicole ligneuse à <i>Myricaria germanica</i> | 1- |
| | | 3240 | Milieux aquatiques non marins | Rivière alpine avec végétation ripicole ligneuse à <i>Salix elaeagnos</i> | 1- |
| | | 3250 | Milieux aquatiques non marins | Rivière permanente méditerranéenne à <i>Glaucium flavum</i> | 1- |
| | | 3260 | Milieux aquatiques non marins | Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du <i>Ranunculion fluitantis</i> et du <i>Callitricho-Batrachion</i> | 2- |
| | | 3270 | Milieux aquatiques non marins | Rivières avec berges vaseuses avec végétation du <i>Chenopodion rubri p.p.</i> et du <i>Bidention p.p.</i> | 1- |
| | | 3280 | Milieux aquatiques non marins | Rivières permanentes méditerranéennes du <i>Paspalo-Agrostidion</i> avec rideaux boisés riverains à <i>Salix</i> et <i>Populus alba</i> | 1- |
| | | 3290 | Milieux aquatiques non marins | Rivières intermittentes méditerranéennes du <i>Paspalo-Agrostidion</i> | 2- |
| | | 4010 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Landes humides atlantiques septentrionales à <i>Erica tetralix</i> | 1- |
| | | 4020 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Landes humides atlantiques tempérées à <i>Erica ciliaris</i> et <i>Erica tetralix*</i> | 2- |
| | | 4030 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Landes sèches européennes | 2- |

| Code EUNIS | Code Corine Biotope | Code N2000 | Milieux | Nom habitat | Priorité nationale |
|-------------------|----------------------------|-------------------|---|---|---------------------------|
| | | 4040 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Landes sèches atlantiques littorales à <i>Erica vagans</i> * | 2- |
| | | 4060 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Landes alpines et boréales | 1- |
| | | 4080 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Fourrés de <i>Salix</i> spp. Subarctiques | 1- |
| | | 4090 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Landes oro-méditerranéennes endémiques à genêts épineux | 2- |
| | | 5130 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Formations à <i>Juniperus communis</i> sur landes ou pelouses calcaires | 1- |
| | | 5320 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Formations basses d'euphorbes près des falaises | 2- |
| | | 5330 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Fourrés thermoméditerranéens et prédésertiques | 2- |
| | | 5410 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Phryganes ouest-méditerranéennes des sommets de falaise (<i>Astragalo-Plantaginetum subulatae</i>) | 2- |
| | | 6110 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l' <i>Alyssso-Sedion albi</i> * | 2- |
| | | 6120 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Pelouses calcaires de sables xériques* | 1- |
| | | 6130 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Pelouses calaminaires des <i>Violetalia calaminariae</i> | 2- |
| | | 6170 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Pelouses calcaires alpines et subalpines | 2- |
| | | 6210 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* sites d'orchidées remarquables)* | 2- |
| | | 6220 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Parcours substeppiques de graminées et annuelles des <i>Thero-Brachypodietea</i> * | 1- |

| Code EUNIS | Code Corine Biotope | Code N2000 | Milieux | Nom habitat | Priorité nationale |
|-------------------|----------------------------|-------------------|---|--|---------------------------|
| | | 6230 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Formations herbeuses à <i>Nardus</i> , riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)* | 1- |
| | | 6240 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Pelouses steppiques sub-pannoniques* | 2- |
| | | 6410 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Prairies à <i>Molinia</i> sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (<i>Molinion caeruleae</i>) | 2- |
| | | 6420 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du <i>Molinio-Holoschoenion</i> | 1- |
| | | 6430 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitaires et des étages montagnard à alpin | 2- |
| | | 6440 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Prairies alluviales inondables du <i>Cnidion dubii</i> | 1- |
| | | 6510 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Pelouses maigres de fauche de basse altitude (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>) | 2- |
| | | 6520 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Prairies de fauche de montagne | 1- |
| | | 7110 | Tourbières et marais | Tourbières hautes actives* | 1- |
| | | 7120 | Tourbières et marais | Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle | 1- |
| | | 7130 | Tourbières et marais | Tourbières de couverture (* pour les tourbières actives)* | 2- |
| | | 7140 | Tourbières et marais | Tourbières de transition et tremblantes | 1- |
| | | 7150 | Tourbières et marais | Dépressions sur substrats tourbeux du <i>Rhynchosporion</i> | 1- |
| | | 7210 | Tourbières et marais | Marais calcaires à <i>Cladium mariscus</i> et espèces du <i>Caricion davallianae</i> * | 1- |
| | | 7220 | Tourbières et marais | Sources pétrifiantes avec formation de travertins (<i>Cratoneurion</i>)* | 1- |
| | | 7230 | Tourbières et marais | Tourbières basses alcalines | 1- |
| | | 7240 | Tourbières et marais | Formations pionnières alpines du <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i> * | 1- |
| | | 8150 | Rochers continentaux, éboulis et sables | Eboulis médio-européens siliceux des régions hautes | 1- |

| Code EUNIS | Code Corine Biotope | Code N2000 | Milieux | Nom habitat | Priorité nationale |
|-------------------|----------------------------|-------------------|---|---|---------------------------|
| | | 8160 | Rochers continentaux, éboulis et sables | Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéens à montagnard* | 1- |
| | | 8210 | Rochers continentaux, éboulis et sables | Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique | 1- |
| | | 8220 | Rochers continentaux, éboulis et sables | Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | 1- |
| | | 8230 | Rochers continentaux, éboulis et sables | Roches siliceuses avec végétation pionnières du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii | 1- |
| | | 8310 | Rochers continentaux, éboulis et sables | Grottes non exploitées par le tourisme | 1- |
| | | 8340 | Rochers continentaux, éboulis et sables | Glaciers permanents | 1- |
| | | 9110 | Forêts | Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 1- |
| | | 9120 | Forêts | Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à <i>Ilex</i> et parfois à <i>Taxus</i> (<i>Quercion robori-petraeae</i> ou <i>Ilici-Fagenion</i>) | 2- |
| | | 9130 | Forêts | Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum | 1- |
| | | 9150 | Forêts | Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion | 2- |
| | | 9160 | Forêts | Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli | 2- |
| | | 9170 | Forêts | Chênaies-charmaies du Galio-Carpinetum | 2- |
| | | 9180 | Forêts | Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion* | 1- |
| | | 9190 | Forêts | Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à <i>Quercus robur</i> | 1- |
| | | 91D0 | Forêts | Tourbières boisées* | 1- |
| | | 91E0 | Forêts | Forêts alluviales à <i>Alnus glutinosa</i> et <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)* | 2- |
| | | 91F0 | Forêts | Forêts mixtes à <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ou <i>Fraxinus angustifolia</i> , riveraines des grands fleuves (<i>Ulmenion minoris</i>) | 1- |
| | | 9230 | Forêts | Chênaies galicio-portugaises à <i>Quercus robur</i> et <i>Quercus pyrenaica</i> | 1- |

| Code EUNIS | Code Corine Biotope | Code N2000 | Milieux | Nom habitat | Priorité nationale |
|---|----------------------------|-------------------|---|--|---------------------------|
| | | 9260 | Forêts | Forêts de <i>Castana sativa</i> | 2- |
| | | 92A0 | Forêts | Forêts-galeries à <i>Salix alba</i> et <i>Populus alba</i> | 2- |
| | | 92D0 | Forêts | Galeries et fourrés riverains méridionaux (<i>Nerio-Tamaricetea</i> et <i>Securinegion tinctoriae</i>) | 2- |
| | | 9320 | Forêts | Forêts à <i>Olea</i> et <i>Ceratonia</i> | 2- |
| | | 9330 | Forêts | Forêts à <i>Quercus suber</i> | 1- |
| | | 9420 | Forêts | Forêts alpines à <i>Larix decidua</i> et/ou <i>Pinus cembra</i> | 2- |
| | | 9430 | Forêts | Forêts montagnardes et subalpines à <i>Pinus uncinata</i> (* si sur substrat gypseux ou calcaire)* | 1- |
| | | 9530 | Forêts | Pinèdes (sub-)méditerranéennes de pins noirs endémiques* | 2- |
| | | 9540 | Forêts | Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques | 1- |
| | | 9560 | Forêts | Forêts endémiques à <i>Juniperus</i> spp.* | 2- |
| | | 9580 | Forêts | Bois méditerranéens à <i>Taxus baccata</i> * | 2- |
| C2.11; D2.2C | 54.11 | | Tourbières et marais | Sources d'eaux douces pauvres en bases | 1- |
| D2.21; D2.22; D2.24; D2.25; D2.26; D2.27 | 54.4 | | Tourbières et marais | Bas-marais acides | 1- |
| E3.41 | 37.21 | | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Prairies humides atlantiques et subatlantiques | 1- |
| E3.52 | 37.32 | | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Prairies à Junc rude et pelouses humides à Nard | 1- |
| E4.1; F2.1 | 36.1 | | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Communautés des combes à neige (hors Alpes) | 1- |
| G1.71; G1.72; G1.73 | 41.7 | | Forêts | Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes | 1- |

| Code EUNIS | Code Corine Biotope | Code N2000 | Milieux | Nom habitat | Priorité nationale |
|-------------------|----------------------------|-------------------|---|--|---------------------------|
| H3.41 | 62.51 | | Rochers continentaux, éboulis et sables | Falaises continentales humides méditerranéennes | 1- |
| | | 5110 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Formations stables xérothermophiles à <i>Buxus sempervirens</i> des pentes rocheuses (<i>Berberidion p.p.</i>) | A |
| | | 8130 | Rochers continentaux, éboulis et sables | Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles | A |
| | | 9340 | Forêts | Forêts à <i>Quercus ilex</i> et <i>Quercus rotundifolia</i> | A |
| C1.1 | 22.11 | | Milieux aquatiques non marins | Eaux oligotrophes pauvres en calcaire | A |
| D2.2 | 54.4 | | Tourbières et marais | Bas-marais acides | A |
| E1.266 | 34.3263 | | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Mesobromion des Causses | A |
| E1.91 | 35.21 | | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Prairies siliceuses à annuelles naines (<i>Thero-Airion</i>) | A |
| E3.41; E3.43 | 37.21 | | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Prairies humides atlantiques et subatlantiques | A |
| E3.41; E3.43 | 37.21 | | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Prairies inondables | A |
| E3.52 | 37.32 | | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Prairies humides à <i>Juncus squarrosus</i> | A |
| E5.21 | 34.41 | | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Lisières xéro-thermophiles | A |
| E5.22 | 34.42 | | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Lisières mésophiles | A |
| E5.22* | 34.42* | | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Ourlets acidiphiles (qui ne sont pas dans EUR27) | A |
| F5.113 | 32.113 | | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Matorral calciphile de <i>Quercus ilex</i> , <i>Q. coccifera</i> | A |
| G1.52; G1.41 | 44.91 | | Tourbières et marais | Bois marécageux d'Aulnes | A |

| Code EUNIS | Code Corine Biotope | Code N2000 | Milieux | Nom habitat | Priorité nationale |
|-------------------|----------------------------|-------------------|--|--|---------------------------|
| G1.52; G1.41 | 44.91 | | Tourbières et marais | Bois marécageux d'aulnes (<i>Alnetalia</i>) | A |
| G1.65 | 41.15 | | Forêts | Hêtraies subalpines | A |
| G1.65 | 41.15 | | Forêts | Hêtraies subalpines à érable | A |
| G1.84 | 41.54 | | Forêts | Chênaies aquitano-ligériennes sur podzols | A |
| G1.A45 | 41.45x | | Forêts | Tillaies de ravin xérothermophiles pyrénéennes | A |
| G3.1B | 42.21 | | Forêts | Pessières sub-alpines des Alpes | A |
| G3.1C | 42.22 | | Forêts | Pessières montagnardes des Alpes internes | A |
| G3.1D | 42.23 | | Forêts | Forêts subalpines hercyniennes | A |
| G3.46 | 42.56 | | Forêts | Forêts mesophiles pyrénéennes de Pins sylvestres | A |
| G3.47 | 42.57 | | Forêts | Forêts de Pins sylvestres du Massif central | A |
| H2.4 | 61.2 | | Rochers continentaux, éboulis et sables | Eboulis calcaires alpiens | A |
| H2.5; H2.6 | 61.3 | | Rochers continentaux, éboulis et sables | Eboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles | A |
| H3.5 | 62.3 | | Rochers continentaux, éboulis et sables | Dalles rocheuses | A |