



| | |
|--|---|
| Rédaction : L. LÉONARD Service du Patrimoine Naturel MNHN | STRATEGIE DE CREATION DES AIRES PROTEGEES VOLET BIODIVERSITE LISTES D'ESPECES ET D'HABITATS SCAP Annexes régionales & liste nationale |
| 18/12/2015 | Région Languedoc-Roussillon |

Experts nationaux consultés :

Amphibiens et reptiles : Jean-Christophe de Massary (Service du Patrimoine Naturel / MNHN)

Araignées : Christine Rollard (MNHN)

Crustacés : Pierre Noël (Service du Patrimoine Naturel / MNHN)

Flore et habitats : FCBN (correspondant : Jérôme Millet)

Insectes (coléoptères, odonates et orthoptères) : OPIE (correspondants : Xavier Houard et Florence Merlet)

Insectes (lépidoptères) : OPIE (correspondants : Xavier Houard - Florence Merlet) et Pascal Dupont (Service du Patrimoine Naturel / MNHN)

Mammifères : Patrick Haffner (Service du Patrimoine Naturel / MNHN)

Mollusques : Olivier Gargominy (Service du Patrimoine Naturel / MNHN)

Oiseaux : Jacques Comolet-Tirman (Service du Patrimoine Naturel / MNHN)

Poissons : ONEMA (correspondant : Nicolas Poulet)

Contexte

Face au constat d'érosion de la biodiversité et des ressources naturelles, le Grenelle de l'environnement propose en 2007 des moyens d'actions tels que le renforcement du réseau des aires protégées et la préservation des continuités écologiques.

La Stratégie de Création d'Aires Protégées terrestres métropolitaines (SCAP) constitue un des chantiers prioritaires qui est repris par la conférence environnementale de 2012. La loi du 3 août 2009 définit ainsi une stratégie nationale de création d'aires protégées terrestres qui sera établie afin que 2% au moins du territoire terrestre métropolitain soit placé dans les dix ans sous protection forte.

Néanmoins, cette vision surfacique doit-être dépassée afin de privilégier une approche « qualitative ».

Cette stratégie a pour objectif d'améliorer la cohérence, la représentativité et l'efficacité du réseau d'aires protégées en identifiant ses lacunes sur la base d'un diagnostic patrimonial préalable et en faisant ressortir les enjeux et les priorités en termes de création de nouveaux espaces protégés.

Le Muséum national d'Histoire naturelle (Service du Patrimoine naturel) a été sollicité par le Ministère en charge de l'écologie pour coordonner le volet scientifique, en élaborant notamment la méthodologie de mise en œuvre et de suivi de la SCAP.

Une liste nationale d'espèces et d'habitats à enjeu SCAP a été élaborée puis soumise à une expertise nationale menée entre 2009 et 2010, qui a permis de mettre en avant les lacunes du réseau aires protégées pour ces espèces et habitats et de qualifier les enjeux (priorités) au niveau national (liste nationale) comme au niveau régional (annexes régionales).

Dans l'objectif de prendre en compte au mieux les enjeux et les responsabilités patrimoniales à une échelle régionale et biogéographique plus fine et représentative des réalités écologiques, vous avez été sollicité entre 2011 et 2013, afin de nous faire part de votre expertise scientifique en proposant :

- Des modifications de priorité, ajouts, retraits des espèces proposées sur la première version des annexes régionalisées élaborées par le MNHN.
- Des amendements pour des espèces et des habitats non pris en compte par la liste nationale sélectionnés en cohérence avec la démarche à l'échelle nationale.

Sur la base de vos retours, un nouvel examen national a eu lieu avec consultation d'experts nationaux, afin de s'assurer de l'adéquation des propositions de modifications avec les critères méthodologiques SCAP et l'état actuel des connaissances.

Un premier retour de ce travail vous a été communiqué en 2013 par envoi de deux documents d'examen, l'un traitant les modifications apportées à l'annexe régionale, l'autre traitant les amendements proposés. En 2015, le MNHN a été mandaté par le MEDDE pour poursuivre les travaux engagés, à commencer par l'officialisation des annexes régionales et la consolidation de la liste nationale SCAP qui constitue l'objet de ce document. Ce rapport prend en compte les éléments des documents d'examen de 2013 et les échanges avec les DREAL qui ont eu lieu jusqu'à ce jour (décembre 2015).

Il convient de rappeler que la SCAP s'inscrit dans un processus itératif. La consolidation de la liste nationale espèces/habitats SCAP est essentielle avant le lancement du prochain diagnostic patrimonial.

Le détail du contexte de mise en œuvre de la SCAP, des procédures et méthodologies employées de la conception de la liste nationale SCAP en 2009 à la déclinaison des annexes régionales, est disponible dans le document de la première phase d'étude du volet biodiversité de la SCAP :

Coste, S., Comolet-Tirman, J., Grech, G., Poncet, L., & Sibley, J.-P. (2010). Stratégie Nationale de Création d'Aires Protégées Première phase d'étude–Volet Biodiversité. *Service du Patrimoine Naturel, MNHN, Paris, 84.*

Pour rappel, la codification des priorités SCAP correspond au niveau d'insuffisance du réseau d'aires protégées. Les symboles « + » et « - » affectés aux priorités 1 et 2 correspondent au niveau de connaissance et permettent d'identifier les espèces et habitats SCAP nécessitant des inventaires complémentaires.

| Codification | Signification | |
|--------------|---|--|
| 1+ | Niveau d'insuffisance majeure : réseau d'aires protégées insuffisant ou inexistant | Bonne connaissance de l'espèce ou de l'habitat |
| 1- | | Mauvais état de connaissance de l'espèce ou de l'habitat / espèce ou habitat trop marginale (à rechercher) |
| 2+ | Niveau d'insuffisance modérée : réseau d'aires protégées à renforcer | Bonne connaissance de l'espèce ou de l'habitat |
| 2- | | Mauvais état de connaissance de l'espèce ou de l'habitat |
| 3 | Réseau d'aires protégées satisfaisant | |
| 6 | Espèce ou habitat présent en région mais répartition départementale de l'espèce ou de l'habitat mal connue | |
| 7 | Espèce ou habitat non expertisé | |
| NP | Espèce ou habitat non priorisé | |
| A | Espèce ou habitat présentant régionalement un intérêt patrimonial et amendée à la liste nationale SCAP. La prise en compte dans le réseau d'aires protégées est jugée insuffisante (priorité 1 ou 2) | |

Ce document présente :

L'annexe régionale de votre région composée de :

- La liste des espèces faune et flore issues de la liste nationale SCAP ;
- La liste des espèces faune et flore (hors liste nationale SCAP) amendées à l'annexe régionale pour votre région ;
- La liste des habitats issus de la liste nationale SCAP.

Il est accompagné de la liste nationale consolidée des espèces et des habitats SCAP.

Liste d'espèces SCAP en région Languedoc-Roussillon

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale | Priorité régionale |
|-------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| 444427 | Amphibiens | Calotriton asper (Dugès, 1852) | 2+ | 2+ |
| 235 | Amphibiens | Pelobates cultripes (Cuvier, 1829) | 1+ | 1+ |
| 61258 | Mammifères | Arvicola sapidus Miller, 1908 | 1+ | 1+ |
| 61212 | Mammifères | Castor fiber Linnaeus, 1758 | 1+ | NP |
| 60243 | Mammifères | Galemys pyrenaicus (E. Geoffroy, 1811) | 2+ | 2+ |
| 60630 | Mammifères | Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | 2+ | 2+ |
| 61143 | Mammifères | Marmota marmota (Linnaeus, 1758) | 3 | NP |
| 79305 | Mammifères | Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) | 1+ | 2+ |
| 79301 | Mammifères | Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) | 1+ | 2+ |
| 60427 | Mammifères | Myotis blythii (Tomes, 1857) | 2+ | 2+ |
| 60439 | Mammifères | Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) | 2+ | 2+ |
| 60330 | Mammifères | Rhinolophus euryale Blasius, 1853 | 1+ | 2+ |
| 60295 | Mammifères | Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) | 2+ | 2+ |
| 60313 | Mammifères | Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) | 2+ | 2+ |
| 60337 | Mammifères | Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 | 1- | 1- |
| 60826 | Mammifères | Ursus arctos Linnaeus, 1758 | 1+ | 3 |
| 4180 | Oiseaux | Acrocephalus melanopogon (Temminck, 1823) | 2+ | 2+ |
| 3533 | Oiseaux | Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) | 1+ | 2+ |
| 1958 | Oiseaux | Anas crecca Linnaeus, 1758 | 1+ | 2+ |
| 1975 | Oiseaux | Anas querquedula Linnaeus, 1758 | 1- | 3 |
| 2645 | Oiseaux | Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | 2+ | 2+ |
| 2508 | Oiseaux | Ardea purpurea Linnaeus, 1766 | 1- | 2+ |
| 2486 | Oiseaux | Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) | 1- | 3 |
| 2473 | Oiseaux | Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) | 3 | 2+ |
| 3493 | Oiseaux | Bubo bubo (Linnaeus, 1758) | 2+ | 3 |
| 3120 | Oiseaux | Burhinus oedicephalus (Linnaeus, 1758) | 1+ | 1+ |
| 3142 | Oiseaux | Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758 | 2+ | 2+ |
| 2873 | Oiseaux | Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) | 1- | 2+ |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale | Priorité régionale |
|-------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| 2878 | Oiseaux | Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) | 2+ | 2+ |
| 2881 | Oiseaux | Circus cyaneus (Linnaeus, 1758) | 1+ | 2+ |
| 2887 | Oiseaux | Circus pygargus (Linnaeus, 1758) | 1+ | 2+ |
| 3586 | Oiseaux | Coracias garrulus Linnaeus, 1758 | 2+ | 2+ |
| 3619 | Oiseaux | Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) | 1+ | 1+ |
| 4665 | Oiseaux | Emberiza hortulana Linnaeus, 1758 | 2+ | 2+ |
| 2676 | Oiseaux | Falco columbarius Linnaeus, 1758 | 1+ | NP |
| 2666 | Oiseaux | Falco naumanni Fleischer, 1818 | 3 | 2+ |
| 2938 | Oiseaux | Falco peregrinus Tunstall, 1771 | 1- | 2+ |
| 3661 | Oiseaux | Galerida theklae (C. L. Brehm, 1858) | 2+ | 2+ |
| 3129 | Oiseaux | Glareola pratincola (Linnaeus, 1766) | 3 | 2+ |
| 2852 | Oiseaux | Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758) | 2+ | 2+ |
| 2655 | Oiseaux | Hieraaetus fasciatus (Vieillot, 1822) | 3 | 2+ |
| 2651 | Oiseaux | Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) | 1+ | 2+ |
| 3112 | Oiseaux | Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) | 3 | 2+ |
| 2477 | Oiseaux | Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) | 1- | 2+ |
| 2957 | Oiseaux | Lagopus mutus pyrenaicus Hartret, 1921 | 2+ | 2+ |
| 3814 | Oiseaux | Lanius excubitor Linnaeus, 1758 | 1- | 1- |
| 199409 | Oiseaux | Lanius meridionalis Temminck, 1820 | 2+ | 2+ |
| 3811 | Oiseaux | Lanius minor Gmelin, 1788 | 2+ | 2+ |
| 3285 | Oiseaux | Larus genei Brême, 1839 | 2+ | 2+ |
| 3644 | Oiseaux | Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766) | 1- | 1- |
| 2844 | Oiseaux | Milvus milvus (Linnaeus, 1758) | 2+ | 1+ |
| 2856 | Oiseaux | Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758) | 2+ | 2+ |
| 2576 | Oiseaux | Numenius arquata (Linnaeus, 1758) | 1+ | 1+ |
| 2481 | Oiseaux | Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) | 1- | 2+ |
| 2992 | Oiseaux | Perdix perdix hispaniensis Reichenow, 1892 | 2+ | 2+ |
| 2832 | Oiseaux | Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) | 1+ | 2+ |
| 2522 | Oiseaux | Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766) | 3 | 3 |
| 4488 | Oiseaux | Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758) | 2+ | 2+ |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale | Priorité régionale |
|-------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| 3116 | Oiseaux | Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 | 3 | 2+ |
| 3350 | Oiseaux | Sterna albifrons Pallas, 1764 | 1+ | 2+ |
| 3343 | Oiseaux | Sterna hirundo Linnaeus, 1758 | 3 | 2+ |
| 3334 | Oiseaux | Sterna nilotica Gmelin, 1789 | 2+ | 2+ |
| 3342 | Oiseaux | Sterna sandvicensis Latham, 1787 | 3 | 2+ |
| 4227 | Oiseaux | Sylvia conspicillata Temminck, 1820 | 1+ | 1+ |
| 4221 | Oiseaux | Sylvia undata (Boddaert, 1783) | 1+ | 2+ |
| 2964 | Oiseaux | Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 | 1+ | 2+ |
| 66996 | Poissons | Alosa fallax (Lacepède, 1803) | 1+ | 2+ |
| 66832 | Poissons | Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) | 1+ | 1+ |
| 67179 | Poissons | Barbus meridionalis Risso, 1827 | 3 | 2+ |
| 67239 | Poissons | Chondrostoma toxostoma (Vallot, 1837) | 1+ | 2+ |
| 416656 | Poissons | Cottus duranii Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005 | 1- | 1- |
| 69182 | Poissons | Cottus gobio Linnaeus, 1758 | 2+ | 2+ |
| 159453 | Poissons | Cottus petiti Bacescu & Bacescu-Mester, 1964 | 1+ | 1+ |
| 416657 | Poissons | Cottus rondeleti Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005 | 1- | 1+ |
| 67606 | Poissons | Esox lucius Linnaeus, 1758 | 1+ | 2+ |
| 388244 | Poissons | Gobio alverniae Kottelat & Persat, 2005 | 1- | 1- |
| 388245 | Poissons | Gobio occitaniae Kottelat & Persat, 2005 | 1- | 1- |
| 443293 | Poissons | Phoxinus septimaniae Kottelat, 2007 | 1- | 1- |
| 67420 | Poissons | Rhodeus amarus (Bloch, 1782) | 1+ | 2+ |
| 70014 | Poissons | Salaria fluviatilis (Asso, 1801) | 1+ | 1+ |
| 67765 | Poissons | Salmo salar Linnaeus, 1758 | 2+ | 1+ |
| 67335 | Poissons | Telestes souffia (Risso, 1827) | 1+ | 2+ |
| 67759 | Poissons | Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) | 1+ | 1+ |
| 77381 | Reptiles | Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) | 3 | 1+ |
| 77600 | Reptiles | Lacerta agilis Linnaeus, 1758 | 1+ | 2+ |
| 77412 | Reptiles | Mauremys leprosa (Schweigger, 1812) | 1+ | 1+ |
| 77839 | Reptiles | Psammmodromus hispanicus Fitzinger, 1826 | 2+ | 1+ |
| 79273 | Reptiles | Timon lepidus (Daudin, 1802) | 1+ | 1+ |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale | Priorité régionale |
|-------------|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| 1820 | Araignées | Argyroneta aquatica (Clerck, 1758) | 1- | 1- |
| 2108 | Araignées | Icius subinermis Simon, 1937 | 1- | 1- |
| 304428 | Araignées | Neon valentulus Falconer, 1912 | 1- | 1- |
| 233879 | Araignées | Pardosa bifasciata (C.L. Koch, 1834) | 1- | 1- |
| 303987 | Araignées | Pardosa oreophila Simon, 1937 | 1- | 1- |
| 233892 | Araignées | Pirata uliginosus (Thorell, 1856) | 1- | 1- |
| 1944 | Araignées | Trochosa spinipalpis (F.O. P.-Cambridge, 1895) | 1- | 1- |
| 251385 | Coléoptères | Carabus alysidotus stagnalisaequalis Vacher de Lapouge, 1916 | 1- | 1- |
| 251369 | Coléoptères | Carabus clatratus arelatensis Vacher de Lapouge, 1903 | 1- | 1- |
| 12336 | Coléoptères | Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 | 2+ | 3 |
| 10979 | Coléoptères | Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) | 1+ | 2- |
| 222951 | Coléoptères | Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) | 1+ | 1+ |
| 12348 | Coléoptères | Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) | 2+ | 2+ |
| 18437 | Crustacés Décapodes | Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858) | 1+ | 2+ |
| 18419 | Crustacés Décapodes | Palaemonetes varians (Leach, 1814) | 1- | 1- |
| 159446 | Lépidoptères | Actias isabellae (Graells, 1849) | 1+ | 1+ |
| 53926 | Lépidoptères | Boloria aquilonaris (Stichel, 1908) | 1- | 1+ |
| 219814 | Lépidoptères | Boloria eunomia (Esper, 1799) | 1- | 1+ |
| 54762 | Lépidoptères | Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) | 1- | 3 |
| 53865 | Lépidoptères | Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) | 1+ | 2+ |
| 53874 | Lépidoptères | Euphydryas desfontainii (Godart, 1819) | 1+ | 1+ |
| 53615 | Lépidoptères | Lopinga achine (Scopoli, 1763) | 1- | 1- |
| 53976 | Lépidoptères | Lycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775) | 1+ | 1+ |
| 54080 | Lépidoptères | Maculinea alcon ([Denis & Schiffermüller], 1775) | 1- | 1+ |
| 54085 | Lépidoptères | Maculinea arion (Linnaeus, 1758) | 1+ | 2+ |
| 54496 | Lépidoptères | Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) | 1+ | 2+ |
| 54502 | Lépidoptères | Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) | 1+ | 2+ |
| 54837 | Lépidoptères | Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) | 3 | 3 |
| 53248 | Lépidoptères | Pyrgus cirsii (Rambur, 1839) | 1- | 1- |
| 8268 | Lépidoptères | Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758) | 1+ | 2+ |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale | Priorité régionale |
|-------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| 162991 | Mollusques | Abida occidentalis (Fagot, 1888) | 1+ | 1- |
| 162985 | Mollusques | Abida secale boileausiana (Küster, 1845) | 1+ | 1+ |
| 162986 | Mollusques | Abida secale saxicola (Moquin-Tandon, 1843) | 1+ | 1- |
| 162954 | Mollusques | Argna ferrari blanci (Bourguignat, 1874) | 1+ | 1- |
| 163033 | Mollusques | Bofilliella subarcuata (Bofill, 1897) | 1+ | 1- |
| 162800 | Mollusques | Bythiospeum klemmi (Boeters, 1969) | 7 | 1+ |
| 163060 | Mollusques | Clausilia rugosa andusiensis Coutagne, 1886 | 1+ | 1- |
| 163061 | Mollusques | Clausilia rugosa lamalouensis A. Letourneux, 1877 | 1+ | 1+ |
| 162690 | Mollusques | Cochlostoma nouleti (Dupuy, 1851) | 1+ | 1+ |
| 200249 | Mollusques | Heraultiella exilis (Paladilhe, 1867) | 7 | 1+ |
| 64435 | Mollusques | Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) | 7 | 1+ |
| 162729 | Mollusques | Moitessieria locardi Coutagne, 1883 | 7 | 1+ |
| 163275 | Mollusques | Montserratina becasis (Rambur, 1868) | 1+ | 1- |
| 163244 | Mollusques | Norelona pyrenaica (Draparnaud, 1805) | 1+ | 2+ |
| 163131 | Mollusques | Oxychilus colliourensis (Locard, 1894) | 1+ | 1- |
| 162742 | Mollusques | Paladilhia umbilicata (Locard, 1902) | 7 | 1+ |
| 64443 | Mollusques | Unio crassus Philipsson, 1788 | 6 | 1+ |
| 64140 | Mollusques | Vertigo angustior Jeffreys, 1830 | 1+ | 1+ |
| 64141 | Mollusques | Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) | 1+ | 1- |
| 65133 | Odonates | Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) | 1- | 3 |
| 65236 | Odonates | Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) | 1+ | 1+ |
| 65384 | Odonates | Macromia splendens (Pictet, 1834) | 1- | 2+ |
| 65766 | Orthoptères | Antaxius chopardi Morales Agacino, 1936 | 1- | 1- |
| 65767 | Orthoptères | Antaxius sorrezensis (Marquet, 1877) | 1- | 1- |
| 199950 | Orthoptères | Pterolepis poneli (Harz & Voisin, 1987) | 1- | 1+ |
| 4797 | Bryophytes | Bruchia vogesiaca Nestl. ex Schwägr. | 1+ | 1+ |
| 3885 | Bryophytes | Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. | 3 | 3 |
| 159445 | Bryophytes | Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs | 1+ | 2+ |
| 6377 | Bryophytes | Jamesoniella autumnalis (DC) Steph. | 1- | 1- |
| 5036 | Bryophytes | Orthotrichum rogeri Brid. | 1+ | 1- |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale | Priorité régionale |
|-------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| 6750 | Bryophytes | Sphagnum fuscum (Schimp.) H.Klinggr. | 1- | 3 |
| 5680 | Bryophytes | Splachnum ampullaceum Hedw. | 1- | 1- |
| 83831 | Dicotylédones | Armeria malinvaudii H.J.Coste & Soulié | 1+ | 1+ |
| 84834 | Dicotylédones | Astragalus echinatus Murray | 1- | 1+ |
| 89567 | Dicotylédones | Centaurea corymbosa Pourr. | 2+ | 2+ |
| 132930 | Dicotylédones | Centaurea maculosa subsp. albida (Lecoq & Lamotte) Dostál | 1+ | 1+ |
| 94603 | Dicotylédones | Delphinium staphisagria L. | 1+ | 1+ |
| 103008 | Dicotylédones | Hormathophylla pyrenaica (Lapeyr.) Dudley & Cullen | 3 | 3 |
| 103626 | Dicotylédones | Inula helenioides DC. | 1+ | 1+ |
| 104540 | Dicotylédones | Knautia lebrunii J.Prudhomme | 1+ | 1+ |
| 105409 | Dicotylédones | Legousia scabra (Lowe) Gamisans | 1+ | 1+ |
| 105908 | Dicotylédones | Ligularia sibirica (L.) Cass. | 2+ | 2+ |
| 138120 | Dicotylédones | Odontites jaubertianus subsp. cebennensis (H.J.Coste & Soulié) P.Fourn. | 1+ | 1- |
| 110207 | Dicotylédones | Ononis mitissima L. | 2+ | 1+ |
| 117139 | Dicotylédones | Ranunculus nodiflorus L. | 1+ | 1+ |
| 125977 | Dicotylédones | Teucrium brachyandrum S.Puech | 1- | 1+ |
| 6378 | Hépatiques | Jamesoniella undulifolia (Nees) Müll.Frib. | 1+ | 3 |
| 6159 | Hépatiques | Mannia triandra (Scop.) Grolle | 1+ | 1+ |
| 6131 | Hépatiques | Riella helicophylla (Bory el Mont.) Mont. | 1+ | 3 |
| 94041 | Monocotylédones | Cypripedium calceolus L. | 1+ | 2+ |
| 100739 | Monocotylédones | Hammarbya paludosa (L.) Kuntze | 1+ | 1+ |
| 106807 | Monocotylédones | Luronium natans (L.) Raf. | 2+ | 2+ |
| 110354 | Monocotylédones | Ophrys aveyronensis (J.J.Wood) P.Delforge | 1+ | 1+ |
| 110479 | Monocotylédones | Ophrys splendida Gözl & Reinhard | 1+ | 1+ |
| 124699 | Monocotylédones | Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich. | 1+ | 2+ |
| 86186 | Ptérédiphytes | Botrychium matricariifolium (A.Braun ex Döll) W.D.J.Koch | 1+ | 2+ |
| 86199 | Ptérédiphytes | Botrychium simplex E.Hitchc. | 1+ | 2+ |
| 103034 | Ptérédiphytes | Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. | 1- | 2+ |
| 136879 | Ptérédiphytes | Isoetes velata subsp. velata | 1+ | 1+ |
| 106993 | Ptérédiphytes | Lycopodiella inundata (L.) Holub | 1+ | 2+ |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale | Priorité régionale |
|-------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 107003 | Ptéridophytes | Lycopodium clavatum L. | 1- | 2+ |
| 107409 | Ptéridophytes | Marsilea strigosa Willd. | 2+ | 2+ |
| 110306 | Ptéridophytes | Ophioglossum azoricum C.Presl | 1+ | 1+ |

Liste d'espèces amendées à l'annexe régionale SCAP

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce |
|-------------|--------------------|--|
| 444442 | Amphibiens | Pelophylax perezi (Seoane, 1885) |
| 139 | Amphibiens | Triturus cristatus (Laurenti, 1768) |
| 84205 | Flore | Arundo plinii (L., 1753) |
| 131844 | Flore | Asplenium seelosii subsp. glabrum ((Litard. & Maire) Rothm., 1937) |
| 85897 | Flore | Betula nana (L., 1753) |
| 89584 | Flore | Centaurea dracunculifolia (Dufour, 1831) |
| 92619 | Flore | Cosentinia vellea ((Aiton) Tod., 1866) |
| 93695 | Flore | Cyclamen balearicum (Willk., 1875) |
| 94590 | Flore | Delphinium montanum (DC.) |
| 96829 | Flore | Erinacea anthyllis (Link, 1831) |
| 99567 | Flore | Galium trifidum L., 1753 |
| 100203 | Flore | Geum hispidum Fr., 1817 |
| 628303 | Flore | Hieracium sutteri (Soest) |
| 103800 | Flore | Iris xiphium L., 1753 |
| 103846 | Flore | Isoètes setacea Lam., 1789 |
| 106053 | Flore | Limonium companyonis (Gren. & Billot) Kuntze, 1891 |
| 106061 | Flore | Limonium diffusum (Pourr.) Kuntze, 1891 |
| 106068 | Flore | Limonium duriusculum (Girard) Fourn., 1869 |
| 628301 | Flore | Limonium geronense (Erben, 1978) |
| 106083 | Flore | Limonium legrandii (Gaut. & Timb.-Lagr.) Erben, 1978 |
| 107122 | Flore | Lythrum thesioides M.Bieb., 1808 |
| 113548 | Flore | Pilularia minuta Durieu, 1838 |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce |
|-------------|--------------------|--|
| 139144 | Flore | <i>Polygonum romanum</i> subsp. <i>gallicum</i> (Raffaelli) Raffaelli & L.Villar, 1988 |
| 121971 | Flore | <i>Scorzonera parviflora</i> Jacq., 1776 |
| 125120 | Flore | <i>Sternbergia colchiciflora</i> Waldst. & Kit., 1805 |
| 125172 | Flore | <i>Stipa parviflora</i> Desf., 1798 |
| 129500 | Flore | <i>Viola arborescens</i> L., 1753 |
| 54095 | Lépidoptères | <i>Iolana iolas</i> (Ochsenheimer, 1816) |
| 8267 | Lépidoptères | <i>Zerynthia polyxena</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) |
| 60411 | Mammifères | <i>Myotis escaleraei</i> (Cabrera, 1904) |
| 62151 | Mollusques | <i>Fissuria boui</i> (Boeters, 1981) |
| 443310 | Mollusques | <i>Moitessieria wienini</i> (Girardi, 2001) |
| 162741 | Mollusques | <i>Paladilhia pleurotoma</i> (Locard, 1902) |
| 163337 | Mollusques | <i>Xerosecta (Xerosecta) explanata</i> (O.F. Müller, 1774) |
| 4673 | Oiseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> ssp. <i>Witherbyi</i> (Jordans, 1923) |
| 4074 | Oiseaux | <i>Oenanthe hispanica</i> (Linnaeus, 1758) |
| 3089 | Oiseaux | <i>Tetrax tetrax</i> (Linnaeus, 1758) |
| 67295 | Poissons | <i>Leuciscus leuciscus</i> (Linnaeus, 1758) |
| 66333 | Poissons | <i>Petromyzon branchialis</i> ou <i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784) |
| 66330 | Poissons | <i>Petromyzon fluviatilis</i> (Linnaeus, 1758) |
| 66315 | Poissons | <i>Petromyzon marinus</i> (Linnaeus, 1758) |
| 67772 | Poissons | <i>Salmo trutta</i> - souche méditerranéenne (Linnaeus, 1758) |

Liste d'habitats SCAP en région Languedoc-Roussillon

| Code EUNIS | Code Corine Biotope | Code N2000 | Milieux | Nom habitat | Priorité nationale | Priorité régionale |
|------------|---------------------|------------|---------|---|--------------------|--------------------|
| | | 91E0 | Forêts | Forêts alluviales à <i>Alnus glutinosa</i> et <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)* | 2- | 2- |
| | | 9120 | Forêts | Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à <i>Ilex</i> et parfois à <i>Taxus</i> (<i>Quercion robori-petraeae</i> ou <i>Ilici-Fagenion</i>) | 2- | 2- |

| Code EUNIS | Code Corine Biotope | Code N2000 | Milieux | Nom habitat | Priorité nationale | Priorité régionale |
|------------|---------------------|------------|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | | 9130 | Forêts | Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum | 1- | 2- |
| | | 9150 | Forêts | Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion | 2- | 2- |
| | | 9180 | Forêts | Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion* | 1- | 2- |
| | | 9190 | Forêts | Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | 1- | 1- |
| | | 9230 | Forêts | Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica | 1- | 2- |
| | | 9260 | Forêts | Forêts de Castana sativa | 2- | 2- |
| | | 9330 | Forêts | Forêts à Quercus suber | 1- | 1- |
| | | 9430 | Forêts | Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur substrat gypseux ou calcaire)* | 1- | 2- |
| | | 9530 | Forêts | Pinèdes (sub-)méditerranéennes de pins noirs endémiques* | 2- | 2- |
| | | 9540 | Forêts | Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques | 1- | 1- |
| | | 91D0 | Forêts | Tourbières boisées* | 1- | 2- |
| | | 91F0 | Forêts | Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) | 1- | 2- |
| | | 92A0 | Forêts | Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba | 2- | 2- |
| | | 92D0 | Forêts | Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae) | 2- | 2- |
| | | 1110 | Habitats littoraux et halophytiques | Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine | 2- | 2- |
| | | 1130 | Habitats littoraux et halophytiques | Estuaires* | 1- | 1- |
| | | 1140 | Habitats littoraux et halophytiques | Replats boueux ou sables exondés à marée basse | 1- | 2- |
| | | 1150 | Habitats littoraux et halophytiques | Lagunes côtières* | 2- | 2- |

| Code EUNIS | Code Corine Biotope | Code N2000 | Milieux | Nom habitat | Priorité nationale | Priorité régionale |
|------------|---------------------|------------|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | 1160 | Habitats littoraux et halophytiques | Grandes criques et baies peu profondes | 1- | 1- |
| | | 1170 | Habitats littoraux et halophytiques | Récifs | 1- | 1- |
| | | 1210 | Habitats littoraux et halophytiques | Végétation annuelle des laissés de mer | 2- | 2- |
| | | 1240 | Habitats littoraux et halophytiques | Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec <i>Limonium</i> spp. Endémiques | 2- | 2- |
| | | 1310 | Habitats littoraux et halophytiques | Végétations pionnières à <i>Salicornia</i> et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses | 1- | 2- |
| | | 1410 | Habitats littoraux et halophytiques | Prés salés méditerranéens (<i>Juncetalia maritimi</i>) | 2- | 2- |
| | | 1420 | Habitats littoraux et halophytiques | Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (<i>Sarcocornietea fruticosi</i>) | 1- | 2- |
| | | 1430 | Habitats littoraux et halophytiques | Fourrés halo-nitrophiles (<i>Pegano-Salsoletea</i>) | 1- | 2- |
| | | 1510 | Habitats littoraux et halophytiques | Steppes salées méditerranéennes (<i>Limonietalia</i>)* | 2- | 2- |
| | | 2110 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes mobiles embryonnaires | 2- | 2- |
| | | 2120 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes mobiles du cordon littoral à <i>Ammophila arenaria</i> (dunes blanches) | 2- | 2- |
| | | 2190 | Habitats littoraux et halophytiques | Dépressions humides intradunales | 2- | 2- |
| | | 2210 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes fixées du littoral du <i>Crucianellion maritimae</i> | 2- | 2- |
| | | 2230 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes avec pelouses des <i>Malcolmietalia</i> | 2- | 2- |
| | | 2240 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes avec pelouses des <i>Brachypodietalia</i> et des plantes annuelles | 1- | 1- |

| Code EUNIS | Code Corine Biotope | Code N2000 | Milieux | Nom habitat | Priorité nationale | Priorité régionale |
|------------|---------------------|------------|---|---|--------------------|--------------------|
| | | 2250 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes littorales à <i>Juniperus</i> spp.* | 2- | 2- |
| | | 2260 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes à végétation sclérophylle des Cisto-Lavanduletalia | 2- | 2- |
| | | 2270 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes avec forêts à <i>Pinus pinea</i> et/ou <i>Pinus pinaster</i> * | 2- | 2- |
| | | 4030 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Landes sèches européennes | 2- | 2- |
| | | 4060 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Landes alpines et boréales | 1- | 2- |
| | | 4080 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Fourrés de <i>Salix</i> spp. Subarctiques | 1- | 1- |
| | | 4090 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Landes oro-méditerranéennes endémiques à genêts épineux | 2- | 2- |
| | | 5130 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Formations à <i>Juniperus communis</i> sur landes ou pelouses calcaires | 1- | 2- |
| | | 5410 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Phryganes ouest-méditerranéennes des sommets de falaise (<i>Astragalo-Plantagnetum subulatae</i>) | 2- | 2- |
| | | 6110 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l' <i>Alyso-Sedion albi</i> * | 2- | 2- |
| | | 6120 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Pelouses calcaires de sables xériques* | 1- | 2- |
| | | 6130 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Pelouses calaminaires des <i>Violetalia calaminariae</i> | 2- | 2- |
| | | 6170 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Pelouses calcaires alpines et subalpines | 2- | 2- |
| | | 6210 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* sites d'orchidées remarquables)* | 2- | 2- |

| Code EUNIS | Code Corine Biotope | Code N2000 | Milieux | Nom habitat | Priorité nationale | Priorité régionale |
|------------|---------------------|------------|---|--|--------------------|--------------------|
| | | 6220 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea* | 1- | 2- |
| | | 6230 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)* | 1- | 2- |
| | | 6410 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) | 2- | 2- |
| | | 6420 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion | 1- | 2- |
| | | 6430 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 2- | 2- |
| | | 6510 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 2- | 2- |
| | | 6520 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Prairies de fauche de montagne | 1- | 2- |
| | | 3110 | Milieux aquatiques non marins | Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) | 1- | 2- |
| | | 3130 | Milieux aquatiques non marins | Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea | 2- | 2- |
| | | 3140 | Milieux aquatiques non marins | Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. | 1- | 2- |
| | | 3150 | Milieux aquatiques non marins | Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition | 2- | 2- |
| | | 3160 | Milieux aquatiques non marins | Lacs et mares dystrophes naturels | 1- | 1- |
| | | 3170 | Milieux aquatiques non marins | Mares temporaires méditerranéennes* | 2- | 2- |
| | | 3220 | Milieux aquatiques non marins | Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée | 1- | 1- |

| Code EUNIS | Code Corine Biotope | Code N2000 | Milieux | Nom habitat | Priorité nationale | Priorité régionale |
|------------|---------------------|------------|---|---|--------------------|--------------------|
| | | 3230 | Milieux aquatiques non marins | Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à <i>Myricaria germanica</i> | 1- | 1- |
| | | 3240 | Milieux aquatiques non marins | Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à <i>Salix elaeagnos</i> | 1- | 2- |
| | | 3250 | Milieux aquatiques non marins | Rivières permanentes méditerranéennes à <i>Glaucium flavum</i> | 1- | 2- |
| | | 3260 | Milieux aquatiques non marins | Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du <i>Ranunculion fluitantis</i> et du <i>Callitricho-Batrachion</i> | 2- | 2- |
| | | 3270 | Milieux aquatiques non marins | Rivières avec berges vaseuses avec végétation du <i>Chenopodion rubri p.p.</i> et du <i>Bidention p.p.</i> | 1- | 2- |
| | | 3280 | Milieux aquatiques non marins | Rivières permanentes méditerranéennes du <i>Paspalo-Agrostidion</i> avec rideaux boisés riverains à <i>Salix</i> et <i>Populus alba</i> | 1- | 1- |
| | | 3290 | Milieux aquatiques non marins | Rivières intermittentes méditerranéennes du <i>Paspalo-Agrostidion</i> | 2- | 2- |
| | | 8150 | Rochers continentaux, éboulis et sables | Eboulis médio-européens siliceux des régions hautes | 1- | 1- |
| | | 8160 | Rochers continentaux, éboulis et sables | Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéens à montagnard* | 1- | 2- |
| | | 8210 | Rochers continentaux, éboulis et sables | Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique | 1- | 2- |
| | | 8220 | Rochers continentaux, éboulis et sables | Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | 1- | 2- |
| | | 8230 | Rochers continentaux, éboulis et sables | Roches siliceuses avec végétation pionnières du <i>Sedo-Scleranthion</i> ou du <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i> | 1- | 2- |
| | | 8310 | Rochers continentaux, éboulis et sables | Grottes non exploitées par le tourisme | 1- | 2- |
| | | 8340 | Rochers continentaux, éboulis et sables | Glaciers permanents | 1- | 1- |
| | | 7110 | Tourbières et marais | Tourbières hautes actives* | 1- | 2- |

| Code EUNIS | Code Corine Biotope | Code N2000 | Milieux | Nom habitat | Priorité nationale | Priorité régionale |
|---|---------------------|------------|---|--|--------------------|--------------------|
| | | 7120 | Tourbières et marais | Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle | 1- | 2- |
| | | 7140 | Tourbières et marais | Tourbières de transition et tremblantes | 1- | 2- |
| | | 7150 | Tourbières et marais | Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion | 1- | 2- |
| | | 7210 | Tourbières et marais | Marais calcaires à <i>Cladium mariscus</i> et espèces du Caricion <i>davallianae</i> * | 1- | 2- |
| | | 7220 | Tourbières et marais | Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)* | 1- | 2- |
| | | 7230 | Tourbières et marais | Tourbières basses alcalines | 1- | 2- |
| | | 7240 | Tourbières et marais | Formations pionnières alpines du Caricion <i>bicoloris-atrofuscae</i> * | 1- | 1- |
| G1.71; G1.72; G1.73 | 41.7 | | Forêts | Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes | 1- | 2- |
| E4.1; F2.1 | 36.1 | | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Communautés des combes à neige (hors Alpes) | 1- | 2- |
| E3.41 | 37.21 | | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Prairies humides atlantiques et subatlantiques | 1- | 2- |
| E3.52 | 37.32 | | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Prairies à Jonc rude et pelouses humides à Nard | 1- | 1- |
| H3.41 | 62.51 | | Rochers continentaux, éboulis et sables | Falaises continentales humides méditerranéennes | 1- | 1- |
| C2.11; D2.2C | 54.11 | | Tourbières et marais | Sources d'eaux douces pauvres en bases | 1- | 2- |
| D2.21; D2.22; D2.24; D2.25; D2.26; D2.27 | 54.4 | | Tourbières et marais | Bas-marais acides | 1- | 2- |

Liste nationale d'espèces SCAP

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|-------------|--------------------|--|--------------------|
| 212 | Amphibiens | Bombina variegata (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 275 | Amphibiens | Bufo viridis Laurenti, 1768 | 2+ |
| 444427 | Amphibiens | Calotriton asper (Dugès, 1852) | 2+ |
| 223 | Amphibiens | Discoglossus montalentii Lanza, Nascetti, Capula & Bullini, 1984 | 2+ |
| 229 | Amphibiens | Discoglossus sardus Tschudi, 1837 | 3 |
| 235 | Amphibiens | Pelobates cultripipes (Cuvier, 1829) | 1+ |
| 240 | Amphibiens | Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) | 3 |
| 444441 | Amphibiens | Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) | 1- |
| 299 | Amphibiens | Rana arvalis Nilsson, 1842 | 1- |
| 79266 | Amphibiens | Rana pyrenaica Serra-Cobo, 1993 | 1+ |
| 82 | Amphibiens | Salamandra atra Laurenti, 1768 | 3 |
| 89 | Amphibiens | Salamandra lanzai Nascetti, Andreone, Capula & Bullini, 1988 | 3 |
| 79251 | Amphibiens | Speleomantes strinatii (Aellen, 1958) | 1+ |
| 61258 | Mammifères | Arvicola sapidus Miller, 1908 | 1+ |
| 61260 | Mammifères | Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758) | 1- |
| 61212 | Mammifères | Castor fiber Linnaeus, 1758 | 1+ |
| 61458 | Mammifères | Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 60243 | Mammifères | Galemys pyrenaicus (E. Geoffroy, 1811) | 2+ |
| 60776 | Mammifères | Halichoerus grypus (Fabricius, 1791) | 1+ |
| 61699 | Mammifères | Lepus timidus Linnaeus, 1758 | 3 |
| 60630 | Mammifères | Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | 2+ |
| 60612 | Mammifères | Lynx lynx (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 61143 | Mammifères | Marmota marmota (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 79305 | Mammifères | Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) | 1+ |
| 60704 | Mammifères | Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) | 2+ |
| 79301 | Mammifères | Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) | 1+ |
| 60427 | Mammifères | Myotis blythii (Tomes, 1857) | 2+ |
| 60439 | Mammifères | Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) | 2+ |
| 79298 | Mammifères | Myotis punicus Felten, 1977 | 1+ |
| 60811 | Mammifères | Phoca vitulina (Linnaeus, 1758) | 2+ |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|-------------|--------------------|---|--------------------|
| 60330 | Mammifères | Rhinolophus euryale Blasius, 1853 | 1+ |
| 60295 | Mammifères | Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) | 2+ |
| 60313 | Mammifères | Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) | 2+ |
| 60337 | Mammifères | Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 | 1- |
| 60826 | Mammifères | Ursus arctos Linnaeus, 1758 | 1+ |
| 2894 | Oiseaux | Accipiter gentilis arrigonii (Kleinschmidt, 1903) | 2+ |
| 4180 | Oiseaux | Acrocephalus melanopogon (Temminck, 1823) | 2+ |
| 4184 | Oiseaux | Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817) | 2+ |
| 3533 | Oiseaux | Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 3388 | Oiseaux | Alca torda Linnaeus, 1758 | 2+ |
| 2971 | Oiseaux | Alectoris graeca (Meisner, 1804) | 3 |
| 1958 | Oiseaux | Anas crecca Linnaeus, 1758 | 1+ |
| 1975 | Oiseaux | Anas querquedula Linnaeus, 1758 | 1- |
| 2734 | Oiseaux | Anser albifrons (Scopoli, 1769) | 2+ |
| 2741 | Oiseaux | Anser anser (Linnaeus, 1758) | 2+ |
| 2720 | Oiseaux | Anser fabalis (Latham, 1787) | 1- |
| 2645 | Oiseaux | Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | 2+ |
| 2508 | Oiseaux | Ardea purpurea Linnaeus, 1766 | 1- |
| 2486 | Oiseaux | Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) | 1- |
| 199294 | Oiseaux | Bonasa bonasia (Linnaeus, 1758) | 2+ |
| 2473 | Oiseaux | Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 3493 | Oiseaux | Bubo bubo (Linnaeus, 1758) | 2+ |
| 3120 | Oiseaux | Burhinus oedicephalus (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 1009 | Oiseaux | Calonectris diomedea (Scopoli, 1769) | 3 |
| 3142 | Oiseaux | Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758 | 2+ |
| 3367 | Oiseaux | Chlidonias hybridus Pallas, 1811 | 1- |
| 3371 | Oiseaux | Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 2514 | Oiseaux | Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 2873 | Oiseaux | Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) | 1- |
| 2878 | Oiseaux | Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) | 2+ |
| 2881 | Oiseaux | Circus cyaneus (Linnaeus, 1758) | 1+ |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|-------------|--------------------|---|--------------------|
| 2887 | Oiseaux | Circus pygargus (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 3420 | Oiseaux | Columba livia Gmelin, 1789 | 2+ |
| 3586 | Oiseaux | Coracias garrulus Linnaeus, 1758 | 2+ |
| 3053 | Oiseaux | Crex crex (Linnaeus, 1758) | 2+ |
| 3625 | Oiseaux | Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) | 2+ |
| 3619 | Oiseaux | Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 4665 | Oiseaux | Emberiza hortulana Linnaeus, 1758 | 2+ |
| 2676 | Oiseaux | Falco columbarius Linnaeus, 1758 | 1+ |
| 2666 | Oiseaux | Falco naumanni Fleischer, 1818 | 3 |
| 2938 | Oiseaux | Falco peregrinus Tunstall, 1771 | 1- |
| 4327 | Oiseaux | Ficedula albicollis (Temminck, 1815) | 1- |
| 3402 | Oiseaux | Fratercula arctica (Linnaeus, 1758) | 2+ |
| 3661 | Oiseaux | Galerida theklae (C. L. Brehm, 1858) | 2+ |
| 2543 | Oiseaux | Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 3129 | Oiseaux | Glareola pratincola (Linnaeus, 1766) | 3 |
| 3507 | Oiseaux | Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 3076 | Oiseaux | Grus grus (Linnaeus, 1758) | 2+ |
| 2852 | Oiseaux | Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758) | 2+ |
| 2655 | Oiseaux | Hieraaetus fasciatus (Vieillot, 1822) | 3 |
| 2651 | Oiseaux | Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) | 1+ |
| 3112 | Oiseaux | Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 2419 | Oiseaux | Hydrobates pelagicus (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 2477 | Oiseaux | Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) | 1- |
| 2954 | Oiseaux | Lagopus mutus helveticus (Thienemann, 1829) | 3 |
| 2957 | Oiseaux | Lagopus mutus pyrenaicus Hartret, 1921 | 2+ |
| 3814 | Oiseaux | Lanius excubitor Linnaeus, 1758 | 1- |
| 199409 | Oiseaux | Lanius meridionalis Temminck, 1820 | 2+ |
| 3811 | Oiseaux | Lanius minor Gmelin, 1788 | 2+ |
| 3287 | Oiseaux | Larus audouinii Payraudeau, 1826 | 2+ |
| 3285 | Oiseaux | Larus genei Brême, 1839 | 2+ |
| 2568 | Oiseaux | Limosa lapponica (Linnaeus, 1758) | 2+ |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|-------------|--------------------|---|--------------------|
| 2563 | Oiseaux | <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) | 2+ |
| 4172 | Oiseaux | <i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824) | 1- |
| 3644 | Oiseaux | <i>Melanocorypha calandra</i> (Linnaeus, 1766) | 1- |
| 2844 | Oiseaux | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | 2+ |
| 2856 | Oiseaux | <i>Neophron percnopterus</i> (Linnaeus, 1758) | 2+ |
| 2576 | Oiseaux | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 2481 | Oiseaux | <i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758) | 1- |
| 2660 | Oiseaux | <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758) | 1- |
| 2992 | Oiseaux | <i>Perdix perdix hispaniensis</i> Reichenow, 1892 | 2+ |
| 2832 | Oiseaux | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 2452 | Oiseaux | <i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i> (Payraudeau, 1826) | 3 |
| 2534 | Oiseaux | <i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758) | 1- |
| 199335 | Oiseaux | <i>Phoenicopterus roseus</i> Pallas, 1811 | 1+ |
| 3638 | Oiseaux | <i>Picoides tridactylus</i> (Linnaeus, 1758) | 2+ |
| 3601 | Oiseaux | <i>Picus canus</i> Gmelin, 1788 | 1+ |
| 2530 | Oiseaux | <i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758 | 2+ |
| 2522 | Oiseaux | <i>Plegadis falcinellus</i> (Linnaeus, 1766) | 3 |
| 3042 | Oiseaux | <i>Porzana parva</i> (Scopoli, 1769) | 1- |
| 3039 | Oiseaux | <i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766) | 1- |
| 3408 | Oiseaux | <i>Pterocles alchata</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 1027 | Oiseaux | <i>Puffinus puffinus</i> (Brünnich, 1764) | 3 |
| 1031 | Oiseaux | <i>Puffinus yelkouan</i> (Acaerbi, 1827) | 3 |
| 4488 | Oiseaux | <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> (Linnaeus, 1758) | 2+ |
| 3116 | Oiseaux | <i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758 | 3 |
| 3318 | Oiseaux | <i>Rissa tridactyla</i> (Linnaeus, 1758) | 1- |
| 3772 | Oiseaux | <i>Sitta whiteheadi</i> Sharpe, 1884 | 2+ |
| 3350 | Oiseaux | <i>Sterna albifrons</i> Pallas, 1764 | 1+ |
| 3364 | Oiseaux | <i>Sterna dougallii</i> Montagu, 1813 | 3 |
| 3343 | Oiseaux | <i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758 | 3 |
| 3334 | Oiseaux | <i>Sterna nilotica</i> Gmelin, 1789 | 2+ |
| 3342 | Oiseaux | <i>Sterna sandvicensis</i> Latham, 1787 | 3 |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|-------------|--------------------|---|--------------------|
| 4227 | Oiseaux | <i>Sylvia conspicillata</i> Temminck, 1820 | 1+ |
| 4219 | Oiseaux | <i>Sylvia sarda</i> Temminck, 1820 | 2+ |
| 4221 | Oiseaux | <i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783) | 1+ |
| 2960 | Oiseaux | <i>Tetrao tetrix</i> Linnaeus, 1758 | 2+ |
| 2964 | Oiseaux | <i>Tetrao urogallus</i> Linnaeus, 1758 | 1+ |
| 3379 | Oiseaux | <i>Uria aalge</i> (Pontoppidan, 1763) | 2+ |
| 66775 | Poissons | <i>Acipenser sturio</i> Linnaeus, 1758 | 3 |
| 66967 | Poissons | <i>Alosa alosa</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 66996 | Poissons | <i>Alosa fallax</i> (Lacepède, 1803) | 1+ |
| 66832 | Poissons | <i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 68802 | Poissons | <i>Aphanius fasciatus</i> (Valenciennes, 1821) | 2+ |
| 67179 | Poissons | <i>Barbus meridionalis</i> Risso, 1827 | 3 |
| 67239 | Poissons | <i>Chondrostoma toxostoma</i> (Vallot, 1837) | 1+ |
| 67506 | Poissons | <i>Cobitis taenia</i> Linnaeus, 1758 | 1+ |
| 416656 | Poissons | <i>Cottus duranii</i> Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005 | 1- |
| 69182 | Poissons | <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758 | 2+ |
| 159453 | Poissons | <i>Cottus petiti</i> Bacescu & Bacescu-Mester, 1964 | 1+ |
| 416657 | Poissons | <i>Cottus rondeleti</i> Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005 | 1- |
| 67606 | Poissons | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758 | 1+ |
| 388244 | Poissons | <i>Gobio alverniae</i> Kottelat & Persat, 2005 | 1- |
| 388245 | Poissons | <i>Gobio occitaniae</i> Kottelat & Persat, 2005 | 1- |
| 68336 | Poissons | <i>Lota lota</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 67534 | Poissons | <i>Misgurnus fossilis</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 443293 | Poissons | <i>Phoxinus septimaniae</i> Kottelat, 2007 | 1- |
| 67420 | Poissons | <i>Rhodeus amarus</i> (Bloch, 1782) | 1+ |
| 70014 | Poissons | <i>Salapia fluviatilis</i> (Asso, 1801) | 1+ |
| 67765 | Poissons | <i>Salmo salar</i> Linnaeus, 1758 | 2+ |
| 67782 | Poissons | <i>Salmo trutta macrostigma</i> (Duméril, 1855) | 2+ |
| 67335 | Poissons | <i>Telestes souffia</i> (Risso, 1827) | 1+ |
| 67759 | Poissons | <i>Thymallus thymallus</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 69378 | Poissons | <i>Zingel asper</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|-------------|--------------------|---|--------------------|
| 77381 | Reptiles | <i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 79271 | Reptiles | <i>Euleptes europaea</i> (Gené, 1838) | 2+ |
| 79283 | Reptiles | <i>Iberolacerta aranica</i> (Arribas, 1993) | 1+ |
| 79284 | Reptiles | <i>Iberolacerta aurelioi</i> (Arribas, 1994) | 1+ |
| 79285 | Reptiles | <i>Iberolacerta bonnali</i> (Lantz, 1927) | 3 |
| 77600 | Reptiles | <i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758 | 1+ |
| 77412 | Reptiles | <i>Mauremys leprosa</i> (Schweigger, 1812) | 1+ |
| 77839 | Reptiles | <i>Psammmodromus hispanicus</i> Fitzinger, 1826 | 2+ |
| 77433 | Reptiles | <i>Testudo hermanni</i> Gmelin, 1789 | 2+ |
| 79273 | Reptiles | <i>Timon lepidus</i> (Daudin, 1802) | 1+ |
| 78160 | Reptiles | <i>Vipera seoanei</i> Lataste, 1879 | 2+ |
| 78164 | Reptiles | <i>Vipera ursinii</i> (Bonaparte, 1835) | 1+ |
| 233873 | Araignées | <i>Arctosa fulvolineata</i> (Lucas, 1846) | 1- |
| 1820 | Araignées | <i>Argyroneta aquatica</i> (Clerck, 1758) | 1- |
| 1885 | Araignées | <i>Dolomedes plantarius</i> (Clerck, 1758) | 1- |
| 234095 | Araignées | <i>Enoplognatha mordax</i> (Thorell, 1875) | 1- |
| 2108 | Araignées | <i>Icius subinermis</i> Simon, 1937 | 1- |
| 304428 | Araignées | <i>Neon valentulus</i> Falconer, 1912 | 1- |
| 233879 | Araignées | <i>Pardosa bifasciata</i> (C.L. Koch, 1834) | 1- |
| 303987 | Araignées | <i>Pardosa oreophila</i> Simon, 1937 | 1- |
| 233892 | Araignées | <i>Pirata uliginosus</i> (Thorell, 1856) | 1- |
| 459650 | Araignées | <i>Trebacosa europaea</i> Szinetár & Kancsal, 2007 | 1- |
| 1944 | Araignées | <i>Trochosa spinipalpis</i> (F.O. P.-Cambridge, 1895) | 1- |
| 250837 | Coléoptères | <i>Acmaeoderella cyanipennis perroti</i> (Schaefer, 1949) | 1- |
| 223469 | Coléoptères | <i>Agabus cephalotes</i> Reiche, 1861 | NP |
| 8717 | Coléoptères | <i>Anillus hypogaeus</i> Aubé, 1861 | 1- |
| 223181 | Coléoptères | <i>Brachyta borni</i> (Ganglbauer, 1903) | 2+ |
| 251385 | Coléoptères | <i>Carabus alysidotus stagnalisaequalis</i> Vacher de Lapouge, 1916 | 1- |
| 251369 | Coléoptères | <i>Carabus clatratus arelatensis</i> Vacher de Lapouge, 1903 | 1- |
| 8451 | Coléoptères | <i>Carabus variolosus</i> Fabricius, 1787 | 1+ |
| 12336 | Coléoptères | <i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758 | 2+ |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|-------------|---------------------|--|--------------------|
| 223408 | Coléoptères | <i>Deronectes lareynii</i> (Fairmaire, 1858) | NP |
| 9569 | Coléoptères | <i>Dytiscus latissimus</i> Linnaeus, 1758 | 1- |
| 9562 | Coléoptères | <i>Graphoderus bilineatus</i> (de Geer, 1774) | 1+ |
| 159441 | Coléoptères | <i>Limoniscus violaceus</i> (P. W. J. Müller, 1821) | 1- |
| 8511 | Coléoptères | <i>Nebria lareyniei</i> Fairmaire, 1858 | 1- |
| 10979 | Coléoptères | <i>Osmoderma eremita</i> (Scopoli, 1763) | 1+ |
| 251023 | Coléoptères | <i>Percus strictus lavezzianus</i> Jeannel, 1942 | NP |
| 223990 | Coléoptères | <i>Phryganophilus ruficollis</i> (Fabricius, 1798) | 1- |
| 9084 | Coléoptères | <i>Pterostichus devillei</i> Puel, 1924 | 1- |
| 222951 | Coléoptères | <i>Rhysodes sulcatus</i> (Fabricius, 1787) | 1+ |
| 12348 | Coléoptères | <i>Rosalia alpina</i> (Linnaeus, 1758) | 2+ |
| 222814 | Coléoptères | <i>Scotodipnus fagniezi</i> Jeannel, 1937 | 1- |
| 222052 | Coléoptères | <i>Stephanopachys linearis</i> (Kugelann, 1792) | 2- |
| 222054 | Coléoptères | <i>Stephanopachys substriatus</i> (Paykull, 1800) | 1- |
| 8256 | Coléoptères | <i>Troglorites ochsi</i> Fagniez, 1921 | 1- |
| 200622 | Coléoptères | <i>Trox cribrum clathratus</i> Reiche, 1861 | NP |
| 18432 | Crustacés Décapodes | <i>Astacus astacus</i> (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 18437 | Crustacés Décapodes | <i>Austropotamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858) | 1+ |
| 159447 | Crustacés Décapodes | <i>Austropotamobius torrentium</i> (Schrank, 1803) | 1+ |
| 18419 | Crustacés Décapodes | <i>Palaemonetes varians</i> (Leach, 1814) | 1- |
| 237167 | Isopodes | <i>Oritoniscus rousseti</i> Dalens, 1998 | 1- |
| 159446 | Lépidoptères | <i>Actias isabellae</i> (Graells, 1849) | 1+ |
| 53926 | Lépidoptères | <i>Boloria aquilonaris</i> (Stichel, 1908) | 1- |
| 219814 | Lépidoptères | <i>Boloria eunomia</i> (Esper, 1799) | 1- |
| 53651 | Lépidoptères | <i>Coenonympha hero</i> (Linnaeus, 1761) | 1+ |
| 53621 | Lépidoptères | <i>Coenonympha oedippus</i> (Fabricius, 1787) | 1+ |
| 53631 | Lépidoptères | <i>Coenonympha tullia</i> (Müller, 1764) | 1+ |
| 54400 | Lépidoptères | <i>Colias palaeno</i> (Linnaeus, 1761) | 1+ |
| 53481 | Lépidoptères | <i>Erebia sudetica</i> Staudinger, 1861 | 2- |
| 54762 | Lépidoptères | <i>Eriogaster catax</i> (Linnaeus, 1758) | 1- |
| 53865 | Lépidoptères | <i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) | 1+ |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|-------------|--------------------|---|--------------------|
| 53874 | Lépidoptères | Euphydryas desfontainii (Godart, 1819) | 1+ |
| 53856 | Lépidoptères | Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) | 1- |
| 416963 | Lépidoptères | Gortyna borelii lunata (Freyer, 1839) | 1- |
| 54849 | Lépidoptères | Hyles hippophaes (Esper, 1789) | 3 |
| 53615 | Lépidoptères | Lopinga achine (Scopoli, 1763) | 1- |
| 53979 | Lépidoptères | Lycaena dispar (Haworth, 1802) | 3 |
| 53976 | Lépidoptères | Lycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775) | 1+ |
| 54080 | Lépidoptères | Maculineaalcon ([Denis & Schiffermüller], 1775) | 1- |
| 54085 | Lépidoptères | Maculinea arion (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 54089 | Lépidoptères | Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779) | 1- |
| 54087 | Lépidoptères | Maculinea teleius (Bergsträsser, 1779) | 1- |
| 54472 | Lépidoptères | Papilio alexanor Esper, 1800 | 2+ |
| 54496 | Lépidoptères | Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 54502 | Lépidoptères | Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 54499 | Lépidoptères | Parnassius phoebus (Fabricius, 1793) | 3 |
| 54837 | Lépidoptères | Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) | 3 |
| 53248 | Lépidoptères | Pyrgus cirsii (Rambur, 1839) | 1- |
| 249062 | Lépidoptères | Rhyarioides metelkana (Lederer, 1861) | 1- |
| 8268 | Lépidoptères | Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758) | 1+ |
| 162991 | Mollusques | Abida occidentalis (Fagot, 1888) | 1+ |
| 162988 | Mollusques | Abida secale ateni E. Gittenberger, 1973 | 1+ |
| 162985 | Mollusques | Abida secale boileausiana (Küster, 1845) | 1+ |
| 162986 | Mollusques | Abida secale saxicola (Moquin-Tandon, 1843) | 1+ |
| 458700 | Mollusques | Acicula douctouyrensis (Bertrand, 2004) | 1+ |
| 64098 | Mollusques | Anisus vorticulus (Troschel, 1834) | 6 |
| 162956 | Mollusques | Argna bourguignatiana (G. Nevill, 1880) | 1+ |
| 162954 | Mollusques | Argna ferrari blanci (Bourguignat, 1874) | 1+ |
| 163346 | Mollusques | Arianta arbustorum repellini (Reeve, 1852) | 1- |
| 162827 | Mollusques | Avenionia berenguieri (Bourguignat, 1882) | 7 |
| 162801 | Mollusques | Belgrandia conoidea (Reyniés, 1844) | 6 |
| 162777 | Mollusques | Belgrandiella saxatilis (Reyniés, 1844) | 7 |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|-------------|--------------------|--|--------------------|
| 163033 | Mollusques | Bofilliella subarcuata (Bofill, 1897) | 1+ |
| 162860 | Mollusques | Bythinella padiraci Locard, 1903 | 6 |
| 162845 | Mollusques | Bythinella pyrenaica (Bourguignat, 1861) | 7 |
| 162849 | Mollusques | Bythinella rubiginosa (Boubée, 1833) | 7 |
| 162850 | Mollusques | Bythinella rufescens (Küster, 1852) | 6 |
| 162846 | Mollusques | Bythinella simoniana (Moquin-Tandon, 1856) | 7 |
| 162797 | Mollusques | Bythiospeum articense Bernasconi, 1985 | 7 |
| 162800 | Mollusques | Bythiospeum klemmi (Boeters, 1969) | 7 |
| 163361 | Mollusques | Chilostoma cingulatum cingulatum (S. Studer, 1820) | 1+ |
| 163356 | Mollusques | Chilostoma crombezi (Locard, 1882) | 1+ |
| 163360 | Mollusques | Chilostoma millieri (Bourguignat, 1880) | 3 |
| 163006 | Mollusques | Chondrina falkneri E. Gittenberger, 2002 | 1+ |
| 163060 | Mollusques | Clausilia rugosa andusiensis Coutagne, 1886 | 1+ |
| 163061 | Mollusques | Clausilia rugosa lamalouensis A. Letourneux, 1877 | 1+ |
| 64158 | Mollusques | Cochlicopa nitens (M. von Gallenstein, 1848) | 6 |
| 162691 | Mollusques | Cochlostoma apricum | 1+ |
| 162690 | Mollusques | Cochlostoma nouleti (Dupuy, 1851) | 1+ |
| 162694 | Mollusques | Cochlostoma simrothi (Caziot, 1908) | 1+ |
| 162696 | Mollusques | Cochlostoma subalpinum (Pini, 1884) | 1+ |
| 61733 | Mollusques | Cryptazeca monodonta (de Folin & Bérillon, 1877) | 1+ |
| 163086 | Mollusques | Cryptazeca subcylindrica de Folin & Bérillon, 1877 | 1+ |
| 163216 | Mollusques | Deroceras adolphi Wiktor, 1998 | 6 |
| 163461 | Mollusques | Elona quimperiana (Blainville, 1821) | 3 |
| 162977 | Mollusques | Granaria stabilei anceyi (Fagot, 1881) | 1+ |
| 64106 | Mollusques | Gyraulus laevis (Alder, 1838) | 6 |
| 200249 | Mollusques | Heraultiella exilis (Paladilhe, 1867) | 7 |
| 162944 | Mollusques | Hypnophila remyi (C. Boettger, 1949) | 1+ |
| 200203 | Mollusques | Macrogastra mellae (Stabile, 1864) | 1+ |
| 163371 | Mollusques | Macularia niciensis dupuyi (Westerlund, 1876) | 1+ |
| 163372 | Mollusques | Macularia niciensis guebhardi (Caziot, 1903) | 1+ |
| 64435 | Mollusques | Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) | 7 |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|-------------|--------------------|--|--------------------|
| 162728 | Mollusques | Moitessieria fontssainte Bertrand, 2001 | 7 |
| 62170 | Mollusques | Moitessieria juvenisanguis Boeters & E. Gittenberger, 1980 | 7 |
| 162720 | Mollusques | Moitessieria lescherae Boeters, 1981 | 6 |
| 162729 | Mollusques | Moitessieria locardi Coutagne, 1883 | 7 |
| 163275 | Mollusques | Montserratina becasis (Rambur, 1868) | 1+ |
| 162891 | Mollusques | Myxas glutinosa (O.F. Müller, 1774) | 6 |
| 163032 | Mollusques | Neniatlanta pauli (J. Mabile, 1865) | 1+ |
| 163244 | Mollusques | Norelona pyrenaica (Draparnaud, 1805) | 1+ |
| 163131 | Mollusques | Oxychilus colliourensis (Locard, 1894) | 1+ |
| 162775 | Mollusques | Palacanthilhiopsis verrierii Bernasconi, 1988 | 7 |
| 200168 | Mollusques | Paladilhia jamblussensis Bertrand, 2004 | 7 |
| 162742 | Mollusques | Paladilhia umbilicata (Locard, 1902) | 7 |
| 162704 | Mollusques | Platyla foliniana (G. Nevill, 1879) | 1+ |
| 199889 | Mollusques | Pseudunio auricularius (Spengler, 1793) | 7 |
| 162937 | Mollusques | Quickella arenaria (Potiez & Michaud, 1835) | 1+ |
| 162710 | Mollusques | Renea bourguignatiana G. Nevill, 1880 | 1+ |
| 162708 | Mollusques | Renea gormonti Boeters, E. Gittenberger & Subai, 1989 | 1+ |
| 162705 | Mollusques | Renea moutonii moutonii (Dupuy, 1849) | 1+ |
| 162706 | Mollusques | Renea moutonii singularis (Pollonera, 1905) | 1+ |
| 162707 | Mollusques | Renea paillona Boeters, E. Gittenberger & Subai, 1989 | 1+ |
| 162983 | Mollusques | Solatopupa guidoni guidoni (Caziot, 1904) | 2+ |
| 162981 | Mollusques | Solatopupa psarolena (Bourguignat, 1858) | 1+ |
| 64648 | Mollusques | Sphaerium solidum (Normand, 1844) | 6 |
| 162737 | Mollusques | Spiralix vitrea (Draparnaud, 1801) | 6 |
| 163375 | Mollusques | Tacheocampylaea raspailii (Payraudeau, 1827) | 2+ |
| 163248 | Mollusques | Trissexodon constrictus (Boubée, 1836) | 6 |
| 61752 | Mollusques | Truncatellina arcyensis Klemm, 1943 | 2+ |
| 163394 | Mollusques | Tyrrhenaria ceratina (Shuttleworth, 1843) | 3 |
| 64443 | Mollusques | Unio crassus Philipsson, 1788 | 6 |
| 163328 | Mollusques | Urticicola isaricus ventouxianus (Forcart, 1946) | 3 |
| 199903 | Mollusques | Urticicola mounierensis (Caziot, 1909) | 3 |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|-------------|--------------------|---|--------------------|
| 162879 | Mollusques | Valvata macrostoma Mörch, 1864 | 6 |
| 64140 | Mollusques | Vertigo angustior Jeffreys, 1830 | 1+ |
| 64141 | Mollusques | Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) | 1+ |
| 163106 | Mollusques | Vitrea pseudotrolli L. Pintér, 1983 | 1+ |
| 65133 | Odonates | Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) | 1- |
| 65139 | Odonates | Coenagrion ornatum (Selys, 1850) | 1+ |
| 65236 | Odonates | Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) | 1+ |
| 65366 | Odonates | Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) | 1+ |
| 65361 | Odonates | Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) | 1+ |
| 65356 | Odonates | Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) | 1- |
| 65384 | Odonates | Macromia splendens (Pictet, 1834) | 1- |
| 220551 | Orthoptères | Antaxius bouveri Chopard, 1923 | 1- |
| 65766 | Orthoptères | Antaxius chopardi Morales Agacino, 1936 | 1- |
| 65767 | Orthoptères | Antaxius sorrezensis (Marquet, 1877) | 1- |
| 65657 | Orthoptères | Ephippiger provincialis (Yersin, 1854) | 1- |
| 66051 | Orthoptères | Prionotropis hystrix azami Uvarov, 1923 | 1- |
| 66052 | Orthoptères | Prionotropis rhodanica Uvarov, 1923 | 2+ |
| 199953 | Orthoptères | Pterolepis bonfilsi (Galvagni, 1976) | 1- |
| 199950 | Orthoptères | Pterolepis poneli (Harz & Voisin, 1987) | 1- |
| 130784 | Angiospermes | Aconitum napellus subsp. corsicum (Gáyer) Seitz | 1+ |
| 80775 | Angiospermes | Agrostis tenerrima Trin. | 1+ |
| 81915 | Angiospermes | Alyssum loiseleurii P.Fourn. | 1+ |
| 81936 | Angiospermes | Alyssum robertianum Bernard, Godr. & Gren. | 1+ |
| 82376 | Angiospermes | Anchusa crispa Viv. | 1+ |
| 82495 | Angiospermes | Androsace cylindrica DC. | 2+ |
| 82531 | Angiospermes | Androsace pyrenaica Lam. | 2+ |
| 82715 | Angiospermes | Angelica heterocarpa J.Lloyd | 2+ |
| 83240 | Angiospermes | Aquilegia alpina L. | 3 |
| 83246 | Angiospermes | Aquilegia bertolonii Schott | 2+ |
| 83254 | Angiospermes | Aquilegia litardierei Briq. | 1+ |
| 83563 | Angiospermes | Arenaria cinerea DC. | 1+ |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|-------------|--------------------|---|--------------------|
| 83810 | Angiospermes | Armeria belgenciensis Donad. ex Kerguélen | 2+ |
| 83831 | Angiospermes | Armeria malinvaudii H.J.Coste & Soulié | 1+ |
| 83852 | Angiospermes | Armeria soleirolii (Duby) Godr. | 2+ |
| 84005 | Angiospermes | Artemisia molinieri Quézel, M.Barbero & R.J.Loisel | 1+ |
| 131885 | Angiospermes | Aster linosyris subsp. armoricanus (Rouy) Kerguélen | 2+ |
| 84699 | Angiospermes | Aster pyrenaicus Desf. ex DC. | 2+ |
| 84791 | Angiospermes | Astragalus alopecurus Pall. | 2+ |
| 84834 | Angiospermes | Astragalus echinatus Murray | 1- |
| 86017 | Angiospermes | Biscutella arvernensis Jord. | 2+ |
| 86034 | Angiospermes | Biscutella divionensis Jord. | 3 |
| 86056 | Angiospermes | Biscutella neustriaca Bonnet | 1+ |
| 86063 | Angiospermes | Biscutella rotgesii Foucaud | 1+ |
| 86380 | Angiospermes | Brassica insularis Moris | 2+ |
| 132220 | Angiospermes | Brassica repanda subsp. galissieri (Giraudias) Heywood | 1+ |
| 87417 | Angiospermes | Caldesia parnassifolia (L.) Parl., 1860 | 2+ |
| 88077 | Angiospermes | Carduus aurosicus Chaix | 1+ |
| 89191 | Angiospermes | Caropsis verticillatinundata (Thore) Rauschert | 2+ |
| 89567 | Angiospermes | Centaurea corymbosa Pourr. | 2+ |
| 132925 | Angiospermes | Centaurea leucophaea subsp. controversa (Briq. & Cavill.) Kerguélen | 1+ |
| 132930 | Angiospermes | Centaurea maculosa subsp. albida (Lecoq & Lamotte) Dostál | 1+ |
| 132963 | Angiospermes | Centaurea paniculata subsp. esterellensis (Burnat ex Briq.) Dostál | 1- |
| 89889 | Angiospermes | Centranthus trinervis (Viv.) Beg. | 2+ |
| 133184 | Angiospermes | Chaenorrhinum minus subsp. pseudorubrifolium Gamisans | 1+ |
| 133309 | Angiospermes | Cirsium carniolicum subsp. rufescens (Ramond ex DC.) P.Fourn. | 2+ |
| 91763 | Angiospermes | Cistus x laxus Dryand. ex Aiton | 1- |
| 92136 | Angiospermes | Colchicum corsicum Baker | 1+ |
| 92171 | Angiospermes | Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl | 2+ |
| 92651 | Angiospermes | Cotoneaster delphinensis Chatenier | 1+ |
| 94041 | Angiospermes | Cypripedium calceolus L. | 1+ |
| 94603 | Angiospermes | Delphinium staphisagria L. | 1+ |
| 94748 | Angiospermes | Dianthus geminiflorus Loisel. | 1+ |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|-------------|--------------------|---|--------------------|
| 95333 | Angiospermes | <i>Draba loiseleurii</i> Boiss. | 1+ |
| 95398 | Angiospermes | <i>Dracocephalum austriacum</i> L. | 3 |
| 96793 | Angiospermes | <i>Erigeron paolii</i> Gamisans | 1+ |
| 96939 | Angiospermes | <i>Erodium rodiei</i> (Braun-Blanq.) Poirion | 1+ |
| 97133 | Angiospermes | <i>Eryngium alpinum</i> L. | 3 |
| 97152 | Angiospermes | <i>Eryngium viviparum</i> J.Gay | 2+ |
| 97482 | Angiospermes | <i>Euphorbia corsica</i> Req. | 1+ |
| 134381 | Angiospermes | <i>Euphorbia flavicoma</i> subsp. <i>costeana</i> (Rouy) P.Fourn. | 2+ |
| 97775 | Angiospermes | <i>Euphrasia nana</i> (Rouy) Prain | 2+ |
| 98110 | Angiospermes | <i>Festuca breistrofferi</i> Chas, Kerguélen & Plonka | 1- |
| 98322 | Angiospermes | <i>Festuca lahonderei</i> Kerguélen & Plonka | 1+ |
| 134995 | Angiospermes | <i>Genista tinctoria</i> subsp. <i>prostrata</i> Corillion, Figureau & Godeau | 2+ |
| 99899 | Angiospermes | <i>Gentiana ligustica</i> R.Vilm. & Chopinet | 1+ |
| 100278 | Angiospermes | <i>Gladiolus palustris</i> Gaudin | 1+ |
| 100557 | Angiospermes | <i>Gouffeia arenarioides</i> DC. | 1+ |
| 100718 | Angiospermes | <i>Halimione pedunculata</i> (L.) Aellen | 1- |
| 100739 | Angiospermes | <i>Hammarbya paludosa</i> (L.) Kuntze | 1+ |
| 101223 | Angiospermes | <i>Helosciadium repens</i> (Jacq.) W.D.J.Koch | 1+ |
| 101417 | Angiospermes | <i>Herniaria litardierei</i> (Gamisans) Greuter & Burdet | 2+ |
| 101942 | Angiospermes | <i>Hieracium eriophorum</i> St.-Amans | 1- |
| 136656 | Angiospermes | <i>Holosteum umbellatum</i> subsp. <i>hirsutum</i> (Mutel) Breistr. | 1+ |
| 103008 | Angiospermes | <i>Hormathophylla pyrenaica</i> (Lapeyr.) Dudley & Cullen | 3 |
| 136801 | Angiospermes | <i>Iberis aurosica</i> subsp. <i>aurisica</i> | 1+ |
| 136824 | Angiospermes | <i>Iberis linifolia</i> subsp. <i>violletii</i> (Soy.-Will. ex Godr.) Valdés | 1- |
| 103626 | Angiospermes | <i>Inula helenioides</i> DC. | 1+ |
| 136883 | Angiospermes | <i>Jasione crispa</i> subsp. <i>arvernensis</i> Tutin | 3 |
| 104540 | Angiospermes | <i>Knautia lebrunii</i> J.Prudhomme | 1+ |
| 104707 | Angiospermes | <i>Kosteletzkya pentacarpos</i> (L.) Ledeb. | 2+ |
| 105409 | Angiospermes | <i>Legousia scabra</i> (Lowe) Gamisans | 1+ |
| 105687 | Angiospermes | <i>Lepidium villarsii</i> Godr. | 2+ |
| 105775 | Angiospermes | <i>Leucanthemum burnatii</i> Briq. & Cavill. | 1+ |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|-------------|--------------------|---|--------------------|
| 137243 | Angiospermes | Leucanthemum corsicum subsp. fenzlii Gamisans | 1+ |
| 105801 | Angiospermes | Leucanthemum meridionale O.Le Grand | 2+ |
| 105830 | Angiospermes | Leucojum fabrei Quézel & Girerd | 1+ |
| 105836 | Angiospermes | Leucojum nicaense Ardoino | 2+ |
| 105908 | Angiospermes | Ligularia sibirica (L.) Cass. | 2+ |
| 106105 | Angiospermes | Limonium strictissimum (Salzm.) Arrigoni | 1+ |
| 137330 | Angiospermes | Linaria flava subsp. sardoa (Sommier) A.Terracc. | 2+ |
| 106257 | Angiospermes | Lindernia palustris Hartmann | 1+ |
| 106353 | Angiospermes | Liparis loeselii (L.) Rich. | 1+ |
| 106807 | Angiospermes | Luronium natans (L.) Raf. | 2+ |
| 108623 | Angiospermes | Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz & Thell. | 1+ |
| 109241 | Angiospermes | Narcissus bulbocodium L. | 1- |
| 138029 | Angiospermes | Narcissus triandrus subsp. capax (Salisb. ex Sweet) D.A.Webb | 3 |
| 109667 | Angiospermes | Noccaea arenaria (Duby) F.K.Mey. | 1- |
| 138120 | Angiospermes | Odontites jaubertianus subsp. cebennensis (H.J.Coste & Soulié) P.Fourn. | 1+ |
| 109871 | Angiospermes | Oenanthe foucaudii Tess. | 1+ |
| 138164 | Angiospermes | Omphalodes littoralis subsp. littoralis | 1- |
| 110207 | Angiospermes | Ononis mitissima L. | 2+ |
| 138237 | Angiospermes | Onosma fastigiata subsp. atlantica Braun-Blanq. ex Kerguélen | 1+ |
| 110354 | Angiospermes | Ophrys aveyronensis (J.J.Wood) P.Delforge | 1+ |
| 110479 | Angiospermes | Ophrys splendida Gözl & Reinhard | 1+ |
| 149523 | Angiospermes | Plantago holosteum var. littoralis (Rouy) Kerguélen | 2+ |
| 114844 | Angiospermes | Polygonum raii Bab. | 2+ |
| 115458 | Angiospermes | Potentilla delphinensis Gren. & Godr. | 2+ |
| 116352 | Angiospermes | Puccinellia foucaudii (Hack.) Holmb. | 1- |
| 117139 | Angiospermes | Ranunculus nodiflorus L. | 1+ |
| 118900 | Angiospermes | Rouya polygama (Desf.) Coincy | 2+ |
| 119582 | Angiospermes | Rumex rupestris Le Gall | 1+ |
| 140623 | Angiospermes | Saxifraga exarata subsp. delphinensis (Ravaud) Kerguélen | 1+ |
| 121054 | Angiospermes | Saxifraga florulenta Moretti | 3 |
| 121076 | Angiospermes | Saxifraga hirculus L. | 1- |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|-------------|--------------------|---|--------------------|
| 121205 | Angiospermes | Saxifraga valdensis DC. | 2+ |
| 122706 | Angiospermes | Senecio rosinae Gamisans | 1+ |
| 122959 | Angiospermes | Serratula lycopifolia (Vill.) A.Kern. | 1+ |
| 123015 | Angiospermes | Seseli djianeae Gamisans | 1+ |
| 123672 | Angiospermes | Silene velutina Pourr. ex Loisel. | 2+ |
| 123905 | Angiospermes | Sisymbrium supinum L. | 1+ |
| 124144 | Angiospermes | Soldanella villosa Darracq ex Labarrère | 2+ |
| 141298 | Angiospermes | Solidago virgaurea subsp. rupicola (Rouy) Lambinon | 2+ |
| 124699 | Angiospermes | Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich. | 1+ |
| 141542 | Angiospermes | Tephrosieris helenitis subsp. candida (Corb.) B.Nord. | 2+ |
| 125977 | Angiospermes | Teucrium brachyandrum S.Puech | 1- |
| 141574 | Angiospermes | Teucrium polium subsp. clapae S.Puech | 2- |
| 141692 | Angiospermes | Thymelaea tartonraira subsp. tartonraira | 1+ |
| 141693 | Angiospermes | Thymelaea tartonraira subsp. thomasii (Duby) Arcang. | 1+ |
| 127469 | Angiospermes | Trifolium saxatile All. | 3 |
| 127656 | Angiospermes | Trisetum conradiae Gamisans | 1+ |
| 127938 | Angiospermes | Tulipa lortetii Jord. | 1+ |
| 127943 | Angiospermes | Tulipa mauriana Jord. & Fourr. | 1- |
| 127945 | Angiospermes | Tulipa montisandrei J.Prudhomme | 1+ |
| 127951 | Angiospermes | Tulipa platystigma Jord. | 1+ |
| 129587 | Angiospermes | Viola hispida Lam. | 1+ |
| 4797 | Bryophytes | Bruchia vogesiaca Nestl. ex Schwägr. | 1+ |
| 3885 | Bryophytes | Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. | 3 |
| 434378 | Bryophytes | Campyliadelphus elodes (Lindb.) Kanda | 1- |
| 5081 | Bryophytes | Dichelyma capillaceum (L. ex Dicks.) Myrin | 1+ |
| 4761 | Bryophytes | Dicranum spurium Hedw. | 1- |
| 4763 | Bryophytes | Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. | 1+ |
| 159445 | Bryophytes | Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs | 1+ |
| 434203 | Bryophytes | Henediella heimii (Hedw.) R.H.Zander | 1+ |
| 6377 | Bryophytes | Jamesoniella autumnalis (DC) Steph. | 1- |
| 6378 | Bryophytes | Jamesoniella undulifolia (Nees) Müll.Frib. | 1+ |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|-------------|--------------------|--|--------------------|
| 6613 | Bryophytes | Kurzia pauciflora (Dicks.) Grolle | 1- |
| 6159 | Bryophytes | Mannia triandra (Scop.) Grolle | 1+ |
| 5036 | Bryophytes | Orthotrichum rogeri Brid. | 1+ |
| 6279 | Bryophytes | Pallavicinia lyellii (Hook.) Carruth. | 1- |
| 6476 | Bryophytes | Plagiochila spinulosa (Dicks.) Dumort. | 1- |
| 4910 | Bryophytes | Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. | 1- |
| 6207 | Bryophytes | Riccia breidleri Jur. ex Steph. | 1+ |
| 6131 | Bryophytes | Riella helicophylla (Bory el Mont.) Mont. | 1+ |
| 5993 | Bryophytes | Sematophyllum demissum (Wilson) Mitt. | 1- |
| 6750 | Bryophytes | Sphagnum fuscum (Schimp.) H.Klinggr. | 1- |
| 6763 | Bryophytes | Sphagnum majus (Russow) C.E.O.Jensen | 1- |
| 433956 | Bryophytes | Sphagnum pylaesii Brid. | 3 |
| 5680 | Bryophytes | Splachnum ampullaceum Hedw. | 1- |
| 84494 | Fougères | Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy | 1+ |
| 86186 | Fougères | Botrychium matricariifolium (A.Braun ex Döll) W.D.J.Koch | 1+ |
| 86199 | Fougères | Botrychium simplex E.Hitchc. | 1+ |
| 95561 | Fougères | Dryopteris cristata (L.) A.Gray | 1+ |
| 103034 | Fougères | Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. | 1- |
| 103832 | Fougères | Isoetes boryana Durieu | 2+ |
| 136878 | Fougères | Isoetes velata subsp. tenuissima (Boreau) O.Bolos & Vigo | 2+ |
| 136879 | Fougères | Isoetes velata subsp. velata | 1+ |
| 106993 | Fougères | Lycopodiella inundata (L.) Holub | 1+ |
| 107000 | Fougères | Lycopodium annotinum L. | 1- |
| 107003 | Fougères | Lycopodium clavatum L. | 1- |
| 107407 | Fougères | Marsilea quadrifolia L. | 1+ |
| 107409 | Fougères | Marsilea strigosa Willd. | 2+ |
| 110306 | Fougères | Ophioglossum azoricum C.Presl | 1+ |
| 127178 | Fougères | Trichomanes speciosum Willd. | 1+ |
| 104419 | Gymnospermes | Juniperus thurifera L. | 1- |
| 444442 | Amphibiens | Pelophylax perezi (Seoane, 1885) | A |
| 139 | Amphibiens | Triturus cristatus (Laurenti, 1768) | A |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|-------------|--------------------|--|--------------------|
| 163 | Amphibiens | Triturus marmoratus (Latreille, 1800) | A |
| 61021 | Mammifères | Cervus elaphus corsicanus | A |
| 60411 | Mammifères | Myotis escaleraei (Cabrera, 1904) | A |
| 60457 | Mammifères | Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) | A |
| 61110 | Mammifères | Ovis gmelinii Blyth, 1841 | A |
| 2762 | Oiseaux | Branta bernicla hrota (O. F. Müller, 1776) | A |
| 3649 | Oiseaux | Calandra brachydactyla | A |
| 4673 | Oiseaux | Emberiza schoeniclus ssp. Witherbyi (Jordans, 1923) | A |
| 2816 | Oiseaux | Mergus serrator Linnaeus, 1758 | A |
| 4074 | Oiseaux | Oenanthe hispanica (Linnaeus, 1758) | A |
| 4049 | Oiseaux | Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) | A |
| 3089 | Oiseaux | Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) | A |
| 69010 | Poissons | Gasterosteus aculeatus | A |
| 66333 | Poissons | Lampetra planeri (Bloch, 1784) | A |
| 67295 | Poissons | Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) | A |
| 66330 | Poissons | Petromyzon fluviatilis (Linnaeus, 1758) | A |
| 66315 | Poissons | Petromyzon marinus (Linnaeus, 1758) | A |
| 67772 | Poissons | Salmo trutta - souche méditerranéenne (Linnaeus, 1758) | A |
| 67781 | Poissons | Salmo trutta lacustris | A |
| 67812 | Poissons | Salvelinus alpinus (Salvelinus umbla) | A |
| 1870 | Araignées | Antistea elegans | A |
| 458706 | Araignées | Eresus kollari Rossi, 1846 | A |
| 457374 | Araignées | Gnaphosa nigerrima | A |
| 304001 | Araignées | Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) | A |
| 233890 | Araignées | Pardosa wagleri (Hahn, 1822) | A |
| 2060 | Araignées | Philaeus chrysops (Poda, 1761) | A |
| 222819 | Coléoptères | Anillus cebennicus Balazuc & Bruneau de Miré, 1964 | A |
| 244668 | Coléoptères | Bius thoracicus (Fabricius, 1792) | A |
| 200406 | Coléoptères | Ceruchus chrysomelinus (Hochenwart, 1785) | A |
| 240426 | Coléoptères | Crepidophorus mutilatus (Rosenhauer, 1847) | A |
| 416843 | Coléoptères | Eupotosia mirifica (Protaetia mirifica) | A |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|-------------|-------------------------|---|--------------------|
| 244044 | Coléoptères | Octavius balazuci Jarrige, 1964 | A |
| 240482 | Coléoptères | Podeonius acuticornis (Germar, 1824) | A |
| 200552 | Coléoptères | Protaetia aeruginosa (Linnaeus, 1767) | A |
| 250285 | Crustacés Branchiopodes | Tanymastix stagnalis | A |
| 219817 | Lépidoptères | Boloria selene (Denis & Schiffermüller, 1775) | A |
| 53425 | Lépidoptères | Chazara briseis (Linné, 1764) | A |
| 53534 | Lépidoptères | Erebia ottomana (Linné, 1758) | A |
| 53900 | Lépidoptères | Fabriciana elisa | A |
| 54095 | Lépidoptères | Iolana iolas (Ochsenheimer, 1816) | A |
| 53765 | Lépidoptères | Limenitis populi (Linné, 1758) | A |
| 53364 | Lépidoptères | Minois dryas (Scopoli, 1763) | A |
| 608254 | Lépidoptères | Papilio hospiton | A |
| 8267 | Lépidoptères | Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775) | A |
| 162838 | Mollusques | Bythinella lanceleveii Locard, 1884 | A |
| 199854 | Mollusques | Clausilia cruciata | A |
| 163316 | Mollusques | Cyrnotheba corsica | A |
| 62151 | Mollusques | Fissuria boui (Boeters, 1981) | A |
| 443310 | Mollusques | Moitessieria wienini (Girardi, 2001) | A |
| 162741 | Mollusques | Paladilhia pleurotoma (Locard, 1902) | A |
| 163430 | Mollusques | Pseudanodonta complanata ligerica Bourguignat 1880 | A |
| 199895 | Mollusques | Tacheocampylaea acropachia | A |
| 199894 | Mollusques | Tacheocampylaea cyrniaca | A |
| 199896 | Mollusques | Tacheocampylaea romagnolii | A |
| 163337 | Mollusques | Xerosecta (Xerosecta) explanata (O.F. Müller, 1774) | A |
| 65435 | Odonates | Aeshna caerulea | A |
| 65434 | Odonates | Aeshna subarctica elisabethae Djakonov, 1922 | A |
| 65136 | Odonates | Coenagrion caeruleum | A |
| 65147 | Odonates | Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1825) | A |
| 199685 | Odonates | Cordulegaster bidentata | A |
| 65387 | Odonates | Epithea bimaculata (Charpentier, 1825) | A |
| 65231 | Odonates | Gomphus graslinii Rambur, 1842 | A |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|-------------|--------------------|--|--------------------|
| 65205 | Odonates | Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) | A |
| 65352 | Odonates | Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) | A |
| 309401 | Odonates | Lindenia tetraphylla | A |
| 65174 | Odonates | Nehalennia speciosa Charpentier, 1840 | A |
| 65243 | Odonates | Ophiogomphus cecilia (Fourcroy 1785) | A |
| 65381 | Odonates | Oxygastra curtisi | A |
| 65391 | Odonates | Somatochlora alpestris | A |
| 65397 | Odonates | Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) | A |
| 309409 | Odonates | Somatochlora meridionalis meridionalis | A |
| 65318 | Odonates | Sympetrum depressiusculum | A |
| 65327 | Odonates | Sympetrum flaveolum | A |
| 66145 | Orthoptères | Chorthippus binotatus (Charpentier, 1825) | A |
| 66165 | Orthoptères | Chorthippus montanus (Charpentier, 1825) | A |
| 65875 | Orthoptères | Conocephalus conocephalus | A |
| 65878 | Orthoptères | Conocephalus dorsalis | A |
| 65771 | Orthoptères | Gampsocleis glabra (Herbst, 1786) | A |
| 535771 | Orthoptères | Locusta migratoria migratoria | A |
| 65718 | Orthoptères | Metrioptera brachyptera (Linnaeus, 1761) | A |
| 535744 | Orthoptères | Oedipoda fuscocincta morini (Defaut, 2006) | A |
| 66086 | Orthoptères | Omocestus petraeus (Brisout de Barneville, 1856) | A |
| 65962 | Orthoptères | Pseudomogoplistes vicentae Gorochov, 1996 | A |
| 65757 | Orthoptères | Rhacocleis bonfilsii (galvagni , 1976) | A |
| 65680 | Orthoptères | Saga pedo (Palals, 1771) | A |
| 66205 | Orthoptères | Sphingonotus uvarovi Chopard (1923) | A |
| 81260 | Angiospermes | Alisma gramineum Lej. | A |
| 81355 | Angiospermes | Allium consimile Jord. ex Gren. | A |
| 81417 | Angiospermes | Allium lineare L. | A |
| 81897 | Angiospermes | Alyssum cuneifolium Ten. | A |
| 162132 | Angiospermes | Anacamptis coriophora (L.) Bateman, Pridgeon & Chase subsp. coriophora | A |
| 82286 | Angiospermes | Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase | A |
| 82328 | Angiospermes | Anagallis crassifolia Thore | A |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|-------------|--------------------|---|--------------------|
| 131373 | Angiospermes | Androsace elongata subsp. breistrofferi (Charpin & Greuter) Molero & P.Monts. | A |
| 82509 | Angiospermes | Androsace lactea L. | A |
| 82535 | Angiospermes | Androsace septentrionalis L. | A |
| 83001 | Angiospermes | Antinoria agrostidea (DC.) Parl. | A |
| 83565 | Angiospermes | Arenaria controversa Boiss., 1840 | A |
| 84205 | Angiospermes | Arundo plinii (L., 1753) | A |
| 131770 | Angiospermes | Asperula cynanchica subsp. occidentalis (Rouy) Stace, 1989 | A |
| 84802 | Angiospermes | Astragalus baionensis Loisel., 1807 | A |
| 131929 | Angiospermes | Astragalus vesicarius subsp. pastellianus (Pollini) Arcangeli | A |
| 85628 | Angiospermes | Bassia laniflora (S.G. Gmel.) A.J. Scott. | A |
| 85714 | Angiospermes | Bellevalia romana (L.) Rchb., 1830 | A |
| 85739 | Angiospermes | Bellis pappulosa Boiss., 1838 | A |
| 85897 | Angiospermes | Betula nana (L., 1753) | A |
| 86394 | Angiospermes | Brassica montana Pourr. | A |
| 86406 | Angiospermes | Brassica oleracea L., 1753 | A |
| 87102 | Angiospermes | Bupleurum subovatum Link ex Spreng. | A |
| 87290 | Angiospermes | Calamagrostis stricta (Timm) Koeler | A |
| 87620 | Angiospermes | Campanula cervicaria L., 1753 | A |
| 88404 | Angiospermes | Carex buxbaumii Wahlenb. | A |
| 88426 | Angiospermes | Carex chordorrhiza L.f. | A |
| 88561 | Angiospermes | Carex hartmanii Cajander | A |
| 88562 | Angiospermes | Carex heleonastes L. fil. | A |
| 89584 | Angiospermes | Centaurea dracunculifolia (Dufour, 1831) | A |
| 89837 | Angiospermes | Centaureum chloodes (Brot.) Samp., 1913 | A |
| 89854 | Angiospermes | Centaureum scilloides (Chaub.) P. Fourn. | A |
| 93112 | Angiospermes | Crepis praemorsa (L.) F.L. Walther | A |
| 93695 | Angiospermes | Cyclamen balearicum (Willk., 1875) | A |
| 94283 | Angiospermes | Dactylorhiza sphagnicola (Höppner) Aver. | A |
| 94398 | Angiospermes | Danthonia alpina Vest | A |
| 94449 | Angiospermes | Daphne striata Tratt. | A |
| 133735 | Angiospermes | Daucus carota subsp. gadeceai (Rouy & E.G.Camus) Heywood, 1968 | A |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|-------------|--------------------|--|--------------------|
| 94590 | Angiospermes | Delphinium montanum (DC.) | A |
| 95723 | Angiospermes | Echinopartum horridum (Vahl) Rothm. | A |
| 95847 | Angiospermes | Elatine alsinastrum L., 1753 | A |
| 95848 | Angiospermes | Elatine brochonii Clavaud | A |
| 134044 | Angiospermes | Elatine hydropiper subsp. macropoda (Guss.) O.Bolòs & Vigo, 1990 | A |
| 95877 | Angiospermes | Elatine triandra Schkuhr | A |
| 95923 | Angiospermes | Eleocharis parvula (Roem. & Schult.) Link ex Bluff, Nees & Schauer, 1836 | A |
| 96468 | Angiospermes | Epipactis phyllanthes G.E.Sm., 1852 | A |
| 96675 | Angiospermes | Erica erigena R.Ross, 1969 | A |
| 96679 | Angiospermes | Erica lusitanica Rudolphi, 1800 | A |
| 96829 | Angiospermes | Erinacea anthyllis (Link, 1831) | A |
| 96851 | Angiospermes | Eriophorum gracile Koch ex Roth | A |
| 97147 | Angiospermes | Eryngium pusillum L. | A |
| 141776 | Angiospermes | Euphorbia esula L. subsp. tristis (Besser ex Bieb.) Rouy | A |
| 97607 | Angiospermes | Euphorbia peplis L., 1753 | A |
| 97891 | Angiospermes | Evax lasiocarpa Cutanda | A |
| 99206 | Angiospermes | Gagea spathacea (Hayne) Salisb. | A |
| 99567 | Angiospermes | Galium trifidum L., 1753 | A |
| 134988 | Angiospermes | Genista sagittalis subsp. delphinensis (Verlot) Nyman (Genista delphinensis) | A |
| 99988 | Angiospermes | Gentianella ramosa (Hegetschw.) Holub | A |
| 100024 | Angiospermes | Geranium argenteum L. | A |
| 100203 | Angiospermes | Geum hispidum Fr., 1817 | A |
| 100273 | Angiospermes | Gladiolus imbricatus L. | A |
| 100288 | Angiospermes | Glaucium corniculatum (L.) Rudolph | A |
| 101315 | Angiospermes | Herminium monorchis (L.) R.Br. | A |
| 101538 | Angiospermes | Hibiscus palustris L., 1753 | A |
| 628303 | Angiospermes | Hieracium sutteri (Soest) | A |
| 153349 | Angiospermes | Hyssopus officinalis proles canescens (DC.) Rouy, 1909 | A |
| 612500 | Angiospermes | Iberis intermedia Guersent subsp. intermedia | A |
| 103777 | Angiospermes | Iris sibirica L., 1753 | A |
| 103800 | Angiospermes | Iris xiphium L., 1753 | A |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|-------------|--------------------|--|--------------------|
| 104500 | Angiospermes | Kickxia cirrhosa (L.) Fritsch, 1897 | A |
| 137247 | Angiospermes | Leucanthemum ircutianum subsp. crassifolium (Lange) Vogt, 1991 | A |
| 106044 | Angiospermes | Limonium auriculifolium (Pourr.) Druce, 1928 | A |
| 106053 | Angiospermes | Limonium companyonis (Gren. & Billot) Kuntze, 1891 | A |
| 106061 | Angiospermes | Limonium diffusum (Pourr.) Kuntze, 1891 | A |
| 106068 | Angiospermes | Limonium duriusculum (Girard) Fourr., 1869 | A |
| 628301 | Angiospermes | Limonium geronense (Erben, 1978) | A |
| 106083 | Angiospermes | Limonium legrandii (Gaut. & Timb.-Lagr.) Erben, 1978 | A |
| 106094 | Angiospermes | Limonium ovalifolium (Poir.) Kuntze, 1891 | A |
| 137304 | Angiospermes | Limonium ovalifolium subsp. gallicum Pignatti, 1962 | A |
| 106149 | Angiospermes | Linaria arenaria DC., 1808 | A |
| 106221 | Angiospermes | Linaria spartea (L.) Desf., 1804 | A |
| 106229 | Angiospermes | Linaria thymifolia (Vahl) DC., 1805 | A |
| 106260 | Angiospermes | Linnaea borealis L. | A |
| 106428 | Angiospermes | Lobelia dortmanna L., 1753 | A |
| 106446 | Angiospermes | Loeflingia hispanica L. | A |
| 106498 | Angiospermes | Lolium parabolicae Sennen ex Samp., 1922 | A |
| 106517 | Angiospermes | Lolium temulentum L. | A |
| 107122 | Angiospermes | Lythrum thesioides M.Bieb., 1808 | A |
| 107509 | Angiospermes | Matthiola valesiaca Boiss. | A |
| 137814 | Angiospermes | Milium vernale subsp. scabrum (Rich.) K.Richt., 1890 | A |
| 108617 | Angiospermes | Minuartia setacea (Thuill.) Hayek | A |
| 109833 | Angiospermes | Odontites jaubertianus (Boreau) D. Dietrich ex Walp. | A |
| 110068 | Angiospermes | Omphalodes linifolia (L.) Moench | A |
| 138235 | Angiospermes | Onosma arenaria subsp. pyramidata Br.-Bl. | A |
| 138241 | Angiospermes | Onosma pseudoarenaria Schur subsp. delphinensis (Braun-Blanq.) P.Fourn. | A |
| 110834 | Angiospermes | Orchis coriophora L., 1753 | A |
| 111474 | Angiospermes | Orobanche bartlingii Griseb., 1844 | A |
| 114519 | Angiospermes | Polycnemum arvense L. | A |
| 139144 | Angiospermes | Polygonum romanum subsp. gallicum (Raffaelli) Raffaelli & L.Villar, 1988 | A |
| 115302 | Angiospermes | Potamogeton praelongus Wulfen | A |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|-------------|--------------------|--|--------------------|
| 117090 | Angiospermes | Ranunculus lateriflorus DC. | A |
| 117891 | Angiospermes | Romulea columnae Sebast. & Mauri, 1818 | A |
| 117926 | Angiospermes | Romulea syrtica Jord. & Fourr., 1866 | A |
| 140626 | Angiospermes | Saxifraga exarata Vill. subsp. lamottei (Luizet) D.A.Webb | A |
| 121074 | Angiospermes | Saxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. | A |
| 121971 | Angiospermes | Scorzonera parviflora Jacq., 1776 | A |
| 122114 | Angiospermes | Sedum andegavense (DC.) Desv., 1818 | A |
| 122621 | Angiospermes | Senecio halleri Dandy | A |
| 122709 | Angiospermes | Senecio ruthenensis Mazuc & Timb.-Lagr., 1854 | A |
| 140982 | Angiospermes | Senecio sarracenicus subsp. fluviatilis (Wallr.) Bonnier, 1922 | A |
| 125120 | Angiospermes | Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit., 1805 | A |
| 125172 | Angiospermes | Stipa parviflora Desf., 1798 | A |
| 141544 | Angiospermes | Tephroseris helenitis (L.) B.Nord. subsp. macrochaeta (Willk. & Lange) B.Nord. | A |
| 125899 | Angiospermes | Tephroseris palustris (L.) Fourr. | A |
| 127266 | Angiospermes | Trifolium cernuum Brot., 1816 | A |
| 127956 | Angiospermes | Tulipa raddii Reboul | A |
| 128084 | Angiospermes | Typha minima Funck | A |
| 128311 | Angiospermes | Utricularia intermedia Hayne, 1800 | A |
| 128318 | Angiospermes | Utricularia ochroleuca R.W.Hartm., 1857 | A |
| 129500 | Angiospermes | Viola arborescens L., 1753 | A |
| 129557 | Angiospermes | Viola elatior Fries | A |
| 129654 | Angiospermes | Viola pseudomirabilis H.J.Coste, 1893 | A |
| 129660 | Angiospermes | Viola pumila Chaix | A |
| 6300 | Bryophytes | Anastrophyllum hellerianum (Nees ex Lindenb.) R.M. Schust. | A |
| 5455 | Bryophytes | Conardia compacta (Drumm. ex Müll.Hal.) H.Rob | A |
| 434191 | Bryophytes | Didymodon brachyphyllus (Sull.) R.H.Zander | A |
| 4700 | Bryophytes | Eremonotus myriocarpus (Carrington) Pearson | A |
| 5552 | Bryophytes | Grimmia plagiopodia Hedw. | A |
| 6488 | Bryophytes | Harpanthus flotovianus (Nees) Nees | A |
| 6471 | Bryophytes | Plagiochila exigua (Taylor) Taylor | A |
| 6211 | Bryophytes | Riccia ciliata Hoffm. | A |

| Code Taxref | Groupe taxonomique | Nom espèce | Priorité nationale |
|-------------|--------------------|--|--------------------|
| 5065 | Bryophytes | Zygodon forsteri (Dicks.) Mitt. | A |
| 84476 | Fougères | Asplenium cuneifolium Viv. | A |
| 84497 | Fougères | Asplenium lepidum C. Presl | A |
| 131844 | Fougères | Asplenium seelosii subsp. glabrum ((Litard. & Maire) Rothm., 1937) | A |
| 92619 | Fougères | Cosentinia vellea ((Aiton) Tod., 1866) | A |
| 95550 | Fougères | Dryopteris ardechensis Fraser-Jenkins | A |
| 103841 | Fougères | Isoetes echinospora Durieu, 1861 | A |
| 103842 | Fougères | Isoetes histrix Bory, 1844 | A |
| 103846 | Fougères | Isoetes setacea Lam., 1789 | A |
| 113548 | Fougères | Pilularia minuta Durieu, 1838 | A |
| 124956 | Fougères | Stegnogramma pozoi (Lag.) K.Iwats. | A |
| 130128 | Fougères | Woodsia ilvensis (L.) R. Br. | A |

Liste nationale d'habitats SCAP

| Code EUNIS | Code Corine Biotope | Code N2000 | Milieux | Nom habitat | Priorité nationale |
|------------|---------------------|------------|-------------------------------------|--|--------------------|
| | | 1110 | Habitats littoraux et halophytiques | Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine | 2- |
| | | 1130 | Habitats littoraux et halophytiques | Estuaires* | 1- |
| | | 1140 | Habitats littoraux et halophytiques | Replats boueux ou sables exondés à marée basse | 1- |
| | | 1150 | Habitats littoraux et halophytiques | Lagunes côtières* | 2- |
| | | 1160 | Habitats littoraux et halophytiques | Grandes criques et baies peu profondes | 1- |
| | | 1170 | Habitats littoraux et halophytiques | Récifs | 1- |

| Code EUNIS | Code Corine Biotope | Code N2000 | Milieux | Nom habitat | Priorité nationale |
|------------|---------------------|------------|-------------------------------------|--|--------------------|
| | | 1210 | Habitats littoraux et halophytiques | Végétation annuelle des laissés de mer | 2- |
| | | 1220 | Habitats littoraux et halophytiques | Végétation vivace des rivages de galets | 2- |
| | | 1230 | Habitats littoraux et halophytiques | Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques | 2- |
| | | 1240 | Habitats littoraux et halophytiques | Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec <i>Limonium</i> spp. Endémiques | 2- |
| | | 1310 | Habitats littoraux et halophytiques | Végétations pionnières à <i>Salicornia</i> et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses | 1- |
| | | 1320 | Habitats littoraux et halophytiques | Prés à <i>Spartina</i> (<i>Spartinion maritimae</i>) | 2- |
| | | 1330 | Habitats littoraux et halophytiques | Prés salés atlantiques (<i>Glauco-Puccinellietalia maritimae</i>) | 2- |
| | | 1340 | Habitats littoraux et halophytiques | Prés salés intérieurs* | 2- |
| | | 1410 | Habitats littoraux et halophytiques | Prés salés méditerranéens (<i>Juncetalia maritimi</i>) | 2- |
| | | 1420 | Habitats littoraux et halophytiques | Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (<i>Sarcocornietea fruticosi</i>) | 1- |
| | | 1430 | Habitats littoraux et halophytiques | Fourrés halo-nitrophiles (<i>Pegano-Salsoletea</i>) | 1- |
| | | 1510 | Habitats littoraux et halophytiques | Steppes salées méditerranéennes (<i>Limonietales</i>)* | 2- |
| | | 2110 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes mobiles embryonnaires | 2- |
| | | 2120 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes mobiles du cordon littoral à <i>Ammophila arenaria</i> (dunes blanches) | 2- |
| | | 2130 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises)* | 2- |

| Code EUNIS | Code Corine Biotope | Code N2000 | Milieux | Nom habitat | Priorité nationale |
|------------|---------------------|------------|-------------------------------------|---|--------------------|
| | | 2150 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes fixées décalcifiées atlantiques (Calluno-Ulicetea)* | 2- |
| | | 2160 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes à Hippophaë rhamnoides | 2- |
| | | 2170 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes à Salix repens subsp. argentea (Salicion arenariae) | 2- |
| | | 2180 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale | 2- |
| | | 2190 | Habitats littoraux et halophytiques | Dépressions humides intradunales | 2- |
| | | 2210 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae | 2- |
| | | 2230 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes avec pelouses des Malcolmietalia | 2- |
| | | 2240 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes avec pelouses des Brachypodietalia et des plantes annuelles | 1- |
| | | 2250 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes littorales à Juniperus spp.* | 2- |
| | | 2260 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes à végétation sclérophylle des Cisto-Lavanduletalia | 2- |
| | | 2270 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster* | 2- |
| | | 2330 | Habitats littoraux et halophytiques | Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis | 1- |
| | | 3110 | Milieux aquatiques non marins | Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) | 1- |
| | | 3120 | Milieux aquatiques non marins | Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l'ouest méditerranéen à Isoetes spp. | 1- |
| | | 3130 | Milieux aquatiques non marins | Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea | 2- |

| Code EUNIS | Code Corine Biotope | Code N2000 | Milieux | Nom habitat | Priorité nationale |
|------------|---------------------|------------|---|---|--------------------|
| | | 3140 | Milieux aquatiques non marins | Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. | 1- |
| | | 3150 | Milieux aquatiques non marins | Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition | 2- |
| | | 3160 | Milieux aquatiques non marins | Lacs et mares dystrophes naturels | 1- |
| | | 3170 | Milieux aquatiques non marins | Mares temporaires méditerranéennes* | 2- |
| | | 3220 | Milieux aquatiques non marins | Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée | 1- |
| | | 3230 | Milieux aquatiques non marins | Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Myricaria germanica | 1- |
| | | 3240 | Milieux aquatiques non marins | Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos | 1- |
| | | 3250 | Milieux aquatiques non marins | Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum | 1- |
| | | 3260 | Milieux aquatiques non marins | Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 2- |
| | | 3270 | Milieux aquatiques non marins | Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidenton p.p. | 1- |
| | | 3280 | Milieux aquatiques non marins | Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés riverains à Salix et Populus alba | 1- |
| | | 3290 | Milieux aquatiques non marins | Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion | 2- |
| | | 4010 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix | 1- |
| | | 4020 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix* | 2- |
| | | 4030 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Landes sèches européennes | 2- |

| Code EUNIS | Code Corine Biotope | Code N2000 | Milieux | Nom habitat | Priorité nationale |
|------------|---------------------|------------|---|--|--------------------|
| | | 4040 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Landes sèches atlantiques littorales à Erica vagans* | 2- |
| | | 4060 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Landes alpines et boréales | 1- |
| | | 4080 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Fourrés de Salix spp. Subarctiques | 1- |
| | | 4090 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Landes oro-méditerranéennes endémiques à genêts épineux | 2- |
| | | 5130 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires | 1- |
| | | 5320 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Formations basses d'euphorbes près des falaises | 2- |
| | | 5330 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Fourrés thermoméditerranéens et prédésertiques | 2- |
| | | 5410 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Phryganes ouest-méditerranéennes des sommets de falaise (Astragalo-Plantaginetum subulatae) | 2- |
| | | 6110 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alyso-Sedion albi* | 2- |
| | | 6120 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Pelouses calcaires de sables xériques* | 1- |
| | | 6130 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Pelouses calaminaires des Violetalia calaminariae | 2- |
| | | 6170 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Pelouses calcaires alpines et subalpines | 2- |
| | | 6210 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)* | 2- |
| | | 6220 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea* | 1- |

| Code EUNIS | Code Corine Biotope | Code N2000 | Milieux | Nom habitat | Priorité nationale |
|------------|---------------------|------------|---|--|--------------------|
| | | 6230 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Formations herbeuses à <i>Nardus</i> , riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)* | 1- |
| | | 6240 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Pelouses steppiques sub-pannoniques* | 2- |
| | | 6410 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Prairies à <i>Molinia</i> sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (<i>Molinion caeruleae</i>) | 2- |
| | | 6420 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du <i>Molinio-Holoschoenion</i> | 1- |
| | | 6430 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 2- |
| | | 6440 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Prairies alluviales inondables du <i>Cnidion dubii</i> | 1- |
| | | 6510 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Pelouses maigres de fauche de basse altitude (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>) | 2- |
| | | 6520 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Prairies de fauche de montagne | 1- |
| | | 7110 | Tourbières et marais | Tourbières hautes actives* | 1- |
| | | 7120 | Tourbières et marais | Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle | 1- |
| | | 7130 | Tourbières et marais | Tourbières de couverture (* pour les tourbières actives)* | 2- |
| | | 7140 | Tourbières et marais | Tourbières de transition et tremblantes | 1- |
| | | 7150 | Tourbières et marais | Dépressions sur substrats tourbeux du <i>Rhynchosporion</i> | 1- |
| | | 7210 | Tourbières et marais | Marais calcaires à <i>Cladium mariscus</i> et espèces du <i>Caricion davallianae</i> * | 1- |
| | | 7220 | Tourbières et marais | Sources pétrifiantes avec formation de travertins (<i>Cratoneurion</i>)* | 1- |
| | | 7230 | Tourbières et marais | Tourbières basses alcalines | 1- |
| | | 7240 | Tourbières et marais | Formations pionnières alpines du <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i> * | 1- |
| | | 8150 | Rochers continentaux, éboulis et sables | Eboulis médio-européens siliceux des régions hautes | 1- |

| Code EUNIS | Code Corine Biotope | Code N2000 | Milieux | Nom habitat | Priorité nationale |
|------------|---------------------|------------|---|---|--------------------|
| | | 8160 | Rochers continentaux, éboulis et sables | Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéens à montagnard* | 1- |
| | | 8210 | Rochers continentaux, éboulis et sables | Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique | 1- |
| | | 8220 | Rochers continentaux, éboulis et sables | Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | 1- |
| | | 8230 | Rochers continentaux, éboulis et sables | Roches siliceuses avec végétation pionnières du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii | 1- |
| | | 8310 | Rochers continentaux, éboulis et sables | Grottes non exploitées par le tourisme | 1- |
| | | 8340 | Rochers continentaux, éboulis et sables | Glaciers permanents | 1- |
| | | 9110 | Forêts | Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 1- |
| | | 9120 | Forêts | Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) | 2- |
| | | 9130 | Forêts | Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum | 1- |
| | | 9150 | Forêts | Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion | 2- |
| | | 9160 | Forêts | Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli | 2- |
| | | 9170 | Forêts | Chênaies-charmaies du Galio-Carpinetum | 2- |
| | | 9180 | Forêts | Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion* | 1- |
| | | 9190 | Forêts | Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | 1- |
| | | 91D0 | Forêts | Tourbières boisées* | 1- |
| | | 91E0 | Forêts | Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)* | 2- |
| | | 91F0 | Forêts | Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmion minoris) | 1- |
| | | 9230 | Forêts | Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica | 1- |

| Code EUNIS | Code Corine Biotope | Code N2000 | Milieux | Nom habitat | Priorité nationale |
|---|---------------------|------------|---|--|--------------------|
| | | 9260 | Forêts | Forêts de <i>Castanea sativa</i> | 2- |
| | | 92A0 | Forêts | Forêts-galeries à <i>Salix alba</i> et <i>Populus alba</i> | 2- |
| | | 92D0 | Forêts | Galeries et fourrés riverains méridionaux (<i>Nerio-Tamaricetea</i> et <i>Securinegion tinctoriae</i>) | 2- |
| | | 9320 | Forêts | Forêts à <i>Olea</i> et <i>Ceratonia</i> | 2- |
| | | 9330 | Forêts | Forêts à <i>Quercus suber</i> | 1- |
| | | 9420 | Forêts | Forêts alpines à <i>Larix decidua</i> et/ou <i>Pinus cembra</i> | 2- |
| | | 9430 | Forêts | Forêts montagnardes et subalpines à <i>Pinus uncinata</i> (* si sur substrat gypseux ou calcaire)* | 1- |
| | | 9530 | Forêts | Pinèdes (sub-)méditerranéennes de pins noirs endémiques* | 2- |
| | | 9540 | Forêts | Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques | 1- |
| | | 9560 | Forêts | Forêts endémiques à <i>Juniperus</i> spp.* | 2- |
| | | 9580 | Forêts | Bois méditerranéens à <i>Taxus baccata</i> * | 2- |
| C2.11; D2.2C | 54.11 | | Tourbières et marais | Sources d'eaux douces pauvres en bases | 1- |
| D2.21; D2.22; D2.24; D2.25; D2.26; D2.27 | 54.4 | | Tourbières et marais | Bas-marais acides | 1- |
| E3.41 | 37.21 | | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Prairies humides atlantiques et subatlantiques | 1- |
| E3.52 | 37.32 | | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Prairies à <i>Jonc rude</i> et pelouses humides à <i>Nard</i> | 1- |
| E4.1; F2.1 | 36.1 | | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Communautés des combes à neige (hors Alpes) | 1- |
| G1.71; G1.72; G1.73 | 41.7 | | Forêts | Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes | 1- |

| Code EUNIS | Code Corine Biotope | Code N2000 | Milieux | Nom habitat | Priorité nationale |
|-----------------|---------------------|------------|---|--|--------------------|
| H3.41 | 62.51 | | Rochers continentaux, éboulis et sables | Falaises continentales humides méditerranéennes | 1- |
| | | 5110 | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) | A |
| | | 8130 | Rochers continentaux, éboulis et sables | Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles | A |
| | | 9340 | Forêts | Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia | A |
| C1.1 | 22.11 | | Milieux aquatiques non marins | Eaux oligotrophes pauvres en calcaire | A |
| D2.2 | 54.4 | | Tourbières et marais | Bas-marais acides | A |
| E1.266 | 34.3263 | | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Mesobromion des Causses | A |
| E1.91 | 35.21 | | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Prairies siliceuses à annuelles naines (Thero-Airion) | A |
| E3.41; E3.43 | 37.21 | | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Prairies humides atlantiques et subatlantiques | A |
| E3.41; E3.43 | 37.21 | | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Prairies inondables | A |
| E3.52 | 37.32 | | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Prairies humides à Juncus squarrosus | A |
| E5.21 | 34.41 | | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Lisières xéro-thermophiles | A |
| E5.22 | 34.42 | | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Lisières mésophiles | A |
| E5.22* | 34.42* | | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Ourlets acidiphiles (qui ne sont pas dans EUR27) | A |
| F5.113 | 32.113 | | Landes, fruticées, pelouses et prairies | Matorral calciphile de Quercus ilex, Q. coccifera | A |
| G1.52; G1.41 | 44.91 | | Tourbières et marais | Bois marécageux d'Aulnes | A |

| Code EUNIS | Code Corine Biotope | Code N2000 | Milieux | Nom habitat | Priorité nationale |
|-----------------|---------------------|------------|---|--|--------------------|
| G1.52; G1.41 | 44.91 | | Tourbières et marais | Bois marécageux d'aulnes (Alnetalia) | A |
| G1.65 | 41.15 | | Forêts | Hêtraies subalpines | A |
| G1.65 | 41.15 | | Forêts | Hêtraies subalpines à érable | A |
| G1.84 | 41.54 | | Forêts | Chênaies aquitano-ligériennes sur podzols | A |
| G1.A45 | 41.45x | | Forêts | Tillaies de ravin xérothermophiles pyrénéennes | A |
| G3.1B | 42.21 | | Forêts | Pessières sub-alpines des Alpes | A |
| G3.1C | 42.22 | | Forêts | Pessières montagnardes des Alpes internes | A |
| G3.1D | 42.23 | | Forêts | Forêts subalpines hercyniennes | A |
| G3.46 | 42.56 | | Forêts | Forêts mesophiles pyrénéennes de Pins sylvestres | A |
| G3.47 | 42.57 | | Forêts | Forêts de Pins sylvestres du Massif central | A |
| H2.4 | 61.2 | | Rochers continentaux, éboulis et sables | Eboulis calcaires alpiens | A |
| H2.5; H2.6 | 61.3 | | Rochers continentaux, éboulis et sables | Eboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles | A |
| H3.5 | 62.3 | | Rochers continentaux, éboulis et sables | Dalles rocheuses | A |