



## Le standard d'échange en bref

---

Deux tables sont à transmettre au MNHN :

- ➔ La table « RefSensibilite » qui permet de véhiculer de manière standardisée les listes de sensibilité établies régionalement.
- ➔ La table « RefSensibiliteMtd » qui permet de véhiculer les métadonnées relatives à la constitution des listes de sensibilité.

Le code couleurs :

OBLIGATOIRE : la colonne DOIT être remplie
OBLIGATOIRE CONDITIONNEL : la colonne DOIT être remplie si une autre condition est remplie ailleurs. La condition est explicitement décrite dans les règles.
RECOMMANDE : il est recommandé de remplir autant que possible la colonne, en particulier si l'information est connue.
FACULTATIF : il n'est pas obligatoire de remplir la colonne.

## Pièces jointes

---

Certaines colonnes font appels à des listes de valeurs (=nomenclatures ou vocabulaire contrôlé). Le fichier **listes\_des\_valeurs.xls** (5 onglets) contient les listes des valeurs à utiliser, triées par ordre alphabétique, pour le renseignement des colonnes spécifiées.

Le fichier **exemples\_fichiers.xls** (2 onglets) contient un exemple de fichier pour la transmission de la liste de sensibilité régionale au niveau national.

Table « RefSensibilite »

COLONNE	TYPE	CONDITIONNALITE	REGLES	DEFINITION	VOCABULAIRE_CONTROLE
NOM_CITE	Texte	Obligatoire		Nom scientifique du taxon	Non
CD_NOM	Numérique	Obligatoire		Code du taxon dans Taxref	Oui-> Le CD_NOM doit être une valeur du référentiel Taxref <a href="https://inpn.mnhn.fr/programme/referentiel-taxonomique-taxref">https://inpn.mnhn.fr/programme/referentiel-taxonomique-taxref</a>
CD_REF	Numérique	Obligatoire		Code de référence du taxon dans la version de Taxref utilisée	Oui-> Le CD_REF doit être une valeur du référentiel Taxref <a href="https://inpn.mnhn.fr/programme/referentiel-taxonomique-taxref">https://inpn.mnhn.fr/programme/referentiel-taxonomique-taxref</a>
CD_SENSIBILITE	Numérique	Obligatoire		Niveau de sensibilité (et de floutage) pour une diffusion publique dans le cadre du SINP/ D'après le Guide méthodologique sur les données sensibles (V1, 2014).Exemple : 3= diffusion au département uniquement	Oui-> Voir CdSensibiliteValue (onglet dédié du fichier xls.)
DUREE	Numérique	Recommandé	A renseigner dès lors que la sensibilité n'est pas permanente	Durée de sensibilité depuis la date d'observation. Exprimée en année, nombre entier. Vide = permanent	Non
NIVEAU_ADMINISTRATIF	Texte	Obligatoire		Niveau administratif sur lequel porte la sensibilité (ex : RG-2015, RG-2016, DEP)	Oui-> Voir NiveauAdministratifValue (onglet dédié du fichier xls.)
CD_ADMINISTRATIF	Texte	Obligatoire		Code INSEE du département ou code INSEE 2015 ou 2016 de la région. <a href="http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/">http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/</a> <b>Lorsque la sensibilité s'applique uniquement à certains départements la région : créer autant de lignes que de départements concernés</b>	Oui-> Voir CdAdministratifValue (onglet du fichier xls.)
STATUT_BIOLOGIQUE	Numérique	Facultatif		Statut biologique du taxon. Si la colonne n'est pas renseignée, sensibilité s'applique quel que soit le statut biologique de l'individu.	Oui-> Voir StatutBiologiqueValue (onglet du fichier xls.)
AUTRE	Texte	Facultatif		Complément d'information sur le facteur de sensibilité = critères de sensibilité non standardisables mais utilisables si l'information est fournie dans la donnée élémentaire d'échange (DEE)	Non

**Table « RefSensibiliteMtd »**

COLONNE	TYPE	CONDITIONNALITE	REGLES	DEFINITION	VOCABULAIRE_CONTROLE
<b>LIBELLE_LISTE</b>	Texte	Obligatoire		Titre de la liste. Exemple : Liste de sensibilité régional de la région XXX pour la faune et la flore	Non
<b>COMPLETUDE_LISTE</b>	Texte	Obligatoire		Complétude de la liste	Oui → Voir CompletudeListeValue
<b>EMPRISE</b>	Texte	Obligatoire conditionnel	Doit être rempli si la liste est partielle	<p>Indique l'emprise de la liste quand elle est partielle. Exemple : « oiseaux marins »</p> <p>La région doit transmettre le référentiel pour l'ensemble de l'emprise déclarée. Elle doit reprendre les taxons cités dans la liste nationale et spécifier le niveau de sensibilité qu'elle considère pour sa région. Si un taxon n'est pas repris, celui de la liste nationale complètera alors la donnée régionale.</p> <p><i>Par exemple : la région traite du groupe «Amphibiens ». La liste nationale indique que le pélobate brun est sensible. La région juge que ce taxon n'est pas sensible pour sa région. Elle doit donc inscrire dans le référentiel transmis que le pélobate brun n'est pas sensible pour sa région « niveau de sensibilité=0).</i></p>	Non
<b>NIVEAU_ADMINISTRATIF</b>	Texte	Obligatoire		Niveau administratif sur lequel porte la liste (ex : RG-2015, RG-2016)	Oui → Voir NiveauAdministratifValue (onglet dédié du fichier xls.)
<b>CD_ADMINISTRATIF</b>	Texte	Obligatoire		Code INSEE 2015 ou 2016 de la région. <a href="http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/">http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/</a> Exemple : 22	Oui-> Voir CdAdministratifValue (onglet du fichier xls.)
<b>DATE_CREA</b>	Date	Obligatoire		Date de création de la liste pour la première diffusion (correspond à la date de validation de la liste par un CSRPN)	Non
<b>DATE_MAJ</b>	Date	Recommandé	Doit être renseigné lorsqu'il s'agit d'une mise à jour	Date de mise à jour de la liste	Non

			d'une liste pré-existante		
<b>REF_BIBLIO</b>	Texte	Recommandé	A renseigner si un document permet de justifier les éléments de la liste de sensibilité et sa constitution	Référence bibliographique complète du document associé à la constitution de la liste. Si plusieurs, séparer les référence par des /	Non
<b>URL</b>	Texte	Recommandé	A renseigner si un document permet de justifier les éléments de la liste de sensibilité et sa constitution et qu'une url existe	Adresse web à laquelle le document relatif à la constitution de la liste est accessible. Si plusieurs, séparer les référence par des /	Non