

La Liste rouge des espèces menacées en France

Oiseaux nicheurs de France métropolitaine

Synthèse des changements de catégories entre 2008 et 2016

Changements véritables

Liste des espèces dont la situation s'est améliorée

| Ordre | Nom scientifique | Nom commun | Catégorie Liste rouge France 2008 | Catégorie Liste rouge France 2016 | Code du changement |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Pelecaniformes | <i>Ardeola ralloides</i> | Crabier chevelu, Héron crabier | NT | LC | Va |
| Pelecaniformes | <i>Platalea leucorodia</i> | Spatule blanche | VU | NT | Va |
| Accipitriformes | <i>Aegypius monachus</i> | Vautour moine | CR | EN | Va |
| Accipitriformes | <i>Elanus caeruleus</i> | Elanion blanc | EN | VU | Va |
| Accipitriformes | <i>Haliaeetus albicilla</i> | Pygargue à queue blanche | RE | CR | Va |
| Gruiformes | <i>Porphyrio porphyrio</i> | Talève sultane, Poule sultane | EN | VU | Va |
| Charadriiformes | <i>Chroicocephalus genei</i> | Goéland railleur | EN | VU | Va |
| Charadriiformes | <i>Thalasseus sandvicensis</i> | Sterne caugek | VU | NT | Va |
| Cuculiformes | <i>Clamator glandarius</i> | Coucou geai | NT | LC | Va |
| Piciformes | <i>Jynx torquilla</i> | Torcol fourmilier | NT | LC | Va |
| Passeriformes | <i>Muscicapa striata</i> | Gobemouche gris | VU | NT | Va |
| Passeriformes | <i>Sylvia communis</i> | Fauvette grisette | NT | LC | Va |
| Passeriformes | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | Pouillot siffleur | VU | NT | Va |
| Passeriformes | <i>Periparus ater</i> | Mésange noire | NT | LC | Va |
| Passeriformes | <i>Emberiza calandra</i> | Bruant proyer | NT | LC | Va |

Liste des espèces dont la situation s'est aggravée

| Ordre | Nom scientifique | Nom commun | Catégorie Liste rouge France 2008 | Catégorie Liste rouge France 2016 | Code du changement |
|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Anseriformes | <i>Aythya ferina</i> | Fuligule milouin | LC | VU | Vd |
| Galliformes | <i>Lagopus muta</i> | Lagopède alpin | LC | NT | Vd |
| Galliformes | <i>Lyrurus tetrix</i> | Tétras lyre | LC | NT | Vd |
| Procellariiformes | <i>Fulmarus glacialis</i> | Fulmar boréal, Pétrel fulmar | LC | NT | Vd |
| Procellariiformes | <i>Hydrobates pelagicus</i> | Océanite tempête, Pétrel tempête | NT | VU | Vd |
| Pelecaniformes | <i>Ixobrychus minutus</i> | Blongios nain, Butor blongios | NT | EN | Vd |

| Ordre | Nom scientifique | Nom commun | Catégorie Liste rouge France 2008 | Catégorie Liste rouge France 2016 | Code du changement |
|------------------|-----------------------------------|---|---|---|-----------------------|
| Falconiformes | <i>Falco tinnunculus</i> | Faucon crécerelle | LC | NT | Vd |
| Charadriiformes | <i>Charadrius alexandrinus</i> | Gravelot à collier interrompu | NT | VU | Vd |
| Charadriiformes | <i>Vanellus vanellus</i> | Vanneau huppé | LC | NT | Vd |
| Charadriiformes | <i>Gallinago gallinago</i> | Bécassine des marais | EN | CR | Vd |
| Charadriiformes | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> | Mouette rieuse | LC | NT | Vd |
| Charadriiformes | <i>Chlidonias niger</i> | Guifette noire | VU | EN | Vd |
| Charadriiformes | <i>Larus argentatus</i> | Goéland argenté | LC | NT | Vd |
| Charadriiformes | <i>Rissa tridactyla</i> | Mouette tridactyle | NT | VU | Vd |
| Columbiformes | <i>Streptopelia turtur</i> | Tourterelle des bois | LC | VU | Vd |
| Caprimulgiformes | <i>Apus apus</i> | Martinet noir | LC | NT | Vd |
| Coraciiformes | <i>Alcedo atthis</i> | Martin-pêcheur d'Europe | LC | VU | Vd |
| Piciformes | <i>Dendrocopos minor</i> | Pic épeichette | LC | VU | Vd |
| Piciformes | <i>Picus canus</i> | Pic cendré | VU | EN | Vd |
| Passeriformes | <i>Alauda arvensis</i> | Alouette des champs | LC | NT | Vd |
| Passeriformes | <i>Calandrella brachydactyla</i> | Alouette calandrelle | NT | EN | Vd |
| Passeriformes | <i>Galerida theklae</i> | Cochevis de Thékla | VU | EN | Vd |
| Passeriformes | <i>Delichon urbicum</i> | Hirondelle de fenêtre | LC | NT | Vd |
| Passeriformes | <i>Hirundo rustica</i> | Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée | LC | NT | Vd |
| Passeriformes | <i>Saxicola rubicola</i> | Tarier pâtre, Traquet pâtre | LC | NT | Vd |
| Passeriformes | <i>Ficedula hypoleuca</i> | Gobemouche noir | LC | VU | Vd |
| Passeriformes | <i>Cettia cetti</i> | Bouscarle de Cetti | LC | NT | Vd |
| Passeriformes | <i>Cisticola juncidis</i> | Cisticole des joncs | LC | VU | Vd |
| Passeriformes | <i>Locustella naevia</i> | Locustelle tachetée | LC | NT | Vd |
| Passeriformes | <i>Acrocephalus melanopogon</i> | Lusciniolle à moustaches | NT | EN | Vd |
| Passeriformes | <i>Sylvia borin</i> | Fauvette des jardins | LC | NT | Vd |
| Passeriformes | <i>Sylvia melanocephala</i> | Fauvette mélanocéphale | LC | NT | Vd |
| Passeriformes | <i>Sylvia undata</i> | Fauvette pitchou | LC | EN | Vd |
| Passeriformes | <i>Phylloscopus ibericus</i> | Pouillot ibérique | VU | EN | Vd |
| Passeriformes | <i>Regulus regulus</i> | Roitelet huppé | LC | NT | Vd |
| Passeriformes | <i>Poecile montanus</i> | Mésange boréale | LC | VU | Vd |
| Passeriformes | <i>Remiz pendulinus</i> | Rémiz penduline, Mésange rémiz | EN | CR | Vd |
| Passeriformes | <i>Lanius meridionalis</i> | Pie-grièche méridionale | VU | EN | Vd |
| Passeriformes | <i>Lanius collurio</i> | Pie-grièche écorcheur | LC | NT | Vd |
| Passeriformes | <i>Lanius senator</i> | Pie-grièche à tête rousse | NT | VU | Vd |
| Passeriformes | <i>Passer montanus</i> | Moineau friquet | NT | EN | Vd |
| Passeriformes | <i>Carduelis carduelis</i> | Chardonneret élégant | LC | VU | Vd |
| Passeriformes | <i>Carduelis chloris</i> | Verdier d'Europe | LC | VU | Vd |
| Passeriformes | <i>Carduelis citrinella</i> | Venturon montagnard | LC | NT | Vd |
| Passeriformes | <i>Serinus serinus</i> | Serin cini | LC | VU | Vd |
| Passeriformes | <i>Emberiza citrinella</i> | Bruant jaune | NT | VU | Vd |
| Passeriformes | <i>Emberiza hortulana</i> | Bruant ortolan | VU | EN | Vd |
| Passeriformes | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Bruant des roseaux | LC | EN | Vd |

Liste des espèces dont le statut de présence a changé

| Ordre | Nom scientifique | Nom commun | Catégorie Liste rouge France 2008 | Catégorie Liste rouge France 2016 | Code du changement |
|------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Anseriformes | <i>Mergus serrator</i> | Harle huppé | NA ^b | CR | Vp |
| Podicipediformes | <i>Podiceps grisegena</i> | Grèbe jougris | NA ^b | CR | Vp |
| Pelecaniformes | <i>Plegadis falcinellus</i> | Ibis falcinelle | NA ^b | NT | Vp |
| Passeriformes | <i>Carpodacus erythrinus</i> | Roselin cramoisi | NA ^b | DD | Vp |

Changements non véritables

| Ordre | Nom scientifique | Nom commun | Catégorie Liste rouge France 2008 | Catégorie Liste rouge France 2016 | Code du changement |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Anseriformes | <i>Cygnus olor</i> | Cygne tuberculé | NA ^a | LC | NV _{ia} |
| Galliformes | <i>Bonasa bonasia</i> | Gélinotte des bois | VU | NT | NV _c |
| Procellariiformes | <i>Puffinus puffinus</i> | Puffin des anglais | VU | EN | NV _c |
| Procellariiformes | <i>Puffinus yelkouan</i> | Puffin yelkouan | VU | EN | NV _c |
| Pelecaniformes | <i>Nycticorax nycticorax</i> | Bihoreau gris, Héron bihoreau | LC | NT | NV _c |
| Phoenicopteriformes | <i>Phoenicopterus roseus</i> | Flamant rose | EN | VU | NV _m |
| Accipitriformes | <i>Circus aeruginosus</i> | Busard des roseaux | VU | NT | NV _c |
| Accipitriformes | <i>Circus pygargus</i> | Busard cendré | VU | NT | NV _c |
| Accipitriformes | <i>Hieraaetus pennatus</i> | Aigle botté | VU | NT | NV _c |
| Gruiformes | <i>Porzana porzana</i> | Marouette ponctuée | DD | VU | NV _{ca} |
| Gruiformes | <i>Rallus aquaticus</i> | Râle d'eau | DD | NT | NV _{ca} |
| Otidiformes | <i>Tetrax tetrax</i> | Outarde canepetière | VU | EN | NV _m |
| Charadriiformes | <i>Burhinus oediconemus</i> | Œdicnème criard | NT | LC | NV _c |
| Charadriiformes | <i>Eudromias morinellus</i> | Pluvier guignard | NA ^b | RE | NV _m |
| Charadriiformes | <i>Actitis hypoleucos</i> | Chevalier guignette | LC | NT | NV _c |
| Charadriiformes | <i>Chlidonias hybrida</i> | Guifette moustac | NT | VU | NV _m |
| Charadriiformes | <i>Larus canus</i> | Goéland cendré | VU | EN | NV _c |
| Columbiformes | <i>Columba livia</i> | Pigeon biset (souche sauvage) | EN | DD | NV _{cd} |
| Strigiformes | <i>Glaucidium passerinum</i> | Chevêchette d'Europe | VU | NT | NV _c |
| Piciformes | <i>Picoides tridactylus</i> | Pic tridactyle | DD | CR | NV _{ca} |
| Passeriformes | <i>Anthus petrosus</i> | Pipit maritime | LC | NT | NV _c |
| Passeriformes | <i>Ficedula albicollis</i> | Gobemouche à collier | LC | NT | NV _m |
| Passeriformes | <i>Monticola saxatilis</i> | Monticole de roche, Merle de roche | LC | NT | NV _c |
| Passeriformes | <i>Sitta whiteheadi</i> | Sittelle corse | NT | VU | NV _c |
| Passeriformes | <i>Tichodroma muraria</i> | Tichodrome échelette | LC | NT | NV _c |
| Passeriformes | <i>Carduelis flammaea</i> | Sizerin flammé | DD | VU | NV _{ca} |
| Passeriformes | <i>Carduelis spinus</i> | Tarin des aulnes | NT | LC | NV _c |

La Liste rouge des espèces menacées en France

Etablie conformément aux critères de l'UICN, la Liste rouge des espèces menacées en France vise à dresser un bilan objectif du degré de menace pesant sur les espèces de la faune et de la flore à l'échelle du territoire national. Cet inventaire de référence, fondé sur une solide base scientifique et réalisé à partir des meilleures connaissances disponibles, contribue à mesurer l'ampleur des enjeux, les progrès accomplis et les défis à relever pour la France, en métropole et en outre-mer.

Tous les résultats sont disponibles sur : www.uicn.fr/Liste-rouge-France.html et <http://inpn.mnhn.fr>

Les catégories de l'UICN pour la Liste rouge

RE : Espèce disparue de France métropolitaine

Espèces menacées de disparition en France métropolitaine :

| | |
|-----------|--------------------|
| CR | En danger critique |
| EN | En danger |
| VU | Vulnérable |

Autres catégories :

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France métropolitaine est faible)

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l'année 1500 ou (b) présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année en métropole)

Codification des changements de catégories

Changement véritable (changement de catégorie traduisant un changement réel de la situation de l'espèce évaluée)

Va / Vd : Changement véritable du risque de disparition de l'espèce (Va : amélioration / Vd : détérioration)

Vp : Changement véritable du statut de présence de l'espèce (de « occasionnelle » (NA^b) vers « régulière » (CR <-> DD) ou inversement)

Changement non véritable (changement de catégorie sans changement réel de la situation de l'espèce évaluée)

- Changement au sein des catégories traduisant un risque de disparition (EX <-> LC) ou une présence occasionnelle (NA^b) :

NVc : lié à l'amélioration des connaissances

NVm : lié à un changement de la méthodologie ou à l'appréciation de l'application de la méthode

- Changement de l'état des connaissances impliquant la catégorie DD :

NVca : changement depuis la catégorie DD vers une catégorie traduisant un risque de disparition (EX <-> LC)

NVcd : changement depuis une catégorie traduisant un risque de disparition (EX <-> LC) vers la catégorie DD

- Changement du statut d'indigénat impliquant la catégorie NA^a :

NVia : changement depuis la catégorie NA^a vers une autre catégorie (EX <-> DD)

Citation des résultats : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France.