



littoral de Trois-Rivières de Grande Pointe à Pointe de l'Acomat (Identifiant national : 010000007)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000007)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GLADYS REDAUD, .-
010000007, littoral de Trois-Rivières de Grande Pointe à Pointe de l'Acomat. -
INPN, SPN-MNHN Paris, 15P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/010000007.pdf>

Région en charge de la zone : Guadeloupe

Rédacteur(s) :GLADYS REDAUD

Centroïde calculé : °-°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 19/06/1905

Date actuelle d'avis CSRPN : 19/06/1905

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 04/12/2013

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	5
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	15
9. SOURCES	15

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Guadeloupe
- Commune : Trois-Rivières (INSEE : 97132)

1.2 Superficie

48,07 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 50

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Il s'agit d'une zone littorale où les conditions édaphiques, climatiques et topographiques influent de manière décisive sur une flore riche d'espèces

caractéristiques de milieux très variés : Palétuviers, Savonnettes (*Lonchocarpus punctatus*), Poiriers (*Tabebuia pallida*), Acajou (*Cedrela odorata*), Galba (*Calophyllum calaba*), Grande Siguine... On trouve dans ce secteur de très beaux exemplaires de Figuier maudit (*Ficus insipida*) et, dans la partie boisée, une espèce naturalisée de palmier épineux (*Aiphanes erosa*), endémique de la Barbade, dont c'est l'unique station connue en Guadeloupe.

Au moins trois espèces d'orchidées épiphytes protégées ont été observées dans le périmètre de cette ZNIEFF.

C'est un site d'intérêt touristique (sentier de découverte aménagé par l'ONF), paysager et historique, comme l'attestent une ancienne batterie et sa poudrière, les ruines d'une habitation coloniale, ainsi que le seul moulin à vent de la Basse-Terre.

Certains secteurs ont été appauvris en essences de valeur et remplacés par des jardins créoles aujourd'hui abandonnés.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Forêt domaniale
- Site inscrit selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Côte rocheuse, falaise maritime
- Ruisseau, torrent

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine public de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Floristique - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Historique - Scientifique - Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Zone littorale où les diverses conditions édaphiques, climatiques et topographiques influent de manière décisive sur la végétation, qui comporte des espèces rares mésophiles ou xérophiles.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Dépôts de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Réel
Equipements sportifs et de loisirs	Intérieur	Indéterminé	Réel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pratiques liées aux loisirs	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Atterrissements, envasement, assèchement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Catastrophes naturelles	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues			- Phanérogames
- Amphibiens			
- Autre Faunes			
- Bryophytes			
- Lichens			
- Mammifères			
- Oiseaux			
- Poissons			
- Ptéridophytes			
- Reptiles			
- Mollusques			
- Crustacés			
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Odonates			
- Orthoptères			
- Lépidoptères			
- Coléoptères			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Habitats des Antilles françaises	Source	Surface (%)	Observation
A11.321 <i>Formations herbacées sur rochers littoraux des Antilles</i>			
A47.1 <i>Formations semi-décidues tropicales littorales (sous le vent)</i>			
A3B <i>Formations arbustives tropicales</i>			
A11.2 <i>Plages de galets</i>			
A47.3 <i>Formations semi-décidues tropicales de basse altitude</i>			
A12.12 <i>Plages de sable, de galets, grès de plage, roches, fonds durs</i>			

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Habitats des Antilles françaises	Source	Surface (%)	Observation
A82 <i>Cultures</i>			
A47.312 <i>Forêts semi-décidues sur calcaire à <i>Bursera simaruba</i> et <i>Capparis cynophallophora</i></i>			
A11 <i>Habitats littoraux et benthiques non-récifaux</i>			

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	629197	<i>Brassavola cucullata</i> (L.) R.Br., 1813		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FELDMANN Ph.				1997
	632401	<i>Chamaesyce balbisii</i> (Boiss.) Millsp., 1916		Reproduction indéterminée	Informateur : SASTRE C.				1996
	629561	<i>Dioclea megacarpa</i> Rolfe, 1901		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOURNET J.				1997
	629874	<i>Hylocereus trigonus</i> (Haw.) Saff., 1909		Reproduction indéterminée	Informateur : REDAUD L.				
	630266	<i>Operculina leptoptera</i> Urb., 1902		Reproduction indéterminée	Informateur : SASTRE C.				
	446904	<i>Rollinia mucosa</i> (Jacq.) Baill., 1868		Reproduction certaine ou probable					1997
	446604	<i>Solanum seaforthianum</i> Andrews, 1808		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996
	630818	<i>Tolumnia urophylla</i> (Lodd. ex Lindl.) Braem, 1986		Reproduction indéterminée	Informateur : FELDMANN Ph.				1997

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	628999	<i>Acacia tamarindifolia</i> (L.) Willd., 1806		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1997
	446886	<i>Achyranthes aspera</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996
	629026	<i>Aegiphila martinicensis</i> Jacq., 1767		Reproduction indéterminée	Informateur : SASTRE C.				1996
	447157	<i>Alysicarpus vaginalis</i> (L.) DC., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996
	446898	<i>Annona glabra</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REDAUD L.				1995
	446901	<i>Annona squamosa</i> L., 1753	<i>Pomme cannelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996
	447363	<i>Artocarpus altilis</i> (Parkinson) Fosberg, 1941	<i>Arbre à pain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996
	446951	<i>Asclepias curassavica</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1997
	447898	<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C.Wendl., 1810	<i>Bambou commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996
	85972	<i>Bidens pilosa</i> L., 1753	<i>Bident poilu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996
	447617	<i>Brunfelsia americana</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	447787	<i>Callisia repens</i> (Jacq.) L., 1762		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996
	447163	<i>Canavalia rosea</i> (Sw.) DC., 1825		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996
	87776	<i>Canna indica</i> L., 1753	<i>Canna</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1997
	629259	<i>Capparis flexuosa</i> (L.) L., 1762		Reproduction indéterminée	Informateur : REDAUD L.				1995
	447069	<i>Carica papaya</i> L., 1753	<i>Papayer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996
	629279	<i>Cassipourea guianensis</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Informateur : SASTRE C.				1996
	629290	<i>Cayaponia racemosa</i> (Mill.) Cogn., 1881		Reproduction indéterminée	Informateur : SASTRE C.				1996
	447325	<i>Cedrela odorata</i> L., 1759	<i>Acajou amer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REDAUD L.				1995
	452924	<i>Centrosema pubescens</i> Benth., 1837		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996
	629343	<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E.Jarvis, 1984		Reproduction indéterminée	Informateur : SASTRE C.				
	447669	<i>Citharexylum spinosum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REDAUD L.				1995
	629354	<i>Clerodendrum aculeatum</i> (L.) Schlttdl., 1831		Reproduction indéterminée	Informateur : REDAUD L.				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	447455	<i>Coccoloba uvifera</i> (L.) L., 1759		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REDAUD L.				1995
	447749	<i>Cocos nucifera</i> L., 1753	<i>Cocotier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : REDAUD L.				1995
	629401	<i>Conocarpus erectus</i> L., 1753		Reproduction indéterminée	Informateur : REDAUD L.				1995
	629423	<i>Cordia sulcata</i> DC., 1845		Reproduction indéterminée	Informateur : SASTRE C.				1996
	629426	<i>Cornutia pyramidata</i> L., 1753		Reproduction indéterminée	Informateur : REDAUD L.				1995
	632824	<i>Crotalaria mucronata</i> Desv., 1814		Reproduction indéterminée	Informateur : SASTRE C.				1996
	447172	<i>Crotalaria retusa</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996
	629524	<i>Dalbergia monetaria</i> L.f., 1781		Reproduction indéterminée	Informateur : REDAUD L.				1995
	452937	<i>Desmodium canum</i> (J.F.Gmel.) Schumach.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996
	447726	<i>Dieffenbachia seguine</i> (Jacq.) Schott, 1829		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1997
	447694	<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl., 1808	<i>Dracaena, Dragonnier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1997
	95806	<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L., 1771	<i>Éclipte blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996
	95965	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn., 1788	<i>Éleusine des Indes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	445627	<i>Euphorbia cyathophora</i> Murray, 1786		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1997
	629735	<i>Ficus insipida</i> Willd., 1806		Reproduction indéterminée	Informateur : SASTRE C.				1995
	629736	<i>Ficus nymphaeifolia</i> Mill., 1768		Reproduction indéterminée	Informateur : SASTRE C.				1996
	446193	<i>Fimbristylis cymosa</i> R.Br., 1810		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996
	629764	<i>Garcinia humilis</i> (Vahl) C.D.Adams, 1970		Reproduction indéterminée	Informateur : REDAUD L.				1995
	445760	<i>Hibiscus tiliaceus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REDAUD L.				1995
	629861	<i>Hippomane mancinella</i> L., 1753		Reproduction indéterminée	Informateur : SASTRE C.				1996
	629886	<i>Hyptis atrorubens</i> Poit., 1806		Reproduction indéterminée	Informateur : SASTRE C.				1996
	629908	<i>Inga laurina</i> (Sw.) Willd., 1806		Reproduction indéterminée	Informateur : SASTRE C.				1996
	445581	<i>Ipomoea pes-caprae</i> (L.) R.Br., 1818		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REDAUD L.				1995
	445583	<i>Ipomoea setifera</i> Poir., 1804		Reproduction indéterminée	Informateur : SASTRE C.				1996
	445593	<i>Kalanchoe pinnata</i> (Lam.) Pers., 1805		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REDAUD L.				1995
	630001	<i>Laguncularia racemosa</i> (L.) C.F.Gaertn., 1807		Reproduction indéterminée	Informateur : REDAUD L.				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	630040	<i>Lindernia microcalyx</i> Pennell & Stehlé, 1938		Reproduction indéterminée	Informateur : SASTRE C.				1996
	634483	<i>Lonchocarpus benthamianus</i> Pittier, 1917		Reproduction indéterminée	Informateur : REDAUD L.				1995
	446894	<i>Mangifera indica</i> L., 1753	Manguier, Mangue (fruit)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996
	630153	<i>Miconia laevigata</i> (L.) D.Don, 1826		Reproduction indéterminée	Informateur : SASTRE C.				1996
	630165	<i>Mikania cordifolia</i> (L.f.) Willd., 1803		Reproduction indéterminée	Informateur : SASTRE C.				1996
	447356	<i>Mimosa pudica</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996
	447106	<i>Momordica charantia</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996
	109422	<i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton, 1812	Cresson des fontaines	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1997
	630221	<i>Neptunia plena</i> (L.) Benth., 1841		Reproduction indéterminée	Informateur : SASTRE C.				1996
	630257	<i>Odontonema nitidum</i> (Jacq.) Kuntze, 1891		Reproduction indéterminée	Informateur : SASTRE C.				1996
	445872	<i>Oxalis barrelieri</i> L., 1762		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996
	445879	<i>Passiflora laurifolia</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	630345	<i>Pectis humifusa</i> Sw., 1788		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996
	631070	<i>Peperomia myrtifolia</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : SASTRE C.				1996
	630377	<i>Philodendron giganteum</i> Schott, 1856		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996
	630396	<i>Phyllanthus carolinensis</i> Walter, 1788		Reproduction indéterminée	Informateur : SASTRE C.				1996
	445649	<i>Phyllanthus urinaria</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1997
	160355	<i>Physalis pubescens</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996
	630427	<i>Piper dilatatum</i> Rich., 1792		Reproduction indéterminée	Informateur : SASTRE C.				1996
	630438	<i>Pisonia aculeata</i> L., 1753		Reproduction indéterminée	Informateur : SASTRE C.				1996
	114840	<i>Polygonum punctatum</i> sensu Sennen, 1927 non Elliott, 1817	Renouée Poivre d'eau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1997
	630488	<i>Priva lappulacea</i> (L.) Pers., 1806		Reproduction indéterminée	Informateur : SASTRE C.				1996
	446979	<i>Pseudelephantopus spicatus</i> (B.Juss. ex Aubl.) Vahl		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996
	630527	<i>Randia aculeata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	445722	<i>Salvia occidentalis</i> Sw., 1788		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996
	630630	<i>Scutellaria havanensis</i> Jacq., 1762		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996
	630641	<i>Senna bicapsularis</i> (L.) Roxb., 1832		Reproduction indéterminée	Informateur : REDAUD L.				1995
	446885	<i>Sesuvium portulacastrum</i> (L.) L., 1759		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REDAUD L.				1995
	124014	<i>Solanum americanum</i> Mill., 1768	Herbe à calalou	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996
	636734	<i>Solanum racemosum</i> Jacq., 1760		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996
	446025	<i>Solanum torvum</i> Sw., 1788		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996
	446896	<i>Spondias mombin</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996
	125107	<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze, 1891	Sténotaphrum	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996
	446980	<i>Synedrella nodiflora</i> (L.) Gaertn., 1791		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996
	447002	<i>Tabebuia pallida</i> (Lindl.) Miers, 1863		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REDAUD L.				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	452518	<i>Tabernaemontana coronaria</i> (Jacq.) Willd., 1809		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REDAUD L.				1995
	447089	<i>Terminalia catappa</i> L., 1767		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996
	447316	<i>Thespesia populnea</i> (L.) Sol. ex Corrêa, 1807		Reproduction certaine ou probable	Informateur : REDAUD L.				1995
	630836	<i>Trichostigma octandrum</i> (L.) H.Walter, 1909		Reproduction indéterminée	Informateur : SASTRE C.				1996
	630898	<i>Wedelia calycina</i> Rich., 1807		Reproduction indéterminée	Informateur : SASTRE C.				1996
	452635	<i>Wedelia trilobata</i> (L.) Hitchc., 1893		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1996
Ptéridophytes	447960	<i>Pityrogramma calomelanos</i> (L.) Link, 1833		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SASTRE C.				1997

7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	FOURNET J.	1978	Flore illustrées des phanérogames de Guadeloupe et de Martinique, INRA
Informateur	FELDMANN Ph.		
	FOURNET J.		
	REDAUD L.		
	SASTRE C.		