



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 05/07/2018
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/010000032>



Boucart, Bon Ami, Rousseau (Identifiant national : 010000032)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000032)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : LUREL FELIX, .- 010000032, Boucart, Bon Ami, Rousseau. - INPN, SPN-MNHN Paris, 16P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/010000032.pdf>

Région en charge de la zone : Guadeloupe

Rédacteur(s) : LUREL FELIX

Centroïde calculé : °-°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 25/06/1905

Date actuelle d'avis CSRPN : 25/06/1905

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 04/12/2013

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	5
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	16
9. SOURCES	16

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Guadeloupe
- Commune : Morne-à-l'Eau (INSEE : 97116)
- Commune : Moule (INSEE : 97117)

1.2 Superficie

176,81 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 20
Maximale (mètre): 102

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Couverture végétale sempervirente saisonnière tropicale d'une grande dimension, encore bien préservée, quoique hétérogène, et présentant outre sa grande valeur biologique, un attrait paysager évident. La biomasse est importante et les unités végétales sylvatiques, même jeunes, contrastent dans ce contexte peu forestier de Grande-Terre. La végétation renferme une vingtaine d'espèces végétales très rares dont certaines sont protégées. Une espèce n'avait pas été encore signalée en "Guadeloupe continentale". C'est la preuve d'une grande valeur et richesse patrimoniale.

Genipa americana, Ceiba pentandra, Cupania americana, Sapindus saponaria, Hura crepitans caractérisent cette formation des bas versants. Parmi ces espèces prépondérantes, certains individus ont atteint des dimensions importantes (>25m de haut, 2m de circonf.) et traduisent des conditions écologiques favorables de ce faciès édaphique.

Les versants pentus (>30%) rocailloux, ont été quelques peu épargnés et présentent des phytocénoses, moins affectées par l'action anthropique. Les espèces structurantes sont ici : Zanthoxylum flavum, Z. martinicense, Hymenaea coubaril, Guazuma ulmifolia, Inga ingoides, Homalium racemosum, Chrysophyllum glabrum se retrouvent également parmi ces classes de diamètres les plus importants.

Des espèces rarissimes, tolérant l'ombre, montrent une bonne régénération en sous-bois, traduisant ainsi une progression vers un stade dynamique plus avancé. Il est urgent de conserver ce qui reste de cette formation. Elle pourrait notamment aider à la compréhension des facteurs responsables de la répartition de certaines espèces et surtout les fortes potentialités de ce groupement forestier unique à la Guadeloupe.

Ce site a été le lieu de culture et d'élevage qui ont rogné sur certaines parties de cette couverture forestière; Celle-ci se reconstruit si l'on tient compte des diamètres les plus fréquents. Une attention particulière doit être accordée à ce type forestier rare, à ce stade dynamique, à la Guadeloupe et aux Petites Antilles ce qui lui confère une grande valeur patrimoniale.

Félix LUREL, 11 Février 2003.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

essentiellement NC, UG, NB du POS vacation agricole, habitat, équipement

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Doline
- Colline
- Talweg

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Ralentissement du ruissellement - Role naturel de protection contre l'érosion des sols 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique - Scientifique - Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Route	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Impact d'herbivores	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues		- Ptéridophytes	- Phanérogames
- Amphibiens			
- Autre Faunes			
- Bryophytes			
- Lichens			
- Mammifères			
- Oiseaux			
- Poissons			
- Reptiles			
- Mollusques			
- Crustacés			
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Odonates			
- Orthoptères			
- Lépidoptères			
- Coléoptères			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Habitats des Antilles françaises	Source	Surface (%)	Observation
A47.3 <i>Formations semi-déclues tropicales de basse altitude</i>		35	
A3B <i>Formations arbustives tropicales</i>		10	
A47.311 <i>Forêts semi-déclue tropicales à <i>Tabebuia heterophylla</i>, <i>Bursera simaruba</i>, <i>Lonchocarpus benthamianus</i></i>		15	
A81.21 <i>Prairies mésophiles</i>		10	
A47.312 <i>Forêts semi-déclues sur calcaire à <i>Bursera simaruba</i> et <i>Capparis cynophallophora</i></i>		15	

6.2 Habitats autres

Habitats des Antilles françaises	Source	Surface (%)	Observation
A89.22 <i>Fossés et petits canaux</i>		5	
A82.3 <i>Cultures extensives ou traditionnelles</i>		10	

6.3 Habitats périphériques

Habitats des Antilles françaises	Source	Surface (%)	Observation
A82 <i>Cultures</i>			
A86.2 <i>Villages</i>			

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	629072	<i>Andropogon bicornis</i> L., 1753		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	629275	<i>Casearia decandra</i> Jacq., 1760		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	629319	<i>Chionanthus compactus</i> Sw., 1788		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	629334	<i>Chrysophyllum argenteum</i> Jacq., 1760		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	629383	<i>Coccoloba venosa</i> L., 1759		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	629487	<i>Cupania americana</i> L., 1753		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	629728	<i>Exothea paniculata</i> (Juss.) Radlk., 1888		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	629766	<i>Genipa americana</i> L., 1759		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	447624	<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam., 1789		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	629801	<i>Gyminda latifolia</i> (Sw.) Urb., 1904	<i>Petit merisier</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	448460	<i>Hernandia sonora</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	629866	<i>Homalium racemosum</i> Jacq., 1760		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	629870	<i>Hura crepitans</i> L., 1753		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	447043	<i>Hymenaea courbaril</i> L., 1753	<i>Courbaril</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	630237	<i>Ocotea cernua</i> (Nees) Mez, 1888		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	447403	<i>Pimenta racemosa</i> (Mill.) J. W. Moore		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	447733	<i>Pistia stratiotes</i> L., 1753		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	447598	<i>Sapindus saponaria</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	636382	<i>Sapium caribaeum</i> Urb., 1902		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	452784	<i>Stictocardia tiliifolia</i> (Desr.) Hallier f., 1893		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	630913	<i>Zanthoxylum caribaeum</i> Lam., 1786		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	630915	<i>Zanthoxylum martinicense</i> (Lam.) DC., 1824		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres	731486	<i>Acrostichum danaeifolium</i> Langsd. & Fisch., 1810		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	763007	<i>Polypodium phyllitidis</i> L., 1753		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	731503	<i>Tectaria trifoliata</i> (L.) Cav., 1802		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	731519	<i>Thelypteris tetragona</i> (Sw.) Small, 1938		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
Phanérogames	447711	<i>Alocasia cucullata</i> (Lour.) G.Don, 1839		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	447782	<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr., 1917		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	446899	<i>Annona muricata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	447363	<i>Artocarpus altilis</i> (Parkinson) Fosberg, 1941	Arbre à pain	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	446951	<i>Asclepias curassavica</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	447894	<i>Axonopus compressus</i> (Sw.) P.Beauv., 1812		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	447898	<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C.Wendl., 1810	Bambou commun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	85972	<i>Bidens pilosa</i> L., 1753	Bident poilu	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	629186	<i>Bourreria succulenta</i> Jacq., 1760		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	629217	<i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg., 1890		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	87876	<i>Capsicum frutescens</i> L., 1753	<i>Piment enragé, Piment arbuste, Piment</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	447069	<i>Carica papaya</i> L., 1753	<i>Papayer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	447325	<i>Cedrela odorata</i> L., 1759	<i>Acajou amer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	447007	<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn., 1791	<i>Kapokier, Fromager</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	452924	<i>Centrosema pubescens</i> Benth., 1837		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	632445	<i>Chiococca parviflora</i> Willms. & Cheesm., 1928		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	447599	<i>Chrysophyllum cainito</i> L., 1753	<i>Pomme-étoile</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	447669	<i>Citharexylum spinosum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	447455	<i>Coccoloba uvifera</i> (L.) L., 1759		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	629384	<i>Coccothrinax barbadensis</i> (Lodd. ex Mart.) Becc., 1907		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	447749	<i>Cocos nucifera</i> L., 1753	<i>Cocotier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	639538	<i>Commelina elegans</i> Kunth, 1815		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	765258	<i>Cordia collococa</i> auct. non L., 1757, sensu Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	629423	<i>Cordia sulcata</i> DC., 1845		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	447172	<i>Crotalaria retusa</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	447184	<i>Desmodium incanum</i> (G.Mey.) DC., 1825		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	447809	<i>Dioscorea alata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	95669	<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link, 1833	<i>Panic colonisateur, Blé du Dekkan</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	446960	<i>Elephantopus mollis</i> Kunth, 1818		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	95965	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn., 1788	<i>Éleusine des Indes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	446961	<i>Emilia fosbergii</i> <i>Nicolson, 1975</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	629671	<i>Erythroxylum havanense</i> <i>Jacq., 1760</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	629734	<i>Ficus citrifolia</i> <i>Mill., 1768</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	447195	<i>Gliricidia sepium</i> (<i>Jacq.</i>) <i>Kunth ex Walp., 1842</i>	<i>Gliricidia</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	629794	<i>Guettarda scabra</i> (<i>L.</i>) <i>Vent., 1803</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	770979	<i>Haematoxylon campechianum</i> <i>L., 1753 [orth. var.]</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	629845	<i>Heteropterys purpurea</i> (<i>L.</i>) <i>Kunth, 1822</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	629907	<i>Inga ingoides</i> (<i>Rich.</i>) <i>Willd., 1806</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	445573	<i>Ipomoea batatas</i> (<i>L.</i>) <i>Lam., 1793</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	447146	<i>Jatropha gossypifolia</i> <i>L., 1753</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	630004	<i>Lantana involucrata</i> <i>L., 1756</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	630008	<i>Lasiacis divaricata</i> (<i>L.</i>) <i>Hitchc., 1910</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	447354	<i>Leucaena leucocephala</i> (<i>Lam.</i>) <i>de Wit, 1961</i>	<i>Graines de lin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	447085	<i>Mammea americana</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	446894	<i>Mangifera indica</i> L., 1753	<i>Manguier, Mangue (fruit)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	447601	<i>Manilkara zapota</i> (L.) P.Royen, 1953	<i>Sapotillier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	447595	<i>Melicoccus bijugatus</i> Jacq., 1760	<i>Quenettier, Quenette (fruit)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	447098	<i>Merremia umbellata</i> (L.) Hallier f., 1893		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	447516	<i>Morinda citrifolia</i> L., 1753	<i>Nono, Pomme-chien, Morindier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	447009	<i>Ochroma pyramidale</i> (Cav. ex Lam.) Urb.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	630269	<i>Oplismenus hirtellus</i> subsp. <i>setarius</i> (Lam.) Mez, 1913		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	446318	<i>Panicum maximum</i> Jacq., 1787		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	446330	<i>Pennisetum purpureum</i> Schumach., 1827		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	631069	<i>Peperomia magnoliifolia</i> (Jacq.) A.Dietr., 1831		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	630409	<i>Picramnia pentandra</i> Sw., 1797		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	448307	<i>Pilea nummulariifolia</i> (Sw.) Wedd., 1852		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	447690	<i>Piper amalago</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	630427	<i>Piper dilatatum</i> Rich., 1792		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	630438	<i>Pisonia aculeata</i> L., 1753		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	630439	<i>Pisonia fragrans</i> Dum.Cours., 1814		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	630445	<i>Pithecellobium unguis-cati</i> (L.) Benth., 1844		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	448417	<i>Pluchea carolinensis</i> (Jacq.) G.Don, 1839		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	114840	<i>Polygonum punctatum</i> sensu Sennen, 1927 non Elliott, 1817	Renouée Poivre d'eau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	447405	<i>Psidium guajava</i> L., 1753	Goyavier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	453965	<i>Pycnus polystachyos</i> (Rottb.) P.Beauv., 1816		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	630535	<i>Rauvolfia viridis</i> Willd. ex Roem. & Schult., 1819		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	456012	<i>Rhoeo spathacea</i> (Sw.) Stearn, 1957		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	627801	<i>Rhynchelytrum repens</i> (Willd.) C.E.Hubb., 1934		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	117806	<i>Ricinus communis</i> L., 1753	<i>Ricin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	630570	<i>Roystonea oleracea</i> (Jacq.) O.F.Cook, 1901		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	446334	<i>Saccharum officinarum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	630598	<i>Sansevieria hyacinthoides</i> (L.) Druce, 1914		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	636487	<i>Scleria pterota</i> C.Presl, 1826		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	447052	<i>Senna occidentalis</i> (L.) Link, 1829		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	445766	<i>Sida acuta</i> Burm.f., 1768		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	630674	<i>Sideroxylon salicifolium</i> (L.) Lam., 1794		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	446017	<i>Solanum capsicoides</i> All., 1773		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	636734	<i>Solanum racemosum</i> Jacq., 1760		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	452476	<i>Spondias dulcis</i> Sol. ex G.Forst., 1786		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	446896	<i>Spondias mombin</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	630726	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i> (L.) Vahl, 1804		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	447411	<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston, 1931	<i>Pomme rose</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	447001	<i>Tabebuia heterophylla</i> (DC.) Britton, 1915		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	630772	<i>Tabernaemontana citrifolia</i> L., 1753		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	630813	<i>Tillandsia utriculata</i> L., 1753		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	630829	<i>Tragia volubilis</i> L., 1783		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	630836	<i>Trichostigma octandrum</i> (L.) H.Walter, 1909		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	630898	<i>Wedelia calycina</i> Rich., 1807		Reproduction indéterminée	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
	452635	<i>Wedelia trilobata</i> (L.) Hitchc., 1893		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003
Ptéridophytes	447950	<i>Acrostichum aureum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LUREL F.				2002 - 2003

7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	FOURNET J.	2002	Flore illustrée des phanérogames de Guadeloupe et de Martinique (vol 1+2)
	HOWARD et al	1979	Flora of the lesser Antilles, arboretum havard
	LUREL, F.	2006	Biodiversité des Grands Fonds de Guadeloupe. Diren
Informateur	LUREL F.		