



Red Rock

(Identifiant national : 010000035)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000036)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : LUREL FELIX, . - 010000035, Red Rock. - INPN, SPN-MNHN Paris, 22P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/010000035.pdf>

Région en charge de la zone : Guadeloupe
Rédacteur(s) : LUREL FELIX
Centroïde calculé : °-°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 27/06/1905
Date actuelle d'avis CSRPN : 27/06/1905
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 04/12/2013

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 22 |
| 9. SOURCES | 22 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Saint-Martin
- Commune : Saint-Martin (INSEE : 97801)

1.2 Superficie

243,48 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 270

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Située dans la partie nord de Saint Martin, la colline de Red Rock est l'un des rares derniers massifs boisés encore préservés de l'île de Saint-Martin. Il culmine à 286 mètres et regroupe un ensemble géomorphologique varié (chaos de roches de diorites à l'ouest, d'Andésite à l'est, de calcaire au nord, crêtes, falaises, versant, baie, dépression, zone humide ..) d'une grande diversité biologique et constitue une entité remarquable du point de vue paysager.

La relative difficulté d'accès de ce site, en grande partie escarpé et rocheux, en fait un refuge pour de nombreuses espèces qui contribuent à l'originalité de ce territoire naturel dont le centre se prête particulièrement à l'accueil d'espèces sauvages rares.

L'inventaire non exhaustif (du fait des difficultés d'accès) fait déjà état de la présence de plus de 182 espèces végétales xérophiiles dont certaines sont protégées tête à l'anglais ou *Melocactus intortus*, le bois d'ébène ou *Rochefortia acanthophora*. Les arbres les plus fréquents sont des héliophiles qui atteignent jusqu'à 12m de haut. Il s'agit notamment de Gommiers rouges *Bursera simaruba* en association avec des Mapou *Pisonia fragrans*, des Griffes à Chat *Pithecellobium unguis-cati*.

Dans les coulées, les amas rocheux gardent une certaine humidité et permettent l'installation d'espèces plus exigeantes en eau. Au niveau de la plage une végétation littorale psammophile des genres *Ipomoea*, *Suriania*, *Argusia*, *Scaevola* est prolongée en arrière plage par des fourrés arborés dominés par les espèces des genres *Croton*, *Acacia* et *Pisonia*.

Le couvert végétal est moins structuré sur le versant est exposé au vent. Des arbres morts debout, stigmates des derniers cyclones Luis et Maryline de 1995, témoignent de la violence de ceux-ci. Les bas-versants au sud mis à profit par l'agriculture et l'élevage, ont été transformés en prairies parsemées çà et là de fruitiers ou arbres utiles. Comme la décharge, elles ont été pour l'essentiel exclues de la ZNIEFF du fait de leur artificialisation.

L'intérêt floristique est complété par un intérêt faunistique indéniable constitué par plus de 25 d'espèces animales vertébrées de la faune terrestre et aviaire de ce territoire. Celui-ci est particulièrement favorable à des reptiles endémiques de Saint Martin tels que l'*Anolis pogus*, *Anolis gingivinus*, *Sphaerodactylus sputator*. Par ailleurs il est intéressant de noter que la couresse du banc d'*Anguilla* (*Alsophis rijhersmaei*) a été signalée et capturée sur Red Rock (BRONGERSMA, 1959) mais n'a pas été revue depuis (Westermann 1953, signalé par Michel BREUIL page 293).

Au niveau de l'avifaune signalons la présence du Balbuzard pêcheur, *Pandion haliaetus* de la Crécelle d'Amérique *Falco sparverius*, et du Ramier *Columba squamosa*

Certains projets et pratiques menacent l'intégrité cet écosystème témoin de la richesse de ces milieux insulaires tropicaux très sensibles (du fait de leur faible capacité de régénération) aux modifications de l'environnement.

- projet de ferme éolienne avec ouverture de voirie d'accès

- incendies à répétition au départ d'une décharge peu ou non contrôlée
- prolifération de mammifères nuisants (rats et mangoustes) s'attaquant à la faune
- défrichements et brûlis liés à l'agriculture (maraîchage) et à l'élevage (cabris, mulets), aux infrastructures d'assainissement (station d'épuration) en particulier dans les parties basses
- dépôts d'immondices le long du chemin littoral conduisant à la décharge
- Bivouac de surfeur

Il est donc capital de préserver l'authenticité de ce patrimoine d'exception pour Saint-Martin,. Il est suggéré intéressant que le Conservatoire s'intéresse à l'acquisition de tout ou partie de ce site, en particulier la zone 146-6 littorale remarquable.

felix.lurel@wanadoo.fr

LUREL Félix, Avr. 06

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Autres (préciser)

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Littoral
- Côte rocheuse, falaise maritime

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine public de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Floristique

Fonctionnels

- Fonctions de protection du milieu physique

Complémentaires

- Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Route | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Extraction de matériaux | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Autres pollutions et nuisances | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pratiques agricoles et pastorales | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Prélèvements organisés sur la faune ou la flore | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Erosions | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Incendies | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--------|-------|----------------|
| - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | | | - Phanérogames |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| Habitats des Antilles françaises | Source | Surface (%) | Observation |
|---|--------|-------------|-------------|
| <i>A3B</i> <i>Formations arbustives tropicales</i> | | | |
| <i>A47.311</i> <i>Forêts semi-décidue tropicales à <i>Tabebuia heterophylla</i>, <i>Bursera simaruba</i>, <i>Lonchocarpus benthamianus</i></i> | | | |
| <i>A61</i> <i>Eboulis rocheux et pierriers</i> | | | |
| <i>A47.12</i> <i>Forêts littorales xérophiles sur rochers</i> | | | |

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

| Habitats des Antilles françaises | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--------|-------------|-------------|
| <p style="text-align: center;"><i>A11.3</i></p> <p><i>Côtes rocheuses, falaises maritimes, grottes - Groupements lithophiles adlittoraux</i></p> | | | |
| <p style="text-align: center;"><i>A11</i></p> <p><i>Habitats littoraux et benthiques non-récifaux</i></p> | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|---|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux | 441783 | <i>Coccyzus minor</i> (Gmelin, 1788) | <i>Coulicou manioc, Coulicou masqué, Coulicou manioc, Coccyzus des palétuviers, Coulicou des palétuviers</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LEBLOND Gilles | | | | 2004 - 2005 |
| | 441796 | <i>Columba squamosa</i> Bonnatere, 1792 | <i>Pigeon à cou rouge</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL-LEBLOND | | | | 2004 - 2005 |
| | 441800 | <i>Columbina passerina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Colombe à queue noire, Ortolan</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL-LEBLOND | | | | 2004 - 2005 |
| | 199538 | <i>Dendroica petechia</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Paruline jaune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL-LEBLOND | | | | 2004 - 2005 |
| | 441885 | <i>Elaenia martinica</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Étaène siffleuse, Siffleur blanc, Élénie siffleuse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LEBLOND Gilles | | | | 2004 - 2005 |
| | 441904 | <i>Eulampis holosericeus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Colibri falle-vert, Falle-vert</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LEBLOND Gilles | | | | 2004 - 2005 |
| | 199342 | <i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Crécerelle d'Amérique</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LEBLOND Gilles | | | | |
| | 442053 | <i>Margarops fuscatus</i> (Vieillot, 1808) | <i>Moqueur corossol</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LEBLOND Gilles | | | | 2004 - 2005 |
| | 2660 | <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Balbuzard pêcheur</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : MASLACH Nicolas | | | | 2005 - 2006 |
| | 442513 | <i>Vireo altiloquus</i> (Vieillot, 1808) | <i>Viréo à moustaches, Cuek, Tchouek, Piade, Piopio, Tchuenck</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LEBLOND Gilles | | | | 2004 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 442531 | <i>Zenaida asiatica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tourterelle à ailes blanches</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LEBLOND Gilles | | | | 2004 - 2005 |
| | 442533 | <i>Zenaida aurita</i> (Temminck, 1809) | <i>Tourterelle à queue carrée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL-LEBLOND | | | | 2004 - 2005 |
| Phanérogames | 631626 | <i>Argusia gnaphalodes</i> (L.) Heine, 1976 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629145 | <i>Batis maritima</i> L., 1759 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 632775 | <i>Cracca caribaea</i> (Jacq.) Benth., 1853 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629713 | <i>Euphorbia petiolaris</i> Sims, 1805 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629786 | <i>Guaiacum officinale</i> L., 1753 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 630069 | <i>Lycium americanum</i> Jacq., 1763 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 447021 | <i>Melocactus intortus</i> (Mill.) Urb., 1919 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 630138 | <i>Melochia tomentosa</i> L., 1759 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 630183 | <i>Morisonia americana</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 630270 | <i>Oplonia microphylla</i> (Lam.) Stearn, 1971 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| 630560 | <i>Rocheportia acanthophora</i> (DC.) Griseb., 1861 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|--|---------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 630597 | <i>Samyda dodecandra</i> Jacq., 1760 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 630770 | <i>Tabebuia lepidota</i> (Kunth) Britton, 1915 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| Reptiles | 350714 | <i>Alsophis rijgersmaei</i> Cope, 1869 | Couresse d'Anguilla (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : BREUIL, M. | | | | 2004 - 2005 |
| | 350785 | <i>Ameiva plei</i> Duméril & Bibron, 1839 | Ameive de Plée (L'), Améive de Plée | Reproduction indéterminée | Bibliographie : BREUIL, M. | | | | 2004 - 2005 |
| | 350722 | <i>Anolis gingivinus</i> Cope, 1864 | Anolis d'Anguilla (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : BREUIL, M. | | | | 2004 - 2005 |
| | 350742 | <i>Anolis pogus</i> Lazell, 1972 | Anolis de Saint-Martin (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : BREUIL, M. | | | | 2004 - 2005 |
| | 350777 | <i>Sphaerodactylus parvus</i> King, 1962 | Sphérodactyle de Saint-Martin (Le), Petit sphérodactyle à grosses écailles | Reproduction indéterminée | Bibliographie : BREUIL, M. | | | | 2004 - 2005 |
| | 350778 | <i>Sphaerodactylus sputator</i> (Sparman, 1784) | Sphérodactyle d'Anguilla (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : BREUIL, M. | | | | 2004 - 2005 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|--|---|---------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux | 441785 | <i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758) | Sucrier à poitrine jaune, Sucrier à ventre jaune, Sucrier falle jaune, Sucrier cage | Reproduction indéterminée | Informateur : LEBLOND Gilles | | | | 2004 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2468 | <i>Fregata magnificens</i> Mathews, 1914 | <i>Frégate superbe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL-LEBLOND | | | | 2004 - 2005 |
| | 442047 | <i>Loxigilla noctis</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Sporophile - Rouge gorge, Père noir (mâle), Moisson (femelle), Gros bec (femelle)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LEBLOND Gilles | | | | 2004 - 2005 |
| | 442161 | <i>Orthorhyncus cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Colibri huppé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LEBLOND Gilles | | | | 2004 - 2005 |
| | 442189 | <i>Pelecanus occidentalis</i> Linnaeus, 1766 | <i>Pélican brun, Pélican, Grand gosier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL-LEBLOND | | | | 2004 - 2005 |
| | 442443 | <i>Tiaris bicolor</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Sporophile à face noire, Cici, Cici-z'èb</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LEBLOND Gilles | | | | 2004 - 2005 |
| Phanérogames | 447155 | <i>Abrus precatorius</i> L., 1767 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629001 | <i>Acacia tortuosa</i> (L.) Willd., 1806 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629028 | <i>Aeschynomene americana</i> L., 1753 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 446093 | <i>Agave sisalana</i> Perrine ex Engelm., 1838 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 445379 | <i>Amaranthus dubius</i> Mart. ex Thell., 1912 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 631594 | <i>Aploleia monandra</i> (Sw.) Moore, 1961 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 631635 | <i>Argythamnia polygama</i> (Jacq.) Kuntze, 1891 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 629132 | <i>Azadirachta indica</i> <i>A.Juss., 1830</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | |
| | 85972 | <i>Bidens pilosa</i> <i>L., 1753</i> | <i>Bident poilu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629186 | <i>Bouyeria succulenta</i> <i>Jacq., 1760</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629217 | <i>Bursera simaruba</i> <i>(L.) Sarg., 1890</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629222 | <i>Caesalpinia ciliata</i> (<i>Bergius ex Wikstr.</i>) <i>Urb., 1900</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 447787 | <i>Callisia repens</i> <i>(Jacq.) L., 1762</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629242 | <i>Calotropis procera</i> (<i>Aiton</i>) <i>W.T.Aiton, 1811</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 447163 | <i>Canavalia rosea</i> <i>(Sw.) DC., 1825</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 632140 | <i>Capparis baducca</i> <i>auct. non L., 1753,</i> <i>sensu L., 1753 p.p.</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629258 | <i>Capparis cynophallophora</i> <i>L., 1753</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629259 | <i>Capparis flexuosa</i> <i>(L.) L., 1762</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 632149 | <i>Capparis hastata</i> <i>Jacq., 1760</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629262 | <i>Capraria biflora</i> <i>L., 1753</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 629275 | <i>Casearia decandra</i> Jacq., 1760 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629293 | <i>Celtis iguanaea</i> (Jacq.) Sarg., 1895 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 89484 | <i>Cenchrus incertus</i> M.A.Curtis, 1835 | <i>Cenchrus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 452924 | <i>Centrosema pubescens</i> Benth., 1837 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629302 | <i>Cereus hexagonus</i> (L.) Mill., 1768 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 446283 | <i>Chloris inflata</i> Link, 1821 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629343 | <i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E.Jarvis, 1984 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 447669 | <i>Citharexylum spinosum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 447081 | <i>Cleome viscosa</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629354 | <i>Clerodendrum aculeatum</i> (L.) Schlttdl., 1831 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629366 | <i>Clitoria falcata</i> Lam., 1786 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 447455 | <i>Coccoloba uvifera</i> (L.) L., 1759 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 446169 | <i>Commelina diffusa</i> Burm.f., 1768 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 639538 | <i>Commelina elegans</i> Kunth, 1815 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629396 | <i>Comocladia dodonaea</i> (L.) Urb., 1910 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629408 | <i>Corchorus siliquosus</i> L., 1753 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629412 | <i>Cordia collococca</i> L., 1760 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 447170 | <i>Crotalaria pallida</i> Aiton, 1789 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 447172 | <i>Crotalaria retusa</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629466 | <i>Croton astroites</i> Dryand., 1789 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629469 | <i>Croton corylifolius</i> Lam., 1786 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629471 | <i>Croton flavens</i> L., 1759 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 445600 | <i>Cucumis anguria</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629485 | <i>Cucumis dipsaceus</i> Ehrenb., 1838 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 93535 | <i>Cucumis melo</i> L., 1753 | Melon | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629495 | <i>Cuscuta americana</i> L., 1753 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 94226 | <i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) P.Beauv., 1812 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 638921 | <i>Datura inoxia</i> Mill., 1768 | <i>Stramoine à grandes fleurs</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 94489 | <i>Datura stramonium</i> L., 1753 | <i>Stramoine, Herbe à la taupe, Datura officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 95965 | <i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn., 1788 | <i>Éleusine des Indes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 446961 | <i>Emilia fosbergii</i> Nicolson, 1975 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629671 | <i>Erythroxyllum havanense</i> Jacq., 1760 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629683 | <i>Eugenia confusa</i> DC., 1828 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629692 | <i>Eugenia ligustrina</i> (Sw.) Willd., 1799 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 445629 | <i>Euphorbia lactea</i> Haw., 1812 | <i>Cactus candélabre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629711 | <i>Euphorbia mesembrianthemifolia</i> Jacq., 1760 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629726 | <i>Exostema caribaeum</i> (Jacq.) Schult., 1819 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629734 | <i>Ficus citrifolia</i> Mill., 1768 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629736 | <i>Ficus nymphaeifolia</i> Mill., 1768 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 629755 | <i>Furcraea tuberosa</i> (Mill.) Aiton f., 1811 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629764 | <i>Garcinia humilis</i> (Vahl) C.D.Adams, 1970 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 447302 | <i>Gossypium barbadense</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629783 | <i>Gouania lupuloides</i> (L.) Urb., 1910 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629793 | <i>Guettarda odorata</i> (Jacq.) Lam., 1819 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 101141 | <i>Heliotropium curassavicum</i> L., 1753 | <i>Héliotrope de Curaçao</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629845 | <i>Heteropterys purpurea</i> (L.) Kunth, 1822 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629861 | <i>Hippomane mancinella</i> L., 1753 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629874 | <i>Hylocereus trigonus</i> (Haw.) Saff., 1909 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 631061 | <i>Hymenocallis caribaea</i> (L.) Herb., 1821 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629905 | <i>Indigofera suffruticosa</i> Mill., 1768 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 445581 | <i>Ipomoea pes-caprae</i> (L.) R.Br., 1818 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 445583 | <i>Ipomoea setifera</i> Poir., 1804 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 445584 | <i>Ipomoea tiliacea</i> (Willd.) Choisy, 1845 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629926 | <i>Iresine angustifolia</i> Euphrasén, 1795 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 629993 | <i>Krugiodendron ferreum</i> (Vahl) Urb., 1902 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 630001 | <i>Laguncularia racemosa</i> (L.) C.F.Gaertn., 1807 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 104929 | <i>Lantana camara</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 630004 | <i>Lantana involucrata</i> L., 1756 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 447354 | <i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit, 1961 | Graines de lin | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 447199 | <i>Macroptilium lathyroides</i> (L.) Urb., 1928 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 630081 | <i>Malpighia emarginata</i> DC., 1824 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 630084 | <i>Malpighia linearis</i> Jacq., 1760 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 630086 | <i>Malvastrum americanum</i> (L.) Torr., 1859 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 447307 | <i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Garcke, 1857 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 630127 | <i>Maytenus laevigata</i> (Vahl) Griseb. ex Eggers, 1876 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 107838 | <i>Melia azedarach</i> L., 1753 | <i>Margousier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 447595 | <i>Melicoccus bijugatus</i> Jacq., 1760 | <i>Quenettier, Quenette (fruit)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 447516 | <i>Morinda citrifolia</i> L., 1753 | <i>Nono, Pomme-chien, Morindier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 630221 | <i>Neptunia plena</i> (L.) Benth., 1841 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 630272 | <i>Opuntia triacantha</i> (Willd.) Sweet, 1826 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 446318 | <i>Panicum maximum</i> Jacq., 1787 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 445882 | <i>Passiflora suberosa</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 448426 | <i>Pedilanthus tithymaloides</i> (L.) Poit., 1812 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 630359 | <i>Peperomia humilis</i> A.Dietr., 1831 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 631069 | <i>Peperomia magnoliifolia</i> (Jacq.) A.Dietr., 1831 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 630409 | <i>Picramnia pentandra</i> Sw., 1797 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 630421 | <i>Pilosocereus royeri</i> (L.) Byles & G. Rowley, 1957 | <i>Cactus cierge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 630437 | <i>Piscidia carthagenensis</i> Jacq., 1760 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 630440 | <i>Pisonia subcordata</i> Sw., 1788 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 630445 | <i>Pithecellobium unguis-cati</i> (L.) Benth., 1844 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 630456 | <i>Plumeria alba</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 115208 | <i>Portulaca grandiflora</i> Hook., 1829 | <i>Chevalier-d'onze-heures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 630474 | <i>Portulaca halimoides</i> L., 1762 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 115215 | <i>Portulaca oleracea</i> L., 1753 | <i>Pourpier cultivé, Porcelane</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 630527 | <i>Randia aculeata</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 630535 | <i>Rauvolfia viridis</i> Willd. ex Roem. & Schult., 1819 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 117806 | <i>Ricinus communis</i> L., 1753 | <i>Ricin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 447448 | <i>Rivina humilis</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 630581 | <i>Ruellia tuberosa</i> L., 1753 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 630617 | <i>Schoepfia schreberi</i> J.F.Gmel., 1791 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 630641 | <i>Senna bicapsularis</i> (L.) Roxb., 1832 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 630673 | <i>Sideroxylon obovatum</i> Lam., 1794 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 124014 | <i>Solanum americanum</i> Mill., 1768 | <i>Herbe à calalou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 636734 | <i>Solanum racemosum</i> Jacq., 1760 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 124719 | <i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Sporobole fertile, Sporobole tenace</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 630726 | <i>Stachytarpheta jamaicensis</i> (L.) Vahl, 1804 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 630746 | <i>Stigmaphyllon diversifolium</i> (Kunth) A.Juss., 1840 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 630750 | <i>Strumpfia maritima</i> Jacq., 1760 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 447633 | <i>Suriana maritima</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 447001 | <i>Tabebuia heterophylla</i> (DC.) Britton, 1915 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 447459 | <i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn., 1791 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 447055 | <i>Tamarindus indica</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 125822 | <i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth, 1819 | Piti | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 447089 | <i>Terminalia catappa</i> L., 1767 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 447316 | <i>Thespesia populnea</i> (L.) Sol. ex Corrêa, 1807 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 630811 | <i>Tillandsia recurvata</i> (L.) L., 1762 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 630820 | <i>Tournefortia bicolor</i> Sw., 1788 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 630827 | <i>Tournefortia volubilis</i> L., 1753 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 630836 | <i>Trichostigma octandrum</i> (L.) H.Walter, 1909 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 446982 | <i>Tridax procumbens</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 448524 | <i>Turnera ulmifolia</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 447317 | <i>Urena lobata</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 630898 | <i>Wedelia calycina</i> Rich., 1807 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 452635 | <i>Wedelia trilobata</i> (L.) Hitchc., 1893 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 130492 | <i>Xanthium strumarium</i> L., 1753 | <i>Lampourde glouteron</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 630916 | <i>Zanthoxylum monophyllum</i> (Lam.) P.Wilson, 1910 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 630917 | <i>Zanthoxylum punctatum</i> Vahl, 1793 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| | 445915 | <i>Ziziphus mauritiana</i> Lam., 1789 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LUREL F. | | | | 2004 - 2005 |
| Reptiles | 350754 | <i>Hemidactylus mabouia</i> (Moreau de Jonnés, 1818) | <i>Hémidactyle mabouia</i> (L.) | Reproduction indéterminée | Informateur : LEBLOND Gilles | | | | 2004 - 2005 |
| | 350779 | <i>Thecadactylus rapicauda</i> (Houttuyn, 1782) | <i>Thécadactyle à queue turbinée</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : LEBLOND Gilles | | | | 2004 - 2005 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------|---|--|---|---|
| Oiseaux | 2468 | <i>Fregata magnificens</i> Mathews, 1914 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2660 | <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 441783 | <i>Coccyzus minor</i> (Gmelin, 1788) | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 441785 | <i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 441800 | <i>Columbina passerina</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 442189 | <i>Pelecanus occidentalis</i> Linnaeus, 1766 | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 442513 | <i>Vireo altiloquus</i> (Vieillot, 1808) | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|-----------------|----------------------|--|
| Bibliographie | BREUIL, M. | 2002 | Histoire naturelle des mphiens et reptiles terrestres de l'Archipel guadeloupéen. Muséum National d'histoire Naturelle |
| | FOURNET J. | 2002 | Flore illustrée des phanérogames de Guadeloupe et de Martinique (vol 1+2) |
| Informateur | LEBLOND Gilles | | |
| | LUREL F. | | |
| | LUREL-LEBLOND | | |
| | MASLACH Nicolas | | |