



Ravine Salée

(Identifiant national : 010030002)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00110004)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Lurel F., Bernard J F., Fournet J., Rousteau A., - 010030002, Ravine Salée. - INPN, SPN-MNHN Paris, 15P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/010030002.pdf>

Région en charge de la zone : Guadeloupe
Rédacteur(s) : Lurel F., Bernard J F., Fournet J., Rousteau A.
Centroïde calculé : °-°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 19/06/1905
Date actuelle d'avis CSRPN : 19/06/1905
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 04/12/2013

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 15 |
| 9. SOURCES | 15 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Guadeloupe
- Commune : Gourbeyre (INSEE : 97109)

1.2 Superficie

9,27 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 30
Maximale (mètre): 130

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

a) Rivière encaissée à faible écoulement (avec tarissement en période sèche) qui se caractérise par une formation rivulaire originale dominée par *Hura crepitans*, *Homalium racemosum*, *Andira inermis* et *Pachira insignis*.

C'est l'une des rares et des plus importantes stations à *Coccoloba venosa* de la côte sous-le-vent de Guadeloupe. Elle renferme également la rarissime (*Quararibaea turbinata*) dont la présence en Guadeloupe était signalée comme douteuse.

Belle illustration du phénomène d'avalaison qui permet l'arrivée à l'étage inférieur (littoral) d'un cortège d'espèces hygrophiles (des genres *Cyathea*, *Heliconia*) qui peut surprendre à si basse altitude et compte tenu de la pluviosité ou de l'écoulement de la ravine.

b) Le terrain de faible pente, adjacent cette ravine, est recouvert d'une formation semi-décidue d'un grand intérêt biologique qui comporte des espèces des stades sylvatiques avancés relevant des genre *Hymenaea* – *Vitex* – *Diospyros* – *Genipa*.

Ce massif se trouve désormais en périphérie d'une zone urbanisée. Elle montre les traces d'une anthropisation plus ou moins ancienne révélée par la bonne représentation d'espèces héliophiles, post pionnière et par la présence de quelques vieux manguiers. Par ailleurs certaines classes de diamètre (ou d'âge) sont absentes, les gros arbres ayant pour la plupart été coupés.

Intérêt, contraintes et recommandation:

Intérêt patrimonial : car c'est l'une des dernières formations rivulaires de cette qualité en basse altitude sur cette côte ouest du sud Basse-Terre. On y trouve encore un fort taux d'espèces spécialisées et de surcroît à distribution d'Amérique du Sud (*Pachira*, *Genipa*, *Hura*, *Andira*)

Intérêt hydraulique : car rôle de la végétation dans la rétention du sol et de l'eau. Couverture végétale à préserver afin de limiter l'érosion. En cas de dégradation, de déstabilisation du boisement, des impacts sont à craindre également sur l'écosystème marin proche.

Intérêt pédagogique, touristique et de loisir : car très facilement accessible, dans une zone de plus en plus urbanisée et à orientation balnéaire.

S'agissant de l'Angelin, il pourrait s'agir de l'espèce *Andira sapindoides*.

En raison de la proximité des habitations, il importe de veiller à la préservation de ce peuplement unique renfermant des espèces menacées d'extinction du fait de l'emplacement de la station.

L'entretien des berges, les déversements et aménagements divers pourraient porter atteinte à l'intégrité de ce peuplement.

Félix Lurel

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lit majeur
- Terrasse alluviale
- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Ecologique- Faunistique- Floristique- Ptéridophytes- Phanérogames | <ul style="list-style-type: none">- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales- Fonctions de régulation hydraulique | <ul style="list-style-type: none">- Paysager- Géologique- Scientifique- Pédagogique ou autre (préciser) |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Unité géomorphologique bien définie réalisée par la rivière, ses berges et les terrains adjacents.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Route | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Dépôts de matériaux, décharges | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Equipements sportifs et de loisirs | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Modification des fonds, des courants | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Suppression ou entretien de végétation | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Erosions | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|--------|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | | | <ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| Habitats des Antilles françaises | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--------|-------------|-------------|
| <i>A24.22 Bancs de graviers des cours d'eau, avec végétation</i> | | 5 | |
| <i>A4A Forêts marécageuses, forêts galeries et forêts ripicoles tropicales</i> | | 50 | |
| <i>A47.3 Formations semi-décidues tropicales de basse altitude</i> | | 20 | |
| <i>A47.1 Formations semi-décidues tropicales littorales (sous le vent)</i> | | 20 | |
| <i>A62 Falaises continentales et rochers exposés</i> | | 5 | |

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

| Habitats des Antilles françaises | Source | Surface (%) | Observation |
|---|--------|-------------|-------------|
| A86 <i>Villes, villages et sites industriels</i> | | | |
| A8 <i>Terrains agricoles et paysages artificiels</i> | | | |
| A24.1 <i>Cours des rivières</i> | | | |
| A11 <i>Habitats littoraux et benthiques non-récifaux</i> | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Autres | 833786 | <i>Adiantum tenerum</i> Sw., 1788 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 446599 | <i>Blechnum occidentale</i> L., 1753 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 731345 | <i>Hypolepis repens</i> (L.) C.Presl, 1836 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 763007 | <i>Polypodium phyllitidis</i> L., 1753 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 833847 | <i>Selaginella tenella</i> (P.Beauv.) Spring, 1843 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 833853 | <i>Tectaria heracleifolia</i> (Willd.) Underw., 1906 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| Phanérogames | 628993 | <i>Acacia macracantha</i> Humb. & Bonpl. ex Willd., 1806 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 629017 | <i>Actinostemon caribaeus</i> Griseb., 1857 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Lurel F.. | | | | 1993 - 1997 |
| | 447345 | <i>Adenanthera pavonina</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | |
| | 629070 | <i>Andira inermis</i> (W.Wright) Kunth ex DC., 1825 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Lurel F.. | | | | 1996 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 629153 | <i>Begonia hirtella</i> Link, 1822 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 629217 | <i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg., 1890 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 629247 | <i>Calyptanthes pallens</i> Griseb., 1857 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Lurel F.. | | | | |
| | 632140 | <i>Capparis baducca</i> auct. non L., 1753, sensu L., 1753 p.p. | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 629291 | <i>Cecropia schreberiana</i> Miq., 1853 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 447007 | <i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn., 1791 | <i>Kapokier, Fromager</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 629316 | <i>Chimarrhis cymosa</i> Jacq., 1763 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 629334 | <i>Chrysophyllum argenteum</i> Jacq., 1760 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 629343 | <i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E.Jarvis, 1984 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 447669 | <i>Citharexylum spinosum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 629382 | <i>Coccoloba swartzii</i> Meisn., 1856 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 629383 | <i>Coccoloba venosa</i> L., 1759 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 629410 | <i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Oken, 1841 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 765258 | <i>Cordia collococa</i> <i>auct. non L., 1757,</i> <i>sensu Aubl., 1775</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 629423 | <i>Cordia sulcata</i> <i>DC., 1845</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | |
| | 446992 | <i>Crescentia</i> <i>cujete L., 1753</i> | <i>Calebassier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 631078 | <i>Daphnopsis</i> <i>americana (Mill.)</i> <i>J.R.Johnst., 1909</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 629573 | <i>Diospyros revoluta</i> <i>Poir., 1804</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | |
| | 447694 | <i>Dracaena</i> <i>fragrans (L.)</i> <i>Ker Gawl., 1808</i> | <i>Dracaena,</i> <i>Dragonnier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | |
| | 95965 | <i>Eleusine indica</i> <i>(L.) Gaertn., 1788</i> | <i>Éleusine des Indes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | |
| | 629671 | <i>Erythroxylum</i> <i>havanense</i> <i>Jacq., 1760</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 629688 | <i>Eugenia gregii</i> <i>(Sw.) Poir., 1813</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 629692 | <i>Eugenia ligustrina</i> <i>(Sw.) Willd., 1799</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 447398 | <i>Eugenia</i> <i>uniflora L., 1753</i> | <i>cerisier de Cayenne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | |
| | 629726 | <i>Exostema</i> <i>caribaeum (Jacq.)</i> <i>Schult., 1819</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 629730 | <i>Faramea</i> <i>occidentalis (L.)</i> <i>A.Rich., 1830</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 629734 | <i>Ficus citrifolia</i> Mill., 1768 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 629736 | <i>Ficus nymphaeifolia</i> Mill., 1768 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 629766 | <i>Genipa americana</i> L., 1759 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Lurel F.. | | | | 1993 - 1997 |
| | 629783 | <i>Gouania lupuloides</i> (L.) Urb., 1910 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 447624 | <i>Guazuma ulmifolia</i> Lam., 1789 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 629793 | <i>Guettarda odorata</i> (Jacq.) Lam., 1819 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 447816 | <i>Heliconia caribaea</i> Lam., 1783 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | |
| | 629845 | <i>Heteropterys purpurea</i> (L.) Kunth, 1822 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 629860 | <i>Hippocratea volubilis</i> L., 1753 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 629866 | <i>Homalium racemosum</i> Jacq., 1760 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 629870 | <i>Hura crepitans</i> L., 1753 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Lurel F.. | | | | 1997 |
| | 447043 | <i>Hymenaea courbaril</i> L., 1753 | <i>Courbaril</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 629885 | <i>Hyperbaena domingensis</i> (DC.) Benth., 1861 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 445593 | <i>Kalanchoe pinnata</i> (Lam.) Pers., 1805 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | |
| | 630047 | <i>Lithachne pauciflora</i> (Sw.) P.Beauv., 1823 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 630058 | <i>Lonchocarpus punctatus</i> Kunth, 1823 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 448227 | <i>Macfadyena unguis-cati</i> (L.) A.H.Gentry, 1973 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 446894 | <i>Mangifera indica</i> L., 1753 | <i>Manguier, Mangue (fruit)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | |
| | 447601 | <i>Manilkara zapota</i> (L.) P.Royen, 1953 | <i>Sapotillier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Lurel F.. | | | | |
| | 447595 | <i>Melicoccus bijugatus</i> Jacq., 1760 | <i>Quenettier, Quenette (fruit)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | |
| | 532934 | <i>Mikania micrantha</i> Kunth, 1818 | <i>Liane americaine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | |
| | 447009 | <i>Ochroma pyramidale</i> (Cav. ex Lam.) Urb. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 630237 | <i>Ocotea cernua</i> (Nees) Mez, 1888 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 630238 | <i>Ocotea coriacea</i> (Sw.) Britton, 1920 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 630257 | <i>Odontonema nitidum</i> (Jacq.) Kuntze, 1891 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | |
| | 630260 | <i>Olyra latifolia</i> L., 1759 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 445872 | <i>Oxalis barrelieri</i> L., 1762 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 630285 | <i>Pachira insignis</i> (Sw.) Savigny, 1798 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | |
| | 445882 | <i>Passiflora suberosa</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 630336 | <i>Paullinia pinnata</i> L., 1753 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 635499 | <i>Pavonia spicata</i> Cav., 1787 [nom. illeg. superfl.] | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 631069 | <i>Peperomia magnoliifolia</i> (Jacq.) A.Dietr., 1831 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 631070 | <i>Peperomia myrtifolia</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | |
| | 630370 | <i>Petrea kohautiana</i> C.Presl, 1844 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | |
| | 635624 | <i>Pharus glaber</i> Kunth, 1815 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 630374 | <i>Pharus latifolius</i> L., 1759 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 630375 | <i>Phenax sonneratii</i> (Poir.) Wedd., 1869 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 630377 | <i>Philodendron giganteum</i> Schott, 1856 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 630409 | <i>Picramnia pentandra</i> Sw., 1797 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F ., Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 630419 | <i>Pilea semidentata</i> (Juss. ex Poir.) Wedd., 1852 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 447690 | <i>Piper amalago</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 630427 | <i>Piper dilatatum</i> Rich., 1792 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 630438 | <i>Pisonia aculeata</i> L., 1753 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 630439 | <i>Pisonia fragrans</i> Dum.Cours., 1814 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 630442 | <i>Pitcairnia angustifolia</i> Sol., 1789 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 630511 | <i>Psychotria microdon</i> (DC.) Urb., 1928 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 630524 | <i>Quararibea turbinata</i> (Sw.) Poir., 1816 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 630527 | <i>Randia aculeata</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 455709 | <i>Rhynchosia phaseoloides</i> (Sw.) DC., 1825 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 446025 | <i>Solanum torvum</i> Sw., 1788 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 630709 | <i>Spermacoce assurgens</i> Ruiz & Pav., 1798 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 446896 | <i>Spondias mombin</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 447328 | <i>Swietenia macrophylla</i> King, 1886 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | |
| | 447001 | <i>Tabebuia heterophylla</i> (DC.) Britton, 1915 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | |
| | 630813 | <i>Tillandsia utriculata</i> L., 1753 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 630829 | <i>Tragia volubilis</i> L., 1783 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 630913 | <i>Zanthoxylum caribaeum</i> Lam., 1786 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| | 630916 | <i>Zanthoxylum monophyllum</i> (Lam.) P.Wilson, 1910 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |
| Ptéridophytes | 454858 | <i>Thelypteris dentata</i> (Forssk.) E.P.St.John, 1936 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 630884 | <i>Vitex divaricata</i> Sw., 1788 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | | | 1997 |

7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---|----------------------|---|
| Bibliographie | FOURNET J. | 1978 | Flore illustrée des phanérogames de Guadeloupe et de Martinique. Paris INRA |
| | HOWARD et all. | 1974 | Flora of the lesser Antilles Arnold Arboretum Harvard University |
| | LUREL F. | 1998 | Contribution à l'analyse de l'étage semi décidu de la côte sous le vent de Guadeloupe en relation avec la conservation et l'aménagement du territoire, thèse de doctorat 3e cycle (en cours de préparation) |
| Informateur | Bernard J F .,Fournet J., Lurel F., Rousteau A. | | |
| | Lurel F.. | | |