



Mangroves et vasières de l'Iracoubo au Sinnamary (Identifiant national : 030020025)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 00050000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Biotope, -
030020025, Mangroves et vasières de l'Iracoubo au Sinnamary. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 13P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020025.pdf>

Région en charge de la zone : Guyane

Rédacteur(s) : Biotope

Centroïde calculé : °-°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 12/10/2001

Date actuelle d'avis CSRPN : 12/10/2001

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 22/09/2014

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	13
9. SOURCES	13

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [030030040](#) - (Id reg. : 00050001)

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane
- Commune : Iracoubo (INSEE : 97303)
- Commune : Sinnamary (INSEE : 97312)

1.2 Superficie

11268,69 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 2

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [030020016](#) - Mangroves et vasières du Maroni à l'Iracoubo (Type 2) (Id reg. : 00010000)
- Id nat. : [030020031](#) - Mangroves et vasières du Sinnamary au Kourou (Type 2) (Id reg. : 00110000)
- Id nat. : [030030040](#) - Lac Pouldo (Type 1) (Id reg. : 00050001)
- Id nat. : [030030001](#) - Mangroves et vasières du Kourou à la rivière de Cayenne (Type 2) (Id reg. : 00120000)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF des Mangroves et vasières de l'Iracoubo au Sinnamary (Type II) est constituée d'un écosystème de vasières et de mangroves de front de mer qui forment ici une unité fonctionnelle indissociable mais en constante évolution.

La mangrove est une forêt inondée par l'océan à chaque marée haute, presque exclusivement composée de Palétuviers blancs (*Avicennia germinans*). Sa présence est étroitement liée au déplacement des bancs de vase d'est en ouest le long du rivage, entraînés par le courant équatorial, lui même engendré par les alizés. La morphologie et la physionomie de la mangrove varient donc en fonction des phénomènes d'accrétion et d'érosion liés au déplacement du banc de vase.

La zone est en 2012 constituée par une mangrove adulte subissant par endroit l'érosion marine, tandis que d'autres secteurs sont dans une dynamique de sédimentation avec une colonisation des vasières par le palétuvier pionnier *Laguncularia racemosa*.

Quelques plantes déterminantes sont recensées dans cette ZNIEFF comme *Tabebuia fluvialis* (Bignoniaceae) et *Crenea maritima* (Lythraceae).

Dans la zone de balancement des marées, la vasière constitue des zones de nourrissage et de reposoirs importantes pour les oiseaux notamment les Limicoles qui retirent de cet écosystème très productif, l'énergie nécessaire à la mue et à l'accumulation prémigratoire de dépôts lipidiques, lesquels sont indispensables à leur longue migration. La Guyane accueille ainsi plusieurs centaines de milliers de ces oiseaux représentant plus de 30 espèces : Gravelots, Pluviers, Limnodromes, Bécasseaux, Chevaliers, Courlis et notamment plus de 20% des effectifs néarctiques du Bécasseau semipalmé (*Calidris pusilla*). De nombreuses autres espèces exploitent également les ressources alimentaires de ces zones d'eaux peu profondes, en particulier les Ardéidés littoraux et autres grands échassiers : la Grande Aigrette (*Egretta alba*), l'Aigrette neigeuse (*Egretta thula*), l'Aigrette tricolore (*Egretta tricolor*), l'Aigrette bleue (*Egretta caerulea*), le Bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax*), l'Ibis rouge (*Eudocimus ruber*), ainsi que certains Laridés migrateurs tels le spectaculaire Bec-en-ciseaux, *Rynchops niger* et différentes Sternes.

Signalons qu'il existe également dans cette ZNIEFF une belle lagune longue de 1,5 à 2 km, et large de 500 m au moins, où s'est développé un peuplement de Palétuviers rouges (*Rhizophora* sp.) à raison de petits bosquets éparpillés dans l'étendue d'eau

saumâtre. Cet habitat très particulier constitue une zone naturelle de première importance à l'échelle guyanaise pour la qualité des oiseaux qui s'y reproduisent. Plusieurs dizaines de couples de Spatules rosées (*Platalea ajaja*), Hérons cocoi (*Ardea cocoi*) et Anhingas d'Amérique (*Anhinga anhinga*) représentent à eux seuls une association unique dans la région au sein d'une colonie de reproduction. Une population de plusieurs dizaines de Gallinules poules-d'eau (*Gallinula chloropus*), nicheuse, est unique en Guyane. Le lamentein (*Trichechus manatus*) y est également observé de façon régulière.

La partie ouest de la mangrove de la ZNIEFF a été acquise par le Conservatoire du Littoral, en continuité avec ses terrains de la Crique Yiyi.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Chasse
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lagune
- Estuaire, delta
- Rivière, fleuve

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Reptiles - Oiseaux - Floristique 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est limitée de la manière suivante :

W, N et E: A l'ouest, au nord et à l'est, la ZNIEFF est limitée par le rivage (limite des basses eaux). A l'ouest, la zone est délimitée par l'intersection entre le pont sur l'Iracoubo et la rive droite de ce cours d'eau (zone urbanisée exclue, point A). Elle remonte vers le nord jusqu'à la pointe d'accrétion de la rive droite de l'Iracoubo, longe la vasière puis la mangrove pour rejoindre l'embouchure du Sinnamary où la limite s'arrête à la jonction entre la rive gauche et la mangrove (point B).

S: La ZNIEFF suit la limite sud de la mangrove adulte, depuis la rive gauche du Sinnamary (point B) jusqu'à la rive droite de l'Iracoubo (point A).

Coordonnées des points mentionnés (WGS84, UTM 22 nord):

A (256004m; 606239m) - B (282748m; 597606m)

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes - Reptiles 		

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Classification des habitats de la Guyane française	Source	Surface (%)	Observation
<i>G11.43 Groupements de vases à <i>Spartina brasiliensis</i></i>			
<i>G11.5 Mangroves - groupements halophiles sur vases</i>			
<i>G11.52 Jeunes mangroves</i>			
<i>G23 Lacs, étangs, mares (eau saumâtre)</i>			
<i>G11.5315 Mangroves d'estuaire à <i>Euterpe oleracea</i>, <i>Pterocarpus officinalis</i>, <i>Bombax aquaticum</i></i>			
<i>G11.5313 Mangroves à <i>Rhizophora racemosa</i></i>			
<i>G11.5311 Mangroves à <i>Avicennia germinans</i></i>			

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mammifères	443799	<i>Trichechus manatus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Informateur : Campagne de suivi et d'inventaire du Lamantin en Guyane, Kwata				
Oiseaux	441666	<i>Ardea cocoi</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Héron cocoi</i> , <i>Héron cocoi</i>	Reproduction indéterminée					
	441702	<i>Buteogallus aequinoctialis</i> (Gmelin, 1788)	<i>Buse buson</i>	Reproduction indéterminée					
	441709	<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Canard musqué</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Tostain O.				2007
	3192	<i>Calidris canutus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bécasseau maubèche</i>	Reproduction indéterminée					
	3199	<i>Calidris pusilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bécasseau semipalmé</i>	Reproduction indéterminée					
	441775	<i>Circus buffoni</i> (Gmelin, 1788)	<i>Busard de Buffon</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GEOG - Faune-Guyane				2012
	199330	<i>Egretta caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Aigrette bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Tostain O.				2007
	199332	<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	<i>Aigrette neigieuse</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Tostain O.				2007
	199331	<i>Egretta tricolor</i> (Stadius Müller, 1776)	<i>Aigrette tricolore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Tostain O.				2007
	441900	<i>Eudocimus ruber</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ibis rouge</i>	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3059	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Tostain O.				2007
	441960	<i>Gymnoderus foetidus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Coracine à col nu</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GEPOG - Faune-Guyane				2010
	441975	<i>Heliornis fulica</i> (Boddaert, 1783)	<i>Grébifoulque d'Amérique</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GEPOG - Faune-Guyane				2012
	442089	<i>Mycteria americana</i> Linnaeus, 1758	<i>Tantale d'Amérique</i>	Reproduction indéterminée					
	442135	<i>Nomonyx dominicus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Erismature routoutou, Canard masqué</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GEPOG - Faune-Guyane				2010
	2481	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Héron bihoreau, Bihoreau gris</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Tostain O.				2007
	442206	<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	<i>Cormoran olivâtre, Cormoran vigua</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GEPOG - Faune-Guyane				2012
	459514	<i>Platalea ajaja</i> Linnaeus, 1758	<i>Spatule rose, Spatule rosée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Tostain O.				2007
	442261	<i>Porphyrio flavirostris</i> (Gmelin, 1789)	<i>Talève favorite</i>	Reproduction indéterminée	Collection : GEPOG - Base de donnée Alapi				2010
	442327	<i>Rostrhamus hamatus</i> (Temminck, 1821)	<i>Milan à long bec</i>	Reproduction indéterminée					
	442328	<i>Rostrhamus sociabilis</i> (Vieillot, 1817)	<i>Milan des marais</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GEPOG - Faune-Guyane				2010
	442350	<i>Selenidera culik</i> (Wagler, 1827)	<i>Toucanet koulik</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GEPOG - Faune-Guyane				2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2600	<i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, 1789)	Petit Chevalier à pattes jaunes, Chevalier à pattes jaunes	Reproduction indéterminée	Informateur : GEPOG - Faune-Guyane				2012
	2597	<i>Tringa melanoleuca</i> (Gmelin, 1789)	Grand Chevalier à pattes jaunes, Chevalier criard	Reproduction indéterminée					
Phanérogames	735301	<i>Cissus spinosa</i> Cambess., 1828		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733983	<i>Crenea maritima</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734503	<i>Ludwigia torulosa</i> (Arn.) H.Hara, 1953		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731580	<i>Philodendron brevispathum</i> Schott, 1859		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733450	<i>Schistostemon sylvaticum</i> Sabatier, 1987		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	732765	<i>Tabebuia fluviatilis</i> (Aubl.) DC., 1845		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mammifères	443627	<i>Lontra longicaudis</i> (Olfers, 1818)		Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443631	<i>Procyon cancrivorus</i> (Cuvier, 1798)	Raton crabier, Chien crabier	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
Oiseaux	3195	<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)	Bécasseau sanderling	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3236	<i>Catoptrophorus semipalmatus</i> (Gmelin, 1789)	<i>Chevalier semipalmé</i>	Reproduction indéterminée					
	3371	<i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Guifette noire</i>	Reproduction indéterminée					
	2468	<i>Fregata magnificens</i> Mathews, 1914	<i>Frégate superbe</i>	Reproduction indéterminée					
	3332	<i>Gelochelidon nilotica</i> (Gmelin, 1789)	<i>Sterne hansel</i>	Reproduction indéterminée					
	3270	<i>Larus atricilla</i> Linnaeus, 1758	<i>Mouette atricille</i>	Reproduction indéterminée					
	2557	<i>Limnodromus griseus</i> (Gmelin, 1789)	<i>Limnodrome à bec court, Bécassin roux</i>	Reproduction indéterminée					
	2660	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Balbusard pêcheur</i>	Reproduction indéterminée					
	442309	<i>Rallus longirostris</i> Boddaert, 1783	<i>Râle à long bec, Râle gris, Pintade</i>	Reproduction indéterminée					
	442330	<i>Rynchops niger</i> Linnaeus, 1758	<i>Bec-en-ciseaux noir</i>	Reproduction indéterminée					
	442380	<i>Sterna eurygnatha</i> Saunders, 1876	<i>Sterne de Cayenne</i>	Reproduction indéterminée					
	3343	<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	<i>Sterne pierregarin</i>	Reproduction indéterminée					
	199376	<i>Sterna maxima</i> Boddaert, 1783	<i>Sterne royale</i>	Reproduction indéterminée					
Ptéridophytes	448430	<i>Ceratopteris thalictroides</i> (L.) Brongn.		Reproduction certaine ou probable					

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Mammifères	443799	<i>Trichechus manatus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	2468	<i>Fregata magnificens</i> <i>Mathews, 1914</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2481	<i>Nycticorax nycticorax</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2557	<i>Limnodromus griseus</i> <i>(Gmelin, 1789)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2597	<i>Tringa melanoleuca</i> <i>(Gmelin, 1789)</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2600	<i>Tringa flavipes</i> <i>(Gmelin, 1789)</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2660	<i>Pandion haliaetus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3059	<i>Gallinula chloropus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)				
3192	<i>Calidris canutus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
3195	<i>Calidris alba</i> <i>(Pallas, 1764)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3199	<i>Calidris pusilla</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3332	<i>Gelochelidon nilotica</i> (Gmelin, 1789)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3343	<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3371	<i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	199330	<i>Egretta caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	199331	<i>Egretta tricolor</i> (Statius Müller, 1776)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	199332	<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441666	<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441702	<i>Buteogallus aequinoctialis</i> (Gmelin, 1788)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441709	<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441775	<i>Circus buffoni</i> (Gmelin, 1788)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441900	<i>Eudocimus ruber</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441960	<i>Gymnoderus foetidus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441975	<i>Heliornis fulica</i> (Boddaert, 1783)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442089	<i>Mycteria americana</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442135	<i>Nomonyx dominicus</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442206	<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442261	<i>Porphyrio flavirostris</i> (Gmelin, 1789)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442309	<i>Rallus longirostris</i> Boddaert, 1783	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442328	<i>Rostrhamus sociabilis</i> (Vieillot, 1817)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	442330	<i>Rynchops niger</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	459514	<i>Platalea ajaja</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	AUBLET2	2001	AUBLET2, février 2001.
	AUBLET2	2001	AUBLET2, juillet 2001.
	GASC J.P.	1990	Les lézards de Guyane. Ed. Chabaud. 76 p., 50 photos couleurs.
	GEPOG	2001	Base de données Alapi. (2001)
	LE GRATIET G. & METRAILLER S.	1996	Tortues continentales de Guyane française. Ed. PMS.
	Tostain O.	2007	Etat de la population nicheuse d'Ibis rouge en Guyane
Collection	Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013	2013	
	Données association Kwata - 2010		
	GEPOG - Base de donnée Alapi		
Informateur	Campagne de suivi et d'inventaire du Lamantin en Guyane, Kwata	2011	
	GEPOG - Faune-Guyane		
	Vincent Ruffray - Biotope		