



znieff

ZONES NATURELLES  
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,  
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 05/07/2018  
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020038>



# Savane et Montagne des Pères (Identifiant national : 030020038)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 00130000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Biotope, .- 030020038, Savane et Montagne des Pères. - INPN, SPN-MNHN Paris, 26P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030020038.pdf>

Région en charge de la zone : Guyane

Rédacteur(s) : Biotope

Centroïde calculé : °-°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 12/10/2001

Date actuelle d'avis CSRPN : 12/10/2001

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 22/09/2014

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	5
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	6
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	6
6. HABITATS .....	7
7. ESPECES .....	9
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	25
9. SOURCES .....	26

## 1. DESCRIPTION

### ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [030030016](#) - (Id reg. : 00130001)

#### 1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane
- Commune : Kourou (INSEE : 97304)

#### 1.2 Superficie

3164,31 hectares

#### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 156

#### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [030030016](#) - Savane des Pères (Type 1) (Id reg. : 00130001)
- Id nat. : [030020041](#) - Montagne des Singes (Type 2) (Id reg. : 00140000)

#### 1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de la Savane et de la Montagne des Pères (type II) se situe au sud de Kourou, entre la D13 et la rive droite du Fleuve Kourou, de part et d'autre de la RN1. Elle englobe la ZNIEFF de type I "Savane des pères".

Elle est constituée principalement de trois entités écologiques très différentes : une vaste zone de savane basse herbacée et surtout arbustive ; une zone de marais à *Typha angustifolia* ; et une colline présentant par endroits des formations relictuelles de forêt primaire de terre ferme.

La Savane des Pères présente un gradient écologique remarquable entre les différents types de savanes guyanaises : savanes basses et hautes herbacées, savanes marécageuses et savanes arbustives. Des fourrés sclérophylles et des bosquets marécageux à Palmiers bâches (*Mauritia flexuosa*) parsèment la zone entrecoupée d'îlots forestiers sur cordons sableux de plaine littorale. La ZNIEFF est bordée de mangroves côtières âgées et d'estuaire.

Cette ZNIEFF s'inscrit donc en partie dans l'ensemble des savanes littorales de Guyane, principalement localisées entre Cayenne et Organabo dans la plaine côtière ancienne. Elles se trouvent sur des sols argileux marins, consolidés et en grande partie recouverts de sédiments sableux fins datant du Pleistocène. Ces sols sont le plus souvent exondés.

L'origine des savanes n'est probablement pas entièrement naturelle. Elle est due à un ensemble de facteurs liés entre eux, d'ordre climatique (saison sèche plus marquée sur la bande côtière), paléoclimatique (témoin des époques plus froides et plus sèches du Pleistocène et de l'Holocène durant lesquelles la Guyane était en partie recouverte de savane), édaphique (sols peu favorables à une couverture forestière) et anthropique (localisation des communautés amérindiennes d'autrefois et de la population actuelle sur la bande côtière ; maintien de la physionomie des savanes par les feux saisonniers).

Cette ZNIEFF correspond principalement à une savane basse arbustive sur sols sableux, unique par sa superficie en Guyane. Elle se présente sous l'aspect d'une grande étendue herbacée parsemée d'arbustes tortueux : faciès arbustif à *Byrsonima crassifolia*, ou " savane à poiriers ".

Les zones herbeuses sont constituées de petites touffes de 10 à 30 cm de haut laissant entre elles des plages de sol nu, à l'exception des tapis épars d'une petite plante carnivore, *Drosera capillaris*. Dans cette savane herbacée, la flore y est dominée par des Cypéracées et des Poacées (dont une espèce particulièrement rare : *Axonopus passourae*), auxquelles se mêlent principalement des Burmanniacées, Astéracées, Gentianacées, Mélastomatacées, Polygalacées et Utriculariacées. La physionomie est marquée ponctuellement par quelques sous-arbrisseaux nains de 30 à 60 cm qui émergent ainsi du tapis

herbacé : *Byrsonima verbascifolia* (" z'oreil d'âne ") aux grandes feuilles duveteuses caractéristiques. Le milieu correspond alors à la savane basse à nanophanérophites.

Certains secteurs présentent un faciès de savane haute herbeuse et arbustive, floristiquement plus riche que la savane basse, et transitoire avec les groupements paraforestiers périphériques. La flore herbacée est encore dominée par les Poacées ainsi que des Cypéracées (*Rhynchospora barbata* caractéristique du milieu) et Rubiacées, alors que *Curatella americana* domine la flore des buissons et petits arbres, accompagné de *Byrsonima crassifolia* et de Mélastomatacées et Clusiacées.

Il faut noter la présence de dalles granitiques affleurantes, dissimulées le plus souvent au sein de fourrés sclérophiles parsemant la savane.

Dans les secteurs plus humides représentant également une grande surface de la ZNIEFF, la savane basse marécageuse présente un faciès d'herbes hautes principalement composée de Poacées, de Cypéracées, accompagnées de Fabacées, Lentibulariacées et Lamiacées. Quelques espèces sont communes aux marais (Cypéracées, Onagracées, Blechnacées comme la fougère *Blechnum serrulatum*). Mais la physionomie de cette formation est marquée essentiellement par les buissons de *Rhynchanthera grandiflora*, une Mélastomatacée remarquable par ses grandes floraisons violettes, et par les massifs denses d'*Heliconia psittacorum*, un petit balisier aux bractées rouge orangé.

Le long des criques et mares temporaires en savane, des bosquets marécageux à Palmiers bâches (*Mauritia flexuosa*) se sont développés.

Le marais à *Typha angustifolia* correspond à une formation herbacée haute (atteignant plus de 2 mètres). C'est sans aucun doute le type de marais côtier le plus rare en Guyane, localisé à quelques stations assurant le plus souvent un rôle de transition entre les marais à *Eleocharis mutata* (lagune à palétuviers morts succédant à la mangrove) et les marais d'eau douce à Cypéracées et fougères ou à graminées. La formation présente ici constitue, avec celles de la région de Mana, l'une des plus vastes pour le département, et fait la transition avec la mangrove côtière agée et la mangrove d'estuaire qui la bordent. Dans les secteurs de lisière avec la mangrove, ce marais est parsemé de grandes touffes de la fougère *Acrostichum aureum*.

Les mangroves de la ZNIEFF se sont développées le long de la rive droite du fleuve Kourou, dans des zones non soumises aux phénomènes érosifs qui modèlent les rivages guyanais. L'apport d'eau douce du fleuve abaisse ici nettement la salinité et les sédiments fluviaux se mêlent aux vases marines. Le milieu est donc ici moins contraignant et plus stable. La composition et la structure de la mangrove diffèrent alors de celles pouvant s'observer dans les formations temporaires liées aux mouvements des bancs de vases. La flore de la mangrove agée est pauvre mais cependant plus riche qu'en front de mer. Elle présente une physionomie de forêt à voûte claire où dominent de très grands Palétuviers blancs (*Avicennia germinans*), au dessus d'un sous-bois de Palmiers pinots (*Euterpe oleracea*). La strate basse est caractérisée par la fougère *Acrostichum aureum*, tandis que les troncs des vieux Palétuviers blancs sont couverts de véritables manchons de *Phylodendron* épiphytes. Cette formation présente ainsi une esthétique paysagère certaine. Toujours dans la zone de balancement des marées, la mangrove évolue vers un peuplement à Palétuviers rouges (*Rhizophora mangle*) caractérisés par l'enchevêtrement de leurs longues racines-échasses en forme d'arceaux.

La Savane des Pères est également bordée de forêts de plaine côtière ancienne sur sols sableux. Elles sont dominées par *Parinari campestris* et *Protium heptaphyllum*, des *Licania*, *Inga*, *Iryanthera hostmanii* et de nombreux palmiers : *Maripa* (*Attalea maripa*), *Comou* (*Oenocarpus bacaba*), *Awara mon père* (*Socatea exorrhiza*), *Pinot* (*Euterpe oleracea*) et le rare *Astrocaryum muru-muru*. En sous-bois abondent divers *Ischnosiphon*, Piperacées, Melastomatacées, et *Phenakospermum guianense* qui en marque la physionomie.

Les lisières constituées par les groupements paraforestiers périphériques sont caractérisées par le Palmier awara, *Astrocaryum* vulgare ainsi que *Clusia nemorosa*, *Davilla aspera*, *Hirtella paniculata*, *Miconia ciliata* et *Tibouchina aspera*.

Ces habitats variés et peu communs permettent la présence d'une communauté diversifiée de plantes déterminantes : *Eleocharis mitrata* (Cyperaceae), *Erythroxylum suberosum* (Erythroxylaceae), *Manihot esculenta* subsp. *flabellifolia* (Euphorbiaceae), *Helicotropis linearis* var. *linearis* (Fabaceae), *Curtia tenuifolia* (Gentianaceae), *Curculigo scorzonifolia* (Hypoxidaceae), *Cipura paludosa* (Iridaceae), *Acisanthera rosulans* (Melastomataceae), *Sauvagesia rubiginosa* (Ochnaceae).

Cette ZNIEFF présente un cortège quasi-complet de l'avifaune caractéristique des habitats de savane avec notamment plusieurs espèces déterminantes du fait de leur lien étroit avec ces biotopes : le Bruant des savanes (*Ammodramus humeralis*), le Sporophile curio (*Oryzoborus angolensis*), le Sporophile plombé (*Sporophila plumbea*), le Tangara à camail (*Schistoclamys melanolepis*), le rare Tyranneau barbu (*Polystictus pectoralis*), l'Elénie tête-de-feu (*Elaenia ruficeps*), le Colibri tout-vert (*Polytmus theresiae*), le Colibri rubis-topaze (*Chrysolampis mosquitos*), l'Engoulevent minime (*Chordeiles acutipennis*) et le Colin huppé (*Colinus cristatus*). Les zones plus humides accueillent la Bécassine de Magellan (*Gallinago paraguayae*). La Buse des savanes (*Buteogallus meridionalis*) et la Buse à queue blanche (*Buteo albicaudatus*) se maintiennent ici en trouvant leur biotope de prédilection non perturbé : les grandes zones ouvertes herbeuses. Ces espèces exigeantes sont donc peu communes

et leur répartition restreinte en Guyane. Au cours de leur passage migratoire postnuptial, certains limicoles recherchant préférentiellement les secteurs herbacés ras et découverts, font halte dans la savane, tout particulièrement le Pluvier dominicain (*Pluvialis dominica*).

Concernant l'herpétofaune déterminante, il faut souligner la présence du lézard *Cnemidophorus lemniscatus* et du Boa *Epicrates maurus*, ainsi que de trois amphibiens, *Hypsiboas raniceps*, *Rhinella granulosa* et surtout *Leptodactylus macrosternum* dont il s'agit ici d'une des deux localités connues en Guyane. Enfin, une des rares données de Crotale (*Crotalus durissus*) authentifiée à l'Est de Kourou provient de cette savane.

Les espèces faunistiques du marais à *Typha* restent méconnues ici en raison des difficultés de pénétration du milieu et des contraintes d'observations. Ce milieu mériterait des prospections significatives d'autant qu'elles devraient à terme révéler des données intéressantes concernant notamment les populations de petits Ardeïdés et de Râles.

La faune de la mangrove est relativement riche (mollusques, crustacés, poissons, insectes, oiseaux et petits mammifères). On y trouve ainsi régulièrement le Raton-crabier (*Procyon cancrivorus*). Parmi les primates, un petit groupe de Singe hurleur (*Alouatta maconnelli*) se maintient. Il faut noter également la présence de lamantins (*Trichechus manatus*) dans la zone avale de la crique des Pères.

L'herpétofaune est pauvre dans ce milieu. Cependant le Caïman à lunettes (*Caiman crocodilus*) y est une espèce caractéristique.

La Montagne des Pères est une colline culminant à 152 mètres, recouverte en partie encore d'une forêt primaire de terre ferme. C'est un lieu important pour la botanique guyanaise car plusieurs espèces de bryophytes et d'hépatiques ont été décrites de cette zone (localité-type).

Elle recèle encore une entomofaune d'une grande richesse et son avifaune est marquée par la présence d'une colonie nicheuse de Milan à queue fourchue (*Elanoides forficatus*). Avec la ZNIEFF de la Montagne des Singes, elle accueille occasionnellement de grands rapaces : Harpie féroce (*Harpia harpyja*), Harpie huppé (*Morphnus guianensis*), Aigle tyran (*Spizaetus tyrannus*), visitant les marges littorales de leur territoire forestier.

Plusieurs menaces pèsent déjà sur cette zone avec les feux annuels de saison sèche, les abattis et l'implantation de pylônes EDF.

Les savanes sont soumises à une pression de chasse non négligeable, en raison de leur proximité de Kourou et des implantations agricoles de Matiti.

Pour la Montagne des Pères, étant propriété du Centre Spatial, son accès réglementé lui permet de conserver encore par endroit un caractère intact, en dehors des zones secondarisées ou complètement artificialisées liées aux infrastructures du CSG. Signalons sur cette colline, l'existence de vestiges archéologiques amérindiens.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse
- Autres (préciser)

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin

- Colline
- Sommet

### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Etablissement public
- Domaine communal

### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Floristique</li> <li>- Phanérogames</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paysager</li> <li>- Géomorphologique</li> <li>- Historique</li> </ul>

### *Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique
- Formations végétales, étages de végétation

### *Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

La ZNIEFF est limitée de la manière suivante :

N: Au nord, par le fleuve Kourou, depuis le point A situé au niveau du pont de la RN1 jusqu'au point B, situé à l'extrémité nord de la RD15.

E: A l'est, par la RD15, depuis le point B jusqu'au point C, situé à l'intersection de la RD15 et de la RD13. La limite est de la ZNIEFF se poursuit par la RD 13, depuis le point C jusqu'au point D, situé à l'intersection entre la RD13 et la RN1. La limite est de la ZNIEFF continue le long d'une ligne droite entre le point D sur la RN1 et le point E, situé sur la crique des pères (ce point correspond à un point du carroyage de la carte IGN).

S: Au sud, par le cours de la crique des Pères, reliant les points E et F, ce dernier point étant situé à la confluence avec le fleuve Kourou.

W: A l'ouest, par Fleuve Kourou, entre les points F et A (pont de la RN1).

Coordonnées des points mentionnés (WGS84, UTM 22 nord):

A (314789m; 569299m) - B (318701m; 569270m) - C (321244m; 566725m) - D (319910m; 563936m) - E (318979m; 563100m) - F (316528m; 564400m)

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Route	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues	- Amphibiens	- Oiseaux	
- Autre Faunes	- Bryophytes		
- Lichens	- Mammifères		
- Poissons	- Phanérogames		
- Mollusques	- Ptéridophytes		
- Crustacés	- Reptiles		
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Odonates			
- Orthoptères			
- Lépidoptères			
- Coléoptères			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

Classification des habitats de la Guyane française	Source	Surface (%)	Observation
G62.31 <i>Dalles rocheuses des savanes côtières</i>			

## 6.2 Habitats autres

Classification des habitats de la Guyane française	Source	Surface (%)	Observation
G11.53 <i>Mangroves adultes</i>			
G62.31 <i>Dalles rocheuses des savanes côtières</i>			
G46.23 <i>Forêts hygrophiles et méso-hygrophiles secondaires ou dégradées de Guyane</i>			
G46.41 <i>Forêts denses et hautes de terre ferme de basse altitude</i>			
G4A.2315 <i>Forêts marécageuses côtières à <i>Mauritia flexuosa</i></i>			
G4A.4 <i>Forêts ripicoles</i>			
G56 <i>Marais tropicaux arbustifs d'eau douce</i>			
G3A.1 <i>Prairies et savanes herbacées</i>			
G87.1 <i>Friches et brousses</i>			
G87.2 <i>Zones rudérales et terrains vagues</i>			
G87.21 <i>Végétations rudérales basses héliophiles à <i>Mimosa pudica</i>, <i>M. pigra</i>, <i>Dioclea violacea</i>, <i>Merremia macrocalyx</i>, <i>Borreria verticillata</i>, <i>Mariscus ligularis</i></i>			
G87.24 <i>Bords de routes et de pistes</i>			
G3A.1715 <i>Savanes herbacées très hydromorphes à <i>Heliconia psittacorum</i> et <i>Rhynchanthera grandiflora</i>.</i>			
G3A.232 <i>Savanes basses sur sols hydromorphes</i>			
G3A.42 <i>Savanes arbustives à <i>Byrsonima crassifolia</i>, <i>Curatella americana</i>, <i>Rhynchospora barbata</i></i>			
G4A.2315 <i>Forêts marécageuses côtières à <i>Mauritia flexuosa</i></i>			
G55.2321 <i>Marais à <i>Typha angustifolia</i> et <i>Cyperus articulatus</i></i>			

### 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*



## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	436874	<i>Hypsiboas raniceps</i> Cope, 1862	<i>Rainette de Cope</i>	Reproduction indéterminée					
	436910	<i>Leptodactylus macrosternum</i> Miranda-Ribeiro, 1926	<i>Leptodactyle ocellé</i>	Reproduction indéterminée					
	436933	<i>Microcaecilia unicolor</i> (Duméril, 1863)	<i>Miocrocécilie unicolore</i>	Reproduction indéterminée					
	528784	<i>Rhinella granulosa</i> (Spix, 1824)		Reproduction indéterminée					
Mammifères	443628	<i>Pteronura brasiliensis</i> (Gmelin, 1788)	<i>Loutre géante du Brésil, Loutre géante sud-américaine, Loutre géante</i>	Reproduction indéterminée					2010
	443799	<i>Trichechus manatus</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	Informateur : Campagne de suivi et d'inventaire du Lamantin en Guyane, Kwata				
Oiseaux	441630	<i>Amazona amazonica</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Amazone aourou</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.)				2009 - 2009
	441645	<i>Anthus lutescens</i> Pucheran, 1855	<i>Pipit jaunâtre</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Données GEPOG LIFE+ Cap DOM		1		2011
	441666	<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	<i>Héron cocoi, Héron cocoi</i>	Reproduction indéterminée					
	441685	<i>Berlepschia rikeri</i> (Ridgway, 1886)	<i>Anabate des palmiers</i>	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	441696	<i>Buteo albicaudatus</i> Vieillot, 1816	Buse à queue blanche	Reproduction indéterminée					
	441702	<i>Buteogallus aequinoctialis</i> (Gmelin, 1788)	Buse buson	Reproduction indéterminée					
	441709	<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	Canard musqué	Reproduction indéterminée	Collection : Données GEPOG LIFE+ Cap DOM		3		2011
	441788	<i>Colinus cristatus</i> (Linnaeus, 1766)	Colin huppé	Reproduction indéterminée					
	441882	<i>Elaenia chiriquensis</i> Lawrence, 1865	Élénie menue	Reproduction indéterminée	Collection : Données GEPOG LIFE+ Cap DOM		13		2011
	441883	<i>Elaenia cristata</i> Pelzelin, 1868	Élénie huppée	Reproduction indéterminée					
	441886	<i>Elaenia parvirostris</i> Pelzelin, 1868	Élénie à bec court	Reproduction indéterminée					
	441941	<i>Gallinago paraguaiiae</i> (Vieillot, 1816)	Bécassine sud-américaine, Bécassine de Magellan	Reproduction indéterminée					
	441972	<i>Harpia harpyja</i> (Linnaeus, 1758)	Harpie féroce	Reproduction indéterminée					
	442075	<i>Micropygia schomburgkii</i> (Schomburgk, 1848)	Râle ocellé	Reproduction indéterminée	Collection : Données GEPOG LIFE+ Cap DOM	Fort	3		2008 - 2011
	442089	<i>Mycteria americana</i> Linnaeus, 1758	Tantale d'Amérique	Reproduction indéterminée					
	442162	<i>Oryzoborus angolensis</i> (Linnaeus, 1766)	Sporophile curio	Reproduction indéterminée					
	442257	<i>Polystictus pectoralis</i> (Vieillot, 1817)	Tyranneau barbu	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	442261	<i>Porphyrio flavirostris</i> (Gmelin, 1789)	<i>Talève favorite</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Vacquier J.-J.)	Fort			2005 - 2005
	442373	<i>Sporophila plumbea</i> (Wied-Neuwied, 1831)	<i>Sporophile gris-de-plomb</i>	Reproduction indéterminée					
	442391	<i>Sturnella magna</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sturnelle des prés</i>	Reproduction indéterminée					
Phanérogames	734071	<i>Acisanthera rosulans</i> Huber, 1898		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733689	<i>Andira coriacea</i> Pulle, 1909		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731897	<i>Calathea dilabens</i> L.Andersson & H.Kenn., 1986		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731895	<i>Cipura paludosa</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	447275	<i>Couropita guianensis</i> Aubl., 1775		Reproduction certaine ou probable					
	629493	<i>Curculigo scorzonerifolia</i> (Lam.) Baker, 1878		Reproduction certaine ou probable	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733364	<i>Curtia tenuifolia</i> (Aubl.) Knobl., 1894		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733637	<i>Cynometra parvifolia</i> Tul., 1844		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733639	<i>Dicorynia guianensis</i> Amshoff, 1939		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731787	<i>Eleocharis mitrata</i> (Griseb.) C.B.Clarke		Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	733250	<i>Erythroxylum suberosum</i> A.St.-Hil., 1828		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	732067	<i>Habenaria trifida</i> Kunth, 1815		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733303	<i>Manihot brachyloba</i> Müll.Arg., 1874		Reproduction indéterminée					
	733665	<i>Peltogyne venosa</i> (Vahl) Benth., 1870		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734634	<i>Polygala galioides</i> Poir., 1804		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	732841	<i>Protium strumosum</i> Daly, 1992		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	735311	<i>Qualea rosea</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	735260	<i>Vitex stahelii</i> Moldenke, 1940		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
Reptiles	443973	<i>Caiman crocodilus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Caiman à lunettes,</i> <i>Caiman de rivière</i>	Reproduction indéterminée					
	444005	<i>Cnemidophorus cryptus</i> Cole & Dessauer, 1993		Reproduction indéterminée					
	444145	<i>Crotalus durissus</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée					
	444029	<i>Epicrates maurus</i> Gray, 1849		Reproduction indéterminée					
	444390	<i>Geochelone carbonaria</i> (Spix, 1824)	<i>Tortue</i> <i>charbonnière (La)</i>	Reproduction indéterminée					

## 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	521716	<i>Adenomera hylaedactyla</i> (Cope, 1868)	Andénomère de Cope	Reproduction indéterminée					
	350746	<i>Bufo marinus</i> (Linnaeus, 1758)	Crapaud bœuf, Crapaud géant, Crapaud agua	Reproduction indéterminée					
	436925	<i>Elachistocleis ovalis</i> auct. non (Schneider, 1799)	Élachistocle ovale	Reproduction indéterminée					
	521686	<i>Epipedobates femoralis</i> (Boulenger, 1884)	Épipedobate fémoral	Reproduction indéterminée					
	521710	<i>Hyla fasciata</i> Günther, 1859	Rainette de Günther	Reproduction indéterminée					
	521708	<i>Hyla nana</i> auct. non Boulenger, 1899		Reproduction indéterminée					
	436903	<i>Leptodactylus fuscus</i> (Schneider, 1799)	Leptodactyle galonné	Reproduction indéterminée					
	436906	<i>Leptodactylus knudseni</i> Heyer, 1972	Leptodactyle de Knudsen	Reproduction indéterminée					
	436912	<i>Leptodactylus mystaceus</i> (Spix, 1824)	Leptodactyle à moustache	Reproduction indéterminée					
	436879	<i>Osteocephalus taurinus</i> Steindachner, 1862	Ostéocéphale taurin	Reproduction indéterminée					
	521715	<i>Phrynohyas venulosa</i> (Laurenti, 1768)	Rainette réticulaire	Reproduction indéterminée					
	436880	<i>Pseudis paradoxa</i> (Linnaeus, 1758)	Pseudis de Mérian, Grenouille paradoxale	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	436881	<i>Scinax boesemani</i> (Goin, 1966)	<i>Rainette de Boeseman</i>	Reproduction indéterminée					
	436884	<i>Scinax nebulosus</i> (Spix, 1824)	<i>Rainette nébuleuse</i>	Reproduction indéterminée					
	436887	<i>Scinax ruber</i> (Laurenti, 1768)	<i>Rainette des maisons</i>	Reproduction indéterminée					
Mammifères	443625	<i>Eira barbara</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martre à tête grise, Tayra</i>	Reproduction indéterminée					2010
	443626	<i>Galictis vittata</i> (Schreber, 1776)	<i>Grison, Martre, Tayra</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				2010
	443627	<i>Lontra longicaudis</i> (Olfers, 1818)		Reproduction indéterminée					2010
	443764	<i>Saimiri sciureus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Singe écureuil commun, Singe écureuil, Saimiri</i>	Reproduction indéterminée					2010
Oiseaux	441629	<i>Amazilia leucogaster</i> (Gmelin, 1788)	<i>Ariane vert-doré</i>	Reproduction indéterminée					
	441634	<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792)	<i>Bruant des savanes</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.)		1		2009 - 2009
	441643	<i>Anthracothorax nigricollis</i> (Vieillot, 1817)	<i>Mango à cravate noire</i>	Reproduction indéterminée					
	441698	<i>Buteo brachyurus</i> Vieillot, 1816	<i>Buse à queue courte</i>	Reproduction indéterminée					
	441700	<i>Buteo magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	<i>Buse à gros bec</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.)	Moyen	1		2009 - 2009
	441704	<i>Buteogallus meridionalis</i> (Latham, 1790)	<i>Buse roussâtre</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Claessens O.)		1		2008 - 2008
	441706	<i>Cacicus cela</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cassique cul-jaune</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.)	Moyen	3		2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	441714	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	<i>Tyranneau passegris</i>	Reproduction indéterminée					
	441717	<i>Capito niger</i> (Stadius Müller, 1776)	<i>Cabézon tacheté</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Ackermann L.)	Moyen	2		2007 - 2007
	441730	<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Urubu à tête rouge, Vautour aura, Vautour à tête rouge</i>	Reproduction indéterminée					
	441731	<i>Cathartes burrovianus</i> Cassin, 1845	<i>Urubu à tête jaune</i>	Reproduction indéterminée					
	645236	<i>Ceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Martin-pêcheur à ventre roux</i>	Reproduction indéterminée					
	441746	<i>Chaetura brachyura</i> (Jardine, 1846)	<i>Martinet polioure</i>	Reproduction indéterminée					
	441762	<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	<i>Martin-pêcheur vert</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.)		1		2009 - 2009
	441765	<i>Chlorostilbon mellisugus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Émeraude orvert</i>	Reproduction indéterminée					
	441770	<i>Chrysolampis mosquitus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Colibri rubis-topaze</i>	Reproduction indéterminée					
	441785	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sucrier à poitrine jaune, Sucrier à ventre jaune, Sucrier falle jaune, Sucrier cage</i>	Reproduction indéterminée					
	441799	<i>Columbina minuta</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Colombe pygmée</i>	Reproduction indéterminée					
	441802	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	<i>Colombe rousse</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.)	Moyen	10		2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	441816	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	<i>Urubu noir</i>	Reproduction indéterminée					
	441826	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	<i>Ani à bec lisse, Bilbitin, Gros merle de Sainte-Lucie</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.)	Moyen	5		2009 - 2009
	441829	<i>Crypturellus cinereus</i> (Gmelin, 1789)	<i>Tinamou cendré</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.)	Moyen	1		2009 - 2009
	199538	<i>Dendroica petechia</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Paruline jaune</i>	Reproduction indéterminée					
	441884	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	<i>Élénie à ventre jaune</i>	Reproduction indéterminée					
	441890	<i>Emberizoides herbicola</i> (Vieillot, 1817)	<i>Grand Tardivole</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.)		5		2009 - 2009
	441916	<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Organiste téité</i>	Reproduction indéterminée					
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	<i>Faucon pèlerin</i>	Reproduction indéterminée					
	441922	<i>Falco ruficularis</i> Daudin, 1800	<i>Faucon des chauves-souris</i>	Reproduction indéterminée					
	441927	<i>Formicivora grisea</i> (Boddaert, 1783)	<i>Grisin de Cayenne</i>	Reproduction indéterminée					
	441947	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	<i>Paruline équatoriale</i>	Reproduction indéterminée					
	441950	<i>Geranoospiza caerulescens</i> (Vieillot, 1817)	<i>Buse échasse</i>	Reproduction indéterminée					
	3696	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	<i>Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée</i>	Reproduction indéterminée					
	442006	<i>Icterus cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Oriole à épaulettes</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.)	Moyen	1		2009 - 2009



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	442016	<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Jacana noir</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.)	Moyen	7		2009 - 2009
	442024	<i>Laterallus exilis</i> (Temminck, 1831)	<i>Râle grêle</i>	Reproduction indéterminée					
	442057	<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Martin-pêcheur à ventre roux</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.)	Moyen	1		2009 - 2009
	442070	<i>Micrastur mirandollei</i> (Schlegel, 1862)	<i>Carnifex ardoisé</i>	Reproduction indéterminée					
	442078	<i>Mimus gilvus</i> (Vieillot, 1808)	<i>Moqueur des savanes, Grive des savanes, Moquia</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.)	Moyen	1		2009 - 2009
	442104	<i>Myiophobus fasciatus</i> (Stadius Müller, 1776)	<i>Moucherolle fascié</i>	Reproduction indéterminée					
	442109	<i>Myrmeciza atrothorax</i> (Boddaert, 1783)	<i>Alapi de Buffon</i>	Reproduction indéterminée					
	442110	<i>Myrmeciza ferruginea</i> (Stadius Müller, 1776)	<i>Alapi à cravate noire</i>	Reproduction indéterminée					
	442147	<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	<i>Ibijau gris</i>	Reproduction indéterminée					
	2660	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Balbuzard pêcheur</i>	Reproduction indéterminée					
	459504	<i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonaterre, 1792)	<i>Pigeon rousset</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Vacquier J.-J.)	Moyen	1		2005 - 2005
	442203	<i>Phaethornis superciliosus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Ermite à brins blancs</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Nolibos I.)	Moyen	1		2000 - 2000
	442219	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Piaye écureuil</i>	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	442245	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Tyrann quiquivi</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Vacquier J.-J.)	Moyen	1		2005 - 2005
	442256	<i>Poliophtila plumbea</i> (Gmelin, 1788)	<i>Gobemoucheron tropical</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Ackermann L.)		1		2009 - 2009
	442259	<i>Polytmus theresiae</i> (Da Silva Maia, 1843)	<i>Colibri tout-vert</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Ackermann L.)	Moyen			2005 - 2005
	442272	<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	<i>Hirondelle chalybée</i>	Reproduction indéterminée					
	442276	<i>Progne tapera</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Hirondelle tapère</i>	Reproduction indéterminée					
	442314	<i>Ramphocelus carbo</i> (Pallas, 1764)	<i>Tangara à bec d'argent</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Ackermann L.)	Moyen			2002 - 2002
	442337	<i>Sarcoramphus papa</i> Linnaeus, 1758	<i>Sarcoramphus roi</i>	Reproduction indéterminée					
	442341	<i>Schistochlamys melanopsis</i> (Latham, 1790)	<i>Tangara à camail</i>	Reproduction indéterminée					
	442359	<i>Syrstes sibilator</i> auct. non (Viellot, 1818)	<i>Tyrann mélodieux</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Ackermann L.)				2005 - 2005
	442371	<i>Sporophila minuta</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sporophile petit-louis</i>	Reproduction indéterminée					
	459530	<i>Sturnella militaris</i> (Linnaeus, 1771)	<i>Sturnelle militaire</i>	Reproduction indéterminée					
	442394	<i>Synallaxis albescens</i> Temminck, 1823	<i>Synallaxe albane</i>	Reproduction indéterminée					
	442399	<i>Tachornis squamata</i> (Cassin, 1853)	<i>Martinet claudia</i>	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	442406	<i>Tachyphonus rufus</i> (Boddaert, 1783)	<i>Tangara à galons blancs</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Ackermann L.)	Moyen			2002 - 2002
	442408	<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Calliste passevert</i>	Reproduction indéterminée					
	442412	<i>Tangara mexicana</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Calliste diable-enrhumé</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Ackermann L.)	Moyen			2003 - 2003
	442432	<i>Thamnophilus dolia</i> (Linnaeus, 1764)	<i>Batara rayé</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Ackermann L.)	Moyen			2003 - 2003
	442435	<i>Thamnophilus punctatus</i> (Shaw, 1809)	<i>Batara tacheté</i>	Reproduction indéterminée					
	442437	<i>Thraupis episcopus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Tangara évêque</i>	Reproduction indéterminée					
	442438	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied-Neuwied, 1821)	<i>Tangara des palmiers</i>	Reproduction indéterminée					
	442465	<i>Topaza pella</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Colibri topaze</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Nolibos I.)	Moyen	1		2000 - 2000
	2605	<i>Tringa solitaria</i> Wilson, 1813	<i>Chevalier solitaire</i>	Reproduction indéterminée					
	442472	<i>Troglodytes aedon</i> Vieillot, 1809	<i>Troglodyte familier, Rossignol</i>	Reproduction indéterminée					
	442483	<i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818	<i>Merle leucomèle</i>	Reproduction indéterminée					
	442484	<i>Turdus nudigenis</i> Lafresnaye, 1848	<i>Merle à lunettes, Grive à lunettes, Grive chatte</i>	Reproduction indéterminée					
	442494	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	<i>Tyran mélancolique</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Vacquier J.-J.)	Moyen	1		2005 - 2005
	3482	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	<i>Chouette effraie, Effraie des clochers</i>	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	442518	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Jacarini noir</i>	Reproduction indéterminée					
Phanérogames	740855	<i>Echinodorus macrophyllus</i> subsp. <i>scaber</i> (Rataj) R.R. Haynes & Holm-Niels., 1986		Reproduction indéterminée					
	733305	<i>Manihot surinamensis</i> D.J.Rogers & Appan, 1973		Reproduction indéterminée					
	731922	<i>Maranta amplifolia</i> K.Schum., 1902		Reproduction indéterminée					
	635156	<i>Oncidium cebolleta</i> auct. (Jacq.) Sw., 1800, sensu auct. antill.		Reproduction indéterminée					
Reptiles	444004	<i>Ameiva ameiva</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée					
	444143	<i>Bothrops atrox</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée					
	444238	<i>Corallus enhydris</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée					
	439144	<i>Geochelone denticulata</i> Linnaeus, 1766	<i>Tortue denticulée (La)</i>	Reproduction indéterminée					
	350753	<i>Gymnophthalmus underwoodi</i> Grant, 1958	<i>Gymnophthalme d'Underwood (Le)</i>	Reproduction indéterminée					
	444061	<i>Helicops angulatus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée					
	350756	<i>Iguana iguana</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Iguane commun (L'), Iguane vert</i>	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	444011	<i>Kentropyx calcarata</i> Spix, 1825		Reproduction indéterminée					
	444152	<i>Kinosternon scorpioides</i> (Linnaeus, 1766)		Reproduction indéterminée					
	444101	<i>Pseudoboa newwiedii</i> (Duméril in Bibron & Duméril, 1854)		Reproduction indéterminée					
	444151	<i>Rhinoclemmys punctularia</i> (Daudin, 1801)		Reproduction indéterminée					
	444013	<i>Tupinambis teguixin</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée					

### 7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Mammifères	443799	<i>Trichechus manatus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Oiseaux	2605	<i>Tringa solitaria</i> <i>Wilson, 1813</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2660	<i>Pandion haliaetus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2938	<i>Falco peregrinus</i> <i>Tunstall, 1771</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3482	<i>Tyto alba</i> <i>(Scopoli, 1769)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3696	<i>Hirundo rustica</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441629	<i>Amazilia leucogaster</i> <i>(Gmelin, 1788)</i>	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441630	<i>Amazona amazonica</i> <i>(Linnaeus, 1766)</i>	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441634	<i>Ammodramus humeralis</i> <i>(Bosc, 1792)</i>	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441643	<i>Anthracothorax nigricollis</i> <i>(Vieillot, 1817)</i>	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441645	<i>Anthus lutescens</i> <i>Pucheran, 1855</i>	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441666	<i>Ardea cocoi</i> <i>Linnaeus, 1766</i>	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441685	<i>Berlepschia rikeri</i> <i>(Ridgway, 1886)</i>	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441698	<i>Buteo brachyurus</i> <i>Vieillot, 1816</i>	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
441702	<i>Buteogallus aequinoctialis</i> <i>(Gmelin, 1788)</i>	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
441704	<i>Buteogallus meridionalis</i> <i>(Latham, 1790)</i>	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
441706	<i>Cacicus cela</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	441709	<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441714	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441717	<i>Capito niger</i> (Statius Müller, 1776)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441730	<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441731	<i>Cathartes burrovianus</i> Cassin, 1845	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441746	<i>Chaetura brachyura</i> (Jardine, 1846)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441762	<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441765	<i>Chlorostilbon mellisugus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441770	<i>Chrysolampis mosquitus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441785	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441788	<i>Colinus cristatus</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441799	<i>Columbina minuta</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441802	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1810)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441816	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441826	<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441829	<i>Crypturellus cinereus</i> (Gmelin, 1789)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441882	<i>Elaenia chiriquensis</i> Lawrence, 1865	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441883	<i>Elaenia cristata</i> Pelzel, 1868	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441884	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441886	<i>Elaenia parvirostris</i> Pelzel, 1868	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441890	<i>Emberizoides herbicola</i> (Vieillot, 1817)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441916	<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441922	<i>Falco rufigularis</i> Daudin, 1800	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441927	<i>Formicivora grisea</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	441941	<i>Gallinago paraguaiiae</i> (Vieillot, 1816)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441947	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441950	<i>Geranospiza caerulescens</i> (Vieillot, 1817)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441972	<i>Harpia harpyja</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442006	<i>Icterus cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442016	<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442024	<i>Laterallus exilis</i> (Temminck, 1831)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442057	<i>Megasceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442070	<i>Micrastur mirandollei</i> (Schlegel, 1862)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442075	<i>Micropygia schomburgkii</i> (Schomburgk, 1848)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442078	<i>Mimus gilvus</i> (Vieillot, 1808)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442089	<i>Mycteria americana</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442104	<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Müller, 1776)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442147	<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442203	<i>Phaethornis superciliosus</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442219	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442245	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442256	<i>Poliptila plumbea</i> (Gmelin, 1788)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442257	<i>Polystictus pectoralis</i> (Vieillot, 1817)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442259	<i>Polytmus theresiae</i> (Da Silva Maia, 1843)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442261	<i>Porphyrio flavirostris</i> (Gmelin, 1789)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442272	<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442276	<i>Progne tapera</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442314	<i>Ramphocelus carbo</i> (Pallas, 1764)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	442337	<i>Sarcoramphus papa</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442341	<i>Schistochlamys melanopis</i> (Latham, 1790)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442371	<i>Sporophila minuta</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442373	<i>Sporophila plumbea</i> (Wied-Neuwied, 1831)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442391	<i>Sturnella magna</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442394	<i>Synallaxis albescens</i> Temminck, 1823	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442399	<i>Tachornis squamata</i> (Cassin, 1853)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442406	<i>Tachyphonus rufus</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442408	<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442412	<i>Tangara mexicana</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442432	<i>Thamnophilus doliatus</i> (Linnaeus, 1764)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442435	<i>Thamnophilus punctatus</i> (Shaw, 1809)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442465	<i>Topaza pella</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442472	<i>Troglodytes aedon</i> Vieillot, 1809	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442483	<i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442484	<i>Turdus nudigenis</i> Lafresnaye, 1848	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442494	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442518	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	459504	<i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonnaterre, 1792)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	459530	<i>Sturnella militaris</i> (Linnaeus, 1771)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	AUBLET2	2001	AUBLET2, février 2001.
	AUBLET2	2001	AUBLET2, juillet 2001.
	BLANC M.	2001	Modernisation des ZNIEFF. Mission d'inventaire herpéthologique sur la ZNIEFF "Savane et Montagne des pères".
	CATZEFLIS, F.	2001	Base de données mammifères.
	DIREN Guyane	1992	Fiche Znieff antérieure de 1992
	DIREN Guyane	1997	Fichier ZNIEFF/ Faune informatisé.
	GROUPE d'ETUDE et de PROTECTION des OISEAUX de GUYANE	2001	Base de données Alapi.
	LESCURE J.	1996	Analyse de toutes les publications qui mentionnent les amphibiens de Guyane Française jusqu'en 1996 (non publié).
	LESCURE J. & MARTY C.	2000	Atlas des amphibiens de Guyane. MNHN.
	TOSTAIN O., DUJARDIN J.L., ERARD C. & THIOLLAY J. M.	1992	Oiseaux de Guyane. Société d'études ornithologiques, Paris.
Collection	Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013	2013	
	Base de données Alapi (GEPOG / Ackermann L.)	2013	
	Base de données Alapi (GEPOG / Claessens O.)	2013	
	Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.)	2013	
	Base de données Alapi (GEPOG / Nolibos I.)	2013	
	Base de données Alapi (GEPOG / Vacquier J.-J.)	2013	
	Données association Kwata - 2010		
	Données GEPOG LIFE+ Cap DOM	2011	
Informateur	Campagne de suivi et d'inventaire du Lamantin en Guyane, Kwata	2011	
	MARTY Christian		
	OUELLET Henri		
	PREVOTEAU Jean-Marie		
	SABATIER Daniel		