



Montagne des Gouffres (Identifiant national : 030030000)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000020)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Biotope, .- 030030000, Montagne des Gouffres. - INPN, SPN-MNHN Paris, 18P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030030000.pdf>

Région en charge de la zone : Guyane
Rédacteur(s) : Biotope
Centroïde calculé : °-°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 20/05/2014
Date actuelle d'avis CSRPN : 20/05/2014
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 22/09/2014

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	18
9. SOURCES	18

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane
- Commune : Roura (INSEE : 97310)
- Commune : Régina (INSEE : 97301)

1.2 Superficie

2057,35 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 35
Maximale (mètre): 169

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [030030011](#) - Grande Montagne Tortue (Type 2) (Id reg. : 00230000)
- Id nat. : [030030019](#) - Petites Montagnes Tortue (Type 1) (Id reg. : 00240000)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de la Montagne des Gouffres (type I) se situe à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Régina, le long de la Route Nationale 2.

La montagne des Gouffres présente par contre un habitat relativement unique pour la Guyane. En effet, son versant sud, abrupt, est constitué de grands chaos rocheux ainsi que de cavités profondes, propices à une faune et une flore très particulières. Cette géomorphologie particulière, unique en Guyane, est due au substratum géologique constitué de conglomérats, quartzites et schistes de l'Ensemble Détritique Supérieur, anciennement appelé « série de Bonidoro » et datant de 2,1 milliards d'années.

Des forêts drainées, de crête et de pente, ainsi que des forêts inondables de bas-fonds sont également présentes dans ce périmètre, de même que, le long de la RN 1, des zones de talus caillouteux secs à végétation basse, propices à certaines fougères (Schizaeaceae et Lindsaeaceae) que l'on trouve habituellement sur les sables blancs du nord-ouest de la Guyane.

La physionomie rocheuse et accidentée du site permet la présence d'une forte colonie de reproduction de Coq-de-roche orange (*Rupicola rupicola*), estimée à une dizaine de nids. Il s'agit ainsi avec la montagne de Kaw des plus fortes concentrations connues pour cette espèce en Guyane française.

D'importantes colonies de chiroptères strictement cavernicoles et déterminants trouvent aussi refuge dans ces chaos : *Pteronotus parnellii*, *Lionycteris spurrelli*, *Anoura geoffroyi*, *Phyllostomus latifolius*. Ces concentrations importantes de chauves-souris représentent également un des plus grands rassemblements connus en Guyane.

Parmi les vertébrés forestiers non liés aux roches, seuls les oiseaux ont fait l'objet d'inventaires ponctuels dans cette ZNIEFF. Quelques espèces déterminantes supplémentaires sont ainsi connues de ce secteur : Coracine chauve (*Perissocephalus tricolor*), Tamatia à gros bec (*Notharchus macrorhynchos*), Tangara cyanictère (*Cyanicterus cyanicterus*), Pénélope marail (*Penelope marail*).

D'un point de vue botanique, cette ZNIEFF s'illustre principalement par la présence d'un pied d'*Astrocaryum minus*, palmier extrêmement rare au niveau mondial et protégé en Guyane française. Cette espèce fait l'objet d'un Plan National d'Actions. Il s'agit ici d'une des trois seules stations connues dans le département. Malgré quelques prospections complémentaires, d'autres individus n'ont pas encore été découverts à proximité du pied unique découvert en 2006.

Globalement cette ZNIEFF n'a pas fait l'objet d'inventaires botaniques systématiques. Toutefois, un premier inventaire des ptéridophytes de la zone laisse apparaître une forte diversité botanique avec de nombreuses espèces déterminantes : *Actinostachys pennula*, *Actinostachys subtrijuga*, *Asplenium pediculariifolium*, *Asplenium cuneatum* (seule localité de Guyane connue à ce jour), *Cyathea macrocarpa*, *Lindsaea surinamensis*, *Selaginella kochii*.

Vue l'originalité des habitats liés aux nombreux affleurements rocheux, le secteur paraît favorable à la découverte d'espèces rares très spécialisées. Il faut par exemple signaler la présence sur les suintements des parois d'une espèce d'*Araeococcus* (Bromeliaceae) probablement nouvelle pour la science et uniquement connue de ce site.

La rare *Ladenbergia lambertiana*, Rubiaceae endémique du plateau des Guyanes, n'est connue à ce jour, en Guyane française, que d'une seule observation dans cette ZNIEFF.

La ZNIEFF de la montagne des Gouffres, par sa situation directe en bord de route, fait l'objet de prélèvements potentiels au niveau de la faune et de la flore, ainsi que de dérangements éventuels des animaux liés aux cavités en cas de sur-fréquentation. Ce site est également menacé par l'exploitation d'Or primaire. En effet, deux permis de recherche en cours de renouvellement se superpose à une grande partie de son périmètre.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Oiseaux - Mammifères - Floristique 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Zone particulière liée à la reproduction 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique - Géologique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites de la ZNIEFF sont:

N: La limite nord longe la route nationale 2 du point A au point B, sur une longueur d'environ 8km.

E: A l'est, le zonage est bordé par un affluent de la crique Saut, du point B au point C puis du point C au point D, confluence avec la crique Saut.

S: au sud, la limite remonte la crique Saut sur environ 300m, du point D au point E, où elle rencontre un autre affluent. Le contours suit la crique jusqu'à son intersection avec la courbe des 50m (point F).

W: la bordure ouest suit la courbe des 50m depuis le point F jusqu'au point G, situé à environ 400m de la RN. La limite rejoint la nationale 2 par une ligne droite entre les points G et A.

Coordonnées des points mentionnés (WGS84, UTM 22 Nord):

A (356442m; 484008m) - B (361512m; 479216m) - C (358962m; 476202m) - D (358129m; 476188m) - E (358146m; 476501m)
- F (357174m; 476886m) - G (356202m; 483673m)

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Extraction de matériaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Oiseaux - Phanérogames 		<ul style="list-style-type: none"> - Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Classification des habitats de la Guyane française	Source	Surface (%)	Observation
<i>G24.71 Criques en sous-bois de forêt dense de basse altitude</i>			
<i>G46.4 Forêts denses sempervirentes humides de basse altitude de Guyane < 500 m</i>	Informateur : RENAUDIER Alexandre (GEOG)		2010
<i>G46.421 Forêts basses sur cuirasses latéritiques de basse altitude</i>			
<i>G65.61 Grottes et abris sous-roches des plateaux latéritiques</i>			
<i>G4A.52 Forêts inondables de bas-fonds de basse altitude</i>			
<i>G61.B1 Rochers sous forêts de basse altitude</i>			
<i>G46.54 Forêts des torrents et des vallons encaissés</i>			

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres	731492	<i>Actinostachys pennula</i> (Sw.) Hook., 1842		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	731493	<i>Actinostachys subtrijuga</i> (Mart.) C.Presl, 1845		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	731384	<i>Grammitis taenifolia</i> (Jenman) Proctor, 1953		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	731356	<i>Lindsaea surinamensis</i> Posth., 1927		Reproduction indéterminée	Informateur : Lehtonen S.				2013
	762633	<i>Pseudolycopodiella meridionalis</i> (Underw. & F.E.Lloyd) Holub, 1983		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731272	<i>Selaginella kochii</i> Hieron., 1910		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
Mammifères	443679	<i>Anoura geoffroyi</i> Gray, 1838		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Groupe Chiroptères Guyane				2011
	443683	<i>Lionycteris spurrelli</i> Thomas, 1913		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Groupe Chiroptères Guyane				2011
	443702	<i>Phyllostomus latifolius</i> (Thomas, 1901)		Reproduction indéterminée	Informateur : Vincent Rufay - Biotope				2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	443667	<i>Pteronotus parnellii</i> auct. guy. non (Gray, 1843)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Groupe Chiroptères Guyane				2011
Oiseaux	441837	<i>Cyanicterus cyanicterus</i> (Vieillot, 1819)	<i>Tangara cyanictère</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : RENAUDIER Alexandre (GEPOG)	Faible	2		2010
	442137	<i>Notharchus macrorhynchos</i> (Gmelin, 1788)	<i>Tamatia à gros bec</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RENAUDIER Alexandre (GEPOG)	Faible	1		2010
	442190	<i>Penelope marail</i> (Statius Müller, 1776)	<i>Pénélope marail, Marail, Maray</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GEPOG - Faune-Guyane				2012
	442194	<i>Perissocephalus tricolor</i> (Müller, 1766)	<i>Coracine chauve</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Vincent Rufroy - Biotope				2010
	442329	<i>Rupicola rupicola</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Coq-de-roche orange, Coq de roche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vincent Rufroy - Biotope				2010
Phanérogames	733689	<i>Andira coriacea</i> Pulle, 1909		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	763221	<i>Astrocaryum minus</i> Trail, 1877		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	779484	<i>Carapichea ligularis</i> (Rudge) Delprete, 2003		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	731701	<i>Disteganthus lateralis</i> (L.B.Sm.) Gouda, 1994		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	731810	<i>Mapania effusa</i> (C.B. Clarke) T.Koyama, 1961		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	734480	<i>Sauvagesia elata</i> Benth., 1842		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	733935	<i>Utricularia simulans</i> Pilg., 1914		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Ptéridophytes	670837	<i>Asplenium cuneatum</i> Lam., 1786		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres	731322	<i>Asplenium salicifolium</i> L., 1753		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	731323	<i>Asplenium serratum</i> L., 1753		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	731379	<i>Cochlidium linearifolium</i> (Desv.) Maxon ex C. Chr., 1929		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	731341	<i>Cyathea surinamensis</i> (Miq.) Domin, 1929		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	731347	<i>Lindsaea dubia</i> Spreng., 1827		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	716156	<i>Lindsaea lancea</i> (L.) Bedd., 1876		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	731350	<i>Lindsaea pallida</i> Klotzsch, 1845		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	731353	<i>Lindsaea reniformis</i> Dryand., 1797		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	731448	<i>Metaxya rostrata</i> (Kunth) C. Presl, 1836		Reproduction indéterminée	Informateur : Boudrie M.				2002 - 2002
	731465	<i>Microgramma reptans</i> (Cav.) A.R. Sm., 1975		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	731449	<i>Nephrolepis rivularis</i> (Vahl) Mett. ex Krug, 1897		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	731366	<i>Olfersia cervina</i> (L.) Kunze, 1824		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	731370	<i>Polybotrya osmundacea</i> Humb. & Bonpl. ex Willd., 1810		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	731480	<i>Polypodium dulce</i> Poir., 1804		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	731274	<i>Selaginella parkeri</i> (Hook. & Grev.) Spring, 1843		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	731392	<i>Trichomanes arbuscula</i> Desv., 1827		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	731395	<i>Trichomanes crispum</i> L., 1753		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	716547	<i>Vittaria lineata</i> (L.) Sm., 1793		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
Oiseaux	441732	<i>Cathartes melambrotus</i> Wetmore, 1964	Grand Urubu	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RENAUDIER Alexandre (GEPOG)	Faible	1		2010
	441747	<i>Chaetura chapmani</i> Hellmayr, 1907	Martinet de Chapman	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RENAUDIER Alexandre (GEPOG)	Moyen	10		2010
	441749	<i>Chaetura spinicaudus</i> (Temminck, 1839)	Martinet spinicaude	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RENAUDIER Alexandre (GEPOG)	Moyen	15		2010
	441756	<i>Chelidoptera tenebrosa</i> (Pallas, 1782)	Barbacou à croupion blanc	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RENAUDIER Alexandre (GEPOG)	Faible	1		2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	441785	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	Sucrier à poitrine jaune, Sucrier à ventre jaune, Sucrier felle jaune, Sucrier cage	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RENAUDIER Alexandre (GEPOG)	Moyen	1		2010
	441805	<i>Conopias parva</i> (Pelzeln, 1868)	Tyran de Pelzeln	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RENAUDIER Alexandre (GEPOG)	Moyen	1		2010
	459475	<i>Conopias parvus</i> (Pelzeln, 1868)	Tyran de Pelzeln	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Renaudier A.	Moyen	1		2010
	441843	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	Sourciroux mélodieux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RENAUDIER Alexandre (GEPOG)	Moyen	1		2010
	441870	<i>Deropterus accipitrinus</i> (Linnaeus, 1758)	Papegai maillé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RENAUDIER Alexandre (GEPOG)	Faible	2		2010
	441936	<i>Galbula dea</i> (Linnaeus, 1768)	Jacamar à longue queue	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RENAUDIER Alexandre (GEPOG)	Moyen	2		2010
	3696	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée	Passage, migration	Informateur : RENAUDIER Alexandre (GEPOG)		6		2010
	442039	<i>Lipaugus vociferans</i> (Wied-Neuwied, 1820)	Piauhau hurleur	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RENAUDIER Alexandre (GEPOG)	Fort	1		2010
	442106	<i>Myiozetetes cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	Tyran de Cayenne	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RENAUDIER Alexandre (GEPOG)	Faible	1		2010
	442235	<i>Pionus fuscus</i> (Statius Müller, 1776)	Pione violette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RENAUDIER Alexandre (GEPOG)				2010
	442312	<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823	Toucan vitellin, Toucan ariel	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RENAUDIER Alexandre (GEPOG)	Moyen	2		2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	442314	<i>Ramphocelus carbo</i> (Pallas, 1764)	Tangara à bec d'argent	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RENAUDIER Alexandre (GEPOG)	Moyen	2		2010
	442337	<i>Sarcoramphus papa</i> Linnaeus, 1758	Sarcoramphe roi	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RENAUDIER Alexandre (GEPOG)	Faible	1		2010
	442461	<i>Tolmomyias assimilis</i> (Pelzelin, 1868)	Platyrhynque à miroir	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RENAUDIER Alexandre (GEPOG)	Moyen	1		2010
	442463	<i>Tolmomyias poliocephalus</i> (Taczanowski, 1884)	Platyrhynque poliocéphale	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RENAUDIER Alexandre (GEPOG)	Moyen	1		2010
	2605	<i>Tringa solitaria</i> Wilson, 1813	Chevalier solitaire	Passage, migration	Informateur : RENAUDIER Alexandre (GEPOG)	Faible	1		2010
	442472	<i>Troglodytes aedon</i> Vieillot, 1809	Troglodyte familier, Rossignol	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RENAUDIER Alexandre (GEPOG)	Faible	1		2010
	442476	<i>Trogon melanurus</i> Swainson, 1838	Trogon à queue noire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RENAUDIER Alexandre (GEPOG)	Moyen	2		2010
	442494	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	Tyran mélancolique	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RENAUDIER Alexandre (GEPOG)		2		2010
	4560	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	Viréo aux yeux rouges, Viréo à oeil rouge	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RENAUDIER Alexandre (GEPOG)	Moyen	3		2010
	442525	<i>Xipholena punicea</i> (Pallas, 1764)	Cotinga pompadour	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RENAUDIER Alexandre (GEPOG)				2010
Phanérogames	734074	<i>Adelobotrys ciliata</i> (Naudin) Triana, 1871		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	629085	<i>Anthurium gracile</i> (Rudge) Schott, 1829		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	731555	<i>Anthurium jenmanii</i> Engl., 1905		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	731561	<i>Anthurium thrinax</i> Madison, 1978		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	733260	<i>Aparisthium cordatum</i> (A.Juss.) Baill., 1865		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	731640	<i>Bactris aubletiana</i> Trail, 1876		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	731647	<i>Bactris hirta</i> Mart., 1826		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	732690	<i>Begonia prieurii</i> A.DC., 1859		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	731695	<i>Billbergia violacea</i> Beer, 1856		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	731770	<i>Calyptrocarya glomerulata</i> (Brongn.) Urb., 1900		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	733268	<i>Croton guianensis</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	733711	<i>Dioclea macrocarpa</i> Huber, 1909		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	731784	<i>Diplasia karatifolia</i> Rich., 1805		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	733396	<i>Episcia sphalera</i> Leeuwenb., 1958		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	763289	<i>Geonoma poiteauana</i> Kunth, 1841		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	734763	<i>Geophila cordifolia</i> Miq., 1850		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	733444	<i>Humiria balsamifera</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	732293	<i>Ichnanthus panicoides</i> P.Beauv., 1812		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	731754	<i>Ludovia lancifolia</i> Brongn., 1861		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	734187	<i>Miconia plukenetii</i> Naudin, 1851		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	630162	<i>Micropholis guyanensis</i> (A.DC.) Pierre, 1891		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	731927	<i>Monotagma contractum</i> Huber, 1902		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	731930	<i>Monotagma plurispicatum</i> (Körn.) K.Schum., 1902		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	733406	<i>Nautilocalyx pictus</i> (Hook.) Sprague, 1912		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	630220	<i>Nepsera aquatica</i> (Aubl.) Naudin, 1850		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	733365	<i>Neurotheca loeselioides</i> (Spruce ex Progel) Baill., 1889		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	731877	<i>Paepalanthus lamarckii</i> Kunth, 1841		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	734812	<i>Palicourea calophylla</i> DC., 1830		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	734819	<i>Palicourea longistipulata</i> (Müll.Arg.) Standl., 1930		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	733409	<i>Paradrymonia densa</i> (C.H.Wright) Wiehler, 1978		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	732368	<i>Paspalum pumilum</i> Nees, 1829		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	734828	<i>Perama hirsuta</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	731599	<i>Philodendron melinonii</i> Brongn. ex Regel, 1874		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	447730	<i>Philodendron pedatum</i> (Hook.) Kunth, 1841		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	734574	<i>Piper avellanum</i> (Miq.) C.DC., 1869		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	734577	<i>Piper cernuum</i> Vell., 1829		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	734635	<i>Polygala longicaulis</i> Kunth, 1823 [nom. cons.]		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	734882	<i>Psychotria poeppigiana</i> Müll.Arg., 1881		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	761746	<i>Ronabea latifolia</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	734926	<i>Schradera polycephala</i> DC., 1830		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	735410	<i>Selenicereus extensus</i> (Salm-Dyck ex DC.) Leuenb., 2001		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	734062	<i>Souroubea guianensis</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	763377	<i>Streptocalyx longifolius</i> (Rudge) Baker, 1889		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	630888	<i>Voyria aphylla</i> (Jacq.) Pers., 1805		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	732567	<i>Xylopia parviflora</i> Spruce, 1861		Reproduction indéterminée	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
Ptéridophytes	705889	<i>Asplenium auritum</i> Sw., 1801		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	716136	<i>Elaphoglossum flaccidum</i> (Fée) T.Moore, 1862		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	716148	<i>Hecistopteris pumila</i> (Spreng.) J.Sm., 1842		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010
	706406	<i>Hymenophyllum polyanthos</i> (Sw.) Sw., 1801		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : de Granville J.-J.				2010

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	2605	<i>Tringa solitaria</i> Wilson, 1813	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3696	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4560	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441732	<i>Cathartes melambrotus</i> Wetmore, 1964	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441747	<i>Chaetura chapmani</i> Hellmayr, 1907	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441749	<i>Chaetura spinicaudus</i> (Temminck, 1839)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441756	<i>Chelidoptera tenebrosa</i> (Pallas, 1782)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441785	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441837	<i>Cyanicterus cyanicterus</i> (Vieillot, 1819)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441843	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441870	<i>Deroptyus accipitrinus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441936	<i>Galbula dea</i> (Linnaeus, 1768)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442039	<i>Lipaugus vociferans</i> (Wied-Neuwied, 1820)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442106	<i>Myiozetetes cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442137	<i>Notharchus macrorhynchos</i> (Gmelin, 1788)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442190	<i>Penelope marail</i> (Statius Müller, 1776)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442194	<i>Perissocephalus tricolor</i> (Müller, 1766)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
442235	<i>Pionus fuscus</i> (Statius Müller, 1776)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
442312	<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
442314	<i>Ramphocelus carbo</i> (Pallas, 1764)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
442329	<i>Rupicola rupicola</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	442337	<i>Sarcoramphus papa</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442461	<i>Tolmomyias assimilis</i> (Pelzeln, 1868)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442463	<i>Tolmomyias poliocephalus</i> (Taczanowski, 1884)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442472	<i>Troglodytes aedon</i> Vieillot, 1809	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442476	<i>Trogon melanurus</i> Swainson, 1838	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442494	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442525	<i>Xipholena punicea</i> (Pallas, 1764)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	459475	<i>Conopias parvus</i> (Pelzeln, 1868)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	de Granville J.-J.	2010	Inventaire pluridisciplinaire de la ZNIEFF "Montagne des Gouffres" - DEAL Guyane
	Goguillon B.	2011	Plan National d'Action Astrocaryum Minus. ONF Guyane
	Renaudier A.	2010	Inventaire pluridisciplinaire de la ZNIEFF "Montagne des Gouffres" - GEPOG / DEAL Guyane
Collection	Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013	2013	
Informateur	Boudrie M.	2013	
	GEPOG - Faune-Guyane		
	Groupe Chiroptères Guyane		
	Lehtonen S.	2013	
	RENAUDIER Alexandre (GEPOG)		
	Vincent Rufay - Biotope		