



znieff

ZONES NATURELLES  
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,  
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 05/07/2018  
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/030030007>



# Marais et chenier de Guatemala (Identifiant national : 030030007)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000005)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Biotope, .- 030030007, Marais et chenier de Guatemala. - INPN, SPN-MNHN Paris, 14P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/030030007.pdf>

Région en charge de la zone : Guyane

Rédacteur(s) :Biotope

Centroïde calculé : °-°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 20/05/2014

Date actuelle d'avis CSRPN : 20/05/2014

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 22/09/2014

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	5
6. HABITATS .....	5
7. ESPECES .....	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	13
9. SOURCES .....	14

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane
- Commune : Macouria (INSEE : 97305)
- Commune : Kourou (INSEE : 97304)

### 1.2 Superficie

2803,24 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 4  
Maximale (mètre): 15

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF de type 1 correspond à l'ensemble du territoire également appelé « Marécages de Matiti », délimité au nord par la route de Guatemala et au sud par les pâturages bordant la RN1. Cette ZNIEFF s'inscrit donc dans l'ensemble des savanes sèches littorales de Guyane, principalement localisées entre Cayenne et Organabo dans la plaine côtière ancienne. Elles se trouvent sur des sols argileux marins, consolidés et en grande partie recouverts de sédiments sableux fins datant du Pleistocène. Ces sols sont le plus souvent exondés. L'origine des savanes n'est pas entièrement naturelle. Elle est due à un ensemble de facteurs liés entre eux, d'ordre climatique, édaphique et anthropique (feux, pâturages).

Situé en arrière du front de mer occupé par une bande de mangrove à Palétuviers blancs, ce territoire comporte de grandes étendues de marais et de savanes de grand intérêt séparés par un ancien cordon dunaire (chenier) s'étendant d'est en ouest sur 7 km. Les savanes de Matiti ont la particularité d'être très diversifiées avec la présence de savanes basses et hautes herbacées, de savanes marécageuses et de savanes arbustives. Des fourrés sclérophylles et des bosquets marécageux à Palmiers bâches, *Mauritia flexuosa*, parsèment le secteur.

La savane basse se présente sous l'aspect d'une grande étendue herbacée constituée de petites touffes de 10 à 30 cm de haut laissant entre elles des plages de sol nu, à l'exception des tapis éparses d'une petite plante carnivore, *Drosera capillaris*. Dans cette savane herbacée, la flore est dominée par des Cypéracées et des Poacées dont plusieurs espèces rares comme *Paspalum laxum* ou *Axonopus passourae*. La physionomie est marquée ponctuellement par quelques sous-arbrisseaux nains de 30 à 60 cm qui émergent ainsi du tapis herbacé : *Byrsonima verbascifolia* (" z'oreil d'âne "). Le milieu correspond alors à la savane basse à nanophanérophytes. Dans les secteurs plus humides représentant la majeure partie de la surface de la ZNIEFF, la savane cède la place aux savanes marécageuses puis au marais. Les savanes marécageuses présentent un faciès d'herbes hautes principalement composée de Poacées et de Cypéracées. Plus inondés, les marais sont composés de moucou-moucou, *Montrichardia arborescens*, de grandes poacées telles *Thalia geniculata* et *Echinocloa polystachia*, mais également d'un cortège d'espèces hydrophiles strictes comme *Nymphaea rudgeana*, *Salvinia auriculata*, *Pistia stratiotes*. Notons à ce propos, la présence d'une fougère aquatique protégée, *Marsilea polycarpa*, recensée dans d'un trou d'eau de taille réduite au sein d'un des marais.

Les marais sont également bordés au nord d'une forêt de plaine côtière ancienne sur sols sableux. Elles sont dominées par *Parinari campestris* et *Protium heptaphyllum* et de nombreux palmiers : *Maripa* (*Attalea maripa*), *Comou* (*Oenocarpus bacaba*), *Awara mon père* (*Socratea exorrhiza*), *Pinot* (*Euterpe oleracea*). Les forêts marécageuses sont par endroit dominées par le Moutouchi marécage (*Pterocarpus officinalis*). Enfin, une belle population du palmier *Astrocaryum murumuru* est concentrée sur une partie du chenier. Elle constitue l'une des cinq localités de Guyane de cette espèce relativement rare.

Concernant la faune, et plus particulièrement les mammifères, il faut noter la présence et le maintien de petits groupes de Singes hurleurs (*Alouatta macconnelli*) et de Capucins bruns (*Cebus apella*) dans les forêts de cheniers et de mangroves, ce qui devient assez rare sur le littoral.

Le secteur de Guatemala est également reconnu pour son intérêt ornithologique. Plus de 25 espèces soit 60% des rapaces connues en Guyane y ont été recensés. La Buse échasse (*Geranospiza caerulescens*), le Milan bec-en-croc (*Chondrohierax uncinatus*) et le Carnifex à collier (*Micrastur semitorquatus*), inféodés aux forêts marécageuses, sont observés régulièrement. La Buse roussâtre (*Buteogallus meridionalis*) et la Buse à queue barrée (*Buteo albonotatus*) affectionnent les savanes sèches. La Buse à tête blanche (*Busarellus nigricollis*), qui nidifie sur les lisières forestières du chenier, le Busard de Buffon (*Circus buffoni*) et le Milan des marais (*Rosthramus sociabilis*) exploitent les marais pour leur alimentation. Enfin, dans les savanes Matiti, on note la présence d'un couple d'Elanion à queue blanche (*Elanus leucurus*) constituant ainsi la deuxième localité connue pour l'espèce en Guyane.

Outre ce cortège de rapaces diurnes, la vieille mangrove abrite plusieurs couples de Grand-Duc de Virginie (*Bubo virginianus*), le plus grand rapace nocturne d'Amérique. On retrouve également à Guatemala des espèces strictement inféodées aux marais côtiers. Ainsi, plusieurs espèces d'Ardéidés exploitent cette zone : Petit Blongios (*Ixobrychus exilis*), Héron strié (*Butorides striatus*), Héron cocoï (*Ardea cocoï*), Grande Aigrette (*Ardea alba*).

Les passereaux les plus abondants dans le ppris sont la Moucherolle à tête blanche (*Arundinicola leucocephala*), la Moucherolle pie (*Fluvicola pica*), la Paruline équatoriale (*Geothlypis aequinoctialis*), le Donacobe à miroir (*Donacobius atricapilla*) et la Synallaxe à gorge jaune (*Certhiaxis cinnamomeus*). Dans les savanes sèches, on retrouve l'Elénie huppée (*Elaenia cristata*) et la Sturnelle des prés (*Sturnella magna*).

Parmi l'herpétofaune, on note la présence d'espèces de marais et de savanes comme le Caïman à lunettes (*Caiman crocodilus*), le Boa des savanes *Epicrates maurus*, le serpent corail *Micrurus surinamensis*, la grande couleuvre aquatique *Hydrodynastes (Cyclagras) gigas*, la Rainette *Hypsiboas raniceps*, le Crapaud *Rhinella merianae*, l'étrange « crapaud » du Surinam *Pipa pipa* et la très rare grenouille *Leptodactylus macrosternum* dont seulement deux stations sont connues en Guyane.

L'expansion de l'agriculture, principalement des pâturages sur les zones forestières et les savanes sèches, constitue la pression anthropique la plus forte du secteur en terme de perte de surface naturelle. Également de nombreux feux de savanes sévissent en saison sèche. Bien qu'une partie de la flore des savanes soit adaptée et liée à cette perturbation, l'augmentation de leurs fréquences est susceptible de faire disparaître les espèces les plus sensibles. Enfin, l'intégralité du cordon sableux (chenier) parallèle à la route de Guatemala est actuellement mis en péril par les déforestations consécutives à la mise en place de pâturages ou de carrières de sables.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Exploitations minières, carrières

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Etablissement public
- Domaine communal
- Domaine de l'état

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Floristique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> <li>- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paysager</li> <li>- Géomorphologique</li> <li>- Scientifique</li> </ul>

*Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Formations végétales, étages de végétation

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Les limites de la ZNIEFF sont:

**N:** Au nord, la zone est bordée par la route départementale 13 du point A (jonction entre les savanes et la route) à l'intersection avec la piste menant au dégrad de Guatemala puis continue tout droit jusqu'à la zone côtière constituée de mangroves et vasières (point B). La limite s'infléchit vers le sud est le long de la mangrove jusqu'au point C où elle rejoint un des chemins à l'intersection de la RN1.

**S:** La limite sud est matérialisée par la portion de RN1 reliant une extrémité de la D13 à l'autre, en excluant les zones boisées et/ou dégradées des lieux-dits Matiti, de l'Île Biqueterie et Île Tranquille.

Coordonnées de points mentionnés (WGS84, UTM 22 nord):

A (319936m; 563945m) - B (321722m; 567182m) - C (328508m; 561184m)

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Réel
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Extraction de matériaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Ecobuage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel

### Commentaire sur les facteurs

*aucun commentaire*

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues	- Ptéridophytes	- Amphibiens	
- Autre Faunes		- Mammifères	
- Bryophytes		- Oiseaux	
- Lichens		- Phanérogames	
- Poissons		- Reptiles	
- Mollusques			
- Crustacés			
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Odonates			
- Orthoptères			
- Lépidoptères			
- Coléoptères			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

*Non renseigné*

## 6.2 Habitats autres

Classification des habitats de la Guyane française	Source	Surface (%)	Observation
G22 <i>Eaux douces stagnantes (Lacs, étangs, mares)</i>			
G22.4 <i>Végétations aquatiques à hydrophytes flottantes ou submergées</i>			
G3A.171 <i>Savanes basses sur sols sableux gris ou blancs (podzols)</i>			
G3A.172 <i>Savanes hautes sur sols ferrallitiques jaune</i>			
G3A.232 <i>Savanes basses sur sols hydromorphes</i>			
G3A.42 <i>Savanes arbustives à <i>Byrsonima crassifolia</i>, <i>Curatella americana</i>, <i>Rhynchospora barbata</i></i>			
G81.3 <i>Pâturages</i>			
G47.21 <i>Forêts littorales mésophiles sur sable</i>			
G4A.2315 <i>Forêts marécageuses côtières à <i>Mauritia flexuosa</i></i>			
G56.231 <i>Marécages boisés denses à <i>Pterocarpus officinalis</i></i>			
G56.24 <i>Pripris</i>			
G56.25 <i>Marais à <i>Montrichardia arborescens</i></i>			
G3B.1 <i>Formations arbustives xérophiles</i>			

## 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	436874	<i>Hypsiboas raniceps</i> Cope, 1862	<i>Rainette de Cope</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Michel Blanc				2003
	436910	<i>Leptodactylus macrosternum</i> Miranda-Ribeiro, 1926	<i>Leptodactyle ocellé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Vincent Rufay - Biotope				2003
	528784	<i>Rhinella granulosa</i> (Spix, 1824)		Reproduction indéterminée					
Mammifères	528748	<i>Odocoileus cariacou</i> (Boddaert, 1784)		Reproduction indéterminée	Informateur : Ecobios				2008
	443623	<i>Panthera onca</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Jaguar</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Kévin Pineau / Biotope				
Oiseaux	441607	<i>Accipiter poliogaster</i> (Temminck, 1824)	<i>Autour à ventre gris</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GEPOG - Faune-Guyane				2010
	1962	<i>Anas discors</i> Linnaeus, 1766	<i>Sarcelle à ailes bleues</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GEPOG - Faune-Guyane				2011
	441666	<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	<i>Héron cocoi</i> , <i>Héron cocoi</i>	Reproduction indéterminée	Collection : GEPOG - Base de donnée Alapi				
	441672	<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	<i>Chevêche des terriers</i> , <i>Chouette des terriers</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GEPOG - Faune-Guyane				2010
	199360	<i>Bartramia longicauda</i> (Bechstein, 1812)	<i>Bartramie des champs</i> , <i>Bartramie à longue queue</i> , <i>Maubèche des champs</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GEPOG - Faune-Guyane				2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	441687	<i>Botaurus pinnatus</i> (Wagler, 1829)	<i>Butor mirasol</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GEPOG - Faune-Guyane				2012
	441691	<i>Bubo virginianus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Grand-duc de Virginie, Grand Duc d'Amérique</i>	Reproduction indéterminée	Collection : GEPOG - Base de donnée Alapi				
	441696	<i>Buteo albicaudatus</i> Vieillot, 1816	<i>Buse à queue blanche</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecobios				2009
	441697	<i>Buteo albonotatus</i> Kaup, 1847	<i>Buse à queue barrée</i>	Reproduction indéterminée	Collection : GEPOG - Base de donnée Alapi				
	441702	<i>Buteogallus aequinoctialis</i> (Gmelin, 1788)	<i>Buse buson</i>	Reproduction indéterminée	Collection : GEPOG - Base de donnée Alapi				
	441709	<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Canard musqué</i>	Reproduction indéterminée	Collection : GEPOG - Base de donnée Alapi				
	528759	<i>Caracara cheriway</i> (Jacquin, 1784)	<i>Caracara du Nord</i>	Reproduction indéterminée	Collection : GEPOG - Base de donnée Alapi				
	441755	<i>Charadrius wilsonia</i> Ord, 1814	<i>Pluvier de Wilson, Gravelot de Wilson, Collier</i>	Reproduction indéterminée	Collection : GEPOG - Base de donnée Alapi				
	441766	<i>Chondrohierax uncinatus</i> (Temminck, 1822)	<i>Milan bec-en-croc, Bec-en-croc de Temminck</i>	Reproduction indéterminée	Collection : GEPOG - Base de donnée Alapi				
	441775	<i>Circus buffoni</i> (Gmelin, 1788)	<i>Busard de Buffon</i>	Reproduction indéterminée	Collection : GEPOG - Base de donnée Alapi				
	441780	<i>Cnemotriccus fuscatus</i> (Wied-Neuwied, 1831)	<i>Moucherolle fuligineux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GEPOG - Faune-Guyane				2012
	441862	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Dendrocygne à ventre noir</i>	Reproduction indéterminée	Collection : GEPOG - Base de donnée Alapi				
	441874	<i>Donacobius atricapillus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Donacobe à miroir, Troglodyte à miroir</i>	Reproduction indéterminée	Collection : GEPOG - Base de donnée Alapi				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	441883	<i>Elaenia cristata</i> Pelzeln, 1868	Élénie huppée	Reproduction indéterminée	Collection : GEOG - Base de donnée Alapi				
	441889	<i>Elanus leucurus</i> Vieillot, 1818	Elanion à queue blanche	Reproduction indéterminée	Collection : GEOG - Base de donnée Alapi				
	2676	<i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758	Faucon émerillon	Reproduction indéterminée	Collection : GEOG - Base de donnée Alapi				
	441921	<i>Falco deiroleucus</i> Temminck, 1825	Faucon orangé	Reproduction indéterminée	Collection : GEOG - Base de donnée Alapi				2010
	3059	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau	Reproduction indéterminée	Collection : GEOG - Base de donnée Alapi				
	528769	<i>Inezia caudata</i> (Salvin, 1897)	Tyranneau frangé	Reproduction indéterminée	Informateur : GEOG - Faune-Guyane				2012
	199325	<i>Ixobrychus exilis</i> (Gmelin, 1789)	Petit Blongios	Reproduction indéterminée	Informateur : Kévin Pineau / Biotope				
	442060	<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	Pic dominicain	Reproduction indéterminée	Informateur : Claessens O. & Giraud-Audine M.	Faible			2013
	442072	<i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817)	Carnifex à collier	Reproduction indéterminée	Collection : GEOG - Base de donnée Alapi				
	442075	<i>Micropygia schomburgkii</i> (Schomburgk, 1848)	Râle ocellé	Reproduction indéterminée	Collection : Données GEOG LIFE+ Cap DOM		2		2011
	442102	<i>Myiopagis flavivertex</i> (Sclater, 1887)	Élénie à couronne d'or	Reproduction indéterminée	Informateur : GEOG - Faune-Guyane				2012
	442128	<i>Nemosia pileata</i> (Boddaert, 1783)	Tangara coiffe-noire	Reproduction indéterminée	Informateur : GEOG - Faune-Guyane				2011
	442200	<i>Phaethornis longuemareus</i> (Lesson, 1832)	Ermite nain	Reproduction indéterminée	Collection : GEOG - Base de donnée Alapi				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3158	<i>Pluvialis dominica</i> (Statius Müller, 1776)	<i>Pluvier bronzé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GEOG - Faune-Guyane				2011
	442262	<i>Porphyrio martinicus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Talève violacée</i>	Reproduction indéterminée	Collection : GEOG - Base de donnée Alapi				
	442310	<i>Ramphastos toco</i> Statius Müller, 1776	<i>Toucan toco</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Claessens O. & Giraud-Audine M.	Faible			2013
	442328	<i>Rostrhamus sociabilis</i> (Vieillot, 1817)	<i>Milan des marais</i>	Reproduction indéterminée	Collection : GEOG - Base de donnée Alapi				
	442350	<i>Selenidera culik</i> (Wagler, 1827)	<i>Toucanet koulik</i>	Reproduction indéterminée	Collection : GEOG - Base de donnée Alapi				
	459528	<i>Spizaetus melanoleucus</i> (Vieillot, 1816)	<i>Aigle noir et blanc</i>	Reproduction indéterminée	Collection : GEOG - Base de donnée Alapi				
	442373	<i>Sporophila plumbea</i> (Wied-Neuwied, 1831)	<i>Sporophile gris-de-plomb</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GEOG - Faune-Guyane				2012
	442391	<i>Sturnella magna</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sturnelle des prés</i>	Reproduction indéterminée	Collection : GEOG - Base de donnée Alapi				
	2600	<i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, 1789)	<i>Petit Chevalier à pattes jaunes,</i> <i>Chevalier à pattes jaunes</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GEOG - Faune-Guyane				2012
	2597	<i>Tringa melanoleuca</i> (Gmelin, 1789)	<i>Grand Chevalier à pattes jaunes,</i> <i>Chevalier criard</i>	Reproduction indéterminée	Collection : GEOG - Base de donnée Alapi				
	442532	<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	<i>Tourterelle oreillard</i>	Reproduction indéterminée	Collection : GEOG - Base de donnée Alapi				
Phanérogames	731766	<i>Bulbostylis stenocarpa</i> Kük., 1921		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733364	<i>Curtia tenuifolia</i> (Aubl.) Knobl., 1894		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	733197	<i>Drosera capillaris</i> Poir., 1804		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733250	<i>Erythroxylum suberosum</i> A.St.-Hil., 1828		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734193	<i>Miconia rufescens</i> (Aubl.) DC., 1828		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
Reptiles	443973	<i>Caiman crocodilus</i> (Linnaeus, 1758)	Caïman à lunettes, Caïman de rivière	Reproduction indéterminée	Informateur : Michel Blanc				2003
	444029	<i>Epicrates maurus</i> Gray, 1849		Reproduction indéterminée	Informateur : Michel Blanc				2003

## 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	436929	<i>Pipa pipa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipa américaine</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Marty C.				
	528782	<i>Rhinella merianae</i> (Gallardo, 1965)		Reproduction indéterminée	Informateur : Marty C.				
Reptiles	444069	<i>Hydrodynastes gigas</i> (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)		Reproduction indéterminée	Informateur : Marty C.				
	444130	<i>Micrurus surinamensis</i> (Cuvier, 1817)		Reproduction indéterminée	Informateur : Marty C.				

### 7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	2597	<i>Tringa melanoleuca</i> (Gmelin, 1789)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2600	<i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, 1789)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2676	<i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3059	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	3158	<i>Pluvialis dominica</i> (Statius Müller, 1776)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	199325	<i>Ixobrychus exilis</i> (Gmelin, 1789)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	199360	<i>Bartramia longicauda</i> (Bechstein, 1812)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441607	<i>Accipiter poliogaster</i> (Temminck, 1824)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441666	<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441672	<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441687	<i>Botaurus pinnatus</i> (Wagler, 1829)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441691	<i>Bubo virginianus</i> (Gmelin, 1788)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441697	<i>Buteo albonotatus</i> Kaup, 1847	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
441702	<i>Buteogallus aequinoctialis</i> (Gmelin, 1788)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
441709	<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
441755	<i>Charadrius wilsonia</i> Ord, 1814	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
441766	<i>Chondrohierax uncinatus</i> (Temminck, 1822)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	441775	<i>Circus buffoni</i> (Gmelin, 1788)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441780	<i>Cnemotriccus fuscatus</i> (Wied-Neuwied, 1831)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441862	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441883	<i>Elaenia cristata</i> Pelzelin, 1868	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441889	<i>Elanus leucurus</i> Vieillot, 1818	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441921	<i>Falco deiroleucus</i> Temminck, 1825	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442060	<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442072	<i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442075	<i>Micropygia schomburgkii</i> (Schomburgk, 1848)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442102	<i>Myiopagis flavivertex</i> (Sclater, 1887)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442128	<i>Nemosia pileata</i> (Boddaert, 1783)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442200	<i>Phaethornis longuemareus</i> (Lesson, 1832)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442262	<i>Porphyrio martinicus</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442310	<i>Ramphastos toco</i> Statius Müller, 1776	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442328	<i>Rostrhamus sociabilis</i> (Vieillot, 1817)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442373	<i>Sporophila plumbea</i> (Wied-Neuwied, 1831)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442391	<i>Sturnella magna</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442532	<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	459528	<i>Spizaetus melanoleucus</i> (Vieillot, 1816)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	528759	<i>Caracara cheriway</i> (Jacquin, 1784)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	528769	<i>Inezia caudata</i> (Salvin, 1897)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Collection	Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013	2013	
	Données GEPOG LIFE+ Cap DOM	2011	
	GEPOG - Base de donnée Alapi		
Informateur	Claessens O. & Giraud-Audine M.		
	Ecobios		
	GEPOG - Faune-Guyane		
	Kévin Pineau / Biotope		
	Marty C.	2013	
	Michel Blanc		
	Vincent Ruffray - Biotope		