

Crique Gabrielle et lac Pali (Identifiant national : 030030014)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00200002)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : BIOTOPE, .- 030030014, Crique Gabrielle et lac Pali. - INPN, SPN-MNHN Paris, 14P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/030030014.pdf>

Région en charge de la zone : Guyane

Rédacteur(s) :BIOTOPE

Centroïde calculé : °-°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 20/05/2014

Date actuelle d'avis CSRPN : 20/05/2014

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 22/09/2014

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	14
9. SOURCES	14

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [030120015](#) - Marais et montagne de Kaw (Id reg. : 00200000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane
- Commune : Roura (INSEE : 97310)

1.2 Superficie

559,37 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 14
Maximale (mètre): 23

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [030030013](#) - Savane Angélique (Type 1) (Id reg. : 00200003)
- Id nat. : [030120015](#) - Marais et montagne de Kaw (Type 2) (Id reg. : 00200000)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF "Crique Gabrielle et lac Pali" (type I) est incluse dans la grande ZNIEFF de type II "Marais et montagne de Kaw".

Le Lac Pali fait indéniablement partie de l'écosystème du marais de Kaw auquel il est contigu. Il est constitué de dépôts marins quaternaires où dominent les argiles, recouverts d'une couche de matière organique ou " pégasse " (tourbe acide) d'épaisseur variable. Le lac, consistant en fait en une succession de 3 lacs, est drainé principalement par la crique Gabrielle.

L'influence de la marée s'y observe sur la quasi-totalité du cours de la crique et jusqu'au lac qui subit, lui aussi, d'importantes fluctuations de niveau d'eau selon les saisons, en fonction de la pluviométrie. Celle-ci, d'une moyenne annuelle comprise entre 3 500 et 4 000 mm avec des maxima en décembre-janvier et surtout en mai et un minimum d'août à novembre, est parmi les plus élevées en Guyane.

Le lac Pali est bordé en partie par une forêt marécageuse composée principalement par les palmiers pinots (*Euterpe oleracea*) pour la strate basse, de *Symphonia globulifera*, de *Virola surinamensis* et de *Pterocarpus officinalis* pour la strate haute; et par des populations étendues de palmiers-bâches (*Mauritia flexuosa*) plus ou moins denses.

La végétation des lacs est constituée en majeure partie de macrophytes aquatiques telles *Nymphaea rudgeana*, *Cacomba aquatica*, *Salvinia auriculata*. Parmi ces plantes aquatiques se distingue notamment la très rare *Eichhornia azurea* (Pontederiaceae). Il s'y forme également des tapis à *Eleocharis interstincta*. À l'intérieur de ce marais, différents groupements s'enchevêtrent : des fourrés de *Chrysobalanus icaco* (pruniers), des formations à moucou-moucou (*Montrichardia arborescens*), à Cypéracées et Poacées sur pégasse et des prairies flottantes à *Rhynchospora holoschoenoides*, *Ludwigia torulosa* et *Fuirena umbellata*.

La partie amont de la crique Gabrielle présente une végétation relativement uniforme de prairies herbacées à dominante graminéenne. Ces " savanes à graminées " sont constituées principalement de Poacées sur couche de pégasse mince avec, par endroits, des groupements isolés de *Montrichardia linifera* et des buissons arbustifs épineux denses formés par *Machaerium lunatum*.

Plusieurs plantes déterminantes particulièrement remarquables sont inventoriées dans cette ZNIEFF : *Justicia laevilinguis* (Acanthaceae), *Rhabdadenia macrostoma* (Apocynaceae), *Ipomoea subrevoluta* (Convolvulaceae), *Aeschynomene pratensis* var. *caribaea* (Fabaceae), *Aeschynomene fluminensis* (Fabaceae), *Benjaminia reflexa* (Plantaginaceae).

À l'instar du marais de Kaw, le lac Pali et l'amont de la crique Gabrielle constituent la limite de répartition la plus septentrionale pour un certain nombre d'espèces, tout particulièrement pour l'herpétofaune.

Ainsi, les lacs abritent de temps en temps le caïman noir (*Melanosuchus niger*). Bien que cette espèce soit en principe intégralement protégée, elle est encore chassée pour sa chair et sa peau et reste très vulnérable et menacée d'extinction. Aussi, la majeure partie de la population reste concentrée dans les mares d'eau libre inaccessibles au cœur du marais de Kaw. Le lézard caïman (*Crocodylus amazonicus*), la rainette *Sphaenorhynchus lacteus* et la grenouille *Hydrolaetare schmidtii*, également des espèces d'affinité amazonienne, y sont observables. Enfin, l'amont de la crique Gabrielle constitue la localité type d'une espèce de grenouille strictement endémique de l'est guyanais : *Scinax jolyi*.

La diversité des milieux humides confère au site une très grande richesse avifaunistique, particulièrement en oiseaux d'eau et paludicoles comme le héron agami (*Agamia agami*), le héron vert (*Butorides striatus*), le petit blongios (*Ixobrychus exilis*), le cormoran olivâtre (*Phalacrocorax brasilianus*). Notons encore la présence d'espèces rares inféodées aux forêts marécageuses en Guyane telles que la coracine col-nu (*Gymnoderus foetidus*), le grimpar nasican (*Nasica longirostris*) ou encore le ara noble (*Diopsittaca nobilis*), dont le secteur a fourni ces dernières années les uniques données récentes de l'espèce sur le littoral guyanais. Enfin, une espèce relictuelle devenue également très rare en Guyane trouve refuge au sein des massifs de moucou-moucou : l'hoazin huppé (*Opisthocomus hoazin*), espèce mythique par ses caractères primitifs présentant un intérêt scientifique exceptionnel.

Parmi les mammifères remarquables, citons la loutre géante du Brésil (*Pteronura brasiliensis*) qui est régulièrement observée sur chacun des trois lacs.

Le paysage exceptionnel qu'offre le lac Pali et l'amont de la crique Gabrielle est bien connu des Guyanais. Sa relative facilité d'accès et sa proximité de Cayenne en fait une ballade en canoë très prisée en fin de semaine, ce qui occasionne des dérangements importants pour la faune. Une activité régulière de chasse a été constaté malgré statut de Réserve.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Réserve naturelle nationale
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Méandre, courbe
- Lac
- Plaine, bassin
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Poissons - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Floristique 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Expansion naturelle des crues - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - Zone particulière d'alimentation 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Scientifique - Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est limitée comme suit:

N: La limite nord englobe les savanes inondables depuis la fin des zones dégradées le long de la crique Gabrielle (point A) jusqu'au point B. Puis elle longe les forêts marécageuses jusqu'au point C (en contournant les îlets Denis et Dupont). Puis la limite rencontre les savanes à palmiers bâches qui s'étendent jusqu'au point D.

E: la limite longe la savane à palmiers bâches du point D au point E où débute la forêt inondée. Le contour est matérialisé par la transition forêt inondée (incluse)/forêt de terre ferme (exclue) jusqu'à l'îlet Ménagerie (point F). Le tracé contourne cet îlet jusqu'au point G, inclue la savane humide puis contourne une langue de forêt de terre ferme entre les points H, I et J. La limite croise la crique Saint Martin au point K.

W: Les forêts de terre ferme à l'ouest de la crique Saint Martin puis de la crique Gabrielle sont exclues. La limite de cette forêt passe par les points K, L et rejoint le point A.

Coordonnées des points mentionnées (WGS84, UTM 22 nord):

A (358243m; 521189m) - B (359032m; 520435m) - C (360165m; 520233m) - D (360880m; 521233m) - E (360797m; 520422m)
- F (359928m; 518822m) - G (359971m; 518027m) - H (359150m; 517609m) - I (359289m; 518851m) - J (359027m; 517597m)
- K (358692m; 517511m) - L (357887m; 518405m)

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Poissons - Ptéridophytes 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères - Oiseaux - Reptiles 	

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Classification des habitats de la Guyane française	Source	Surface (%)	Observation
G55 Marais tropicaux herbacés			
G4A.3 Forêts à Euterpe oleracea (Pinotières)			

Classification des habitats de la Guyane française	Source	Surface (%)	Observation
G22.1 <i>Eaux douces (eaux dormantes, lacs, étangs et mares)</i>			
G22.463 <i>Végétations aquatiques tropicales à hydrophytes immergées ou flottants de Guyane</i>			
G4A <i>Forêts marécageuses, forêts galeries et forêts ripicoles tropicales</i>			

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	715320	<i>Hyalinobatrachium kawense</i> <i>Castroviejo-Fisher, Vilà, Ayarzagüena, Blanc & Ernst, 2011</i>	<i>Centrolène de Kaw</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Michel Blanc - Maël Dewynter				2009
	721372	<i>Hyalinobatrachium mondolfii</i> Señaris & Ayarzagüena, 2001	<i>Centrolène siffleuse</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Michel Blanc - Maël Dewynter				2009
	436900	<i>Hydrolaetare schmidti</i> (Cochran & Goin, 1959)	<i>Hydroletare de Schmidt (L'), Hydroletare de Schmidt</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Michel Blanc - Maël Dewynter				2009
	436883	<i>Scinax jolyi</i> Lescure & Marty, 2000	<i>Scinax de Joly (Le), Rainette de Joly</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Michel Blanc				2007
	436889	<i>Sphaenorhynchus lacteus</i> (Daudin, 1800)	<i>Sphénorhynque lacté (Le), Rainette lactée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Vincent Rufay - Biotopé				2012
Mammifères	443628	<i>Pteronura brasiliensis</i> (Gmelin, 1788)	<i>Loutre géante, Loutre géante du Brésil, Loutre géante sud-américaine</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Association Kwata				
Oiseaux	441618	<i>Agamia agami</i> (Gmelin, 1789)	<i>Onoré agami, Héron agami</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GEPOG - Faune-Guyane				2012
	441655	<i>Ara nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ara noble</i>	Reproduction indéterminée	Collection : GEPOG - Base de donnée Alapi				2010
	441666	<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	<i>Héron cocoi, Héron cocoi</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GEPOG - Faune-Guyane				2012
	441685	<i>Berlepschia rikeri</i> (Ridgway, 1886)	<i>Anabate des palmiers</i>	Reproduction indéterminée	Collection : GEPOG - Base de donnée Alapi				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	441709	<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	Canard musqué	Reproduction indéterminée	Collection : GEPOG - Base de donnée Alapi				2007
	441775	<i>Circus buffoni</i> (Gmelin, 1788)	Busard de Buffon	Reproduction indéterminée	Informateur : GEPOG - Faune-Guyane				2012
	441852	<i>Daptrius ater</i> Vieillot, 1816	Caracara noir	Reproduction indéterminée	Informateur : GEPOG - Faune-Guyane				2012
	441874	<i>Donacobius atricapillus</i> (Linnaeus, 1766)	Donacobe à miroir, Troglodyte à miroir	Reproduction indéterminée	Collection : GEPOG - Base de donnée Alapi				2007
	441960	<i>Gymnoderus foetidus</i> (Linnaeus, 1758)	Coracine à col nu	Reproduction indéterminée	Informateur : GEPOG - Faune-Guyane				2011
	441975	<i>Heliornis fulica</i> (Boddaert, 1783)	Grébifoulque d'Amérique	Reproduction indéterminée	Collection : GEPOG - Base de donnée Alapi				2006
	199325	<i>Ixobrychus exilis</i> (Gmelin, 1789)	Petit Blongios	Reproduction indéterminée	Collection : GEPOG - Base de donnée Alapi				2006
	442036	<i>Leucopternis schistacea</i> (Sundevall, 1850)	Buse ardoisée	Reproduction indéterminée	Collection : GEPOG - Base de donnée Alapi				2005
	442102	<i>Myiopagis flavivertex</i> (Sclater, 1887)	Élénie à couronne d'or	Reproduction indéterminée	Collection : GEPOG - Base de donnée Alapi				2005
	442127	<i>Nasica longirostris</i> (Vieillot, 1818)	Grimpar nasican	Reproduction indéterminée	Collection : GEPOG - Base de donnée Alapi				2005
	442137	<i>Notharchus macrorhynchos</i> (Gmelin, 1788)	Tamatia à gros bec	Reproduction indéterminée	Collection : GEPOG - Base de donnée Alapi				2008
	442155	<i>Opisthocomus hoazin</i> (Statius Müller, 1776)	Hoazin huppé, Hoazin, Sassa	Reproduction indéterminée	Collection : GEPOG - Base de donnée Alapi				2006
	442162	<i>Oryzoborus angolensis</i> (Linnaeus, 1766)	Sporophile curio	Reproduction indéterminée	Collection : GEPOG - Base de donnée Alapi				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	442190	<i>Penelope marail</i> (Statius Müller, 1776)	<i>Pénélope marail, Marail, Maray</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GEOG - Faune-Guyane				2013
	442200	<i>Phaethornis longuemareus</i> (Lesson, 1832)	<i>Ermite nain</i>	Reproduction indéterminée	Collection : GEOG - Base de donnée Alapi				2007
	442206	<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	<i>Cormoran olivâtre, Cormoran vigua</i>	Reproduction indéterminée	Collection : GEOG - Base de donnée Alapi				2005
	442258	<i>Polytmus guainumbi</i> (Pallas, 1764)	<i>Colibri guainumbi</i>	Reproduction indéterminée	Collection : GEOG - Base de donnée Alapi				2005
	442310	<i>Ramphastos toco</i> Statius Müller, 1776	<i>Toucan toco</i>	Reproduction indéterminée	Collection : GEOG - Base de donnée Alapi				2000
	442350	<i>Selenidera culik</i> (Wagler, 1827)	<i>Toucanet koulik</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GEOG - Faune-Guyane				2011
Phanérogames	733685	<i>Aeschynomene fluminensis</i> Vell., 1825		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	741376	<i>Aeschynomene pratensis</i> var. <i>caribaea</i> Rudd, 1955		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	735120	<i>Benjaminia reflexa</i> (Benth.) D'Arcy, 1979		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				1978
	630933	<i>Diplacrum capitatum</i> (Willd.) Boeckeler		Reproduction certaine ou probable	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				1978
	95826	<i>Eichhornia azurea</i> (Sw.) Kunth, 1843		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	633288	<i>Eleocharis minima</i> Kunth, 1837		Reproduction certaine ou probable	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				1978

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	731788	<i>Eleocharis pachystyla</i> (C.Wright) C.B.Clarke, 1900		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				1978
	733129	<i>Ipomoea subrevoluta</i> Choisy, 1845		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				1974
	732465	<i>Justicia laevilinguis</i> (Nees) Lindau, 1894		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				1999
	734503	<i>Ludwigia torulosa</i> (Arn.) H.Hara, 1953		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734520	<i>Passiflora crenata</i> Feuillet & Cremers, 1984		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				1979
	732628	<i>Rhabdadenia macrostoma</i> (Benth.) Müll.Arg., 1860		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731823	<i>Rhynchospora cajennensis</i> Boeckeler, 1874		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				1978
	731842	<i>Rhynchospora triflora</i> Vahl, 1805		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				1978
	732383	<i>Sacciolepis angustissima</i> (Hochst. ex Steud.) Kuhl., 1922		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				1978
	733920	<i>Utricularia benjaminiana</i> Oliv., 1860		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				1978
	733927	<i>Utricularia hydrocarpa</i> Vahl, 1804		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				1978

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	733931	<i>Utricularia myriocista</i> A.St.-Hil. & Girard, 1838		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				1978
	731862	<i>Websteria confervoides</i> (Poir.) S.S.Hooper, 1972		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				1978
Poissons	419087	<i>Acanthodoras cataphractus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Silure cataphracte</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Vincent Rufay - Biotope				2012
Reptiles	443973	<i>Caiman crocodilus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Caïman à lunettes</i> (Le), <i>Caïman de rivière</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Blanc M. & Dewynter M.				2005
	528757	<i>Crocodylus amazonicus</i> Spix, 1825	<i>Lézard caïman</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Michel Blanc				2000
	443974	<i>Melanosuchus niger</i> (Spix, 1825)	<i>Caïman noir</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Kévin Pineau / Biotope				2007
	444111	<i>Thamnodynastes pallidus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Thamnodynastes pâle</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Michel Blanc				1999

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	436883	<i>Scinax jolyi</i> Lescure & Marty, 2000	Déterminante	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national (lien)
	436889	<i>Sphaenorhynchus lacteus</i> (Daudin, 1800)	Déterminante	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
	436900	<i>Hydrolaetare schmidti</i> (Cochran & Goin, 1959)	Déterminante	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national (lien)
	715320	<i>Hyalinobatrachium kawense</i> Castroviejo-Fisher, Vilà, Ayarzagüena, Blanc & Ernst, 2011	Déterminante	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national (lien)
	721372	<i>Hyalinobatrachium mondolfii</i> Señaris & Ayarzagüena, 2001	Déterminante	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national (lien)
Mammifères	443628	<i>Pteronura brasiliensis</i> (Gmelin, 1788)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
Oiseaux	199325	<i>Ixobrychus exilis</i> (Gmelin, 1789)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	441618	<i>Agamia agami</i> (Gmelin, 1789)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441666	<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441685	<i>Berlepschia rikeri</i> (Ridgway, 1886)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441709	<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441775	<i>Circus buffoni</i> (Gmelin, 1788)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
441852	<i>Daptrius ater</i> Vieillot, 1816	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)	
			Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
441960	<i>Gymnoderus foetidus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	441975	<i>Heliornis fulica</i> (Boddaert, 1783)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442102	<i>Myiopagis flavivertex</i> (Sclater, 1887)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442127	<i>Nasica longirostris</i> (Vieillot, 1818)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442137	<i>Notharchus macrorhynchos</i> (Gmelin, 1788)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442155	<i>Opisthocomus hoazin</i> (Statius Müller, 1776)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442190	<i>Penelope marail</i> (Statius Müller, 1776)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442200	<i>Phaethornis longuemareus</i> (Lesson, 1832)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442206	<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442258	<i>Polytmus guainumbi</i> (Pallas, 1764)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
442310	<i>Ramphastos toco</i> Statius Müller, 1776	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)	
			Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Reptiles	443973	<i>Caiman crocodilus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national (lien)
	443974	<i>Melanosuchus niger</i> (Spix, 1825)	Déterminante	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
	444111	<i>Thamnodynastes pallidus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national (lien)
528757	<i>Crocodylus amazonicus</i> Spix, 1825	Déterminante	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national (lien)	
Angiospermes	630933	<i>Diplacrum capitatum</i> (Willd.) Boeckeler	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Collection	Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013	2013	
	GEPOG - Base de donnée Alapi		
Informateur	Association Kwata		
	Blanc M. & Dewynter M.		
	GEPOG - Faune-Guyane		
	Kévin Pineau / Biotope		
	Michel Blanc		
	Michel Blanc - Maël Dewynter		
	Vincent Rufay - Biotope		