# Inselberg et mont tabulaire de la Trinité (Identifiant national : 030030024)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

*(Identifiant régional : 00310001)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : BIOTOPE, .- 030030024, Inselberg et mont tabulaire de la Trinité. - INPN, SPN-MNHN Paris, 81P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030030024.pdf*

Région en charge de la zone : Guyane
Rédacteur(s) :BIOTOPE
Centroïde calculé : °-°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 20/05/2014
Date actuelle d'avis CSRPN : 20/05/2014
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 22/09/2014

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 5
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 6
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 7
6. HABITATS ..... 7
7. ESPECES ..... 9
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 81
9. SOURCES ..... 81

# 1. DESCRIPTION

## Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 030120033 - Montagnes de la Trinité (Id reg. : 00310000)

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane
- Commune : Saint-Élie (INSEE : 97358)
- Commune : Mana (INSEE : 97306)

## 1.2 Superficie

15054 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 200
Maximale (mètre): 630

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 030120033 - Montagnes de la Trinité (Type 2) (Id reg. : 00310000)

## 1.5 Commentaire général

La ZNIEFF "Inselberg et mont tabulaire de la Trinité" (type I) est incluse dans la grande ZNIEFF de type II "Montagnes de la Trinité", entre les bassins de la Mana et du haut Sinnamary. Cette ZNIEFF met en valeur l'inselberg remarquable de la trinité, ainsi que les savanes-roches, les forêts sommitales et les forêts drainées attenantes, au-dessus de 200 mètres d'altitude.

Cette région accidentée domine un paysage de collines granitiques dit en "peau d'orange", caractéristique de la moitié orientale du plateau des Guyanes. Cette dorsale très accidentée culmine à 630 m (Sommet Tabulaire) et se compose de plusieurs reliefs cuirassés couverts de forêt dense et d'inselbergs en forme de dômes granitiques plus ou moins dénudés.

La confluence des criques Grand Leblond et Petit Leblond, au nord-est de la ZNIEFF, marque le point de plus basse altitude.

Du point de vue géologique, les montagnes de la Trinité se composent de migmatites du complexe protérozoïque inférieur de la série de l'île de Cayenne, reprises successivement par plusieurs phases d'intrusions granitiques, vers la fin de l'orogène transamazonien.

L'élément le plus remarquable de la ZNIEFF, un inselberg, prend la forme d'une barque renversée de 2 km de long et culmine à 460 m.

Les forêts sur sols drainées sont des forêts hautes dont la voûte, aux cimes jointives, est située en moyenne entre 30 et 40 m au-dessus du sol. Parmi elles, à la Trinité, on distingue les forêts hautes sur roches éruptives basiques où le sol argileux à argilo-sableux est profond et où il n'est pas rare d'observer des arbres de 40 à 50 m de haut aux fûts élancés et puissants. Dans cette forêt, les Sapotaceae et les Lecythidaceae dominent, suivies de près par les Chrysobalanaceae et les Fabaceae. Avec une importance bien moindre viennent ensuite les Burseraceae, devant les Clusiaceae, Lauraceae, Fabaceae et Annonaceae (cette dernière famille caractérisant surtout le sous-bois de la forêt) ; au niveau stationnel même, le peuplement forestier montre des variations, les espèces régissant probablement à des variations fines du micro-climat et de la pédologie.

Les forêts hautes sur roches cristallines (granite, microgranite, diorite, etc.) sont le deuxième type de forêts sur sols drainés observé dans cette ZNIEFF. Ce sont des forêts moins hautes et moins majestueuses que les précédentes.

Enfin, La forêt basse d'inselberg est un autre type de forêt sur sols drainés. Elle est caractéristique de ce type de relief. Elle s'étend entre la savane-roche et la haute forêt dense, selon une bande plus ou moins large, en fonction des conditions du milieu et de la dynamique forestière. Elle est caractérisée par un grand nombre d'espèces arbustives ou de petits arbres, à port

buissonnant et à troncs multiples, et d'arbres à troncs penchés, la plupart étant orientés dans la même direction ; cela confère au milieu un aspect unique. D'autres arbres ont un tronc bien droit, parfois de gros diamètre, et certains émergent de la voûte (située entre 8 et 15 m de hauteur). Le sous-bois est relativement clair, la canopée étant basse et le feuillage des arbres peu touffu. On trouve au sol un tapis extrêmement dense de plantules et de petites tiges ligneuses. En outre, on trouve dans ce milieu quantités d'épiphytes (en raison des nombreux supports inclinés, de l'humidité ambiante élevée, de l'éclairement relativement important, etc.). Les manchons pendants de mousses autour des branches caractérisent les sites les plus humides, exposés aux vents et aux brouillards (face Nord). Ce sont principalement des forêts à Myrtaceae où dominent les genres Calypranthes, Eugenia et Myrcia mais on y rencontre également des Fabaceae et des espèces des fourrés comme des Clusia.

Les montagnes de la Trinité sont également composées d'une forêt de moyenne altitude à caractère submontagnard, située à plus de 500 m d'altitude. Elle occupe en Guyane une surface négligeable et est limitée aux massifs sur roches basiques. Elle est bien individualisée du reste du massif recouvrant les versants. L'exposition, la largeur et l'orientation des crêtes, la pente, jouent un rôle tout autant important, ici, que l'altitude dans la diversification des biotopes. Elle est principalement représentée par une forêt basse typique sur cuirasse, correspondant à la "forêt à nuages", noyée dans le brouillard une grande partie de la journée. Sur les pentes les plus abruptes et les versants exposés aux vents, la voûte est généralement disjointe. La cuirasse latéritique, qui affleure ça et là, limite l'enracinement des arbres. La stabilité de ces derniers est également compromise par l'instabilité des sols minces détrempés en permanence et par les vents violents localement à cette altitude, qui soufflent tout particulièrement en saison des pluies. Sur le plateau sommital, la forêt est peu élevée et de structure très irrégulière, au sous-bois dense et broussailleux, riche en lianes. La nébulosité importante sur le plateau sommital élevé, avec la persistance des brouillards, les rosées nocturnes et les précipitations abondantes, favorise la prolifération des épiphytes, des lichens et des mousses. Ces dernières forment d'épais manchons sur les lianes et les troncs et de longues draperies qui pendent des branches, donnant à cette forêt son aspect si caractéristique.

Enfin, les « savanes-roches », milieu caractéristique des affleurements rocheux, sont localisées sur l'inselberg de la Trinité. Le terme local de « savane-roche » désigne la végétation basse et broussailleuse adaptée à des conditions écologiques contraignantes : quasi absence de sol, forte sécheresse, ruissellement important en saison des pluies, température très élevée de la roche pendant l'ensoleillement.

L'ensemble est discontinu et forme une véritable mosaïque végétale de la strate algale recouvrant la roche aux groupements herbacés et arbustifs.

Les algues constituent la couverture pionnière du rocher (strate épilithique), lui conférant une couleur sombre caractéristique. Elles appartiennent presque toutes à la classe des Cyanophycées (ou algues bleues).Les mares gravillonnaires, temporaires, caractérisées par une végétation subaquatique et très discontinue, sont composées de nombreuses espèces de Lentibulariaceae (Utricularia spp.), Xyridaceae, Cyperaceae, Rubiaceae et Poaceae.

Les prairies à Graminées et Cyperaceae, temporairement humides également, sont dominées par Rhynchospora subdicephala.

Les "coussins" de Pitcairnia geyskesii (Bromeliaceae), espèce déterminante, forment des plages mono spécifiques importantes ou plus diversifiées floristiquement, selon les conditions écologiques.

Enfin, les groupements arbustifs, formés de fourrés plus ou moins denses, sont composés principalement de Clusiaceae (Clusia minor et C. nemorosa) et de Myrtaceae (Myrcia saxatilis, M. guyanensis, M. fallax).

Beaucoup d'espèces végétales présentes dans les montagnes de la Trinité sont d'un grand intérêt phytogéographique parce qu'elles sont rares ailleurs en Guyane ou parce qu'elles occupent des habitats très limités ou très particuliers dans cette ZNIEFF et dans le reste de la Guyane.

En outre, au cours des derniers millénaires, les fluctuations climatiques ont modifié la répartition des forêts et des savanes et les inselbergs représentent des îlots ayant conservé certaines espèces savanicoles relictuelles d'un grand intérêt théorique.

Les falaises et les chaos rocheux des bas de pentes constituent également des biotopes particuliers favorables à l'installation d'espèces végétales rares, strictement inféodées à ces milieux telle le Sabot de Vénus (Phragmipedium lindleyanum), espèce protégée en Guyane et reconnue menacée au niveau international, ainsi que Blechnum polypodioides (Blechnaceae) et Hypolepis hostilis (Dennstaedtiaceae).

Certaines espèces sont endémiques de quelques inselbergs de Guyane par exemple Cecropia granvilleana (Cecropiaceae) et Elaphandra moriana (Asteraceae).

D'autres espèces déterminantes et particulièrement intéressantes liées à l'inselberg peuvent être citées : Ernestia confertiflora (Melastomataceae), Clidemia attenuata (Melastomataceae), Calathea squarrosa (Marantaceae), Croton hostmannii (Euphorbiaceae), Croton subincanum (Euphorbiaceae), Croton tricolor (Euphorbiaceae), Parodiolyra luetzelburgii (Poaceae), Daphnopsis granitica (Thymeleaceae).

Citons enfin des espèces remarquables inventoriées dans la forêts sur cuirasse latéritique de moyenne altitude, sur le mont tabulaire : Anthurium lanjouwii (Araceae), Asplenium cirrhatum (Aspleniaceae), Dicranopygium pygmaeum (Cyclanthaceae), Elaphoglossum smithii (Dryopteridaceae) récemment découvert et dont c'est ici, à la Trinité, la seule station connue à ce jour en Amérique du Sud, Erythroxylum leptoneurum (Erythroxylaceae), Lindsaea lancea var. submontana (Lindsaeaceae), Aciotis rubricaulis (Melastomataceae), Moranopteris taenifolia (Polypodiaceae), Terpsichore staheliana (Polypodiaceae), Schlegelia parviflora (Schlegeliaceae), Witheringia solanacea (Solanaceae).

Guatteria montis-trinitatis (Annonaceae) découvert dans cet habitat n'est mondialement connu que de cette localité.

Comme la flore, la faune des montagnes de la Trinité est d'une grande richesse.

On retrouve des oiseaux liés aux biotopes d'inselberg : le Faucon orangé (Falco deiroleucus), le Coq-de-Roche orange (Rupicola rupicola), le Moucherolle hirondelle (Hirundinea ferruginea), le Sporophile curio (Oryzoborus angolensis) et le Tangara à galons rouges (Tachyphonus phoenicius).

Se distinguent aussi des espèces directement liées aux forêts d'altitude : Moucherolle à bavette blanche (Contopus albogularis), Tangara orangé (Piranga flava), Araponga blanc (Procnias alba), Pic or-olive (Piculus rubiginosus).

Les oiseaux intimement liés aux habitats ripicoles sont également bien diversifiés le long des rivières. Citons le Caurale-soleil (Eurypyga helias), l'Ermite d'Antonie, le Moucherolle d'Euler (Lathrotriccus euleri), le Synallaxe de McConnell et le Grisin noirâtre (Cercomacra nigrescens).

Enfin, ce massif forestier intact héberge un cortège diversifié de passereaux rares de forêt primaire : Grimpar à gorge tachetée (Deconychura stictolaema), Grimpar à gorge blanche (Dendrocincla merula), Grimpar à longue queue (Deconychura longicauda), Batara à gorge noire (Frederickena viridis), Batara de Cayenne (Sakesphorus melanothorax), Conopophage à oreilles blanches (Conopophaga aurita), Anabate rubigineux (Automolus rubiginosus), Anabate à couronne rousse (Automolus rufipileatus), Sclérure à gorge rousse (Sclerurus mexicanus).

Par ailleurs, l'isolement géographique de cette ZNIEFF permet à la grande faune de la forêt haute de terre ferme d'atteindre sa densité optimale. Des espèces comme le Tapir (Tapirus terrestris), les primates (Ateles paniscus, Cebus olivaceus,…) et les grands félins (Panthera onca, Leopardus pardalis, Puma concolor, Felis wiedii) y sont particulièrement représentées.

Les inventaires chiroptérologiques réalisés sur le secteur mettent en avant la présence d'espèces rares directement liées aux cavités rocheuses : Pteronotus parnellii, Phyllostomus latifolius, Lonchorhina inusitata, Lionycteris spurellii, Anoura geoffroyi.Au niveau herpétologique ce secteur s'illustre par la présence de nombreuses espèces déterminantes : Leptodactylus myersi, Leptodactylus heyeri, Hypsiboas dentei, Scinax proboscideus, Pipa aspera, Osteocephalus cabrerai, Eleutherodactylus gutturalis, Atelopus franciscus, Hamptophryne boliviana.

La ZNIEFF de l' "Inselberg et mont tabulaire de la Trinité" bénéficie du statut de Réserve Naturelle depuis 1996.

Elle occupe une place originale en Guyane car c'est le massif montagneux le plus élevé au nord du département. L'association des habitats, leur diversité et leur richesse floristique placent ces Montagnes parmi les sites les plus intéressants de Guyane.

Par ailleurs, l'isolement géographique de cette zone en fait un lieu d'étude privilégiée. Le gestionnaire de la Réserve, l'Office National des Forêts, a mis en place, dans le cadre d'un plan de gestion quinquennal, un programme d'étude pluridisciplinaire afin d'améliorer les connaissances du patrimoine naturel de la réserve, mais également d'étudier la structure de la végétation en corrélation avec celle des communautés faunistiques.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale
- Parc national, zone cœur
- Parc national, aire d'adhésion
- Réserve naturelle nationale

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Gestion conservatoire

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Méandre, courbe
- Vallée
- Vallon
- Talweg
- Plateau
- Affleurement rocheux
- Montagne
- Sommet
- Crête
- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Domaine de l'état

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Ecologique<br>- Faunistique<br>- Amphibiens<br>- Reptiles<br>- Oiseaux<br>- Mammifères<br>- Floristique | | - Paysager<br>- Géomorphologique<br>- Scientifique |

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

La ZNIEFF est délimitée de la manière suivante :

N : Au Nord, la ZNIEFF est délimitée par une ligne droite reliant les points A et B, puis par deux affluents de la crique Grand Leblond entre les points B et C. La ZNIEFF traverse ensuite le talweg situé entre les points C et D, suit sur 100m environ un affluent de la crique Grand Leblond entre les points D et E, prend le talweg qui mène au point F et enfin, suit de nouveau, un affluent de la crique Grand Leblond entre les points F et G. La limite traverse ensuite le talweg jusqu'à la prochaine crique, qu'elle suit jusqu'au point H.

E : A l'Est, la limite suit la crique (sans nom) située entre les points H et I, puis prend le talweg jusqu'au point J et enfin continue le long de la crique située entre les points J et K. Au point K, la ZNIEFF suit le talweg jusqu'au point L et se poursuit le long de la crique située entre ce point et le point M, zone de confluence entre deux criques. La limite continue donc le long de l'autre crique du point M au point N, puis suit le talweg jusqu'au point O, continue le long de la crique jusqu'au point de confluence (point P), puis se poursuit sur l'autre crique jusqu'au point Q. La limite est ensuite marquée par le talweg qui mène au point R, puis suit la crique jusqu'à sa source, emprunte de nouveau un talweg jusqu'au point S, source d'une autre crique et suit cette crique jusqu'au point T, emprunte de nouveau un talweg jusqu'au point U et continue le long de la crique jusqu'au point V, situé à la limite de la RN de la Trinité telle que définit dans le décret de création de la réserve (décret n°96-491 du 6 juin 1996).

S : La limite sud de la ZNIEFF est marquée par la limite de la RN de la Trinité telle que définit dans le décret de création de la réserve (décret n°96-491 du 6 juin 1996) qui suit elle-même le cours d'un affluent de la rivière Courcibo. La limite se prolonge donc le long de cet affluent jusqu'au point W, puis continue jusqu'à sa source (point Z) en passant par les points X et Y.

W : A partir du point Z et jusqu'au point A, la limite suit la courbe de niveau des 200m en excluant la partie située autour de la crique Forte (la limite passe au niveau du point côté 160 et rejoint la courbe de niveau des 200m de l'autre côté de la crique Forte).

Coordonnées des points mentionnés (WGS84 UTM 22 nord):

A (243914m; 507548m) - B (244063m; 507436m) - C (245002m; 507241m) - D (245751m; 507105m) - E (245763m; 506996m) - F (246610m; 506926m) - G (248345m; 508197m) - H (251079m; 509755m) - I (250874m; 509000m) - J (251445m; 508738m) - K (250721m; 506412m) - L (250711m; 506058m) - M (250643m; 504679m) - N (248260m; 503851m) - O (248149m; 503234m) - P (249231m; 501964m) - Q (248786m; 501458m) - R (248753m; 500739m) - S (249218m; 496139m) - T (249816m; 495034m) - U (250344m; 495158m) - V (253722m; 493859m) - W (250993m; 492311m) - X (247669m; 494349m) - Y (244436m; 496080m) - Z (242874m; 496053m)

# 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Autre Faunes<br>- Bryophytes<br>- Lichens<br>- Poissons<br>- Mollusques<br>- Crustacés<br>- Arachnides<br>- Myriapodes<br>- Odonates<br>- Orthoptères<br>- Lépidoptères<br>- Coléoptères<br>- Diptères<br>- Hyménoptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes<br>- Hémiptères<br>- Ascomycètes<br>- Basidiomycètes<br>- Autres Fonges | - Amphibiens<br>- Reptiles | - Mammifères<br>- Oiseaux<br>- Phanérogames<br>- Ptéridophytes | |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

*Non renseigné*

## 6.2 Habitats autres

| Classification des habitats de la Guyane française | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|
| *G46.53*<br>*Forêts denses et basses sur cuirasses latéritiques de moyenne altitude, 10 - 15 m de hauteur* | | | |
| *G46.51*<br>*Forêts denses de terre ferme de moyenne altitude* | | | |
| *G54.13*<br>*Végétations des sources tropicales* | | | |
| *G61.B1*<br>*Rochers sous forêts de basse altitude* | | | |
| *G61.C*<br>*Eboulis d'inselbergs* | | | |
| *G62*<br>*Falaises continentales et rochers exposés* | | | |
| *G62.91*<br>*Savanes-roches* | | | |
| *G62.92*<br>*Fourrés isolés des savanes-roches, 1 à 5 m de hauteur* | | | |

| Classification des habitats de la Guyane française | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|
| *G62.93*<br>*Lisières des savanes-roches* | | | |
| *G65.62*<br>*Grottes et abris sous-roches des inselbergs granitiques* | | | |
| *G24.71*<br>*Criques en sous-bois de forêt dense de basse altitude* | | | |
| *G24.72*<br>*Criques en sous-bois de forêt dense de moyenne altitude* | | | |
| *G3E*<br>*Cambrouses de Guyane* | | | |
| *G46.4*<br>*Forêts denses sempervirentes humides de basse altitude de Guyane < 500 m* | | | |
| *G46.41*<br>*Forêts denses et hautes de terre ferme de basse altitude* | | | |
| *G46.42*<br>*Forêts plus ou moins denses et basses de terre ferme de basse altitude* | | | |
| *G46.54*<br>*Forêts des torrents et des vallons encaissés* | | | |

## 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 436827 | *Allobates granti (Kok, MacCulloch, Gaucher, Poelman, Bourne, Lathrop, & Lenglet, 2006)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 1997 - 2000 |
| | 436836 | *Atelopus flavescens Duméril & Bibron, 1841* | *Atélope jaunâtre* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 1997 - 2000 |
| | 436837 | *Atelopus franciscus Lescure, 1974* | *Atélope jaunâtre* | Reproduction indéterminée | Informateur : Blanc M. & Dewynter M. | | | | 2010 |
| | 436851 | *Dendrobates tinctorius (Cuvier, 1797)* | *Dendrobate à tapirer, Dendrobate teint* | Reproduction indéterminée | Informateur : Blanc M. & Dewynter M. | | | | 2010 |
| | 436832 | *Eleutherodactylus gutturalis Hoogmoed, Lynch, & Lescure, 1977* | *Éleutherodactyle à bande gutturale* | Reproduction indéterminée | Informateur : Blanc M. & Dewynter M. | | | | 2000 |
| | 436927 | *Hamptophryne boliviana (Parker, 1927)* | *Hamptophryne bolivien* | Reproduction indéterminée | Informateur : Blanc M. & Dewynter M. | | | | 2010 |
| | 436868 | *Hypsiboas dentei (Bokermann, 1967)* | *Rainette de Dente* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 2000 - 2000 |
| | 436904 | *Leptodactylus heyeri (Boistel, Massary, & Angulo, 2006)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : Blanc M. & Dewynter M. | | | | 2010 |
| | 436911 | *Leptodactylus myersi Heyer, 1995* | *Leptodactyle de Myers* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 1998 - 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 436876 | *Osteocephalus cabrerai (Cochran & Goin, 1970)* | *Ostéocéphale de Cabrera* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Gaucher P. | | | | 1998 - 1998 |
| | 436922 | *Otophryne pyburni Campbell & Clarke, 1998* | *Otophryne de Pyburn* | Reproduction indéterminée | Informateur : Blanc M. & Dewynter M. | | | | 2010 |
| | 436928 | *Pipa aspera Müller, 1924* | *Pipa rugueuse* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M., Massemin D. | | | | 1999 - 1999 |
| | 459452 | *Pristimantis gutturalis (Hoogmoed, Lynch & Lescure, 1977)* | *Éleutherodactyle à bande gutturale* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 1997 - 2000 |
| | 436885 | *Scinax proboscideus (Brongersma, 1933)* | *Rainette proboscidienne* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 2000 - 2000 |
| Autres | 731492 | *Actinostachys pennula (Sw.) Hook., 1842* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 731493 | *Actinostachys subtrijuga (Mart.) C.Presl, 1845* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 770501 | *Anemia villosa Humb. & Bonpl. ex Willd., 1810* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 446599 | *Blechnum occidentale L., 1753* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 731328 | *Blechnum polypodioides Raddi, 1819* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 731343 | *Hypolepis hostilis (Kunze) C.Presl, 1836* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 731352 | *Lindsaea portoricensis Desv., 1811* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 731354 | *Lindsaea sagittata (Aubl.) Dryand., 1797* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 731265 | *Selaginella breynii Spring, 1840* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 762850 | *Terpsichore staheliana (Posth.) A.R.Sm., 1993* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 731512 | *Thelypteris holodictya K.U.Kramer, 1969* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 731404 | *Trichomanes mougeotii Bosch, 1859* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 731409 | *Trichomanes polypodioides L., 1753* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 731504 | *Triplophyllum angustifolium Holttum, 1986* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| Mammifères | 528747 | *Alouatta macconnelli (Linnaeus, 1766)* | *Singe hurleur roux, Hurleur* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Non_renseigné | | | | 1998 - 2001 |
| | 443679 | *Anoura geoffroyi Gray, 1838* | | Reproduction indéterminée | Informateur : Cockle-Bétian Anya | | | | 2009 |
| | 443759 | *Ateles paniscus (Linnaeus, 1758)* | *Atèle noir, Singe araignée noir, Atèle* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Non_renseigné | | | | 1998 - 2001 |
| | 443761 | *Cebus olivaceus Schomburgk, 1848* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Non_renseigné | | | | 1998 - 2001 |
| | 443683 | *Lionycteris spurrelli Thomas, 1913* | | Reproduction indéterminée | Informateur : Cockle-Bétian Anya | | | | 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 528746 | *Lonchorhina inusitata Handley & Ochoa, 1997* | | Reproduction indéterminée | Informateur : Cockle-Bétian Anya | | | | 2009 |
| | 443751 | *Marmosops parvidens (Tate, 1931)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Catzeflis F. | | | | 1998 - 1998 |
| | 443696 | *Mimon bennettii (Gray, 1838)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : Cockle-Bétian Anya | | | | 2009 |
| | 443754 | *Monodelphis brevicaudata auct. non (Erxleben, 1777)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : GAUCHER Philippe | | | | 1998 |
| | 443669 | *Natalus tumidirostris (Miller, 1900)* | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Cockle-Bétian Anya | | | | 2009 |
| | 443623 | *Panthera onca (Linnaeus, 1758)* | *Jaguar* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Non_renseigné | | | | 2001 - 2001 |
| | 443702 | *Phyllostomus latifolius (Thomas, 1901)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : Cockle-Bétian Anya | | | | 2009 |
| | 443763 | *Pithecia pithecia (Linnaeus, 1766)* | *Saki à face blanche, Saki à face pâle* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Non_renseigné | | | | 2001 - 2001 |
| | 443667 | *Pteronotus parnellii auct. guy. non (Gray, 1843)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : Cockle-Bétian Anya | | | | 2009 |
| | 443756 | *Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758)* | *Tapir terrestre, Tapir* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Catzeflis F. | | | | 1998 - 1998 |
| | 443616 | *Tayassu pecari (Link, 1795)* | *Pécari à lèvres blanches, Cochon-bois* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Non_renseigné | | | | 1998 - 2001 |
| Oiseaux | 441631 | *Amazona dufresniana (Shaw, 1812)* | *Amazone de Dufresne* | Reproduction indéterminée | Informateur : Renaudier Alexandre & Claessens Olivier - GEPOG/ONF | | | | 2007 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 441652 | *Ara ararauna (Linnaeus, 1758)* | *Ara bleue* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Tostain O., Bellaton B. | | | | 1994 - 1994 |
| | 441680 | *Automolus rubiginosus (Sclater, 1857)* | *Anabate rubigineux* | Reproduction indéterminée | Informateur : Uriot Sylvain | | | | 2007 |
| | 441681 | *Automolus rufipileatus (Pelzeln, 1850)* | *Anabate à couronne rousse* | Reproduction indéterminée | Informateur : Renaudier Alexandre & Claessens Olivier - GEPOG/ONF | | | | 2009 |
| | 441688 | *Brachygalba lugubris (Swainson, 1838)* | *Jacamar brun* | Reproduction indéterminée | Informateur : Clément Cambrézy | | | | 2009 |
| | 528763 | *Ciccaba virgata (Cassin, 1849)* | *Chouette mouchetée* | Reproduction indéterminée | Informateur : Renaudier Alexandre & Claessens Olivier - GEPOG/ONF | | | | 2009 |
| | 720229 | *Colibri delphinae (Lesson, 1839)* | *Colibri de Delphine* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 441806 | *Conopophaga aurita (Gmelin, 1789)* | *Conophage à oreilles blanches, Conopophage à oreilles blanches* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 441807 | *Contopus albogularis (Berlioz, 1962)* | *Moucherolle à bavette blanche* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 441825 | *Crax alector Linnaeus, 1766* | *Hocco alector, Hocco noir* | Reproduction indéterminée | Informateur : Renaudier Alexandre & Claessens Olivier - GEPOG/ONF | | | | 2007 - 2009 |
| | 441837 | *Cyanicterus cyanicterus (Vieillot, 1819)* | *Tangara cyanictère* | Reproduction indéterminée | Informateur : Renaudier Alexandre & Claessens Olivier - GEPOG/ONF | | | | 2007 |
| | 441853 | *Deconychura longicauda (Pelzeln, 1868)* | *Grimpar à longue queue* | Reproduction indéterminée | Informateur : Renaudier Alexandre & Claessens Olivier - GEPOG/ONF | | | | 2007 - 2009 |
| | 441854 | *Deconychura stictolaema (Pelzeln, 1868)* | *Grimpar à gorge tachetée* | Reproduction indéterminée | Informateur : Renaudier Alexandre & Claessens Olivier - GEPOG/ONF | | | | 2007 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 441857 | *Dendrocincla merula (Lichtenstein, 1820)* | *Grimpar à menton blanc* | Reproduction indéterminée | Informateur : Renaudier Alexandre & Claessens Olivier - GEPOG/ONF | | | | 2007 - 2009 |
| | 441887 | *Elaenia ruficeps Pelzeln, 1868* | *Élénie tête-de-feu* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 441920 | *Eurypyga helias (Pallas, 1781)* | *Caurale soleil* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Tostain O., Bellaton B. | | | | 1994 - 1994 |
| | 441921 | *Falco deiroleucus Temminck, 1825* | *Faucon orangé* | Reproduction indéterminée | Informateur : Renaudier Alexandre & Claessens Olivier - GEPOG/ONF | | | | 2007 - 2009 |
| | 441931 | *Frederickena viridis (Vieillot, 1816)* | *Batara à gorge noire* | Reproduction indéterminée | Informateur : Renaudier Alexandre & Claessens Olivier - GEPOG/ONF | | | | 2009 |
| | 441972 | *Harpia harpyja (Linnaeus, 1758)* | *Harpie féroce* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Tostain O., Bellaton B. | | | | 1994 - 1994 |
| | 441974 | *Heliomaster longirostris (Audebert & Vieillot, 1801)* | *Colibri corinne* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 441980 | *Hemitriccus josephinae (Chubb, 1914)* | *Todirostre de Joséphine* | Reproduction indéterminée | Informateur : Renaudier Alexandre & Claessens Olivier - GEPOG/ONF | | | | 2009 |
| | 441989 | *Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788)* | *Moucherolle hirondelle* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 441991 | *Hylexetastes perrotii (Lafresnaye, 1844)* | *Grimpar de Perrot* | Reproduction indéterminée | Informateur : Renaudier Alexandre & Claessens Olivier - GEPOG/ONF | | | | 2009 |
| | 442012 | *Iodopleura fusca (Vieillot, 1817)* | *Cotinga brun* | Reproduction indéterminée | Informateur : Renaudier Alexandre & Claessens Olivier - GEPOG/ONF | | | | 2007 - 2009 |
| | 442026 | *Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868)* | *Moucherolle d'Euler* | Reproduction indéterminée | Informateur : Renaudier Alexandre & Claessens Olivier - GEPOG/ONF | | | | 2009 |
| | 442085 | *Morphnus guianensis (Daudin, 1800)* | *Harpie huppée* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Tostain O., Bellaton B. | | | | 1994 - 1994 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 442133 | *Neopipo cinnamomea (Lawrence, 1869)* | *Manakin cannelle, Moucherolle manakin* | Reproduction indéterminée | Informateur : Renaudier Alexandre & Claessens Olivier - GEPOG/ONF | | | | 2007 - 2009 |
| | 442137 | *Notharchus macrorhynchos (Gmelin, 1788)* | *Tamatia à gros bec* | Reproduction indéterminée | Informateur : Renaudier Alexandre & Claessens Olivier - GEPOG/ONF | | | | 2007 - 2009 |
| | 442162 | *Oryzoborus angolensis (Linnaeus, 1766)* | *Sporophile curio* | Reproduction indéterminée | Informateur : Uriot Sylvain | | | | 2007 |
| | 442167 | *Oxyruncus cristatus (Swainson, 1821)* | *Oxyrhynque huppé* | Reproduction indéterminée | Informateur : Renaudier Alexandre & Claessens Olivier - GEPOG/ONF | | | | 2009 |
| | 442179 | *Pachyramphus surinamus (Linnaeus, 1766)* | *Bécarde du Surinam* | Reproduction indéterminée | Informateur : Renaudier Alexandre & Claessens Olivier - GEPOG/ONF | | | | 2007 |
| | 442190 | *Penelope marail (Statius Müller, 1776)* | *Pénélope marail, Maraï, Maray* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442193 | *Periporphyrus erythromelas (Gmelin, 1789)* | *Cardinal érythromèle* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Tostain O., Bellaton B. | | | | 1994 - 1994 |
| | 442194 | *Perissocephalus tricolor (Müller, 1766)* | *Coracine chauve* | Reproduction indéterminée | Informateur : Renaudier Alexandre & Claessens Olivier - GEPOG/ONF | | | | 2007 - 2009 |
| | 442200 | *Phaethornis longuemareus (Lesson, 1832)* | *Ermite nain* | Reproduction indéterminée | Informateur : Renaudier Alexandre & Claessens Olivier - GEPOG/ONF | | | | 2007 |
| | 459510 | *Philydor ruficaudatum (D'Orbigny & Lafresnaye, 1838)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442213 | *Philydor ruficaudatus (D'Orbigny & Lafresnaye, 1838)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : Renaudier Alexandre & Claessens Olivier - GEPOG/ONF | | | | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 442218 | *Phylloscartes virescens Todd, 1925* | *Tyranneau verdâtre* | Reproduction indéterminée | Informateur : Renaudier Alexandre & Claessens Olivier - GEPOG/ONF | | | | 2009 |
| | 442227 | *Piculus rubiginosus (Swainson, 1820)* | *Pic or-olive* | Reproduction indéterminée | Informateur : Clément Cambrézy | | | | 2009 |
| | 442234 | *Pionopsitta caica (Latham, 1790)* | *Caïque à tête noire* | Reproduction indéterminée | Informateur : Renaudier Alexandre & Claessens Olivier - GEPOG/ONF | | | | 2007 - 2009 |
| | 528774 | *Piranga flava haemalea Salvin & Godman, 1883* | *Piranga rouge-sang* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 442255 | *Polioptila guianensis Todd, 1920* | *Gobemoucheron guyanais* | Reproduction indéterminée | Informateur : Renaudier Alexandre & Claessens Olivier - GEPOG/ONF | | | | 2007 - 2009 |
| | 442271 | *Procnias alba (Hermann, 1783)* | *Araponga blanc* | Reproduction indéterminée | Informateur : Clément Cambrézy | | | | 2009 |
| | 459519 | *Procnias albus (Hermann, 1783)* | *Araponga blanc* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442283 | *Psophia crepitans Linnaeus, 1758* | *Agami trompette, Agami, Aganmi* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 528762 | *Pyrilia caica (Latham, 1790)* | *Caïque à tête noire* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442329 | *Rupicola rupicola (Linnaeus, 1766)* | *Coq-de-roche orange, Coq de roche* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442332 | *Sakesphorus melanothorax (Sclater, 1857)* | *Batara de Cayenne* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 442344 | *Sclerurus mexicanus Sclater, 1857* | *Sclérure à gorge rousse* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442350 | *Selenidera culik (Wagler, 1827)* | *Toucanet koulik* | Reproduction indéterminée | Informateur : Renaudier Alexandre & Claessens Olivier - GEPOG/ONF | | | | 2007 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 459528 | *Spizaetus melanoleucus (Vieillot, 1816)* | *Aigle noir et blanc* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442363 | *Spizastur melanoleucus (Vieillot, 1816)* | *Aigle noir et blanc* | Reproduction indéterminée | Informateur : Renaudier Alexandre & Claessens Olivier - GEPOG/ONF | | | | 2007 |
| | 442396 | *Synallaxis macconnelli Chubb, 1919* | *Synallaxe de McConnell* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Tostain O., Bellaton B. | | | | 1994 - 1994 |
| | 442405 | *Tachyphonus phoenicius Swainson, 1838* | *Tangara à galons rouges* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 528768 | *Thamnophilus melanothorax Sclater, 1857* | *Batara de Cayenne* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Tostain O., Bellaton B. | | | | 1994 - 1994 |
| | 442489 | *Tyranneutes virescens (Pelzeln, 1868)* | *Manakin minuscule* | Reproduction indéterminée | Informateur : Renaudier Alexandre & Claessens Olivier - GEPOG/ONF | | | | 2009 |
| | 442520 | *Xenops milleri (Chapman, 1914)* | *Sittine à queue rousse* | Reproduction indéterminée | Informateur : Uriot Sylvain | | | | 2007 |
| | 442527 | *Xiphorhynchus obsoletus (Lichtenstein, 1820)* | *Grimpar strié* | Reproduction indéterminée | Informateur : Claessens O. & Uriot S. | | | | 2007 |
| Phanérogames | 734686 | *Ampelozizyphus amazonicus Ducke, 1935* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2006 |
| | 733689 | *Andira coriacea Pulle, 1909* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 1999 - 1999 |
| | 733486 | *Aniba jenmanii Mez, 1889* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733487 | *Aniba kappleri Mez, 1889* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 731653 | *Bactris tomentosa Mart., 1826* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 731696 | *Bromelia agavifolia Brongn. ex Houllet, 1875 [nom. inval.]* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 735183 | *Byttneria morii L.C.Barnett & Dorr, 1990* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 731909 | *Calathea squarrosa L.Andersson & H.Kenn., 1986* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 447351 | *Calliandra surinamensis Benth., 1844* | *Pompon de marin rose* | Reproduction certaine ou probable | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 732860 | *Capparis maroniensis Benoist, 1919* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 779484 | *Carapichea ligularis (Rudge) Delprete, 2003* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 732875 | *Cecropia granvilleana C.C.Berg, 1985* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 734080 | *Clidemia attenuata (Naudin) Cogn., 1891* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 734102 | *Clidemia venosa (Gleason) Wurdack, 1987* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2008 - 2008 |
| | 732798 | *Cordia panicularis Rudge, 1806* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733574 | *Couratari gloriosa Sandwith, 1955* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 732882 | *Coussapoa ferruginea Trécul, 1847* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 734722 | *Coussarea amapaensis Steyerm., 1967* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 733269 | *Croton hostmannii Miq. ex Schltdl., 1848* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 733277 | *Croton subincanus Müll.Arg., 1865* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 779393 | *Croton tricolor Klotzsch ex Baill., 1864* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 733985 | *Cuphea blackii Lourteig, 1964* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 731993 | *Cyrtopodium andersonii (Lamb. ex Andrews) R.Br., 1813* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 735213 | *Daphnopsis granitica Pruski & Barringer, 2005* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 733639 | *Dicorynia guianensis Amshoff, 1939* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 731752 | *Dicranopygium pygmaeum (Gleason) Harling, 1954* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 731865 | *Dioscorea dodecaneura Vell., 1831* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 731870 | *Dioscorea pubescens Poir., 1813* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 733079 | *Elaphandra moriana Pruski, 1996* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 734456 | *Elvasia macrostipularis Sastre & Lescure, 1978* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 733823 | *Enterolobium oldemanii Barneby & J.W.Grimes, 1996* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734108 | *Ernestia confertiflora Wurdack, 1971* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 734110 | *Ernestia granvillei Wurdack, 1980* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 733244 | *Erythroxylum leptoneurum O.E.Schulz, 1907* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 733245 | *Erythroxylum ligustrinum DC., 1824* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 732915 | *Exellodendron barbatum (Ducke) Prance, 1972* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 779486 | *Faramea pedunculata (Bremek.) Delprete, 2006* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 779327 | *Guatteria montis-trinitatis Scharf, 2006* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 629857 | *Hillia parasitica Jacq., 1760* | | Reproduction certaine ou probable | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 779681 | *Ilex jenmanii Loes., 1901* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 779685 | *Inga mitaraka Poncy* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 733865 | *Inga retinocarpa Poncy, 1991* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733866 | *Inga rhynchocalyx Sandwith, 1948* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 733881 | *Inga virgultosa (Vahl) Desv., 1826* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 733518 | *Licaria subbullata Kosterm., 1962* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734137 | *Loreya subrotundifolia (Wurdack) S.S.Renner, 1989* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2008 - 2008 |
| | 731810 | *Mapania effusa (C.B.Clarke) T.Koyama, 1961* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 734970 | *Matayba opaca Radlk., 1879* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 1999 - 1999 |
| | 732674 | *Matelea cremersii Morillo, 1991* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 732681 | *Matelea sastrei Morillo, 1985* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 734145 | *Miconia acuminata (Steud.) Naudin, 1851* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734208 | *Miconia tschudyoides Cogn., 1887* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 735055 | *Micropholis cayennensis T.D.Penn., 1990* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 735057 | *Micropholis longipedicellata Aubrév., 1972* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 733401 | *Napeanthus macrostoma Leeuwenb., 1964* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 734449 | *Neea constricta Spruce ex J.A.Schmidt* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 630961 | *Notopleura uliginosa (Sw.) Bremek., 1934* | | Reproduction certaine ou probable | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 732124 | *Octomeria sarthouae Luer, 1991* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 732781 | *Pachira flaviflora (Pulle) Fern.Alonso, 1998* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 446872 | *Pachystachys coccinea (Aubl.) Nees, 1847* | | Reproduction certaine ou probable | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 732137 | *Palmorchis prospectorum Veyret, 1978* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 732317 | *Panicum arctum Swallen, 1948* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 732347 | *Parodiolyra luetzelburgii (Pilg.) Soderstr. & Zuloaga, 1989* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 734826 | *Patima guianensis Aubl., 1775* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 732142 | *Pelexia goninensis (Pulle) Schltr., 1920* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 732146 | *Phragmipedium lindleyanum (R.H.Schomb. ex Lindl.) Rolfe, 1896* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 630432 | *Piper reticulatum L., 1753* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 731712 | *Pitcairnia sastrei L.B.Sm. & Read, 1975* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 733463 | *Pleurisanthes parviflora (Ducke) R.A.Howard, 1940* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 735074 | *Pouteria cicatricata T.D.Penn., 1990* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734853 | *Psychotria ctenophora Steyerm., 1972* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 735311 | *Qualea rosea Aubl., 1775* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733022 | *Quapoya scandens Aubl., 1775* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 734678 | *Quiina macrophylla Tul., 1849* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 731840 | *Rhynchospora subdicephala T.Koyama, 1976* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 735278 | *Rinorea brevipes (Benth.) S.F.Blake, 1924* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 734909 | *Rudgea crassiloba (Benth.) B.L.Rob., 1910* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 740763 | *Sauvagesia aliciae subsp. aratayensis Sastre, 1984* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 783245 | *Scaphyglottis dunstervillei (Garay) Foldats, 1969* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 735403 | *Schlegelia parviflora (Oerst.) Monach., 1949* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 734930 | *Sipanea wilson-brownei R.S.Cowan, 1952* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 732425 | *Smilax riedeliana A.DC.* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 769518 | *Spermacoce tenella Kunth, 1819* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 733906 | *Stryphnodendron moricolor Barneby & J.W.Grimes, 1984* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734043 | *Tetrapterys glabrifolia (Griseb.) Small, 1910* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 741629 | *Turnera rupestris var. frutescens (Aubl.) Urb., 1883* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 630859 | *Utricularia jamesoniana Oliv., 1860* | | Reproduction certaine ou probable | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 735314 | *Vochysia cayennensis Warm.* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 735317 | *Vochysia neyratii Normand, 1977* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 735318 | *Vochysia sabatieri Marc.-Berti, 1989* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 735177 | *Witheringia solanacea L'Hér., 1789* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| | 733915 | *Zygia tetragona Barneby & J.W.Grimes, 1997* | | Reproduction indéterminée | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| Poissons | 418974 | *Astyanax validus Géry, Planquette & Le Bail, 1991* | *Astyanax robuste* | Reproduction indéterminée | Informateur : Melki Frédéric | | | | 2009 |
| | 423826 | *Corydoras geoffroy Lacepède, 1803* | *Corydoras de Geoffroy* | Reproduction indéterminée | Informateur : Melki Frédéric | | | | 2009 |
| | 418944 | *Corydoras guianensis Nijssen, 1970* | *Corydoras de Guyane* | Reproduction indéterminée | Informateur : Melki Frédéric | | | | 2009 |
| | 419037 | *Crenicichla albopunctata Pellegrin, 1904* | *Cichlide-brochet* | Reproduction indéterminée | Informateur : Melki Frédéric | | | | 2009 |
| | 419138 | *Farlowella reticulata Boeseman, 1971* | *Suceur aiguille, Farlo, Poisson-chat brindille, Silure-aiguille* | Reproduction indéterminée | Informateur : Melki Frédéric | | | | 2009 |
| | 419025 | *Guianacara owroewefi Kullander & Nijssen, 1989* | *Acara à selle* | Reproduction indéterminée | Informateur : Melki Frédéric | | | | 2009 |
| | 424534 | *Hypopygus lepturus Hoedeman, 1962* | | Reproduction indéterminée | | | | | 2007 |
| | 419028 | *Krobia itanyi (Puyo, 1943)* | *Acara dauphin, Krobia du l'Itany* | Reproduction indéterminée | Informateur : Melki Frédéric | | | | 2009 |
| | 418918 | *Leporinus gossei Géry, Planquette & Le Bail, 1991* | *Leporinus de Gosse* | Reproduction indéterminée | Informateur : Melki Frédéric | | | | 2009 |
| | 419145 | *Lithoxus planquettei Boeseman, 1982* | *Lithoxus de Planquette* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Melki Frédéric | | | | 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 424728 | *Melanocharacidium dispilomma Buckup, 1993* | | Reproduction indéterminée | Informateur : Melki Frédéric | | | | 2009 |
| | 424835 | *Microcharacidium eleotrioides (Géry, 1960)* | | Reproduction indéterminée | | | | | 2009 |
| | 419009 | *Moenkhausia moisae Géry, Planquette & Le Bail, 1995* | *Tétra de Moïse* | Reproduction indéterminée | Informateur : Melki Frédéric | | | | 2009 |
| | 419072 | *Steindachnerina varii Géry, Planquette & Le Bail, 1991* | | Reproduction indéterminée | Informateur : Melki Frédéric | | | | 2009 |
| Ptéridophytes | 716115 | *Asplenium cirrhatum Rich. ex Willd., 1810* | | Reproduction certaine ou probable | Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | | | | |
| Reptiles | 443992 | *Neusticurus rudis Boulenger, 1900* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 1999 - 2000 |
| | 444106 | *Rhinobothryum lentiginosum (Scopoli, 1785)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 2000 - 2000 |
| | 443995 | *Tretioscincus agilis (Ruthven, 1916)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 1997 - 2000 |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 436828 | *Anomaloglossus baeobatrachus (Boistel & Massary, 1999)* | *Colostethe d'Edwards* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 1997 - 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 436848 | *Ceratophrys cornuta (Linnaeus, 1758)* | *Cératophrys cornu* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Gaucher P. | | | | 1998 - 1998 |
| | 436921 | *Chiasmocleis shudikarensis Dunn, 1949* | *Chiasmocle de Shudikar* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 2000 - 2000 |
| | 436897 | *Engystomops petersi Jiménez de la Espada, 1872* | *Physaleme de Peters* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M., Massemin D. | | | | 1998 - 1999 |
| | 715317 | *Hyalinobatrachium cappellei (Van Lidth de Jeude, 1904)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 1998 - 2000 |
| | 436864 | *Hypsiboas boans (Linnaeus, 1758)* | *Rainette patte d'oie* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M., Massemin D. | | | | 1998 - 1999 |
| | 436865 | *Hypsiboas calcaratus (Troschel, 1848)* | *Rainette de Troschel* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Gaucher P. | | | | 1998 - 1998 |
| | 436866 | *Hypsiboas cinerascens (Spix, 1824)* | *Rainette granosa* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 1998 - 2000 |
| | 436901 | *Leptodactylus andreae Müller, 1923* | *Andénomère de Müller* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 1997 - 2000 |
| | 436915 | *Leptodactylus pentadactylus (Laurenti, 1768)* | *Leptodactyle géant* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 1997 - 2000 |
| | 436917 | *Leptodactylus rhodomystax Boulenger, 1884* | *Leptodactyle rougeâtre* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 1997 - 2000 |
| | 436877 | *Osteocephalus leprieurii (Duméril & Bibron, 1841)* | *Ostéocéphale de Leprieur* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M., Massemin D. | | | | 1999 - 1999 |
| | 436878 | *Osteocephalus oophagus Jungfer & Schiesari, 1995* | *Ostéocéphale oophage* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 1997 - 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 436893 | *Phyllomedusa bicolor (Boddaert, 1772)* | *Phylloméduse bicolore* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Gaucher P. | | | | 1998 - 1998 |
| | 436896 | *Phyllomedusa vaillantii Boulenger, 1882* | *Phylloméduse de Vaillant* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 1998 - 2000 |
| | 459451 | *Pristimantis chiastonotus (Lynch & Hoogmoed, 1977)* | *Éleutherodactyle porte-X* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 1997 - 2000 |
| | 459453 | *Pristimantis inguinalis (Parker, 1940)* | *Éleutherodactyle inguinal* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 1997 - 2000 |
| | 459455 | *Pristimantis zeuctotylus (Lynch & Hoogmoed, 1977)* | *Éleutherodactyle zeuctotyle* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 1998 - 2000 |
| | 436842 | *Rhaebo guttatus (Schneider, 1799)* | *Crapaud de Leschenault* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 1998 - 2000 |
| | 436843 | *Rhinella margaritifera (Laurenti, 1768)* | *Crapaud perlé* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 1998 - 2000 |
| | 436890 | *Trachycephalus hadroceps (Duellman & Hoogmoed, 1992)* | *Rainette marteau* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 1998 - 2000 |
| | 436891 | *Trachycephalus resinifictrix (Goeldi, 1907)* | *Rainette Kunawalu* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Gaucher P. | | | | 1998 - 1998 |
| | 626212 | *Vitreorana oyampiensis (Lescure, 1975)* | *Cochranelle des Oyampis* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 2000 - 2000 |
| Autres | 731314 | *Asplenium hostmannii Hieron., 1918* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 1984 - 1984 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 706536 | *Microgramma lycopodioides (L.) Copel., 1947* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 1984 - 1984 |
| | 731398 | *Trichomanes diversifrons (Bory) Mett. ex Sadeb., 1899* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 1997 - 1997 |
| | 731406 | *Trichomanes pedicellatum Desv., 1811* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 1991 - 1991 |
| | 834538 | *Vandenboschia radicans (Sw.) Copel., 1938* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| Mammifères | 443765 | *Agouti paca (Linnaeus, 1766)* | *Pac, Paca* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Non_renseigné | | | | 1998 - 2001 |
| | 443760 | *Cebus apella (Linnaeus, 1758)* | *Capucin brun, Capucin noir* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Non_renseigné | | | | 1998 - 2001 |
| | 443766 | *Dasyprocta leporina (Linnaeus, 1758)* | *Agouti doré, Agouti* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Non_renseigné | | | | 1998 - 2001 |
| | 443802 | *Dasypus kappleri Krauss, 1862* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Catzeflis F. | | | | 1998 - 1998 |
| | 443803 | *Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758* | *Tatou à neuf bandes* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Catzeflis F. | | | | 1998 - 1998 |
| | 443750 | *Marmosa murina (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Catzeflis F. | | | | 1998 - 1998 |
| | 443613 | *Mazama americana (Erxleben, 1777)* | *Biche rouge, Daguet rouge, Cariacou* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Non_renseigné | | | | 1998 - 2001 |
| | 593676 | *Mazama nemorivaga (F. Cuvier, 1817)* | *Daguet gris* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Vié J.-C. | | | | 1998 - 1998 |
| | 443752 | *Metachirus nudicaudatus (Desmarest, 1817)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Catzeflis F. | | | | 1998 - 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 443767 | *Myoprocta acouchy (Erxleben, 1777)* | *Acouchi* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Non_renseigné | | | | 1998 - 2001 |
| | 443615 | *Pecari tajacu (Linnaeus, 1758)* | *Pécari à collier, Pakira* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Vié J.-C. | | | | 1998 - 1998 |
| | 443755 | *Philander opossum (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Catzeflis F. | | | | 1998 - 1998 |
| | 443772 | *Proechimys cuvieri Petter, 1978* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Catzeflis F. | | | | 1998 - 1998 |
| | 459562 | *Puma yagouaroundi (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803)* | *Juguarondi, Jaguarondi* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Vié J.-C. | | | | 1998 - 1998 |
| | 443795 | *Rhipidomys nitela Thomas, 1901* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Catzeflis F. | | | | 1998 - 1998 |
| | 443757 | *Saguinus midas (Linnaeus, 1758)* | *Tamarin à mains dorées, Tamarin à mains jaunes* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Non_renseigné | | | | 1998 - 2001 |
| | 443764 | *Saimiri sciureus (Linnaeus, 1758)* | *Singe écureuil commun, Singe écureuil, Saïmiri* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Vié J.-C. | | | | 1998 - 1998 |
| | 443798 | *Sciurus aestuans Linnaeus, 1766* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Non_renseigné | | | | 1998 - 2001 |
| | 443618 | *Speothos venaticus (Lund, 1842)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Catzeflis F. | | | | 1998 - 1998 |
| Oiseaux | 441632 | *Amazona farinosa (Boddaert, 1783)* | *Amazone poudrée* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Tostain O., Bellaton B. | | | | 1994 - 1994 |
| | 441653 | *Ara chloropterus G. R. Gray, 1859* | *Ara chloroptère* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 3453 | *Ara macao (Linnaeus, 1758)* | *Ara rouge, Ara macao* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Tostain O., Bellaton B. | | | | 1994 - 1994 |
| | 441667 | *Arremon taciturnus (Hermann, 1783)* | *Tohi silencieux* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Tostain O., Bellaton B. | | | | 1994 - 1994 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 441676 | *Attila spadiceus (Gmelin, 1789)* | *Attila à croupion jaune* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 459464 | *Brotogeris chrysoptera (Linnaeus, 1766)* | *Toui para* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 441698 | *Buteo brachyurus Vieillot, 1816* | *Buse à queue courte* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 441705 | *Buteogallus urubitinga (Gmelin, 1788)* | *Buse urubu* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 441712 | *Campephilus melanoleucos (Gmelin, 1788)* | *Pic de Malherbe* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Tostain O., Bellaton B. | | | | 1994 - 1994 |
| | 441713 | *Campephilus rubricollis (Boddaert, 1783)* | *Pic à cou rouge* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 441715 | *Campylopterus largipennis (Boddaert, 1783)* | *Campyloptère à ventre gris* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 441716 | *Campylorhamphus procurvoides (Lafresnaye, 1850)* | *Grimpar à bec courbe* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 441717 | *Capito niger (Statius Müller, 1776)* | *Cabézon tacheté* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 441721 | *Caprimulgus nigrescens Cabanis, 1848* | *Engoulevent noirâtre* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 441729 | *Caryothraustes canadensis (Linnaeus, 1766)* | *Cardinal flavert* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 441732 | *Cathartes melambrotus Wetmore, 1964* | *Grand Urubu* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 441735 | *Celeus elegans (Statius Müller, 1776)* | *Pic mordoré* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Tostain O., Bellaton B. | | | | 1994 - 1994 |
| | 441738 | *Celeus torquatus (Boddaert, 1783)* | *Pic à cravate noire* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Tostain O., Bellaton B. | | | | 1994 - 1994 |
| | 441739 | *Celeus undatus (Linnaeus, 1766)* | *Pic ondé* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 441740 | *Cercomacra cinerascens (Sclater, 1857)* | *Grisin ardoisé* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 441742 | *Cercomacra tyrannina (Sclater, 1855)* | *Grisin sombre* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 441747 | *Chaetura chapmani Hellmayr, 1907* | *Martinet de Chapman* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 441749 | *Chaetura spinicaudus (Temminck, 1839)* | *Martinet spinicaude* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 441761 | *Chloroceryle amazona (Latham, 1790)* | *Martin-pêcheur d'Amazonie* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Tostain O., Bellaton B. | | | | 1994 - 1994 |
| | 441764 | *Chlorophanes spiza (Linnaeus, 1758)* | *Guit-guit émeraude* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 441785 | *Coereba flaveola (Linnaeus, 1758)* | *Sucrier à poitrine jaune, Sucrier à ventre jaune, Sucrier falle jaune, Sucrier cage* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 459475 | *Conopias parvus (Pelzeln, 1868)* | *Tyran de Pelzeln* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 441817 | *Corapipo gutturalis (Linnaeus, 1766)* | *Manakin à gorge blanche* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 441822 | *Cotinga cotinga (Linnaeus, 1766)* | *Cotinga de Daubenton* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 441831 | *Crypturellus soui (Hermann, 1783)* | *Tinamou soui* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 441833 | *Crypturellus variegatus (Gmelin, 1789)* | *Tinamou varié* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 441834 | *Cyanerpes caeruleus (Linnaeus, 1758)* | *Guit-guit céruléen* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 441835 | *Cyanerpes cyaneus (Linnaeus, 1766)* | *Guit-guit saï* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 441844 | *Cymbilaimus lineatus (Leach, 1814)* | *Batara fascié* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 459477 | *Cyphorhinus arada (Hermann, 1783)* | *Troglodyte arada* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 441870 | *Deroptyus accipitrinus (Linnaeus, 1758)* | *Papegeai maillé* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Tostain O., Bellaton B. | | | | 1994 - 1994 |
| | 441888 | *Elanoides forficatus (Linnaeus, 1758)* | *Milan à queue fourchue, Naucler à queue fourchue* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 441908 | *Euphonia cayennensis (Gmelin, 1789)* | *Organiste nègre* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 441922 | *Falco rufigularis Daudin, 1800* | *Faucon des chauves-souris* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 441923 | *Florisuga mellivora (Linnaeus, 1758)* | *Colibri jacobin* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 441925 | *Formicarius analis (D'Orbigny & Lafresnaye, 1837)* | *Tétéma coq-de-bois* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 441926 | *Formicarius colma Boddaert, 1785* | *Tétéma colma* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Tostain O., Bellaton B. | | | | 1994 - 1994 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 441935 | *Galbula albirostris Latham, 1790* | *Jacamar à bec jaune* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 441936 | *Galbula dea (Linnaeus, 1768)* | *Jacamar à longue queue* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Tostain O., Bellaton B. | | | | 1994 - 1994 |
| | 441948 | *Geotrygon montana (Linnaeus, 1758)* | *Colombe roux violet, Colombe rouviolette, Perdrix rouge* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Tostain O., Bellaton B. | | | | 1994 - 1994 |
| | 441956 | *Glyphorynchus spirurus (Vieillot, 1819)* | *Grimpar bec-en-coin* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 441957 | *Grallaria varia (Boddaert, 1783)* | *Grallaire roi* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 441963 | *Gymnopithys rufigula (Boddaert, 1783)* | *Fourmilier à gorge rousse* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 459488 | *Heliothryx auritus (Gmelin, 1788)* | *Colibri oreillard* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 441982 | *Hemitriccus zosterops (Pelzeln, 1868)* | *Todirostre zostérops* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 441986 | *Herpsilochmus stictocephalus Todd, 1927* | *Grisin de Todd* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 441987 | *Herpsilochmus sticturus Salvin, 1885* | *Grisin givré* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 441995 | *Hylophilus muscicapinus Sclater & Salvin, 1873* | *Viréon fardé* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 441996 | *Hylophilus ochraceiceps Sclater, 1859* | *Viréon à calotte rousse* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 441999 | *Hylophilus thoracicus Temminck, 1822* | *Viréon à plastron* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 459490 | *Hylophylax naevius (Gmelin, 1789)* | *Fourmilier tacheté* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442003 | *Hypocnemis cantator (Boddaert, 1783)* | *Alapi carillonneur* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 459492 | *Ibycter americanus (Boddaert, 1783)* | *Caracara à gorge rouge* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 459493 | *Jacamerops aureus (Statius Müller, 1776)* | *Grand Jacamar* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442019 | *Lamprospiza melanoleuca (Vieillot, 1817)* | *Tangara noir et blanc* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442020 | *Lanio fulvus (Boddaert, 1783)* | *Tangara mordoré* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 459494 | *Lepidothrix serena (Linnaeus, 1766)* | *Manakin à front blanc* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442032 | *Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792)* | *Colombe à front gris* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442035 | *Leucopternis melanops (Latham, 1790)* | *Buse à face noire* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442039 | *Lipaugus vociferans (Wied-Neuwied, 1820)* | *Piauhau hurleur* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442043 | *Lophornis ornatus (Boddaert, 1783)* | *Coquette huppe-col* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442044 | *Lophostrix cristata (Daudin, 1800)* | *Duc à aigrettes* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 442045 | *Lophotriccus galeatus (Boddaert, 1783)* | *Microtyran casqué, Todirostre casqué* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442049 | *Lurocalis semitorquatus (Gmelin, 1789)* | *Engoulevent à queue courte* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442050 | *Malacoptila fusca (Gmelin, 1788)* | *Tamatia brun* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442051 | *Manacus manacus (Linnaeus, 1766)* | *Manakin casse-noisette* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442057 | *Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766)* | *Martin-pêcheur à ventre roux* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Tostain O., Bellaton B. | | | | 1994 - 1994 |
| | 459497 | *Megascops watsonii (Cassin, 1848)* | *Petit-duc de Watson* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442069 | *Micrastur gilvicollis (Vieillot, 1817)* | *Carnifex à gorge cendrée* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442073 | *Microbates collaris (Pelzeln, 1868)* | *Microbate à collier* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442074 | *Microcerculus bambla (Boddaert, 1783)* | *Troglodyte bambla* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442080 | *Mionectes macconnelli (Chubb, 1919)* | *Pipromorphe de McConnell* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442083 | *Momotus momota (Linnaeus, 1766)* | *Motmot houtouc* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442084 | *Monasa atra (Boddaert, 1783)* | *Barbacou noir* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Tostain O., Bellaton B. | | | | 1994 - 1994 |
| | 442098 | *Myiobius barbatus (Gmelin, 1789)* | *Moucherolle barbichon* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 442104 | *Myiophobus fasciatus (Statius Müller, 1776)* | *Moucherolle fascié* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Tostain O., Bellaton B. | | | | 1994 - 1994 |
| | 442105 | *Myiornis ecaudatus (D'Orbigny & Lafresnaye, 1837)* | *Microtyran à queue courte* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442107 | *Myiozetetes luteiventris (Sclater, 1858)* | *Tyran à gorge rayée* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442109 | *Myrmeciza atrothorax (Boddaert, 1783)* | *Alapi de Buffon* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442110 | *Myrmeciza ferruginea (Statius Müller, 1776)* | *Alapi à cravate noire* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442113 | *Myrmornis torquata (Boddaert, 1783)* | *Palicour de Cayenne* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442114 | *Myrmothera campanisona (Hermann, 1783)* | *Grallaire grand-beffroi* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442115 | *Myrmotherula axillaris (Vieillot, 1817)* | *Myrmidon à flancs blancs* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442117 | *Myrmotherula brachyura (Hermann, 1783)* | *Myrmidon pygmée* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442118 | *Myrmotherula guttata (Vieillot, 1825)* | *Myrmidon moucheté* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Tostain O., Bellaton B. | | | | 1994 - 1994 |
| | 442121 | *Myrmotherula longipennis Pelzeln, 1868* | *Myrmidon longipenne* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442122 | *Myrmotherula menetriesii (D'Orbigny, 1837)* | *Myrmidon gris* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 442123 | *Myrmotherula surinamensis (Gmelin, 1788)* | *Myrmidon du Surinam* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Tostain O., Bellaton B. | | | | 1994 - 1994 |
| | 442138 | *Notharchus tectus (Boddaert, 1783)* | *Tamatia pie* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Tostain O., Bellaton B. | | | | 1994 - 1994 |
| | 442153 | *Odontophorus gujanensis (Gmelin, 1789)* | *Tocro de Guyane, Tocro* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442160 | *Ortalis motmot (Linnaeus, 1766)* | *Ortalide motmot* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 459505 | *Patagioenas plumbea (Vieillot, 1818)* | *Pigeon plombé* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 459508 | *Patagioenas subvinacea (Lawrence, 1868)* | *Pigeon vineux* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442192 | *Percnostola rufifrons (Gmelin, 1789)* | *Alapi à tête noire* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442199 | *Phaethornis bourcieri (Lesson, 1832)* | *Ermite de Bourcier* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442202 | *Phaethornis ruber (Linnaeus, 1758)* | *Ermite roussâtre* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 782489 | *Philydor erythrocercum (Pelzeln, 1859)* | *Anabate à croupion roux* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442212 | *Philydor pyrrhodes (Cabanis, 1848)* | *Anabate flamboyant* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Tostain O., Bellaton B. | | | | 1994 - 1994 |
| | 442216 | *Phoenicircus carnifex (Linnaeus, 1758)* | *Cotinga ouette* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442226 | *Piculus flavigula (Boddaert, 1783)* | *Pic à gorge jaune* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 442235 | *Pionus fuscus (Statius Müller, 1776)* | *Pione violette* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442236 | *Pionus menstruus (Linnaeus, 1766)* | *Pione à tête bleue* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442241 | *Pipra pipra (Linnaeus, 1758)* | *Manakin à tête blanche* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Tostain O., Bellaton B. | | | | 1994 - 1994 |
| | 442243 | *Piprites chloris (Temminck, 1822)* | *Piprite verdin* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442246 | *Pithys albifrons (Linnaeus, 1766)* | *Fourmilier manikup* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442247 | *Platyrinchus coronatus Sclater, 1858* | *Platyrhynque à tête d'or* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442256 | *Polioptila plumbea (Gmelin, 1788)* | *Gobemoucheron tropical* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442279 | *Psarocolius viridis (Statius Müller, 1776)* | *Cassique vert* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 720289 | *Pseudastur albicollis (Latham, 1790)* | *Buse blanche* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442294 | *Pteroglossus aracari (Linnaeus, 1758)* | *Araçari grigri* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Tostain O., Bellaton B. | | | | 1994 - 1994 |
| | 442295 | *Pteroglossus viridis (Linnaeus, 1766)* | *Araçari vert* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442311 | *Ramphastos tucanus Linnaeus, 1758* | *Toucan à bec rouge, Toucan de Cuvier* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442312 | *Ramphastos vitellinus Lichtenstein, 1823* | *Toucan vitellin, Toucan ariel* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 442313 | *Ramphocaenus melanurus Vieillot, 1819* | *Microbate à long bec* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442314 | *Ramphocelus carbo (Pallas, 1764)* | *Tangara à bec d'argent* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Tostain O., Bellaton B. | | | | 1994 - 1994 |
| | 442317 | *Ramphotrigon ruficauda (Spix, 1825)* | *Tyran à queue fauve, Tyran rougequeue* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442326 | *Rhytipterna simplex (Lichtenstein, 1823)* | *Aulia grisâtre, Tyran grisâtre* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442335 | *Saltator grossus (Linnaeus, 1766)* | *Saltator ardoisé* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442337 | *Sarcoramphus papa Linnaeus, 1758* | *Sarcoramphe roi* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 459525 | *Schiffornis turdina (Wied-Neuwied, 1831)* | *Antriade turdoïde* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Tostain O., Bellaton B. | | | | 1994 - 1994 |
| | 720296 | *Schistocichla leucostigma (Pelzeln, 1868)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442343 | *Sclerurus caudacutus (Vieillot, 1816)* | *Sclérure des ombres* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442361 | *Spizaetus ornatus (Daudin, 1800)* | *Aigle orné* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442407 | *Tachyphonus surinamus (Linnaeus, 1766)* | *Tangara à crête fauve* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442409 | *Tangara chilensis (Vigors, 1832)* | *Calliste septicolore* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442411 | *Tangara gyrola (Linnaeus, 1758)* | *Calliste rouverdin* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 442413 | *Tangara punctata (Linnaeus, 1766)* | *Calliste syacou* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442415 | *Tangara velia (Linnaeus, 1758)* | *Calliste varié* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 459531 | *Terenotriccus erythrurus (Cabanis, 1847)* | *Moucherolle rougequeue* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442427 | *Thalurania furcata (Gmelin, 1788)* | *Dryade à queue fourchue* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442428 | *Thamnomanes ardesiacus (Sclater & Salvin, 1868)* | *Batara ardoisé* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442429 | *Thamnomanes caesius (Temminck, 1820)* | *Batara cendré* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442433 | *Thamnophilus murinus Sclater & Salvin, 1867* | *Batara souris* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442435 | *Thamnophilus punctatus (Shaw, 1809)* | *Batara tacheté* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442441 | *Thryothorus coraya (Gmelin, 1789)* | *Troglodyte coraya* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442445 | *Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783)* | *Onoré rayé* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Tostain O., Bellaton B. | | | | 1994 - 1994 |
| | 442446 | *Tinamus major (Gmelin, 1789)* | *Grand Tinamou* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442459 | *Todirostrum pictum Salvin, 1897* | *Todirostre peint* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442461 | *Tolmomyias assimilis (Pelzeln, 1868)* | *Platyrhynque à miroir* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 442463 | *Tolmomyias poliocephalus (Taczanowski, 1884)* | *Platyrhynque poliocéphale* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442465 | *Topaza pella (Linnaeus, 1758)* | *Colibri topaze* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 459536 | *Touit purpuratus (Gmelin, 1788)* | *Toui à queue pourprée* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442475 | *Trogon collaris Vieillot, 1817* | *Trogon rosalba* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442476 | *Trogon melanurus Swainson, 1838* | *Trogon à queue noire* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442477 | *Trogon rufus Gmelin, 1788* | *Trogon aurore* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Tostain O., Bellaton B. | | | | 1994 - 1994 |
| | 442479 | *Trogon viridis Linnaeus, 1766* | *Trogon à queue blanche* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Tostain O., Bellaton B. | | | | 1994 - 1994 |
| | 442480 | *Turdus albicollis Vieillot, 1818* | *Merle à col blanc* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442491 | *Tyrannulus elatus (Latham, 1790)* | *Tyranneau roitelet* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442494 | *Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819* | *Tyran mélancolique* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442506 | *Veniliornis cassini (Malherbe, 1862)* | *Pic de Cassin* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 4560 | *Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766)* | *Viréo aux yeux rouges, Viréo à oeil rouge* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442517 | *Vireolanius leucotis (Swainson, 1837)* | *Smaragdan oreillard* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 655152 | *Willisornis poecilinotus (Cabanis, 1847)* | *Fourmilier zébré* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 442521 | *Xenops minutus (Sparrman, 1788)* | *Sittine brune* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| | 442525 | *Xipholena punicea (Pallas, 1764)* | *Cotinga pompadour* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 442528 | *Xiphorhynchus pardalotus (Vieillot, 1818)* | *Grimpar flambé* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 2009 - 2009 |
| | 720300 | *Zimmerius acer (Salvin & Godman, 1883)* | *Tyranneau vif, Tyranneau guyanais* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Claessens O., Renaudier A. | | | | 1994 - 2009 |
| Phanérogames | 733812 | *Abarema curvicarpa (H.S.Irwin) Barneby & J.W.Grimes, 1984* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2006 |
| | 630943 | *Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip, 1936* | | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 630963 | *Aciotis purpurascens (Aubl.) Triana, 1871* | | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2008 - 2008 |
| | 734074 | *Adelobotrys ciliata (Naudin) Triana, 1871* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2008 - 2008 |
| | 731685 | *Aechmea melinonii Hook., 1861* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 733256 | *Alchorneopsis floribunda (Benth.) Müll.Arg., 1865* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 732486 | *Anacardium spruceanum Benth. ex Engl., 1876* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733483 | *Aniba citrifolia (Nees) Mez, 1889* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 733484 | *Aniba guianensis Aubl., 1775* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 732503 | *Annona haematantha Miq.* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733941 | *Antonia ovata Pohl, 1829* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 1999 - 1999 |
| | 733260 | *Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill., 1865* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 735216 | *Apeiba glabra Aubl., 1775* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 735217 | *Apeiba petoumo Aubl., 1775* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 764958 | *Aspidosperma desmanthum Benth. ex Müll.Arg., 1860* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 732575 | *Aspidosperma excelsum Benth., 1841* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 732579 | *Aspidosperma oblongum A.DC., 1844* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 1999 - 1999 |
| | 732580 | *Aspidosperma sandwithianum Markgr., 1935* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 731626 | *Astrocaryum gynacanthum Mart., 1824* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2008 - 2008 |
| | 731629 | *Astrocaryum paramaca Mart., 1834* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2008 |
| | 731630 | *Astrocaryum sciophilum (Miq.) Pulle, 1906* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 731638 | *Bactris acanthocarpa Mart., 1826* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2008 - 2008 |
| | 731640 | *Bactris aubletiana Trail, 1876* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2008 - 2008 |
| | 731645 | *Bactris elegans Barb.Rodr., 1875* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2008 - 2008 |
| | 731646 | *Bactris gastoniana Barb.Rodr., 1888* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2008 - 2008 |
| | 731648 | *Bactris maraja Mart., 1826* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2008 - 2008 |
| | 731651 | *Bactris rhaphidacantha Wess.Boer, 1965* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2008 - 2008 |
| | 731652 | *Bactris simplicifrons Mart., 1826* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2008 - 2008 |
| | 734292 | *Bagassa guianensis Aubl., 1775* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734293 | *Batocarpus amazonicus (Ducke) Fosberg, 1942* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734703 | *Bertiera guianensis Aubl., 1775* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 733384 | *Besleria patrisii DC., 1839* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 734294 | *Brosimum acutifolium Huber, 1910* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734295 | *Brosimum guianense (Aubl.) Huber, 1909* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 734297 | *Brosimum parinarioides Ducke, 1922* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 1999 - 1999 |
| | 734298 | *Brosimum rubescens Taub., 1890* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733996 | *Bunchosia argentea (Jacq.) DC., 1824* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734376 | *Calyptranthes amshoffae McVaugh, 1958* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734379 | *Calyptranthes lucida Mart. ex DC., 1828* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 732995 | *Caraipa densifolia Mart., 1824* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 629266 | *Carapa guianensis Aubl., 1775* | | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734239 | *Carapa procera auct. non DC., 1824* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 732870 | *Caryocar glabrum (Aubl.) Pers., 1806* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733338 | *Casearia acuminata DC., 1825* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733342 | *Casearia grandiflora Cambess., 1830* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733343 | *Casearia javitensis Kunth, 1821* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 1999 - 1999 |
| | 629277 | *Casearia sylvestris Sw., 1798* | | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 629279 | *Cassipourea guianensis Aubl., 1775* | | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 732877 | *Cecropia obtusa Trécul, 1847* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2006 |
| | 732879 | *Cecropia sciadophylla Mart., 1841* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733820 | *Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke, 1922* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 629298 | *Centropogon cornutus (L.) Druce, 1914* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 733263 | *Chaetocarpus schomburgkianus (Kuntze) Pax & K.Hoffm., 1912* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733417 | *Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C.Sm., 1940* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2006 |
| | 734712 | *Chimarrhis microcarpa Standl., 1926* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734713 | *Chimarrhis turbinata DC., 1830* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 735042 | *Chrysophyllum lucentifolium Cronquist, 1946* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 735044 | *Chrysophyllum prieurii A.DC., 1844* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734083 | *Clidemia conglomerata DC., 1828* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 734089 | *Clidemia laevifolia Gleason, 1932* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2008 - 2008 |
| | 734100 | *Clidemia silvicola Gleason, 1939* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2008 - 2008 |
| | 733388 | *Columnea calotricha Donn.Sm., 1905* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 733389 | *Columnea oerstediana Klotzsch ex Oerst., 1858* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 733264 | *Conceveiba guianensis Aubl., 1775* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 1999 - 1999 |
| | 732789 | *Cordia exaltata Lam., 1791* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733572 | *Corythophora rimosa W.A.Rodrigues, 1974* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 779656 | *Couepia caryophylloides Benoist, 1922* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 732907 | *Couepia guianensis Aubl., 1775* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733575 | *Couratari guianensis Aubl., 1775* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734728 | *Coussarea micrococca Bremek., 1934* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 734730 | *Coussarea racemosa A.Rich., 1834* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 732810 | *Crepidospermum goudotianum (Tul.) Triana & Planch., 1872* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733272 | *Croton matourensis Aubl., 1775* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733631 | *Crudia aromatica (Aubl.) Willd., 1799* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734964 | *Cupania hirsuta Radlk., 1879* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734965 | *Cupania scrobiculata Rich., 1792* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734363 | *Cybianthus venezuelanus Mez, 1902* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 732514 | *Cymbopetalum brasiliense (Vell.) Benth. ex Baill., 1868* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733457 | *Dendrobangia boliviana Rusby, 1896* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733201 | *Diospyros carbonaria Benoist, 1933* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733209 | *Diospyros lissocarpoides Sandwith, 1931* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733394 | *Drymonia psilocalyx Leeuwenb., 1981* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 779668 | *Drypetes fanshawei Sandwith, 1952* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733291 | *Drypetes variabilis Uittien, 1925* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 732516 | *Duguetia cadaverica Huber, 1909* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 732523 | *Duguetia pycnastera Sandwith, 1930* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 732525 | *Duguetia surinamensis R.E.Fr., 1934* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734737 | *Duroia aquatica (Aubl.) Bremek., 1934* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733719 | *Dussia discolor (Benth.) Amshoff, 1939* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 735049 | *Ecclinusa guianensis Eyma, 1936* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 735051 | *Ecclinusa ramiflora Mart., 1839* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2006 |
| | 732009 | *Elleanthus graminifolius (Barb.Rodr.) Løjtnant, 1977* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 732015 | *Encyclia odoratissima (Lindl.) Schltr., 1914* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 733504 | *Endlicheria multiflora (Miq.) Mez, 1889* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733645 | *Eperua falcata Aubl., 1775* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733646 | *Eperua grandiflora (Aubl.) Benth., 1870* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 629638 | *Epidendrum nocturnum Jacq., 1760* | | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 732031 | *Epidendrum purpurascens H.Focke, 1851* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 629644 | *Epidendrum ramosum Jacq., 1760* | | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 735305 | *Erisma uncinatum Warm., 1875* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733243 | *Erythroxylum kapplerianum Peyr., 1878* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733582 | *Eschweilera collina Eyma, 1932* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733585 | *Eschweilera decolorans Sandwith, 1932* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733586 | *Eschweilera laevicarpa S.A.Mori, 1987* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733587 | *Eschweilera micrantha (O.Berg) Miers, 1874* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733588 | *Eschweilera parviflora (Aubl.) Miers, 1874* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733589 | *Eschweilera pedicellata (Rich.) S.A.Mori, 1987* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733592 | *Eschweilera simiorum (Benoist) Eyma, 1932* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 733595 | *Eschweilera wachenheimii (Benoist) Sandwith, 1932* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 629682 | *Eugenia coffeifolia DC., 1828* | | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734403 | *Eugenia macrocalyx (Rusby) McVaugh, 1956* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734410 | *Eugenia patrisii Vahl, 1798* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734416 | *Eugenia tetramera (McVaugh) M.L.Kawas. & B.Holst* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734754 | *Faramea multiflora A.Rich. ex DC., 1830* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 734303 | *Ficus amazonica (Miq.) Miq., 1867* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 629735 | *Ficus insipida Willd., 1806* | | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 732529 | *Fusaea longifolia (Aubl.) Saff., 1914* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 731667 | *Geonoma maxima (Poit.) Kunth, 1841* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2008 - 2008 |
| | 731669 | *Geonoma stricta (Poit.) Kunth, 1841* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2008 - 2008 |
| | 731670 | *Geonoma umbraculiformis Wess.Boer, 1965* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 733294 | *Glycydendron amazonicum Ducke, 1922* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2006 |
| | 732895 | *Goupia glabra Aubl., 1775* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 629788 | *Guarea kunthiana A. Juss., 1830* | | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734245 | *Guarea pubescens (Rich.) A.Juss., 1830* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733153 | *Gurania acuminata Cogn., 1876* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 733154 | *Gurania bignoniacea (Poepp. & Endl.) C.Jeffrey, 1978* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 629796 | *Gustavia augusta L., 1775* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733596 | *Gustavia hexapetala (Aubl.) Sm., 1819* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 731730 | *Gymnosiphon breviflorus Gleason, 1929* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 735434 | *Hasseltia floribunda Kunth, 1825* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733441 | *Hebepetalum humiriifolium (Planch.) Benth., 1862* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 1999 - 1999 |
| | 734492 | *Heisteria densifrons Engl., 1872* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 734327 | *Helicostylis pedunculata Benoist, 1919* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734328 | *Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby, 1896* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734117 | *Henriettea ramiflora (Sw.) DC., 1828* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2008 - 2008 |
| | 734120 | *Henriettella caudata Gleason, 1935* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2008 - 2008 |
| | 734122 | *Henriettella flavescens (Aubl.) Triana, 1871* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2008 |
| | 733295 | *Hevea guianensis Aubl., 1775* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 732922 | *Hirtella davisii Sandwith, 1935* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733445 | *Humiriastrum excelsum (Ducke) Cuatrec., 1961* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 447043 | *Hymenaea courbaril L., 1753* | *Courbaril* | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 731671 | *Hyospathe elegans Mart., 1823* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2008 - 2008 |
| | 731802 | *Hypolytrum schraderianum Nees, 1842* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 732648 | *Ilex martiniana D.Don, 1824* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733826 | *Inga acreana Harms, 1915* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 733827 | *Inga acrocephala Steud., 1843* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733828 | *Inga alata Benoist, 1921* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733829 | *Inga alba (Sw.) Willd., 1806* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733830 | *Inga albicoria Poncy, 1996* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2006 |
| | 733834 | *Inga capitata Desv., 1814* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733841 | *Inga fastuosa (Jacq.) Willd., 1806* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733846 | *Inga huberi Ducke, 1922* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733850 | *Inga leiocalycina Benth., 1845* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733854 | *Inga marginata Willd., 1806* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733855 | *Inga melinonis Sagot, 1882* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733862 | *Inga pezizifera Benth., 1845* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733867 | *Inga rubiginosa (Rich.) DC., 1825* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733873 | *Inga stipularis DC., 1825* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2006 |
| | 733876 | *Inga thibaudiana DC., 1825* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734345 | *Iryanthera sagotiana (Benth.) Warb., 1897* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 732868 | *Jacaratia spinosa (Aubl.) A.DC., 1864* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 629961 | *Jacquiniella globosa (Jacq.) Schltr., 1920* | | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 732601 | *Lacmellea aculeata (Ducke) Monach., 1944* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2006 |
| | 734671 | *Lacunaria crenata (Tul.) A.C.Sm., 1939* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734672 | *Lacunaria jenmanii (Oliv.) Ducke, 1930* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733352 | *Laetia procera (Poepp.) Eichler, 1871* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 1999 - 1999 |
| | 734127 | *Leandra divaricata (Naudin) Cogn., 1886* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2008 - 2008 |
| | 734130 | *Leandra paleacea Wurdack, 1980* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2008 - 2008 |
| | 734133 | *Leandra solenifera Cogn., 1886* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2008 - 2008 |
| | 733601 | *Lecythis holcogyne (Sandwith) S.A.Mori, 1981* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733605 | *Lecythis poiteaui O.Berg, 1858* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 447276 | *Lecythis zabucajo Aubl., 1775* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 1999 - 1999 |
| | 735269 | *Leonia glycycarpa Ruiz & Pav., 1799* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 1999 - 1999 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 732937 | *Licania alba (Bernoulli) Cuatrec., 1964* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 1999 - 1999 |
| | 732939 | *Licania amapaensis Prance, 1972* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 732941 | *Licania canescens Benoist, 1919* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 732955 | *Licania hypoleuca Benth., 1844* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2006 |
| | 732959 | *Licania laevigata Prance, 1989* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 732963 | *Licania laxiflora Fritsch, 1889* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 732965 | *Licania licaniiflora (Sagot) S.F.Blake, 1917* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 1999 - 1999 |
| | 732968 | *Licania majuscula Sagot, 1883* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 732970 | *Licania membranacea Sagot ex Laness., 1886* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 1999 - 1999 |
| | 732975 | *Licania ovalifolia Kleinhoonte, 1933* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733511 | *Licaria cannella (Meisn.) Kosterm., 1937* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734135 | *Loreya arborescens (Aubl.) DC., 1828* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734136 | *Loreya mespiloides Miq., 1844* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 1999 - 1999 |
| | 733297 | *Mabea piriri Aubl., 1775* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 732605 | *Macoubea guianensis Aubl., 1775* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 1999 - 1999 |
| | 733654 | *Macrolobium bifolium (Aubl.) Pers., 1805* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733019 | *Mahurea palustris Aubl., 1775* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734143 | *Maieta guianensis Aubl., 1775* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2008 - 2008 |
| | 734330 | *Maquira guianensis Aubl., 1775* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734331 | *Maquira sclerophylla (Ducke) C.C.Berg, 1969* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 630099 | *Margaritaria nobilis L.f., 1781* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 732093 | *Maxillaria alba (Hook.) Lindl., 1832* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 732898 | *Maytenus oblongata Reissek* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734146 | *Miconia affinis DC., 1828* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2008 - 2008 |
| | 734155 | *Miconia bracteata (DC.) Triana, 1871* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2008 - 2008 |
| | 734159 | *Miconia chrysophylla (Rich.) Urb., 1910* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2008 - 2008 |
| | 734164 | *Miconia elata (Sw.) DC., 1828* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2008 - 2008 |
| | 734166 | *Miconia fragilis Naudin, 1851* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 734171 | *Miconia kappleri Naudin, 1851* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2006 |
| | 630155 | *Miconia mirabilis (Aubl.) L.O.Williams, 1963* | | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2008 |
| | 734187 | *Miconia plukenetii Naudin, 1851* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2008 - 2008 |
| | 630156 | *Miconia prasina (Sw.) DC., 1828* | | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2008 - 2008 |
| | 734191 | *Miconia punctata (Desr.) D.Don ex DC., 1828* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2008 - 2008 |
| | 734194 | *Miconia ruficalyx Gleason, 1932* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2008 - 2008 |
| | 734195 | *Miconia sagotiana Cogn., 1887* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2008 - 2008 |
| | 630162 | *Micropholis guyanensis (A.DC.) Pierre, 1891* | | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 735058 | *Micropholis melinoniana Pierre, 1891* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734495 | *Minquartia guianensis Aubl., 1775* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734801 | *Morinda brachycalyx (Bremek.) Steyerm., 1972* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 734427 | *Myrcia decorticans DC., 1828* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 734434 | *Myrcia multiflora (Lam.) DC., 1828* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 734333 | *Naucleopsis guianensis (Mildbr.) C.C.Berg, 1969* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733522 | *Nectandra globosa (Aubl.) Mez, 1889* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734450 | *Neea floribunda Poepp. & Endl., 1838* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 630220 | *Nepsera aquatica (Aubl.) Naudin, 1850* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2008 - 2008 |
| | 733541 | *Ocotea glomerata (Nees) Mez, 1889* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733550 | *Ocotea puberula (Rich.) Nees, 1836* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 766811 | *Ocotea rubra Mez, 1889* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 731675 | *Oenocarpus bacaba Mart., 1823* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2008 |
| | 733759 | *Ormosia stipularis Ducke, 1925* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734346 | *Osteophloeum platyspermum (Spruce ex A.DC.) Warb., 1897* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734816 | *Palicourea guianensis Aubl., 1775* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2006 |
| | 734666 | *Panopsis rubescens (Pohl) Rusby, 1896 [comb. inval.]* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 732621 | *Parahancornia fasciculata (Poir.) Benoist, 1933* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 733896 | *Parkia nitida Miq., 1850* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733312 | *Pausandra martinii Baill., 1873* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 1999 - 2004 |
| | 630425 | *Piper arboreum Aubl., 1775* | | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 733093 | *Piptocoma schomburgkii (Sch.Bip.) Pruski, 1996* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 733021 | *Platonia insignis Mart., 1829* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733767 | *Poecilanthe hostmannii (Benth.) Amshoff, 1939* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 732887 | *Pourouma guianensis Aubl., 1775* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 732888 | *Pourouma melinonii Benoist, 1922* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 732889 | *Pourouma minor Benoist, 1924* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 1999 - 1999 |
| | 732890 | *Pourouma mollis Trécul, 1847* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 1999 - 1999 |
| | 735068 | *Pouteria bangii (Rusby) T.D.Penn., 1990* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 735084 | *Pouteria filipes Eyma, 1936* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 735085 | *Pouteria fimbriata Baehni, 1952* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 735088 | *Pouteria gongrijpii Eyma, 1936* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 735089 | *Pouteria grandis Eyma, 1936* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 735090 | *Pouteria guianensis Aubl., 1775* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 735091 | *Pouteria hispida Eyma, 1936* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 735092 | *Pouteria jariensis Pires & T.D.Penn., 1990* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 735106 | *Pouteria torta (Mart.) Radlk., 1882* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 735112 | *Pradosia ptychandra (Eyma) T.D.Penn., 1990* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 732817 | *Protium apiculatum Swart, 1942* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 732818 | *Protium aracouchini (Aubl.) Marchand, 1867* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 732833 | *Protium opacum Swart, 1942* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 1999 - 1999 |
| | 732839 | *Protium robustum (Swart) D.M.Porter, 1969* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734695 | *Prunus myrtifolia (L.) Urb., 1904* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734337 | *Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F.Macbr., 1931* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733903 | *Pseudopiptadenia suaveolens (Miq.) J.W.Grimes, 1993* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 733166 | *Psiguria triphylla (Miq.) C.Jeffrey, 1978* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 734846 | *Psychotria capitata Ruiz & Pav., 1799* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 734849 | *Psychotria carthagenensis Jacq., 1760* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 732782 | *Quararibea duckei Huber, 1915* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734679 | *Quiina obovata Tul., 1849* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 732452 | *Renealmia guianensis Maas, 1975* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 733023 | *Rheedia benthamiana Planch. & Triana, 1860* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 766835 | *Rhodostemonodaphne grandis (Mez) Rohwer, 1986* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 735280 | *Rinorea flavescens (Aubl.) Kuntze, 1891* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 735285 | *Rinorea pectino-squamata Hekking* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734916 | *Rudgea stipulacea (DC.) Steyerm., 1967* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 733326 | *Sagotia racemosa Baill., 1860* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 1999 - 1999 |
| | 733330 | *Sapium paucinervium Hemsl., 1900* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 732190 | *Scaphyglottis fusiformis (Griseb.) R.E.Schult., 1956* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 630606 | *Scaphyglottis modesta (Rchb.f.) Schltr., 1926* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 732194 | *Scaphyglottis prolifera Cogn., 1898* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 734645 | *Securidaca paniculata Rich., 1792* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 733168 | *Selysia prunifera (Poepp. & Endl.) Cogn., 1881* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 636514 | *Senegalia tenuifolia (L.) Britton & Rose, 1928* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733570 | *Sextonia rubra (Mez) van der Werff, 1997* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 732202 | *Sigmatostalix amazonica Schltr., 1925* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 630675 | *Simarouba amara Aubl., 1775* | | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 735133 | *Siparuna decipiens (Tul.) A.DC., 1868* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 735134 | *Siparuna guianensis Aubl., 1775* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2006 |
| | 733215 | *Sloanea brevipes Benth., 1861* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 733217 | *Sloanea eichleri K.Schum., 1886* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733219 | *Sloanea grandiflora Sm., 1819* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733220 | *Sloanea guianensis (Aubl.) Benth., 1861* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733231 | *Sloanea tuerckheimii Donn.Sm., 1914* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 448175 | *Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl.* | | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2008 |
| | 733772 | *Spirotropis longifolia (DC.) Baill., 1870* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 1999 - 1999 |
| | 785515 | *Stenostomum acreanum (K.Krause) Achille & Delprete, 2010* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2006 |
| | 735195 | *Sterculia pruriens (Aubl.) K.Schum., 1886* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733907 | *Stryphnodendron polystachyum (Miq.) Kleinhoonte, 1926* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733779 | *Swartzia arborescens (Aubl.) Pittier, 1921* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733787 | *Swartzia polyphylla DC., 1825* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 630762 | *Symphonia globulifera L.f., 1782* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 1999 - 1999 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 630765 | *Symplocos martinicensis Jacq., 1760* | | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 1999 - 1999 |
| | 732766 | *Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl., 1936* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 448225 | *Tabebuia serratifolia (Vahl) G.Nicholson, 1887* | | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 732642 | *Tabernaemontana undulata Vahl, 1798* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733677 | *Tachigali melinonii (Harms) Zarucchi & Herend., 1993* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733679 | *Tachigali paniculata Aubl., 1775* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 1999 - 1999 |
| | 733680 | *Tachigali paraënsis (Huber) Barneby* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 735020 | *Talisia clathrata Radlk., 1878* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 735024 | *Talisia hemidasya Radlk., 1878* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 732491 | *Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch., 1993* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733062 | *Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell, 1935* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733064 | *Terminalia guyanensis Eichler, 1867* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 732845 | *Tetragastris altissima (Aubl.) Swart, 1942* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 1999 - 1999 |
| | 732847 | *Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze, 1891* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 735199 | *Theobroma velutinum Benoist, 1921* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734934 | *Tocoyena guianensis K.Schum., 1889* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2006 |
| | 734935 | *Tocoyena longiflora Aubl., 1775* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 734237 | *Topobea parasitica Aubl., 1775* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 733028 | *Tovomita brevistaminea Engl., 1888* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 732849 | *Trattinnickia demerarae Sandwith* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 732851 | *Trattinnickia rhoifolia Willd., 1806* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 779724 | *Trichilia lepidota Mart., 1839* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734251 | *Trichilia micrantha Benth., 1851* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 630833 | *Trichilia pallida Sw., 1788* | | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734254 | *Trichilia schomburgkii C.DC., 1878* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 734255 | *Trichilia surinamensis (Miq.) C.DC., 1878* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734340 | *Trymatococcus oligandrus (Benoist) Lanj., 1935* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 732555 | *Unonopsis perrottetii (A.DC.) R.E.Fr., 1900* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 732556 | *Unonopsis rufescens (Baill.) R.E.Fr., 1900* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733926 | *Utricularia hispida Lam., 1791* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 733797 | *Vatairea guianensis Aubl., 1775* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733800 | *Vataireopsis surinamensis H.C.Lima, 1980* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734348 | *Virola kwatae Sabatier, 1997* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 734349 | *Virola michelii Heckel, 1898* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 630881 | *Virola sebifera Aubl., 1775* | | Reproduction certaine ou probable | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 735316 | *Vochysia guianensis Aubl., 1775* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2004 - 2004 |
| | 735322 | *Vochysia tomentosa (G.Mey.) DC., 1828* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733682 | *Vouacapoua americana Aubl., 1775* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 735040 | *Vouarana guianensis Aubl., 1775* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 732566 | *Xylopia nitida Dunal, 1817* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733358 | *Xylosma benthamii (Tul.) Triana & Planch., 1862* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| | 733913 | *Zygia racemosa (Ducke) Barneby & J.W.Grimes, 1997* | | Reproduction indéterminée | Collection : Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | | | | 2006 - 2006 |
| Reptiles | 443984 | *Alopoglossus angulatus Linnaeus, 1758* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Gaucher P. | | | | 1998 - 1998 |
| | 444004 | *Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 1998 - 2000 |
| | 443985 | *Arthrosaura kockii (Lidth de Jeude, 1904)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M., Massemin D. | | | | 1998 - 1999 |
| | 444036 | *Atractus flammigerus (F. Boie, 1827)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 2000 - 2000 |
| | 443987 | *Bachia flavescens (Bonnaterre, 1789)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M., Massemin D. | | | | 1998 - 1999 |
| | 444143 | *Bothrops atrox (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 2000 - 2000 |
| | 444355 | *Bothrops bilineatus (Wied-Neuwied, 1825)* | *Vipère arboricole* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 1998 - 2000 |
| | 350790 | *Chelonoidis denticulata (Linnaeus, 1766)* | *Tortue denticulée (La)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 1998 - 2000 |
| | 444045 | *Chironius fuscus (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 1999 - 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 443977 | *Coleodactylus amazonicus (Andersson, 1918)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 1998 - 2000 |
| | 444026 | *Corallus caninus (Linnaeus, 1758)* | *Boa émeraude, Boa canin, Couleuvre verte* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M., Massemin D. | | | | 1999 - 1999 |
| | 444027 | *Corallus hortulanus (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M., Massemin D. | | | | 1999 - 1999 |
| | 444049 | *Dendrophidion dendrophis (Schlegel, 1837)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Gaucher P. | | | | 1998 - 1998 |
| | 444052 | *Dipsas indica Laurenti, 1768* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 1997 - 2000 |
| | 444058 | *Drymoluber dichrous (W. Peters, 1863)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M., Massemin D. | | | | 1999 - 1999 |
| | 444028 | *Epicrates cenchria (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Gaucher P. | | | | 1998 - 1998 |
| | 444060 | *Erythrolamprus aesculapii (Linnaeus, 1766)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Gaucher P. | | | | 1998 - 1998 |
| | 443979 | *Gonatodes annularis Boulenger, 1887* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 1999 - 2000 |
| | 443980 | *Gonatodes humeralis (Guichenot, 1857)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M., Massemin D. | | | | 1999 - 1999 |
| | 444061 | *Helicops angulatus (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 2000 - 2000 |
| | 444072 | *Imantodes cenchoa (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 2000 - 2000 |
| | 443988 | *Iphisa elegans Gray, 1851* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M., Massemin D. | | | | 1999 - 1999 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 444011 | *Kentropyx calcarata Spix, 1825* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 1997 - 2000 |
| | 443989 | *Leposoma guianense Ruibal, 1952* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 1998 - 2000 |
| | 444080 | *Leptophis ahaetulla (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Gaucher P. | | | | 1998 - 1998 |
| | 444082 | *Liophis cobella (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Gaucher P. | | | | 1997 - 1997 |
| | 444003 | *Mabuya nigropunctata (Spix, 1825)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 2000 - 2000 |
| | 443991 | *Neusticurus bicarinatus (Linnaeus, 1758)* | *Lézard sillonné (Le), Sillonné (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 1997 - 2000 |
| | 654831 | *Norops fuscoauratus (D'Orbigny in Duméril & Bibron, 1837)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M., Massemin D. | | | | 1999 - 1999 |
| | 654853 | *Norops nitens (Wagler, 1830)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 1999 - 2000 |
| | 444090 | *Oxybelis aeneus (Wagler in Spix, 1824)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Gaucher P. | | | | 1998 - 1998 |
| | 715410 | *Oxyrhopus occipitalis (Wagler in Spix, 1824)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 2000 - 2000 |
| | 443976 | *Paleosuchus trigonatus (Schneider, 1801)* | *Caïman gris* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 2000 - 2000 |
| | 444150 | *Platemys platycephala (Schneider, 1792)* | *Platémyde à tête orange* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 1997 - 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 444014 | *Plica plica (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M., Massemin D. | | | | 1999 - 1999 |
| | 444015 | *Plica umbra (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M., Massemin D. | | | | 1999 - 1999 |
| | 350779 | *Thecadactylus rapicauda (Houttuyn, 1782)* | *Thécadactyle à queue turbinée (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M., Massemin D. | | | | 1999 - 1999 |
| | 444013 | *Tupinambis teguixin (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Gaucher P. | | | | 1998 - 1998 |
| | 444017 | *Uracentron azureum (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M., Massemin D. | | | | 1999 - 1999 |
| | 444018 | *Uranoscodon superciliosus (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M., Massemin D. | | | | 1998 - 1999 |
| | 444122 | *Xenoxybelis argenteus (Daudin, 1803)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Blanc M., Dewynter M. | | | | 1998 - 2000 |

## 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Oiseaux | 3453 | *Ara macao (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4560 | *Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441631 | *Amazona dufresniana (Shaw, 1812)* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441632 | *Amazona farinosa (Boddaert, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441652 | *Ara ararauna (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441653 | *Ara chloropterus G. R. Gray, 1859* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441667 | *Arremon taciturnus (Hermann, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441676 | *Attila spadiceus (Gmelin, 1789)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441681 | *Automolus rufipileatus (Pelzeln, 1850)* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441688 | *Brachygalba lugubris (Swainson, 1838)* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441698 | *Buteo brachyurus Vieillot, 1816* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441705 | *Buteogallus urubitinga (Gmelin, 1788)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441712 | *Campephilus melanoleucos (Gmelin, 1788)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441713 | *Campephilus rubricollis (Boddaert, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441715 | *Campylopterus largipennis (Boddaert, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441716 | *Campylorhamphus procurvoides (Lafresnaye, 1850)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441717 | *Capito niger (Statius Müller, 1776)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441729 | *Caryothraustes canadensis (Linnaeus, 1766)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441732 | *Cathartes melambrotus Wetmore, 1964* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441735 | *Celeus elegans (Statius Müller, 1776)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441738 | *Celeus torquatus (Boddaert, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441740 | *Cercomacra cinerascens (Sclater, 1857)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 441747 | *Chaetura chapmani Hellmayr, 1907* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441749 | *Chaetura spinicaudus (Temminck, 1839)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441761 | *Chloroceryle amazona (Latham, 1790)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441764 | *Chlorophanes spiza (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441785 | *Coereba flaveola (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441806 | *Conopophaga aurita (Gmelin, 1789)* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441807 | *Contopus albogularis (Berlioz, 1962)* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441817 | *Corapipo gutturalis (Linnaeus, 1766)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441822 | *Cotinga cotinga (Linnaeus, 1766)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441825 | *Crax alector Linnaeus, 1766* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441831 | *Crypturellus soui (Hermann, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441833 | *Crypturellus variegatus (Gmelin, 1789)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441834 | *Cyanerpes caeruleus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441835 | *Cyanerpes cyaneus (Linnaeus, 1766)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441837 | *Cyanicterus cyanicterus (Vieillot, 1819)* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441844 | *Cymbilaimus lineatus (Leach, 1814)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441853 | *Deconychura longicauda (Pelzeln, 1868)* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441857 | *Dendrocincla merula (Lichtenstein, 1820)* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441870 | *Deroptyus accipitrinus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441887 | *Elaenia ruficeps Pelzeln, 1868* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441888 | *Elanoides forficatus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441908 | *Euphonia cayennensis (Gmelin, 1789)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441920 | *Eurypyga helias (Pallas, 1781)* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441921 | *Falco deiroleucus Temminck, 1825* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 441922 | *Falco rufigularis Daudin, 1800* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441923 | *Florisuga mellivora (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441925 | *Formicarius analis (D'Orbigny & Lafresnaye, 1837)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441926 | *Formicarius colma Boddaert, 1785* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441931 | *Frederickena viridis (Vieillot, 1816)* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441935 | *Galbula albirostris Latham, 1790* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441936 | *Galbula dea (Linnaeus, 1768)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441948 | *Geotrygon montana (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441956 | *Glyphorynchus spirurus (Vieillot, 1819)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441957 | *Grallaria varia (Boddaert, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441963 | *Gymnopithys rufigula (Boddaert, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441972 | *Harpia harpyja (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441974 | *Heliomaster longirostris (Audebert & Vieillot, 1801)* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441980 | *Hemitriccus josephinae (Chubb, 1914)* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441982 | *Hemitriccus zosterops (Pelzeln, 1868)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441986 | *Herpsilochmus stictocephalus Todd, 1927* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441987 | *Herpsilochmus sticturus Salvin, 1885* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441989 | *Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788)* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441991 | *Hylexetastes perrotii (Lafresnaye, 1844)* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 441999 | *Hylophilus thoracicus Temminck, 1822* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442003 | *Hypocnemis cantator (Boddaert, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442012 | *Iodopleura fusca (Vieillot, 1817)* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442019 | *Lamprospiza melanoleuca (Vieillot, 1817)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442020 | *Lanio fulvus (Boddaert, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 442026 | *Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868)* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442032 | *Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442035 | *Leucopternis melanops (Latham, 1790)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442039 | *Lipaugus vociferans (Wied-Neuwied, 1820)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442043 | *Lophornis ornatus (Boddaert, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442044 | *Lophostrix cristata (Daudin, 1800)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442045 | *Lophotriccus galeatus (Boddaert, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442049 | *Lurocalis semitorquatus (Gmelin, 1789)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442050 | *Malacoptila fusca (Gmelin, 1788)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442051 | *Manacus manacus (Linnaeus, 1766)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442057 | *Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442069 | *Micrastur gilvicollis (Vieillot, 1817)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442073 | *Microbates collaris (Pelzeln, 1868)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442074 | *Microcerculus bambla (Boddaert, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442080 | *Mionectes macconnelli (Chubb, 1919)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442083 | *Momotus momota (Linnaeus, 1766)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442084 | *Monasa atra (Boddaert, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442085 | *Morphnus guianensis (Daudin, 1800)* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442098 | *Myiobius barbatus (Gmelin, 1789)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442104 | *Myiophobus fasciatus (Statius Müller, 1776)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442105 | *Myiornis ecaudatus (D'Orbigny & Lafresnaye, 1837)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442107 | *Myiozetetes luteiventris (Sclater, 1858)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442113 | *Myrmornis torquata (Boddaert, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442114 | *Myrmothera campanisona (Hermann, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 442115 | *Myrmotherula axillaris (Vieillot, 1817)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442117 | *Myrmotherula brachyura (Hermann, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442121 | *Myrmotherula longipennis Pelzeln, 1868* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442122 | *Myrmotherula menetriesii (D'Orbigny, 1837)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442123 | *Myrmotherula surinamensis (Gmelin, 1788)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442133 | *Neopipo cinnamomea (Lawrence, 1869)* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442137 | *Notharchus macrorhynchos (Gmelin, 1788)* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442138 | *Notharchus tectus (Boddaert, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442153 | *Odontophorus gujanensis (Gmelin, 1789)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442160 | *Ortalis motmot (Linnaeus, 1766)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442167 | *Oxyruncus cristatus (Swainson, 1821)* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442179 | *Pachyramphus surinamus (Linnaeus, 1766)* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442190 | *Penelope marail (Statius Müller, 1776)* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442192 | *Percnostola rufifrons (Gmelin, 1789)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442194 | *Perissocephalus tricolor (Müller, 1766)* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442199 | *Phaethornis bourcieri (Lesson, 1832)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442200 | *Phaethornis longuemareus (Lesson, 1832)* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442202 | *Phaethornis ruber (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442212 | *Philydor pyrrhodes (Cabanis, 1848)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442216 | *Phoenicircus carnifex (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442218 | *Phylloscartes virescens Todd, 1925* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442226 | *Piculus flavigula (Boddaert, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442235 | *Pionus fuscus (Statius Müller, 1776)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442236 | *Pionus menstruus (Linnaeus, 1766)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 442243 | *Piprites chloris (Temminck, 1822)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442246 | *Pithys albifrons (Linnaeus, 1766)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442247 | *Platyrinchus coronatus Sclater, 1858* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442255 | *Polioptila guianensis Todd, 1920* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442256 | *Polioptila plumbea (Gmelin, 1788)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442279 | *Psarocolius viridis (Statius Müller, 1776)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442283 | *Psophia crepitans Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442294 | *Pteroglossus aracari (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442295 | *Pteroglossus viridis (Linnaeus, 1766)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442311 | *Ramphastos tucanus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442312 | *Ramphastos vitellinus Lichtenstein, 1823* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442313 | *Ramphocaenus melanurus Vieillot, 1819* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442314 | *Ramphocelus carbo (Pallas, 1764)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442317 | *Ramphotrigon ruficauda (Spix, 1825)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442326 | *Rhytipterna simplex (Lichtenstein, 1823)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442329 | *Rupicola rupicola (Linnaeus, 1766)* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442335 | *Saltator grossus (Linnaeus, 1766)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442337 | *Sarcoramphus papa Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442343 | *Sclerurus caudacutus (Vieillot, 1816)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442344 | *Sclerurus mexicanus Sclater, 1857* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442361 | *Spizaetus ornatus (Daudin, 1800)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442396 | *Synallaxis macconnelli Chubb, 1919* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442405 | *Tachyphonus phoenicius Swainson, 1838* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442407 | *Tachyphonus surinamus (Linnaeus, 1766)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 442409 | *Tangara chilensis (Vigors, 1832)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442411 | *Tangara gyrola (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442413 | *Tangara punctata (Linnaeus, 1766)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442415 | *Tangara velia (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442427 | *Thalurania furcata (Gmelin, 1788)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442428 | *Thamnomanes ardesiacus (Sclater & Salvin, 1868)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442429 | *Thamnomanes caesius (Temminck, 1820)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442433 | *Thamnophilus murinus Sclater & Salvin, 1867* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442435 | *Thamnophilus punctatus (Shaw, 1809)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442445 | *Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442446 | *Tinamus major (Gmelin, 1789)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442459 | *Todirostrum pictum Salvin, 1897* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442461 | *Tolmomyias assimilis (Pelzeln, 1868)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442463 | *Tolmomyias poliocephalus (Taczanowski, 1884)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442465 | *Topaza pella (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442475 | *Trogon collaris Vieillot, 1817* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442476 | *Trogon melanurus Swainson, 1838* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442477 | *Trogon rufus Gmelin, 1788* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442479 | *Trogon viridis Linnaeus, 1766* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442480 | *Turdus albicollis Vieillot, 1818* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442489 | *Tyranneutes virescens (Pelzeln, 1868)* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442491 | *Tyrannulus elatus (Latham, 1790)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442494 | *Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442506 | *Veniliornis cassini (Malherbe, 1862)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 442517 | *Vireolanius leucotis (Swainson, 1837)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442521 | *Xenops minutus (Sparrman, 1788)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442525 | *Xipholena punicea (Pallas, 1764)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442527 | *Xiphorhynchus obsoletus (Lichtenstein, 1820)* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 442528 | *Xiphorhynchus pardalotus (Vieillot, 1818)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 459464 | *Brotogeris chrysoptera (Linnaeus, 1766)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 459475 | *Conopias parvus (Pelzeln, 1868)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 459477 | *Cyphorhinus arada (Hermann, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 459488 | *Heliothryx auritus (Gmelin, 1788)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 459490 | *Hylophylax naevius (Gmelin, 1789)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 459492 | *Ibycter americanus (Boddaert, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 459493 | *Jacamerops aureus (Statius Müller, 1776)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 459494 | *Lepidothrix serena (Linnaeus, 1766)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 459497 | *Megascops watsonii (Cassin, 1848)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 459505 | *Patagioenas plumbea (Vieillot, 1818)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 459508 | *Patagioenas subvinacea (Lawrence, 1868)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 459519 | *Procnias albus (Hermann, 1783)* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 459525 | *Schiffornis turdina (Wied-Neuwied, 1831)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 459528 | *Spizaetus melanoleucus (Vieillot, 1816)* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 459531 | *Terenotriccus erythrurus (Cabanis, 1847)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 459536 | *Touit purpuratus (Gmelin, 1788)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 528762 | *Pyrilia caica (Latham, 1790)* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 528763 | *Ciccaba virgata (Cassin, 1849)* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 528768 | *Thamnophilus melanothorax Sclater, 1857* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 528774 | *Piranga flava haemalea Salvin & Godman, 1883* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 655152 | *Willisornis poecilinotus (Cabanis, 1847)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 720229 | *Colibri delphinae (Lesson, 1839)* | Déterminante | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 720289 | *Pseudastur albicollis (Latham, 1790)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 720300 | *Zimmerius acer (Salvin & Godman, 1883)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 782489 | *Philydor erythrocercum (Pelzeln, 1859)* | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Poissons | 418918 | *Leporinus gossei Géry, Planquette & Le Bail, 1991* | Déterminante | Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les plans d'eau de la Guyane *(lien)* |
| | 418944 | *Corydoras guianensis Nijssen, 1970* | Déterminante | Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les plans d'eau de la Guyane *(lien)* |
| | 418974 | *Astyanax validus Géry, Planquette & Le Bail, 1991* | Déterminante | Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les plans d'eau de la Guyane *(lien)* |
| | 419009 | *Moenkhausia moisae Géry, Planquette & Le Bail, 1995* | Déterminante | Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les plans d'eau de la Guyane *(lien)* |
| | 423826 | *Corydoras geoffroy Lacepède, 1803* | Déterminante | Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les plans d'eau de la Guyane *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

# 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Bibliographie | Blanc M., Dewynter M. | 2000 | Inventaire herpéthologique du Mont Tabulaire / RN de la Trinité |
| | Blanc M., Dewynter M., Massemin D. | 1999 | Inventaire herpéthologique de l'inselberg / RN de la Trinité |
| | Catzeflis F. | 1998 | Inventaire mammalogique du "Mont 501" / RN de la Trinité |
| | Claessens O., Renaudier A. | 2009 | Inventaire ornithologique de l'inselberg / RN de la Trinité |
| | Claessens O., Renaudier A. | 2009 | Inventaire ornithologique du mont Tabulaire / RN de la Trinité |
| | Gaucher P. | 1997 | Inventaire herpéthologique du Mont Tabulaire / RN de la Trinité |
| | Gaucher P. | 1998 | Inventaire herpéthologique du "Mont Sud" / RN de la Trinité |
| | Gaucher P. | 1998 | Inventaire herpéthologique du "Mont 501" / RN de la Trinité |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| | Non_renseigné | 2001 | Inventaire mammalogique de la Roche Bénitier / RN Trinité |
| | Non_renseigné | 2001 | Inventaire mammalogique du Mont Tabulaire / RN Trinité |
| | Tostain O., Bellaton B. | 1994 | Inventaire ornithologique de l'Inselberg / RN de la Trinité |
| | Vié J.-C. | 1998 | Inventaire mammalogique du "Mont Sud" / RN de la Trinité |
| Collection | Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013 | 2013 | |
| | Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013 | 2013 | |
| Informateur | Barrioz Sebastien - Association Kwata | | |
| | Blanc M. & Dewynter M. | | |
| | CATZEFLIS François | | |
| | Claessens O. & Uriot S. | | |
| | Clément Cambrézy | | |
| | Cockle-Bétian Anya | | |
| | DEWYNTER Maël | | |
| | GAUCHER Philippe | | |
| | Renaudier Alexandre & Claessens Olivier - GEPOG/ONF | | |
| | Uriot Sylvain | | |