



Plateau Serpent (Identifiant national : 030030025)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 00340000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Biotope, .- 030030025, Plateau Serpent. - INPN, SPN-MNHN Paris, 14P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030030025.pdf>

Région en charge de la zone : Guyane

Rédacteur(s) : Biotope

Centroïde calculé : °-°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 20/05/2014

Date actuelle d'avis CSRPN : 20/05/2014

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 22/09/2014

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	14
9. SOURCES	14

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane
- Commune : Saint-Laurent-du-Maroni (INSEE : 97311)

1.2 Superficie

3159,9 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 40
Maximale (mètre): 101

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF du Plateau Serpent, d'une surface de plus de 3000 hectares, est située à une dizaine de kilomètres au sud de Saint-Jean-du-Maroni, entre la piste du Plateau des Mines et la route d'Apatou. La zone du plateau Serpent est essentiellement formée par un grand plateau sur sables blancs de la Série Détritique de Base (80-90 m d'altitude).

D'un point de vue pédologique, la transition entre des sols sablo-argileux aux sols podzoliques (en relation directe avec les podzols humiques sur matériaux sableux blancs) est plus ou moins nuancée et progressive sur ce plateau.

Aux abords des sables blancs, on observe une forêt dense, ombrophile qui reste des plus classiques dans le contexte forestier guyanais. La voûte est haute, les arbres relativement abondants, les fûts droits, le sous-bois assez clair. Les épiphytes sont rares, sauf dans la voûte et les lianes puissantes et ligneuses. Floristiquement, il s'agit là d'une variante de la forêt que l'on peut observer sur socle granitique, abondante en Guyane. On trouve parmi les espèces dominantes de la voûte des légumineuses (*Bocoa prouacensis*, *Hymenaea courbaril*, *Eperua falcata*, *Diploptropis purpurea*, *Zygia racemosa*, *Balizia pedicellaris*, *Manilkara bidentata*) ou encore une *Anacardiaceae* déterminante, abondante çà et là : *Loxopterygium sagotii*. Dans les strates inférieures, on retrouve des *Rubiaceae* et *Violaceae*.

Les palmiers du genre *Astrocaryum* (*A. paramaca* et *A. sciophilum*), si caractéristiques du sous-bois de presque toute la forêt guyanaise, sont ici en petit nombre.

La forêt sur sables blancs diffère sensiblement de la précédente et de l'ensemble des forêts guyanaises en général. La voûte est moins élevée, disjointe et le sous-bois est un peu plus dense et surtout riche en *Bromeliaceae* terrestres. D'un point de vue floristique, il n'y a pas de points communs (sauf peut-être quelques rares espèces) avec les forêts sur sols sablo-argileux. Parmi les espèces dominantes de la strate supérieure, on trouve essentiellement *Clusia fockeana*, *Clusiaceae* munie de racines-échasses, associée çà et là à *Guatteria conspicua*, *Annonaceae* cauliflore au rhytidome noirâtre. Dans les strates inférieures se distinguent *Eugenia punicifolia* (*Myrtaceae*), *Inga lateriflora* (*Mimosaceae*) ainsi que *Disteganthus lateralis* (*Bromeliaceae*).

Le plateau est fortement entaillé par l'érosion des eaux d'infiltration circulant librement à travers ces sables grossiers. Des petites criques, à la couleur brun-rouge, prennent ainsi naissance en bordure du plateau. Le long de celles-ci se développe une forêt plus humide, au sous-bois plus dense. Les palmiers du genre *Bactris* (*B. constanciae* et *B. cf. pliniana*), se rencontrent çà et là dans le sous-bois, ainsi que des plantes herbacées : *Monotagma plurispicatum* et *Spathanthus unilateralis*.

La faune demeure méconnue sur ce secteur mis à part quelques observations ornithologiques mettant en évidence la présence d'espèces déterminantes : *Conirostre cul-roux* (*Conirostrum speciosum*), *Cotinga brun* (*Iodopleura fusca*) et *Pénélope marail* (*Penelope marail*).

La faible représentativité en Guyane (localisation restreinte à l'extrémité nord-ouest de la Guyane) des forêts sur sables blancs et l'originalité du cortège floristique font que la zone du plateau Serpent présente un secteur original à l'échelle de la Guyane.

Du fait de sa proximité avec la route d'Apatou, cette ZNIEFF est potentiellement menacée par la chasse ainsi que par les défrichages pour extraction de bois ou réalisation d'abattis.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Chasse
- Urbanisation discontinue, agglomération

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Vallon
- Plateau
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété d'une association, groupement ou société
- Etablissement public
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none">- Ecologique- Faunistique- Oiseaux- Floristique	<ul style="list-style-type: none">- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales	<ul style="list-style-type: none">- Géomorphologique- Géologique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est délimitée comme suit:

N: la bordure nord du zonage suit le bas côté de la route d'Apatou, depuis son intersection avec la crique Serpent au saut Saillat (point A) jusqu'à la crique des Cascades (point B).

E: la limite est suit la rive gauche de la crique des Cascades depuis la route d'Apatou (point B) jusqu'à l'embouchure d'un de ses affluent (point C) puis remonte cet affluent jusqu'au point D.

S: Au sud, le zonage est bordé par une ligne droite de 350m qui rejoint l'affluent de la crique des cascades à celui de la crique Bon Secours (points D à E). Elle longe ensuite la rive droite de cet affluent jusqu'à son embouchure dans la crique Bon Secours (point F).

W: la limite ouest suit la rive de la crique Bon Secours (point F) jusqu'à atteindre la crique Serpent (point G) puis jusqu'au pont de la route d'Apatou.

Coordonnées des points mentionnés (WGS84, UTM 22 Nord):

A (151069m ;588731m) - B (155449m ;592535m) - C (158154m ;587186m) - D (157327m ;585577m) - E (157005m ;585457m) - F (155219m ;586075m) - G (151185m ;587399m)

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes 		

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Classification des habitats de la Guyane française	Source	Surface (%)	Observation
G46.4 <i>Forêts denses sempervirentes humides de basse altitude de Guyane < 500 m</i>			
G24.71 <i>Criques en sous-bois de forêt dense de basse altitude</i>			
G46.422 <i>Forêts basses sur sables blancs</i>			

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	441804	<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	<i>Conirostre cul-roux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GEOG - Faune-Guyane				2011
	442012	<i>Iodopleura fusca</i> (Vieillot, 1817)	<i>Cotinga brun</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GEOG - Faune-Guyane				2011
	442190	<i>Penelope marail</i> (<i>Stadius Müller, 1776</i>)	<i>Pénélope marail, Marail, Maray</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GEOG - Faune-Guyane				2011
Phanérogames	733689	<i>Andira coriacea</i> Pulle, 1909		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	733639	<i>Dicorynia guianensis</i> Amshoff, 1939		Reproduction indéterminée	Collection : Inventaire papetier, 1974 - ONF-CTFT		12		1974 - 1974
	731701	<i>Disteganthus lateralis</i> (L.B.Sm.) Gouda, 1994		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène	Fort			2010 - 2010
	733503	<i>Endlicheria gracilis</i> Kosterm., 1937		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	732488	<i>Loxopterygium sagotii</i> Hook.f., 1862		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène	Fort			2010 - 2010
	734970	<i>Matayba opaca</i> Radlk., 1879		Reproduction indéterminée	Collection : Inventaire papetier, 1974 - ONF-CTFT		2		1974 - 1974
	733665	<i>Peltogyne venosa</i> (Vahl) Benth., 1870		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène		3		1974 - 2010
	735311	<i>Qualea rosea</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Collection : Inventaire papetier, 1974 - ONF-CTFT		3		1974 - 1974

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mammifères	443757	<i>Saguinus midas</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tamarin à mains dorées, Tamarin à mains jaunes</i>	Reproduction indéterminée					2010
Phanérogames	732496	<i>Anaxagorea dolichocarpa</i> Sprague & Sandwith, 1930		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	733941	<i>Antonia ovata</i> Pohl, 1829		Reproduction indéterminée	Collection : Inventaire papetier, 1974 - ONF-CTFT		1		1974 - 1974
	731630	<i>Astrocaryum sciophilum</i> (Miq.) Pulle, 1906		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	731637	<i>Attalea microcarpa</i> Mart., 1844		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	731643	<i>Bactris constanciae</i> Barb.Rodr., 1875		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	733817	<i>Balizia pedicellaris</i> (DC.) Barneby & J.W.Grimes, 1996		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	731695	<i>Billbergia violacea</i> Beer, 1856		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	733617	<i>Bocoa prouacensis</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène	Fort	6		1974 - 2010
	734297	<i>Brosimum parinarioides</i> Ducke, 1922		Reproduction indéterminée	Collection : Inventaire papetier, 1974 - ONF-CTFT		2		1974 - 1974
	733999	<i>Byrsonima altissima</i> DC., 1824		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	732870	<i>Caryocar glabrum</i> (Aubl.) Pers., 1806		Reproduction indéterminée	Collection : Inventaire papetier, 1974 - ONF-CTFT		2		1974 - 1974

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	733343	<i>Casearia javitensis</i> Kunth, 1821		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	732773	<i>Catostemma fragrans</i> Benth., 1843		Reproduction indéterminée	Collection : Inventaire papetier, 1974 - ONF-CTFT		23		1974 - 1974
	779654	<i>Chrysophyllum eximium</i> Ducke, 1932		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	735045	<i>Chrysophyllum sanguinolentum</i> (Pierre) Baehni, 1965		Reproduction indéterminée	Collection : Inventaire papetier, 1974 - ONF-CTFT		10		1974 - 1974
	733005	<i>Clusia fockeana</i> Miq., 1843		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène	Faible			2010 - 2010
	734656	<i>Coccoloba mollis</i> Casar., 1844		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	733264	<i>Conceveiba guianensis</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Collection : Inventaire papetier, 1974 - ONF-CTFT		6		1974 - 1974
	733268	<i>Croton guianensis</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	733272	<i>Croton matourensis</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Collection : Inventaire papetier, 1974 - ONF-CTFT		8		1974 - 1974
	733457	<i>Dendrobangia boliviana</i> Rusby, 1896		Reproduction indéterminée	Collection : Inventaire papetier, 1974 - ONF-CTFT		1		1974 - 1974
	731784	<i>Diplasia karatifolia</i> Rich., 1805		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	733717	<i>Diploptropis purpurea</i> (Rich.) Amshoff, 1939		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène		2		1974 - 2010
	733718	<i>Dipteryx punctata</i> (S.F.Blake) Amshoff, 1939		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	733645	<i>Eperua falcata</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène	Fort	50		1974 - 2010
	734413	<i>Eugenia puniceifolia</i> (Kunth) DC., 1828		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène	Fort			2010 - 2010
	732532	<i>Guatteria conspicua</i> R.E.Fr., 1950		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène	Fort			2010 - 2010
	733295	<i>Hevea guianensis</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	629873	<i>Hieronyma alchorneoides</i> Allemão, 1848		Reproduction indéterminée	Collection : Inventaire papetier, 1974 - ONF-CTFT		2		1974 - 1974
	732924	<i>Hirtella glandulosa</i> Spreng., 1820		Reproduction indéterminée	Collection : Inventaire papetier, 1974 - ONF-CTFT		1		1974 - 1974
	447043	<i>Hymenaea courbaril</i> L., 1753	<i>Hyménée courbaril,</i> <i>Graine bourrique,</i> <i>Copalier, Caroubier</i> <i>de la Guyane,</i> <i>Copalier du</i> <i>Brésil, Courbaril</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	731799	<i>Hypolytrum jenmanii</i> C.B.Clarke, 1908		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	733849	<i>Inga lateriflora</i> Miq., 1847		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	732734	<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D.Don, 1823	<i>Copaya</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Inventaire papetier, 1974 - ONF-CTFT		2		1974 - 1974
	732463	<i>Justicia cayennensis</i> (Nees) Lindau, 1895		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	733352	<i>Laetia procera</i> (Poepp.) Eichler, 1871		Reproduction indéterminée	Collection : Inventaire papetier, 1974 - ONF-CTFT		4		1974 - 1974

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	734129	<i>Leandra micropetala</i> (Naudin) Cogn., 1886		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	732967	<i>Licania macrophylla</i> Benth., 1850		Reproduction indéterminée	Collection : Inventaire papetier, 1974 - ONF-CTFT		1		1974 - 1974
	732971	<i>Licania micrantha</i> Miq., 1851		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	733654	<i>Macrolobium bifolium</i> (Aubl.) Pers., 1805		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	630155	<i>Miconia mirabilis</i> (Aubl.) L.O.Williams, 1963		Reproduction certaine ou probable					2010 - 2010
	735060	<i>Micropholis obscura</i> T.D.Penn., 1990		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	731930	<i>Monotagma plurispicatum</i> (Körn.) K.Schum., 1902		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	734441	<i>Myrcia sylvatica</i> (G.Mey.) DC., 1828		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	764374	<i>Olyra micrantha</i> Kunth, 1815		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	734346	<i>Osteophloeum platyspermum</i> (Spruce ex A.DC.) Warb., 1897		Reproduction indéterminée	Collection : Inventaire papetier, 1974 - ONF-CTFT		2		1974 - 1974
	630289	<i>Palicourea crocea</i> (Sw.) Schult., 1819		Reproduction certaine ou probable					2010 - 2010
	734816	<i>Palicourea guianensis</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Collection : Inventaire papetier, 1974 - ONF-CTFT		8		1974 - 1974

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	733664	<i>Peltogyne paniculata</i> Benth., 1840		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	731600	<i>Philodendron ornatum</i> Schott, 1853		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	447730	<i>Philodendron pedatum</i> (Hook.) Kunth, 1841		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	733021	<i>Platonia insignis</i> Mart., 1829		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	732166	<i>Pleurothallis picta</i> Lindl., 1835		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	732826	<i>Protium guianense</i> (Aubl.) Marchand, 1867		Reproduction indéterminée	Collection : Inventaire papetier, 1974 - ONF-CTFT		5		1974 - 1974
	630517	<i>Pterocarpus officinalis</i> Jacq., 1763	Palétuvier	Reproduction certaine ou probable	Collection : Inventaire papetier, 1974 - ONF-CTFT		3		1974 - 1974
	734496	<i>Ptychopetalum olacoides</i> Benth., 1843		Reproduction indéterminée	Collection : Inventaire papetier, 1974 - ONF-CTFT		1		1974 - 1974
	735280	<i>Rinorea flavescens</i> (Aubl.) Kuntze, 1891		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	733326	<i>Sagotia racemosa</i> Baill., 1860		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	733570	<i>Sextonia rubra</i> (Mez) van der Werff, 1997		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène		1		1974 - 2010
	735126	<i>Simaba cedron</i> Planch., 1846		Reproduction indéterminée	Collection : Inventaire papetier, 1974 - ONF-CTFT		5		1974 - 1974
	630675	<i>Simarouba amara</i> Aubl., 1775		Reproduction certaine ou probable	Collection : Inventaire papetier, 1974 - ONF-CTFT		2		1974 - 1974

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	732415	<i>Spathanthus unilateralis</i> (Rudge) Desv., 1828		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	448405	<i>Spathoglottis plicata</i> Blume, 1825		Reproduction certaine ou probable					2010 - 2010
	630757	<i>Swartzia panacoco</i> (Aubl.) R.S.Cowan, 1968	Bois-pagaie blanc	Reproduction indéterminée	Collection : Inventaire papetier, 1974 - ONF-CTFT		1		1974 - 1974
	733787	<i>Swartzia polyphylla</i> DC., 1825		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	448225	<i>Tabebuia serratifolia</i> (Vahl) G.Nicholson, 1887		Reproduction certaine ou probable	Collection : Inventaire papetier, 1974 - ONF-CTFT		3		1974 - 1974
	733062	<i>Terminalia amazonia</i> (J.F.Gmel.) Exell, 1935		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	734683	<i>Touroulia guianensis</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	630882	<i>Virola surinamensis</i> (Rol. ex Rottb.) Warb., 1897	Muscadier fou	Reproduction indéterminée	Collection : Inventaire papetier, 1974 - ONF-CTFT		2		1974 - 1974
	733682	<i>Vouacapoua americana</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène		14		1969 - 1974
	733375	<i>Voyria corymbosa</i> Splitg., 1840		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	630895	<i>Vriesea splendens</i> (Brongn.) Lem., 1850		Reproduction certaine ou probable		Fort			2010 - 2010
	733913	<i>Zygia racemosa</i> (Ducke) Barneby & J.W.Grimes, 1997		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène		2		1974 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Ptéridophytes	731287	<i>Adiantum cajennense</i> Willd. ex Klotzsch, 1845		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010
	731274	<i>Selaginella parkeri</i> (Hook. & Grev.) Spring, 1843		Reproduction indéterminée	Bibliographie : RICHARD Hélène				2010 - 2010

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	441804	<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442012	<i>Iodopleura fusca</i> (Vieillot, 1817)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442190	<i>Penelope marail</i> (Stadius Müller, 1776)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	447043	<i>Hymenaea courbaril</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	629873	<i>Hieronyma alchorneoides</i> Allemão, 1848	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	630155	<i>Miconia mirabilis</i> (Aubl.) L.O.Williams, 1963	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	630289	<i>Palicourea crocea</i> (Sw.) Schult., 1819	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	630517	<i>Pterocarpus officinalis</i> Jacq., 1763	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	630675	<i>Simarouba amara</i> Aubl., 1775	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	RICHARD Hélène	2010	Inventaire floristique du plateau Serpent. ONF, 6p.
Collection	Inventaire papetier, 1974 - ONF-CTFT	1974	
Informateur	GEPOG - Faune-Guyane		
	TOSTAIN Olivier		