



# Crique Ekini (Identifiant national : 030030094)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 00490000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Biotope, - 030030094, Crique Ekini. - INPN, SPN-MNHN Paris, 15P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030030094.pdf>

Région en charge de la zone : Guyane  
Rédacteur(s) : Biotope  
Centroïde calculé : °-°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 20/05/2014  
Date actuelle d'avis CSRPN : 20/05/2014  
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900  
Date de dernière diffusion INPN : 22/09/2014

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	4
6. HABITATS .....	5
7. ESPECES .....	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	15
9. SOURCES .....	15

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane
- Commune : Saint-Georges (INSEE : 97308)
- Commune : Régina (INSEE : 97301)

### 1.2 Superficie

9058,98 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 40  
Maximale (mètre): 220

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de la "Crique Ekini" (type II) se situe sur la commune de Régina. Ce grand affluent du moyen Approuague demeure particulièrement bien préservé sur la totalité de son cours. La ZNIEFF couvre l'essentiel du cours de cette rivière en amont, ainsi qu'une partie des forêts drainées de son haut bassin versant. Ce zonage de plus de 9000 hectares varie de 40 à 220 mètres d'altitude.

Les principaux habitats visés par cette ZNIEFF correspondent essentiellement aux forêts ripicoles et inondables du linéaire de cette crique. Des forêts drainées ainsi que des savanes-roches sont également incluses dans ce zonage.

Les inventaires sur ce secteur particulièrement isolé sont quasiment inexistantes. Les premiers relevés botaniques concernant les arbres montrent un fort potentiel de la région en termes d'espèces remarquables.

Quelques espèces déterminantes de la qualité des habitats sont ainsi inventoriées dans cette ZNIEFF : *Andira coriacea* (Fabaceae), *Dicorynia guianensis* (Fabaceae), *Hymenolobium flavum* (Fabaceae), *Peltogyne venosa* (Fabaceae), *Recordoxylon speciosum* (Fabaceae), *Micropholis longipedicellata* (Sapotaceae).

L'arbre *Humiriastrum subcrenatum* (Humiriaceae), endémique du nord de la Guyane française, est connue de moins dix localités dans le département.

Les inventaires faunistiques menés ont montré que cette ZNIEFF abrite des populations de grands mammifères en bon état de conservation : loutres géantes, loutres communes, jaguar, hurleur, atèle, les deux capucins et le saki face pale y ont été observés.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

#### 1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Lit mineur
- Plaine, bassin
- Colline
- Vallon
- Affleurement rocheux

### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état

### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

<b>Patrimoniaux</b>	<b>Fonctionnels</b>	<b>Complémentaires</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Ecologique</li><li>- Floristique</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Paysager</li></ul>

### *Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

### *Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

La ZNIEFF de la crique Ekini est délimitée de la manière suivante :

N, S et W : Au Nord, la ZNIEFF est délimitée par une zone de 200m qui s'étend de part et d'autre de la crique Ekini, du point A au point B, point de confluence de la crique avec un affluent en rive droite. A partir du point B, les limites suivent la crique Ekini jusqu'au point D et son affluent en rive droite jusqu'au point C, toujours à une distance de 200m. La zone qui s'étend entre ces deux cours d'eau est inclus.

E : A l'Est, la limite de la ZNIEFF suit la limite du bassin-versant de la crique Ekini entre les points C et D.

Coordonnées des points mentionnés (WGS84, UTM 22 nord):

A (340143m; 438950m) - B (338847m; 422977m) - C (346915m; 420546m) - D (345395m; 412985m)

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Extraction de matériaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nullé	Faible	Moyen	Bon
- Algues	- Phanérogames		
- Amphibiens			
- Autre Faunes			
- Bryophytes			
- Lichens			
- Mammifères			
- Oiseaux			
- Poissons			
- Ptéridophytes			
- Reptiles			
- Mollusques			
- Crustacés			
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Odonates			
- Orthoptères			
- Lépidoptères			
- Coléoptères			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

*Non renseigné*

## 6.2 Habitats autres

Classification des habitats de la Guyane française	Source	Surface (%)	Observation
G62.9 <i>Savanes-roches - formations d'inselbergs</i>			
G4A.4 <i>Forêts ripicoles</i>			
G46.54 <i>Forêts des torrents et des vallons encaissés</i>			
G24.71 <i>Crîques en sous-bois de forêt dense de basse altitude</i>			
G4A.5 <i>Forêts inondables et forêts sur flats</i>			
G4A.3 <i>Forêts à <i>Euterpe oleracea</i> (Pinotières)</i>			
G46.42 <i>Forêts plus ou moins denses et basses de terre ferme de basse altitude</i>			
G46.41 <i>Forêts denses et hautes de terre ferme de basse altitude</i>			

## 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mammifères	528747	<i>Alouatta macconnelli</i> (Linnaeus, 1766)	Hurleur roux, Singe hurleur roux, Hurleur, Baboune	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Kwata (Kwata / Catzeflis/Hansen)				
	443759	<i>Ateles paniscus</i> (Linnaeus, 1758)	Atèle noir, Singe araignée noir, Atèle	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Kwata (Kwata / Catzeflis/Hansen)				
	443623	<i>Panthera onca</i> (Linnaeus, 1758)	Jaguar	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Kwata (Kwata / Catzeflis/Hansen)				
	443763	<i>Pithecia pithecia</i> (Linnaeus, 1766)	Saki à tête pâle, Saki à face blanche, Saki à face pâle	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Kwata (Kwata / Catzeflis/Hansen)				
	443628	<i>Pteronura brasiliensis</i> (Gmelin, 1788)	Loutre géante, Loutre géante du Brésil, Loutre géante sud-américaine	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Kwata (Kwata / Catzeflis/Hansen)				
Phanérogames	733689	<i>Andira coriacea</i> Pulle, 1909		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	733639	<i>Dicorynia guianensis</i> Amshoff, 1939		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	733446	<i>Humiriastrum subcrenatum</i> (Benth.) Cuatrec., 1961		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	733725	<i>Hymenolobium flavum</i> Kleinhoonte, 1925		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	735057	<i>Micropholis longipedicellata</i> Aubrév., 1972		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	733665	<i>Peltogyne venosa</i> (Vahl) Benth., 1870		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	733666	<i>Recordoxylon speciosum</i> (Benoist) Gazel ex Barneby, 1993		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008

## 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	733812	<i>Abarema curvicarpa</i> (H.S.Irwin) Barneby & J.W.Grimes, 1984		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	630943	<i>Abarema jupunba</i> (Willd.) Britton & Killip, 1936		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	732486	<i>Anacardium spruceanum</i> Benth. ex Engl., 1876		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	735217	<i>Apeiba petoumo</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	732572	<i>Aspidosperma album</i> (Vahl) Benoist ex Pichon, 1947		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	732573	<i>Aspidosperma carapanauba</i> Pichon, 1948		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	731630	<i>Astrocaryum sciophilum</i> (Miq.) Pulle, 1906		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	734292	<i>Bagassa guianensis</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	733817	<i>Balizia pedicellaris</i> (DC.) Barneby & J.W.Grimes, 1996		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	629161	<i>Bellucia grossularioides</i> (L.) Triana, 1871	Néflier Du Mexique	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	733617	<i>Bocoa prouacensis</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	734295	<i>Brosimum guianense</i> (Aubl.) Huber, 1909		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	734297	<i>Brosimum parinarioides</i> Ducke, 1922		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	732995	<i>Caraipa densifolia</i> Mart., 1824		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	768242	<i>Carapa surinamensis</i> Miq., 1850		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	732870	<i>Caryocar glabrum</i> (Aubl.) Pers., 1806		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	732773	<i>Catostemma fragrans</i> Benth., 1843		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	734713	<i>Chimarrhis turbinata</i> DC., 1830		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	735043	<i>Chrysophyllum pomiferum</i> (Eyma) T.D.Penn., 1990		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	735044	<i>Chrysophyllum prieurii</i> A.DC., 1844		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	735045	<i>Chrysophyllum sanguinolentum</i> (Pierre) Baehni, 1965		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	779658	<i>Couma guianensis</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	733577	<i>Couratari oblongifolia</i> Ducke & R.Knuth, 1939		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	732881	<i>Coussapoa asperifolia</i> Trécul, 1847		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	733631	<i>Crudia aromatica</i> (Aubl.) Willd., 1799		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	733457	<i>Dendrobangia boliviana</i> Rusby, 1896		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	733201	<i>Diospyros carbonaria</i> Benoist, 1933		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	629575	<i>Dipteryx odorata</i> (Aubl.) Willd., 1800		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	733291	<i>Drypetes variabilis</i> Uittien, 1925		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	733645	<i>Eperua falcata</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	732776	<i>Eriotheca longitubulosa</i> A.Robyns, 1963		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	731659	<i>Euterpe oleracea</i> Mart., 1824		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	732592	<i>Geissospermum laeve</i> (Vell.) Miers, 1878		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	733294	<i>Glycydendron amazonicum</i> Ducke, 1922		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	732895	<i>Goupia glabra</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	734245	<i>Guarea pubescens</i> (Rich.) A.Juss., 1830		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	732538	<i>Guatteria punctata</i> (Aubl.) R.A.Howard, 1983		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	734492	<i>Heisteria densifrons</i> Engl., 1872		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	733295	<i>Hevea guianensis</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	629873	<i>Hieronyma alchorneoides</i> Allemão, 1848		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	732594	<i>Himatanthus articulatus</i> (Vahl) Woodson, 1938		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	447043	<i>Hymenaea courbaril</i> L., 1753	<i>Hyménée courbaril</i> , <i>Graine bourrique</i> , <i>Copalier</i> , <i>Caroubier de la Guyane</i> , <i>Copalier du Brésil</i> , <i>Courbaril</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	733829	<i>Inga alba</i> (Sw.) Willd., 1806		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	732734	<i>Jacaranda copaia</i> (Aubl.) D.Don, 1823	<i>Copaya</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	733352	<i>Laetia procera</i> (Poepp.) Eichler, 1871		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	733605	<i>Lecythis poiteaui</i> O.Berg, 1858		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	447276	<i>Lecythis zabucajo</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	732954	<i>Licania heteromorpha</i> Benth., 1840		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	732975	<i>Licania ovalifolia</i> Kleinhoonte, 1933		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	735219	<i>Lueheopsis rosea</i> (Ducke) Burret, 1926		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	735220	<i>Lueheopsis rugosa</i> (Pulle) Burret, 1927		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	732605	<i>Macoubea guianensis</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	733654	<i>Macrobium bifolium</i> (Aubl.) Pers., 1805		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	734970	<i>Matayba opaca</i> Radlk., 1879		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	734495	<i>Minuartia guianensis</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	734212	<i>Mouriri crassifolia</i> Sagot, 1883		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	734450	<i>Neea floribunda</i> Poepp. & Endl., 1838		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	733542	<i>Ocotea guianensis</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	766811	<i>Ocotea rubra</i> Mez, 1889		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	733558	<i>Ocotea tomentella</i> Sandwith, 1935		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	731675	<i>Oenocarpus bacaba</i> Mart., 1823	Comou, Camon	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	732545	<i>Oxandra asbeckii</i> (Pulle) R.E.Fr., 1931		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	732621	<i>Parahancornia fasciculata</i> (Poir.) Benoist, 1933		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	733760	<i>Paramachaerium ormosioides</i> (Ducke) Ducke, 1935		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	735112	<i>Pradosia ptychandra</i> (Eyma) T.D.Penn., 1990		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	733903	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i> (Miq.) J.W.Grimes, 1993		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	768652	<i>Psidium guyanense</i> Pers., 1806		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	766835	<i>Rhodostemonodaphne grandis</i> (Mez) Rohwer, 1986		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	735313	<i>Ruizterania albiflora</i> (Warm.) Marc.-Berti, 1969		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	733326	<i>Sagotia racemosa</i> Baill., 1860		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	630610	<i>Schefflera morototoni</i> (Aubl.) Maguire, Steyerf. & Frodin, 1984		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	630675	<i>Simarouba amara</i> Aubl., 1775		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	735195	<i>Sterculia pruriens</i> (Aubl.) K.Schum., 1886		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	630757	<i>Swartzia panacoco</i> (Aubl.) R.S.Cowan, 1968	Bois-pagaie blanc	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	733787	<i>Swartzia polyphylla</i> DC., 1825		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	630762	<i>Symphonia globulifera</i> L.f., 1782	Palétuvier jaune	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	448225	<i>Tabebuia serratifolia</i> (Vahl) G.Nicholson, 1887		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	733677	<i>Tachigali melinonii</i> (Harms) Zarucchi & Herend., 1993		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	733679	<i>Tachigali paniculata</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	735025	<i>Talisia hexaphylla</i> Vahl, 1798		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	732490	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	733062	<i>Terminalia amazonia</i> (J.F.Gmel.) Exell, 1935		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	732845	<i>Tetragastris altissima</i> (Aubl.) Swart, 1942		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	732492	<i>Thyrsodium guianense</i> Sagot ex Marchand, 1869		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	732851	<i>Trattinnickia rhoifolia</i> Willd., 1806		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	734348	<i>Virola kwatae</i> Sabatier, 1997		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	734349	<i>Virola michelii</i> Heckel, 1898		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	735259	<i>Vitex orinocensis</i> Kunth, 1818		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	733682	<i>Vouacapoua americana</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	732566	<i>Xylopia nitida</i> Dunal, 1817		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	734958	<i>Zanthoxylum pentandrum</i> (Aubl.) R.A.Howard, 1983		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008
	733913	<i>Zygia racemosa</i> (Ducke) Barneby & J.W.Grimes, 1997		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Brunaux O.				2008

### 7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

## 7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Mammifères	443628	<i>Pteronura brasiliensis</i> (Gmelin, 1788)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )
	443759	<i>Ateles paniscus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )
Angiospermes	447043	<i>Hymenaea courbaril</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )
	629873	<i>Hieronyma alchorneoides</i> Allemão, 1848	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )
	630675	<i>Simarouba amara</i> Aubl., 1775	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )				
630762	<i>Symphonia globulifera</i> L.f., 1782	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )	

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Brunaux O.	2008	Inventaire floristique de la crique Ekini / ONF
Collection	Base de données Kwata (Kwata / Catzeflis/Hansen)	2013	