



Mont Grand Matoury (Identifiant national : 030120008)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00170002)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Biotope, . - 030120008, Mont Grand Matoury. - INPN, SPN-MNHN Paris, 22P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120008.pdf>

Région en charge de la zone : Guyane
Rédacteur(s) : Biotope
Centroïde calculé : °-°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 12/10/2001
Date actuelle d'avis CSRPN : 12/10/2001
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 22/09/2014

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	6
6. HABITATS	6
7. ESPECES	8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	22
9. SOURCES	22

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [030120007](#) - Mont Grand Matoury et Petit Cayenne (Id reg. : 00170000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane
- Commune : Matoury (INSEE : 97307)

1.2 Superficie

776,38 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 48
Maximale (mètre): 226

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [030120007](#) - Mont Grand Matoury et Petit Cayenne (Type 2) (Id reg. : 00170000)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF du Mont Grand Matoury (type I) se situe à 8 km au sud de Cayenne. Elle s'inscrit au sein de la ZNIEFF de type II du Mont Grand Matoury et Petit Cayenne s'étendant entre le fleuve de Montsinéry et la RN2.

Depuis l'Amazonie jusqu'à l'Orénoque, le Mont Grand-Matoury constitue le morne littoral le plus élevé avec une altitude de 234 m au sommet. Il forme avec les collines avoisinantes de l'Île de Cayenne et de Kourou les premiers reliefs témoins du bouclier continental et s'inscrit dans la chaîne septentrionale de Guyane (Montagne de Kaw, Montagne Tortue, Montagne des Chevaux).

La géologie du Mont Grand Matoury comprend essentiellement des granites anciens, de type trondhjémite, mis en place à la fin de la phase tectonique transamazonienne, il y a 2 milliards d'années. Ces roches plutoniques sont recoupées par des dykes de roches volcaniques (dolérite) apparus au Jurassique, au début de l'ouverture de l'océan Atlantique. Ces roches du socle sont recouvertes d'une succession de cuirasses latéritiques datant du Tertiaire, puis, à basse altitude, par des formations sédimentaires (argiles et sables) au Quaternaire.

Plusieurs sources importantes et permanentes ont été recensées sur le Massif du Grand Matoury. Par analogie avec le massif du Mahury, les géologues pensent que ce massif recèle aussi d'abondantes réserves d'eaux souterraines renouvelables.

Sur le sommet du relief, on trouve un secteur de forêt primaire, unique dans l'Île de Cayenne.

Il est occupé par une très belle futaie, élevée, à la voûte jointive, au sous-bois relativement dégagé et bien structuré. Parmi les grands arbres, on trouve *Geissospermum* sp. (Maria-congo) et *Platonia insignis* (Parcouri) ainsi que *Carapa guianensis*. Le sous-bois, dans la strate de 2 à 10 m, est dominé par un petit arbre très abondant ici : *Paypayrola guianensis*. Un palmier de taille moyenne, généralement très localisé, apparaît ici où il forme une petite population en bordure sommitale : *Syagrus inajai*.

Entre 160 et 200 m d'altitude, la formation forestière correspond à une forêt basse ou moyenne, humide de haut de pente et bord de plateau. Cette zone est soumise à un microclimat plus humide : c'est en effet à ce niveau que stagnent préférentiellement les nuages et les brouillards pendant les jours de grande pluie. Aussi, cette forêt rappelle-t-elle, sous certains aspects, les forêts submontagnardes des massifs tabulaires du centre de la Guyane, bien que l'on ne trouve pas ici d'espèces végétales sub-montagnardes, de fougères arborescentes ni d'épais manchons de mousses sur les troncs et les branches. Celles-ci sont cependant relativement abondantes par endroits. Parmi les arbres les plus élevés, on note *Carapa guianensis*, *Geissospermum* sp., *Sloanea grandiflora* et surtout beaucoup de palmiers : *Socratea exorrhiza*, *Attalea maripa* et, en moindre abondance, *Oenocarpus bacaba*. La présence d'*Astrocaryum murumuru*, palmier normalement inféodé aux forêts marécageuses sur

alluvions côtières, est très surprenante. Il en est de même de *Sloanea grandiflora* qui est aussi une espèce des bas-fonds. L'existence de ces deux plantes en forêt sommitale laisse supposer qu'il existe des zones de sols hydromorphes sur le plateau en raison de l'imperméabilité de la cuirasse sous-jacente. De manière plus extraordinaire, les botanistes ont découvert *Astrocaryum minus* (7 pieds recensés), palmier extrêmement rare dans la région des Guyanes, espèce protégée qui fait l'objet d'un Plan National d'Actions.

A cette altitude, on trouve également des zones de végétation secondaire basse, dues probablement à de récents défrichements. Deux d'entre elles sont particulièrement étendues. La végétation, très dense, héliophile formée essentiellement de plantes herbacées, d'arbustes et de lianes grêles, dépasse rarement 2 à 5 m de haut. Quelques arbres et de nombreux palmiers, épargnés lors du défrichage, émergent çà et là.

Plus bas sur les pentes (entre 60 et 160 m), on rencontre la forêt basse sèche à lianes et à épiphytes sur cuirasse latéritique de pente, une formation à tendance xérophile, certainement la plus originale du massif. C'est une forêt basse et broussailleuse formée de petits arbres au port souvent buissonnant, enchevêtrés de nombreuses lianes, l'affleurement de la cuirasse ne permettant pas à de grands arbres de s'enraciner. Le sous-bois est relativement lumineux et de nombreux épiphytes bas y prolifèrent, en particulier les Aracées et des Broméliacées. Cette formation n'est pas sans rappeler, par sa physionomie et parfois par sa flore, la forêt basse de transition que l'on trouve sur les inselbergs granitiques de l'intérieur.

A la base du Mont, c'est une végétation secondaire manifestement perturbée par les actions anthropiques qui prédomine. Elle présente une alternance de zones de forêt basse à mi-haute, de zones de lianes, et de taches de végétation broussailleuse, héliophile, avec quelques arbres émergents.

Le Mont Grand Matoury recèle des espèces végétales fort rares comme *Coussarea hallei* (Rubiaceae), un petit arbre quasi endémique de l'île de Cayenne, protégé par arrêté ministériel. D'autres espèces méritent une attention particulière : *Xanthosoma acutum* (espèce déterminante très rare, connue seulement de quelques spécimens de la Montagne de Kaw et de la Roche Touatou) et surtout *Astrocaryum minus* (dont on ne connaît que trois stations en Guyane et une au Suriname). Cette espèce n'était connue auparavant uniquement du « type » provenant d'Amazonie occidentale.

Du point de vue faunistique, l'avifaune du Mont Grand Matoury est particulièrement variée. Le peuplement de sa partie haute évoque celui de la forêt primaire de l'intérieur avec son cortège de fourmiliers et grimpars caractéristiques. Notons également que le Faucon orangé (*Falco deiroleucus*) y a été observé, une des rares citations sur les marges littorales de cette espèce forestière.

Chez les batraciens, il faut retenir, au sein d'un peuplement très riche, la présence d'une population d'*Atelopus flavescens* (espèce déterminante, localité-type) et, beaucoup plus surprenant à cette distance des reliefs intérieurs, de la Microhylidae *Otophryne pyburni*. Récemment, *Hyalinobatrachium kawense*, endémique de Guyane, y a été découverte. Ces trois espèces sont liées aux petites criques d'eau vive pour leur reproduction.

Ce massif forestier constitue par sa biodiversité la plus riche et la plus singulière colline boisée de l'Île de Cayenne. Outre l'intérêt patrimonial que recèle cette ZNIEFF, le Mont Grand Matoury présente également un intérêt historique. En effet, de par sa proximité avec Cayenne, la forêt du Matoury fut prospectée en priorité par les premiers naturalistes venus explorer la Guyane aux 17^e et 18^e siècles. Ainsi, de nombreuses formes végétales et animales ont été décrites au regard de la science à partir d'échantillons ou de spécimens originaires de Matoury. Ce site forme dès lors la " localité-type " de nombreuses espèces vivantes, en particulier de plantes.

Le Mont Grand Matoury est d'ailleurs devenu un des lieux de promenade les plus fréquentés des habitants de l'Île de Cayenne. Il présente également un attrait touristique important car c'est sur ce Mont que les touristes viennent s'immerger pour la première fois dans la forêt tropicale.

L'ensemble du Massif est une Réserve Naturelle Nationale depuis 2006.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Forêt domaniale
- Réserve naturelle nationale
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Talweg
- Plateau
- Eboulis
- Montagne
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine communal
- Domaine régional
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none">- Ecologique- Faunistique- Amphibiens- Reptiles- Oiseaux- Mammifères	<ul style="list-style-type: none">- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales	<ul style="list-style-type: none">- Paysager- Géomorphologique- Scientifique- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est délimitée comme suit:

N: La limite nord correspond à la limite de la Réserve Naturelle du Mont Grand Matoury depuis le sud du lieu-dit Auterlitz (point A) jusqu'à la piste d'accès de la Mirande (point S).

E: La limite est suit la courbe de niveau de 10m jusqu'au point T à partir duquel elle contourne les zones urbanisées de la Désirée: elle emprunte le talweg pour remonter jusqu'à la courbe des 100m (point U), contourne le sommet jusqu'au point V et redescend le talweg opposé jusqu'à la piste Concorde (point W).

S et W: Au sud et à l'ouest, du point W au point A, la limite suit la courbe de niveau des 10m qui longe le pied du mont Grand Matoury.

Coordonnées des points mentionnés (WGS84, UTM 22 nord):

A (348105m; 538114m) - B (348824m; 537829m) - C (348964m; 538180m) - D (349406m; 538388m) - E (349174m; 538713m) - F (349326m; 538808m) - G (349292m; 538864m) - H (349633m; 539070m) - I (349893m; 538650m) - J (350349m; 539198m) - K (350414m; 539164m) - L (350734m; 539084m) - M (350757m; 539102m) - N (350999m; 538975m) - O (350896m; 538778m) - P (350979m; 538288m) - Q (351076m; 538194m) - R (351154m; 538183m) - S (351026m; 537790m) - T (351128m; 536383m) - U (350745m; 536265m) - V (350545m; 536242m) - W (350129m; 536119m)

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Poissons 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes - Reptiles 	

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Classification des habitats de la Guyane française	Source	Surface (%)	Observation
<i>G46.42 Forêts plus ou moins denses et basses de terre ferme de basse altitude</i>			

6.2 Habitats autres

Classification des habitats de la Guyane française	Source	Surface (%)	Observation
<i>G22 Eaux douces stagnantes (Lacs, étangs, mares)</i>			
<i>G24.71 Criques en sous-bois de forêt dense de basse altitude</i>			
<i>G46.23 Forêts hygrophiles et méso-hygrophiles secondaires ou dégradées de Guyane</i>			
<i>G46.41 Forêts denses et hautes de terre ferme de basse altitude</i>			
<i>G53.7 Berges tropicales herbacées</i>			
<i>G87.24 Bords de routes et de pistes</i>			
<i>G53.73 Berges rocheuses herbacées tropicales</i>			

Classification des habitats de la Guyane française	Source	Surface (%)	Observation
<i>G61.B1</i> <i>Rochers sous forêts de basse altitude</i>			
<i>G87.1</i> <i>Friches et brousses</i>			
<i>G87.18</i> <i>Friches secondaires arbustives à Schefflera morototoni, Cecropia spp., Phenakospermum guyanense, Ischnosiphon gracilis, Apeiba tibourbou</i>			

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	436836	<i>Atelopus flavescens</i> Duméril & Bibron, 1841	<i>Atélope jaunâtre</i>	Reproduction indéterminée					
	436851	<i>Dendrobates tinctorius</i> (Cuvier, 1797)	<i>Dendrobate à tapirer, Dendrobate teint</i>	Reproduction indéterminée					
	715320	<i>Hyalinobatrachium kawense</i> Castroviejo-Fisher, Vilà, Ayarzagüena, Blanc & Ernst, 2011		Reproduction indéterminée	Informateur : Vincent Rufay - Biotope				
Autres	779555	<i>Danaea ushana</i> Christenh., 2006		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731519	<i>Thelypteris tetragona</i> (Sw.) Small, 1938		Reproduction indéterminée					
Mammifères	443758	<i>Alouatta seniculus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Singe hurleur roux, Hurleur</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443759	<i>Ateles paniscus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Atèle noir, Singe araignée noir, Atèle</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443761	<i>Cebus olivaceus</i> Schomburgk, 1848		Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443843	<i>Coendou melanurus</i> (Wagner, 1842)		Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443816	<i>Felis concolor</i> Linnaeus, 1771	<i>Puma, Tigre rouge</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	443763	<i>Pithecia pithecia</i> (Linnaeus, 1766)	Saki à face blanche, Saki à face pâle	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443756	<i>Tapirus terrestris</i> (Linnaeus, 1758)	Tapir terrestre, Tapir	Reproduction indéterminée					
	443616	<i>Tayassu pecari</i> (Link, 1795)	Pécari à lèvres blanches, Cochon-bois	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
Oiseaux	441921	<i>Falco deiroleucus</i> Temminck, 1825	Faucon orangé	Reproduction indéterminée					
	441931	<i>Frederickena viridis</i> (Vieillot, 1816)	Batara à gorge noire	Reproduction indéterminée	Informateur : Renaudier A. & Rodet M.	Fort			2007 - 2007
	442127	<i>Nasica longirostris</i> (Vieillot, 1818)	Grimpar nasican	Reproduction indéterminée					
	442131	<i>Neocrex erythrops</i> (Sclater, 1867)	Râle à bec peint	Reproduction indéterminée					
	442137	<i>Notharchus macrorhynchos</i> (Gmelin, 1788)	Tamatia à gros bec	Reproduction indéterminée	Informateur : Réserve Naturelle du Mont Grand Matoury				
	442162	<i>Oryzoborus angolensis</i> (Linnaeus, 1766)	Sporophile curio	Reproduction indéterminée					
	442167	<i>Oxyruncus cristatus</i> (Swainson, 1821)	Oxyrhyne huppé	Reproduction indéterminée	Informateur : Pignoux R.	Fort			2002 - 2002
	442283	<i>Psophia crepitans</i> Linnaeus, 1758	Agami trompette, Agami, Aganmi	Reproduction indéterminée	Informateur : Réserve Naturelle du Mont Grand Matoury				
	442530	<i>Zebrilus undulatus</i> (Gmelin, 1789)	Butor zigzag, Onoré zigzag	Reproduction indéterminée	Informateur : Réserve Naturelle du Mont Grand Matoury				
Phanérogames	732663	<i>Aristolochia stahelii</i> O.C.Schmidt, 1938		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	763221	<i>Astrocaryum minus</i> Trail, 1877		Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	734724	<i>Coussarea hallei</i> Steysm., 1972		Reproduction indéterminée					
	733823	<i>Enterolobium oldemanii</i> Barneby & J.W.Grimes, 1996		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733583	<i>Eschweilera congestiflora</i> (Benoist) Eyma, 1932		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733865	<i>Inga retinocarpa</i> Poncy, 1991		Reproduction indéterminée					
	733881	<i>Inga virgultosa</i> (Vahl) Desv., 1826		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734025	<i>Jubelina rosea</i> (Miq.) Nied., 1906		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734145	<i>Miconia acuminata</i> (Steud.) Naudin, 1851		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	779473	<i>Ouratea miniguanensis</i> Sastre, 2007		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	446872	<i>Pachystachys coccinea</i> (Aubl.) Nees, 1847		Reproduction certaine ou probable	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734514	<i>Passiflora cerasina</i> Annonay & Feuille, 1997		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734520	<i>Passiflora crenata</i> Feuille & Cremers, 1984		Reproduction indéterminée					
	731602	<i>Philodendron platypodum</i> Gleason, 1929		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	734853	<i>Psychotria ctenophora Steyerl., 1972</i>		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	735285	<i>Rinorea pectino-squamata Hekking</i>		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	732419	<i>Smilax cuspidata Poir.</i>		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
Reptiles	443992	<i>Neusticurus rudis Boulenger, 1900</i>		Reproduction indéterminée					

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	443800	<i>Bradypus tridactylus Linnaeus, 1758</i>	<i>Aï, Paresseux à trois doigts, Mouton paresseux, Dos boulé</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443760	<i>Cebus apella (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Capucin brun, Capucin noir</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443745	<i>Chironectes minimus (Zimmermann, 1780)</i>	<i>Opossum aquatique, Sarrigue aquatique, Sarigue d'eau</i>	Reproduction indéterminée					
	443805	<i>Choloepus didactylus (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Paresseux à deux doigts, Unau, Parsou mouton</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443806	<i>Cyclopes didactylus (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Myrmidon, Petit fourmilier, Lèche-main</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443839	<i>Dasyprocta aguti (Linnaeus, 1766)</i>	<i>Agouti doré, Agouti</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	443625	<i>Eira barbara</i> (Linnaeus, 1758)	Martre à tête grise, Tayra	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443626	<i>Galictis vittata</i> (Schreber, 1776)	Grison, Martre, Tayra	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443620	<i>Leopardus pardalis</i> (Linnaeus, 1758)	Ocelot	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443613	<i>Mazama americana</i> (Erxleben, 1777)	Biche rouge, Daguet rouge, Cariacou	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443614	<i>Mazama gouazoubira</i> auct. non (Fischer, 1814)	Daguet gris	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443767	<i>Myoprocta acouchy</i> (Erxleben, 1777)	Acouchi	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443629	<i>Nasua nasua</i> (Linnaeus, 1766)	Coati roux, Coati brun, Coachi	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443757	<i>Saguinus midas</i> (Linnaeus, 1758)	Tamarin à mains dorées, Tamarin à mains jaunes	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443764	<i>Saimiri sciureus</i> (Linnaeus, 1758)	Singe écureuil commun, Singe écureuil, Saïmiri	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443797	<i>Sciurillus pusillus</i> (E. Geoffroy, 1803)		Reproduction indéterminée					2010
	443798	<i>Sciurus aestuans</i> Linnaeus, 1766		Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443813	<i>Tayassu tajacu</i> (Linnaeus, 1758)	Pécar à collier, Pakira	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
Oiseaux	441646	<i>Anurolimnas viridis</i> (Statius Müller, 1776)	Râle kiolo	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.)	Moyen			2009 - 2009
	441667	<i>Arremon taciturnus</i> (Hermann, 1783)	Tohi silencieux	Reproduction indéterminée	Informateur : Renaudier A. & Rodet M.	Moyen			2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	441669	<i>Arundinicola leucocephala</i> (Linnaeus, 1764)	<i>Moucherolle à tête blanche</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Goetz D.)	Moyen			2002 - 2002
	441671	<i>Asturina nitida</i> (Latham, 1790)	<i>Buse cendrée</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T. & Pignoux R.)	Moyen			2005 - 2005
	441706	<i>Cacicus cela</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cassique cul-jaune</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Fortune O. & Delafosse I.)	Moyen			2003 - 2003
	441707	<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Cassique cul-rouge</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T. & Pignoux R.)	Moyen			2001 - 2005
	441713	<i>Campephilus rubricollis</i> (Boddaert, 1783)	<i>Pic à cou rouge</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Renaudier A. & Rodet M.	Moyen			2007 - 2007
	441717	<i>Capito niger</i> (Statius Müller, 1776)	<i>Cabézon tacheté</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Nolibos I.)	Moyen			2001 - 2001
	441749	<i>Chaetura spinicaudus</i> (Temminck, 1839)	<i>Martinet spinicaude</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T. & Pignoux R.)	Moyen			2005 - 2005
	441758	<i>Chiroxiphia pareola</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Manakin tijé</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T. & Pignoux R.)	Moyen			2005 - 2005
	3476	<i>Coccyzus americanus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Coulicou à bec jaune, Coucou à bec jaune</i>	Passage, migration	Informateur : Fréri E.	Fort			2005
Reproduction indéterminée				Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)					
	441797	<i>Columba subvinacea</i> (Lawrence, 1868)	<i>Pigeon vineux</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T. & Pignoux R.)	Moyen			2005 - 2005
	441816	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	<i>Urubu noir</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T. & Pignoux R.)	Moyen			2005 - 2005
	441821	<i>Cotinga cayana</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Cotinga de Cayenne</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Fortune O. & Delafosse I.)	Moyen			2001 - 2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	441834	<i>Cyanerpes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Guit-guit céruléen</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Fortune O. & Delafosse I.)	Moyen			2003 - 2003
	441835	<i>Cyanerpes cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Guit-guit sai</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T. & Pignoux R.)	Moyen			2005 - 2005
	441849	<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Dacnis bleu</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Fortune O. & Delafosse I.)	Moyen			2001 - 2001
	441888	<i>Elanoides forficatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Milan à queue fourchue, Naucler à queue fourchue</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T. & Pignoux R.)	Moyen			2005 - 2005
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	<i>Faucon pèlerin</i>	Reproduction indéterminée					
	441936	<i>Galbula dea</i> (Linnaeus, 1768)	<i>Jacamar à longue queue</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Fortune O. & Delafosse I.)	Moyen			2001 - 2001
	441948	<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Colombe roux violet, Colombe rouviolette, Perdrix rouge</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Renaudier A. & Rodet M.	Fort			2007 - 2007
	441956	<i>Glyphorynchus spirurus</i> (Vieillot, 1819)	<i>Grimpar bec-en-coin</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T. & Pignoux R.)	Moyen			2005 - 2005
	441971	<i>Harpagus diodon</i> (Temminck, 1823)		Reproduction indéterminée					
	441976	<i>Heliothryx aurita</i> (Gmelin, 1788)	<i>Colibri oreillard</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Fortune O. & Delafosse I.)	Moyen			2003 - 2003
	442003	<i>Hypocnemis cantator</i> (Boddaert, 1783)	<i>Alapi carillonneur</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T. & Pignoux R.)	Moyen			2005 - 2005
	442006	<i>Icterus cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Oriole à épaulettes</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Fortune O. & Delafosse I.)	Moyen			2001 - 2001
	442039	<i>Lipaugus vociferans</i> (Wied-Neuwied, 1820)	<i>Piauhau hurleur</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T. & Pignoux R.)	Moyen			2001 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	442045	<i>Lophotriccus galeatus</i> (Boddaert, 1783)	<i>Microtyran casqué, Todirostre casqué</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T. & Pignoux R.)	Moyen			2005 - 2005
	442051	<i>Manacus manacus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Manakin casse-noisette</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T. & Pignoux R.)	Moyen			2001 - 2005
	442070	<i>Micrastur mirandollei</i> (Schlegel, 1862)	<i>Carnifex ardoisé</i>	Reproduction indéterminée					
	442083	<i>Momotus momota</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Motmot houtouc</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Renaudier A. & Rodet M.	Moyen			2007 - 2007
	442103	<i>Myiopagis gaimardii</i> (D'Orbigny, 1840)	<i>Élénie de Gaimard</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Renaudier A. & Rodet M.	Moyen			2007 - 2007
	442106	<i>Myiozetetes cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Tyran de Cayenne</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Fortune O. & Delafosse I.)	Moyen			2001 - 2001
	442110	<i>Myrmeciza ferruginea</i> (Statius Müller, 1776)	<i>Alapi à cravate noire</i>	Reproduction indéterminée					
	442115	<i>Myrmotherula axillaris</i> (Vieillot, 1817)	<i>Myrmidon à flancs blancs</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T. & Pignoux R.)	Moyen			2001 - 2005
	442138	<i>Notharchus tectus</i> (Boddaert, 1783)	<i>Tamatia pie</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Fortune O. & Delafosse I.)	Moyen			2003 - 2003
	442159	<i>Ornithion inerne</i> Hartlaub, 1853	<i>Tyranneau minute</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Renaudier A. & Rodet M.	Moyen			2007 - 2007
	2660	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Balbuzard pêcheur</i>	Reproduction indéterminée					
	442181	<i>Panyptila cayennensis</i> (Gmelin, 1789)	<i>Martinet de Cayenne</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T. & Pignoux R.)	Moyen			2005 - 2005
	442191	<i>Percnostola leucostigma</i> Pelzelin, 1868		Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T. & Pignoux R.)	Fort			2001 - 2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	442202	<i>Phaethornis ruber</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ermite roussâtre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Fréri E.	Moyen			2005 - 2005
	442203	<i>Phaethornis superciliosus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Ermite à brins blancs</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Fortune O. & Delafosse I.)	Moyen			2001 - 2001
	442233	<i>Pionites melanocephala</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Caïque maïpouri, Caïque maïpouri, Maïpouri à tête noire</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Goetz D.)	Moyen			2002 - 2002
	442235	<i>Pionus fuscus</i> (Stadius Müller, 1776)	<i>Pione violette</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Fortune O. & Delafosse I.)	Moyen			2001 - 2001
	442245	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Tyran quiquivi</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T. & Pignoux R.)	Moyen			2005 - 2005
	442256	<i>Polioptila plumbea</i> (Gmelin, 1788)	<i>Gobemoucheron tropical</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Fortune O. & Delafosse I.)	Moyen			2001 - 2003
	442259	<i>Polytmus theresiae</i> (Da Silva Maia, 1843)	<i>Colibri tout-vert</i>	Reproduction indéterminée					
	442263	<i>Porzana albicollis</i> (Vieillot, 1819)	<i>Marouette plombée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Renaudier A. & Rodet M.	Moyen			2007 - 2007
	442295	<i>Pteroglossus viridis</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Araçari vert</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Fortune O. & Delafosse I.)	Moyen			2001 - 2001
	442306	<i>Querula purpurata</i> (Stadius Müller, 1776)	<i>Coracine noire</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T. & Pignoux R.)	Moyen			2005 - 2005
	442312	<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823	<i>Toucan vitellin, Toucan ariel</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T. & Pignoux R.)	Moyen			2001 - 2005
	442314	<i>Ramphocelus carbo</i> (Pallas, 1764)	<i>Tangara à bec d'argent</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Fortune O. & Delafosse I.)	Moyen			2001 - 2003
	442341	<i>Schistochlamys melanopis</i> (Latham, 1790)	<i>Tangara à camail</i>	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	442399	<i>Tachornis squamata</i> (Cassin, 1853)	<i>Martinet claudia</i>	Reproduction indéterminée					
	442407	<i>Tachyphonus surinamus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Tangara à crête fauve</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Fortune O. & Delafosse I.)	Moyen			2001 - 2003
	442409	<i>Tangara chilensis</i> (Vigors, 1832)	<i>Calliste septicolore</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Fortune O. & Delafosse I.)	Moyen			2003 - 2003
	442412	<i>Tangara mexicana</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Calliste diable-enrhumé</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Fortune O. & Delafosse I.)	Moyen			2001 - 2001
	442427	<i>Thalurania furcata</i> (Gmelin, 1788)	<i>Dryade à queue fourchue</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Fréri E.	Moyen	2		2005 - 2005
	442431	<i>Thamnophilus amazonicus</i> Sclater, 1858	<i>Batara d'Amazonie</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T. & Pignoux R.)	Moyen			2005 - 2005
	442435	<i>Thamnophilus punctatus</i> (Shaw, 1809)	<i>Batara tacheté</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Fréri E.	Moyen			2005 - 2005
	442437	<i>Thraupis episcopus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Tangara évêque</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Fortune O. & Delafosse I.)	Moyen			2001 - 2001
	442438	<i>Thraupis palmarum</i> (Wied-Neuwied, 1821)	<i>Tangara des palmiers</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Fortune O. & Delafosse I.)	Moyen			2001 - 2003
	442447	<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Tityre gris</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Fortune O. & Delafosse I.)	Moyen			2001 - 2003
	442479	<i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766	<i>Trogon à queue blanche</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Fortune O. & Delafosse I.)	Moyen			2001 - 2003
	442480	<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	<i>Merle à col blanc</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T. & Pignoux R.)	Moyen			2005 - 2005
	442481	<i>Turdus fumigatus</i> Lichtenstein, 1823	<i>Merle cacao</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Fortune O. & Delafosse I.)	Moyen			2001 - 2003
	442484	<i>Turdus nudigenis</i> Lafresnaye, 1848	<i>Merle à lunettes, Grive à lunettes, Grive chatte</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Fortune O. & Delafosse I.)	Moyen			2001 - 2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	442494	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	<i>Tyran mélancolique</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Fortune O. & Delafosse I.)	Moyen			2002 - 2003
	442525	<i>Xipholena punicea</i> (Pallas, 1764)	<i>Cotinga pompador</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Fortune O. & Delafosse I.)	Moyen			2003 - 2003
	442528	<i>Xiphorhynchus pardalotus</i> (Vieillot, 1818)	<i>Grimpar flambé</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T. & Pignoux R.)	Moyen			2005 - 2005
	442534	<i>Zimmerius gracilipes</i> (Sclater & Salvin, 1867)	<i>Tyranneau à petits pieds</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Renaudier A. & Rodet M.	Moyen			2007 - 2007
Phanérogames	732136	<i>Palmorchis pabstii</i> Veyret, 1978		Reproduction indéterminée					
	734522	<i>Passiflora fanchonae</i> Feuille, 1986 [orth. var.]		Reproduction indéterminée					
	731597	<i>Philodendron macropodium</i> K.Krause, 1913		Reproduction indéterminée					
	734914	<i>Rudgea oldemanii</i> Steyerm., 1981		Reproduction indéterminée					
Reptiles	443985	<i>Arthrosaura kockii</i> (Lidth de Jeude, 1904)		Reproduction indéterminée					

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Mammifères	443797	<i>Sciurillus pusillus</i> (E. Geoffroy, 1803)	Autre	Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)
Oiseaux	2660	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3476	<i>Coccyzus americanus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441667	<i>Arremon taciturnus</i> (Hermann, 1783)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441669	<i>Arundinicola leucocephala</i> (Linnaeus, 1764)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441706	<i>Cacicus cela</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441707	<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441713	<i>Campephilus rubricollis</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441717	<i>Capito niger</i> (Statius Müller, 1776)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441749	<i>Chaetura spinicaudus</i> (Temminck, 1839)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441758	<i>Chiroxiphia pareola</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441816	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441821	<i>Cotinga cayana</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441834	<i>Cyanerpes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441835	<i>Cyanerpes cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441849	<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
441888	<i>Elanoides forficatus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
441921	<i>Falco deiroleucus</i> Temminck, 1825	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
441931	<i>Frederickena viridis</i> (Vieillot, 1816)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	441936	<i>Galbula dea</i> (Linnaeus, 1768)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441948	<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441956	<i>Glyphorhynchus spirurus</i> (Vieillot, 1819)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442003	<i>Hypocnemis cantator</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442006	<i>Icterus cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442039	<i>Lipaugus vociferans</i> (Wied-Neuwied, 1820)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442045	<i>Lophotriccus galeatus</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442051	<i>Manacus manacus</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442070	<i>Micrastur mirandollei</i> (Schlegel, 1862)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442083	<i>Momotus momota</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442103	<i>Myiopagis gaimardii</i> (D'Orbigny, 1840)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442106	<i>Myiozetetes cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442115	<i>Myrmotherula axillaris</i> (Vieillot, 1817)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442127	<i>Nasica longirostris</i> (Vieillot, 1818)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442137	<i>Notharchus macrorhynchos</i> (Gmelin, 1788)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442138	<i>Notharchus tectus</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442159	<i>Ornithion inermis</i> Hartlaub, 1853	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442167	<i>Oxyruncus cristatus</i> (Swainson, 1821)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442181	<i>Panyptila cayennensis</i> (Gmelin, 1789)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442202	<i>Phaethornis ruber</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442203	<i>Phaethornis superciliosus</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442235	<i>Pionus fuscus</i> (Statius Müller, 1776)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442245	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442256	<i>Poliophtila plumbea</i> (Gmelin, 1788)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	442259	<i>Polytmus theresiae</i> (Da Silva Maia, 1843)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442283	<i>Psophia crepitans</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442295	<i>Pteroglossus viridis</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442306	<i>Querula purpurata</i> (Stadius Müller, 1776)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442312	<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442314	<i>Ramphocelus carbo</i> (Pallas, 1764)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442341	<i>Schistochlamys melanopis</i> (Latham, 1790)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442399	<i>Tachornis squamata</i> (Cassin, 1853)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442407	<i>Tachyphonus surinamus</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442409	<i>Tangara chilensis</i> (Vigors, 1832)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442412	<i>Tangara mexicana</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442427	<i>Thalurania furcata</i> (Gmelin, 1788)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442431	<i>Thamnophilus amazonicus</i> Sclater, 1858	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442435	<i>Thamnophilus punctatus</i> (Shaw, 1809)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442447	<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442479	<i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442480	<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442481	<i>Turdus fumigatus</i> Lichtenstein, 1823	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442484	<i>Turdus nudigenis</i> Lafresnaye, 1848	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442494	<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442525	<i>Xipholena punicea</i> (Pallas, 1764)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442528	<i>Xiphorhynchus pardalotus</i> (Vieillot, 1818)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442530	<i>Zebriulus undulatus</i> (Gmelin, 1789)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	AUBLET2	2001	AUBLET2, février 2001.
	AUBLET2	2001	AUBLET2, juillet 2001.
	GRANVILLE J.-J. de & CREMERS G.	1995	Notice d'impact Mont Grand Matoury. Etude Botanique (convention ORSTOM/ O.N.F.), multigr. ORSTOM, Cayenne: 25 p (y compris 3 annexes), 2 fig.
	KAHN F. & GRANVILLE J.-J. de	1998	Astrocaryum minus, rediscovered in French Guiana. Principes 42 (3): 171-178, 4 fig.
Collection	Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013	2013	
	Base de données Alapi (GEPOG / Fortune O. & Delafosse I.)	2013	
	Base de données Alapi (GEPOG / Goetz D.)	2013	
	Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T.)	2013	
	Base de données Alapi (GEPOG / Luglia T. & Pignoux R.)	2013	
	Base de données Alapi (GEPOG / Nolibos I.)	2013	
	Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)	2013	
	Données association Kwata - 2010		
Informateur	Fréri E.	2005	
	Pignoux R.	2002	
	Renaudier A. & Rodet M.	2007	
	Réserve Naturelle du Mont Grand Matoury		
	Vincent Rufay - Biotope		