



# Pic du Grand Croissant (Identifiant national : 030120043)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00410002)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Biotope, - 030120043, Pic du Grand Croissant. - INPN, SPN-MNHN Paris, 15P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120043.pdf>

Région en charge de la zone : Guyane  
Rédacteur(s) : Biotope  
Centroïde calculé : °-°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 12/10/2001  
Date actuelle d'avis CSRPN : 12/10/2001  
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900  
Date de dernière diffusion INPN : 22/09/2014

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	4
6. HABITATS .....	5
7. ESPECES .....	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	15
9. SOURCES .....	15

## 1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [030120042](#) - Criques Noussiri et Armontabo (Id reg. : 00410000)

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane
- Commune : Saint-Georges (INSEE : 97308)

### 1.2 Superficie

2280,54 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 100

Maximale (mètre): 308

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [030120042](#) - Criques Noussiri et Armontabo (Type 2) (Id reg. : 00410000)

### 1.5 Commentaire général

La ZNIEFF du Pic du Grand Croissant (type I) se situe à l'extrême centre-est de la Guyane, à 75 kilomètres au sud-ouest de Saint-Georges-de-l'Oyapok. Elle s'inscrit au sein de la ZNIEFF de type II "Criques Noussiri et Armontabo".

Il s'agit d'un inselberg spectaculaire, culminant à 308 mètres, avec de grandes parois verticales, entouré de diverses savanes roches aux alentours. Celui-ci est proche du Piton Rocheux de l'Armontabo, tous deux s'intégrant dans l'ensemble des inselbergs de l'est guyanais.

Les milieux rencontrés sont principalement liés aux affleurements granitiques, savanes-roches et forêts basses de transition, falaises et abris sous-roche, auxquels il faut ajouter la forêt primaire de terre ferme de basse altitude, caractéristique des formations collinaires granitiques de Guyane.

Le Pic du Grand Croissant possède un ensemble d'espèces saxicoles xérophiles inféodées à l'habitat savane-roche, dont certaines particulièrement rares en Guyane, mais également un cortège floristique spécifique qui lui confère son originalité. Ainsi, sur une quinzaine d'espèces végétales déterminantes recensées, la plupart sont des plantes liées aux milieux d'inselberg : *Ananas comosus* (Bromeliaceae), *Pitcairnia sastrei* (Bromeliaceae), *Cuphea blackii* (Lythraceae), *Rhynchospora subdicephala* (Cyperaceae), *Dioscorea melastomatifolia* (Dioscoreaceae), *Dioscorea pubescens* (Dioscoreaceae), *Calathea squarrosa* (Marantaceae), *Ernestia confertiflora* (Melastomataceae).

Le peuplement d'oiseaux inventoriés sur le site de l'inselberg, révèle un cortège caractéristique du massif forestier intact de l'intérieur de la Guyane (passereaux insectivores du sous-bois, grands rapaces), des espèces rares comme la Coracine rouge et le Moucherolle à bavette blanche, ainsi qu'un certain nombre d'espèces inféodées aux milieux de savanes-roches et de falaises, comme le Faucon orangé, le Jacamar à ventre blanc, le Sporophile curio et le Bruant chingolo.

Aucune donnée herpétologique n'est pour l'heure connue de la zone, mise à part *Dendrobates tinctorius*.

Les grands mammifères sont bien représentés dans ce secteur éloigné avec la présence avérée d'Atèle (*Ateles paniscus*), Saki à face blanche (*Pithecia pithecia*), Pécari à lèvres blanches (*Tayassu pecari*), Puma (*Puma concolor*), Jaguar (*Panthera onca*).

A l'image des autres inselbergs connus de Guyane, le Pic du Grand Croissant correspond à un véritable système insulaire, refuge d'espèces présentes sous la forme de populations isolées et relictuelles. Cette particularité présente un intérêt scientifique très important. La région constitue en effet un véritable laboratoire pour comprendre l'histoire des forêts en offrant l'opportunité d'aborder plusieurs questions fondamentales concernant l'évolution des espèces et des milieux.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Affleurement rocheux

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

<b>Patrimoniaux</b>	<b>Fonctionnels</b>	<b>Complémentaires</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Ecologique</li><li>- Faunistique</li><li>- Amphibiens</li><li>- Oiseaux</li><li>- Mammifères</li><li>- Floristique</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Paysager</li><li>- Géomorphologique</li><li>- Géologique</li><li>- Scientifique</li></ul>

*Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

## Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est délimitée comme suit:

N: la limite nord suit la rive droite de la crique Noussiri du point A au point B, confluence avec une autre crique.

E: la limite est longe la rive gauche d'une crique sans nom depuis sa confluence avec la Noussiri (point B) jusqu'à sa source au point C, emprunt le talweg pour rejoindre une autre crique au point D.

S: la ZNIEFF est délimitée au sud par la crique sans nom du point D jusqu'à sa confluence au point E puis remonte ce nouvel affluent jusqu'à sa source au point F.

W: la limite ouest emprunte un talweg pour rejoindre un nouveau cours d'eau en sa source (point G), longe celui-ci jusqu'au point H où elle emprunte un talweg en direction du nord-nord-est pour rejoindre la source d'un affluent de la Noussiri au point I. Elle remonte ce cours d'eau jusqu'à sa confluence avec la Noussiri au point A.

Coordonnées des points mentionnés (WGS84 UTM 22 nord):

A (353679m; 392513m) - C (357034m; 391249m) - B (358345m; 394310m) - D (356603m; 390339m) - E (354056m; 389452m)  
- F (348174m; 387187m) - G(348120m; 387576m) - H (351013m; 389009m) - I (351341m; 389962m)

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues	- Amphibiens		
- Autre Faunes	- Mammifères		
- Bryophytes	- Oiseaux		
- Lichens	- Phanérogames		
- Poissons	- Ptéridophytes		
- Reptiles			
- Mollusques			
- Crustacés			
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Odonates			
- Orthoptères			
- Lépidoptères			
- Coléoptères			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

Classification des habitats de la Guyane française	Source	Surface (%)	Observation
G62.92 <i>Fourrés isolés des savanes-roches, 1 à 5 m de hauteur</i>			
G62.93 <i>Lisières des savanes-roches</i>			
G62.91 <i>Savanes-roches</i>			
G46.42 <i>Forêts plus ou moins denses et basses de terre ferme de basse altitude</i>			

## 6.2 Habitats autres

Classification des habitats de la Guyane française	Source	Surface (%)	Observation
G24.71 <i>Criques en sous-bois de forêt dense de basse altitude</i>			
G46.41 <i>Forêts denses et hautes de terre ferme de basse altitude</i>			
G46.4233 <i>Forêts basses sommitales sur inselbergs</i>			
G62 <i>Falaises continentales et rochers exposés</i>			
G46.4232 <i>Forêts basses de fortes pentes sur inselbergs</i>			

## 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	436851	<i>Dendrobates tinctorius</i> (Cuvier, 1797)	<i>Dendrobate à tapirer, Dendrobate teint</i>	Reproduction indéterminée					
Autres	731280	<i>Selaginella sandwithii</i> Alston, 1981		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
Mammifères	528747	<i>Alouatta macconnelli</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Singe hurleur roux, Hurleur</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Office National des Forêts				2005
	443759	<i>Ateles paniscus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Atèle noir, Singe araignée noir, Atèle</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Office National des Forêts				2005
	443761	<i>Cebus olivaceus</i> Schomburgk, 1848		Reproduction indéterminée					2005
	443623	<i>Panthera onca</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Jaguar</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				2010
	443763	<i>Pithecia pithecia</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Saki à face blanche, Saki à face pâle</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Office National des Forêts				2005
	443624	<i>Puma concolor</i> (Linnaeus, 1771)	<i>Puma, Tigre rouge</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Office National des Forêts				2005
	443616	<i>Tayassu pecari</i> (Link, 1795)	<i>Pécari à lèvres blanches, Cochon-bois</i>	Reproduction indéterminée					2010
Oiseaux	441680	<i>Automolus rubiginosus</i> (Sclater, 1857)	<i>Anabate rubigineux</i>	Reproduction indéterminée					
	441688	<i>Brachygalba lugubris</i> (Swainson, 1838)	<i>Jacamar brun</i>	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	441807	<i>Contopus albogularis</i> (Berlioz, 1962)	Moucherolle à bavette blanche	Reproduction indéterminée					
	441825	<i>Crax alector</i> Linnaeus, 1766	Hocco alector, Hocco noir	Reproduction indéterminée					
	441854	<i>Deconychura stictolaema</i> (Pelzelin, 1868)	Grimpar à gorge tachetée	Reproduction indéterminée					
	441921	<i>Falco deiroleucus</i> Temminck, 1825	Faucon orangé	Reproduction indéterminée					
	441938	<i>Galbula leucogastra</i> Vieillot, 1817	Jacamar à ventre blanc	Reproduction indéterminée					
	441964	<i>Haematoderus militaris</i> (Shaw, 1792)	Coracine rouge	Reproduction indéterminée					
	441972	<i>Harpia harpyja</i> (Linnaeus, 1758)	Harpie féroce	Reproduction indéterminée					
	441989	<i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788)	Moucherolle hirondelle	Reproduction indéterminée					
	441991	<i>Hylexetastes perrotii</i> (Lafresnaye, 1844)	Grimpar de Perrot	Reproduction indéterminée					
	442012	<i>Iodopleura fusca</i> (Vieillot, 1817)	Cotinga brun	Reproduction indéterminée					
	442085	<i>Morphnus guianensis</i> (Daudin, 1800)	Harpie huppée	Reproduction indéterminée					
	442162	<i>Oryzoborus angolensis</i> (Linnaeus, 1766)	Sporophile curio	Reproduction indéterminée					
	442190	<i>Penelope marail</i> (Statius Müller, 1776)	Pénélope marail, Marail, Maray	Reproduction indéterminée	Informateur : Office National des Forêts				2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	442255	<i>Polioptila guianensis</i> Todd, 1920	<i>Gobemoucheron guyanais</i>	Reproduction indéterminée					
	442283	<i>Psophia crepitans</i> Linnaeus, 1758	<i>Agami trompette, Agami, Aganmi</i>	Reproduction indéterminée					
	442329	<i>Rupicola rupicola</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Coq-de-roche orange, Coq de roche</i>	Reproduction indéterminée					
	442350	<i>Selenidera culik</i> (Wagler, 1827)	<i>Toucanet koulik</i>	Reproduction indéterminée					
	442363	<i>Spizastur melanoleucus</i> (Vieillot, 1816)	<i>Aigle noir et blanc</i>	Reproduction indéterminée					
	442524	<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i> (Lesson, 1840)		Reproduction indéterminée					
	442527	<i>Xiphorhynchus obsoletus</i> (Lichtenstein, 1820)	<i>Grimpar strié</i>	Reproduction indéterminée					
	442535	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Müller, 1776)	<i>Bruant chingolo</i>	Reproduction indéterminée					
Phanérogames	448317	<i>Ananas ananassoides</i> (Baker) L.B.Sm., 1939		Reproduction indéterminée					
	447782	<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr., 1917		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731909	<i>Calathea squarrosa</i> L.Andersson & H.Kenn., 1986		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734085	<i>Clidemia epiphytica</i> (Triana) Cogn., 1891		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	733985	<i>Cuphea blackii</i> <i>Lourteig, 1964</i>		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731869	<i>Dioscorea melastomatifolia</i> <i>Uline ex Prain &amp; Burkill, 1916</i>		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731870	<i>Dioscorea pubescens</i> <i>Poir., 1813</i>		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731700	<i>Disteganthus basilateralis</i> Lem., <i>1847 [orth. var.]</i>		Reproduction indéterminée					
	734108	<i>Ernestia confertiflora</i> <i>Wurdack, 1971</i>		Reproduction indéterminée					
	733081	<i>Ichthyothere granvillei</i> <i>H.Rob., 1983</i>		Reproduction indéterminée					
	733125	<i>Ipomoea lepreurii</i> <i>D.F.Austin, 1981</i>		Reproduction indéterminée					
	734442	<i>Myrcia tomentosa</i> <i>(Aubl.) DC., 1828</i>		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	732137	<i>Palmorchis prospectorum</i> <i>Veyret, 1978</i>		Reproduction indéterminée					
	731712	<i>Pitcairnia sastrei</i> <i>L.B.Sm. &amp; Read, 1975</i>		Reproduction indéterminée					
	731840	<i>Rhynchospora subdicephala</i> <i>T.Koyama, 1976</i>		Reproduction indéterminée					
	779492	<i>Spermacoce neohispida</i> <i>Govaerts, 1996</i>		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	731678	<i>Syagrus stratincola</i> Wess.Boer, 1965		Reproduction indéterminée					
	735228	<i>Turnera glaziovii</i> Urb., 1883		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				

## 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mammifères	443760	<i>Cebus apella</i> (Linnaeus, 1758)	Capucin brun, Capucin noir	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Kwata (Kwata / Catzeflis/Hansen)				
	443766	<i>Dasyprocta leporina</i> (Linnaeus, 1758)	Agouti doré, Agouti	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Kwata (Kwata / Catzeflis/Hansen)				
	443625	<i>Eira barbara</i> (Linnaeus, 1758)	Martre à tête grise, Tayra	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Kwata (Kwata / Catzeflis/Hansen)				
	443613	<i>Mazama americana</i> (Erxleben, 1777)	Biche rouge, Daguet rouge, Cariacou	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Kwata (Kwata / Catzeflis/Hansen)				
	443614	<i>Mazama gouazoubira</i> auct. non (Fischer, 1814)	Daguet gris	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Kwata (Kwata / Catzeflis/Hansen)				
	443767	<i>Myoprocta acouchy</i> (Erxleben, 1777)	Acouchi	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Kwata (Kwata / Catzeflis/Hansen)				
	443615	<i>Pecari tajacu</i> (Linnaeus, 1758)	Pécari à collier, Pakira	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Kwata (Kwata / Catzeflis/Hansen)				
	443757	<i>Saguinus midas</i> (Linnaeus, 1758)	Tamarin à mains dorées, Tamarin à mains jaunes	Reproduction indéterminée	Collection : Base de données Kwata (Kwata / Catzeflis/Hansen)				
Oiseaux	441632	<i>Amazona farinosa</i> (Boddaert, 1783)	Amazone poudrée	Reproduction indéterminée					
	441653	<i>Ara chloropterus</i> G.R. Gray, 1859	Ara chloroptère	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	441692	<i>Bucco capensis</i> <i>Linnaeus, 1766</i>	<i>Tamatia à collier</i>	Reproduction indéterminée					
	441722	<i>Caprimulgus rufus</i> <i>(Boddaert, 1783)</i>		Reproduction indéterminée					
	441742	<i>Cercomacra tyrannina</i> <i>(Sclater, 1855)</i>	<i>Grisin sombre</i>	Reproduction indéterminée					
	441808	<i>Contopus cinereus</i> <i>(Spix, 1825)</i>	<i>Moucherolle cendré</i>	Reproduction indéterminée					
	441851	<i>Daptrius americanus</i> <i>(Boddaert, 1783)</i>	<i>Caracara à gorge rouge</i>	Reproduction indéterminée					
	441957	<i>Grallaria varia</i> <i>(Boddaert, 1783)</i>	<i>Grallaire roi</i>	Reproduction indéterminée					
	441971	<i>Harpagus diodon</i> <i>(Temminck, 1823)</i>		Reproduction indéterminée					
	441981	<i>Hemitriccus minor</i> <i>(Sneathalge, 1907)</i>		Reproduction indéterminée					
	441996	<i>Hylophilus ochraceiceps</i> <i>Sclater, 1859</i>	<i>Viréon à calotte rousse</i>	Reproduction indéterminée					
	442015	<i>Jacamerops aurea</i> ( <i>Status Müller, 1776</i> )	<i>Grand Jacamar</i>	Reproduction indéterminée					
	442019	<i>Lamprospiza melanoleuca</i> <i>(Vieillot, 1817)</i>	<i>Tangara noir et blanc</i>	Reproduction indéterminée					
	442044	<i>Lophostrix cristata</i> <i>(Daudin, 1800)</i>	<i>Duc à aigrettes</i>	Reproduction indéterminée					
	442070	<i>Micrastur mirandollei</i> <i>(Schlegel, 1862)</i>	<i>Carnifex ardoisé</i>	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	442074	<i>Microcerculus bambla</i> (Boddaert, 1783)	<i>Troglodyte bambla</i>	Reproduction indéterminée					
	442110	<i>Myrmeciza ferruginea</i> (Statius Müller, 1776)	<i>Alapi à cravate noire</i>	Reproduction indéterminée					
	442146	<i>Nyctibius grandis</i> (Gmelin, 1789)	<i>Grand Ibijau</i>	Reproduction indéterminée					
	442201	<i>Phaethornis malaris</i> (Nordmann, 1835)	<i>Ermite à long bec</i>	Reproduction indéterminée					
	442212	<i>Philydor pyrrhodes</i> (Cabanis, 1848)	<i>Anabate flamboyant</i>	Reproduction indéterminée					
	442216	<i>Phoenicircus carnifex</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cotinga ouette</i>	Reproduction indéterminée					
	442227	<i>Piculus rubiginosus</i> (Swainson, 1820)	<i>Pic or-olive</i>	Reproduction indéterminée					
	442248	<i>Platyrinchus mystaceus</i> Vieillot, 1818		Reproduction indéterminée					
	442311	<i>Ramphastos tucanus</i> Linnaeus, 1758	<i>Toucan à bec rouge, Toucan de Cuvier</i>	Reproduction indéterminée					
	442312	<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823	<i>Toucan vitellin, Toucan ariel</i>	Reproduction indéterminée					
	442337	<i>Sarcoramphus papa</i> Linnaeus, 1758	<i>Sarcorampe roi</i>	Reproduction indéterminée					
	442361	<i>Spizaetus ornatus</i> (Daudin, 1800)	<i>Aigle orné</i>	Reproduction indéterminée					
	442521	<i>Xenops minutus</i> (Sparrman, 1788)	<i>Sittine brune</i>	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	442522	<i>Xenops rutilans</i> Temminck, 1821		Reproduction indéterminée					
Phanérogames	731899	<i>Calathea erecta</i> L.Andersson & H.Kenn., 1986		Reproduction indéterminée					

### 7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	441632	<i>Amazona farinosa</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441653	<i>Ara chloropterus</i> G.R. Gray, 1859	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441688	<i>Brachygalba lugubris</i> (Swainson, 1838)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441692	<i>Bucco capensis</i> Linnaeus, 1766	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441807	<i>Contopus albogularis</i> (Berlioz, 1962)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441808	<i>Contopus cinereus</i> (Spix, 1825)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441825	<i>Crax alector</i> Linnaeus, 1766	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441921	<i>Falco deiroleucus</i> Temminck, 1825	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441938	<i>Galbula leucogastra</i> Vieillot, 1817	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441957	<i>Grallaria varia</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441964	<i>Haematoderus militaris</i> (Shaw, 1792)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441972	<i>Harpia harpyja</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441989	<i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	441991	<i>Hylexetastes perrotii</i> (Lafresnaye, 1844)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442012	<i>Iodopleura fusca</i> (Vieillot, 1817)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442019	<i>Lamprospiza melanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442044	<i>Lophotrix cristata</i> (Daudin, 1800)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442070	<i>Micrastur mirandollei</i> (Schlegel, 1862)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442074	<i>Microcerculus bamba</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442085	<i>Morphnus guianensis</i> (Daudin, 1800)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442146	<i>Nyctibius grandis</i> (Gmelin, 1789)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442190	<i>Penelope marail</i> (Statius Müller, 1776)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442201	<i>Phaethornis malaris</i> (Nordmann, 1835)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442212	<i>Philydor pyrrhodes</i> (Cabanis, 1848)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	442216	<i>Phoenicircus carnifex</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442255	<i>Polioptila guianensis</i> Todd, 1920	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442283	<i>Psophia crepitans</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442311	<i>Ramphastos tucanus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442312	<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442329	<i>Rupicola rupicola</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442337	<i>Sarcoramphus papa</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442361	<i>Spizaetus ornatus</i> (Daudin, 1800)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442521	<i>Xenops minutus</i> (Sparman, 1788)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442527	<i>Xiphorhynchus obsoletus</i> (Lichtenstein, 1820)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	442535	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Müller, 1776)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	AUBLET2	2001	AUBLET2, février 2001.
	AUBLET2	2001	AUBLET2, juillet 2001.
	COPPENS D'EECKENBRUGGE G.	1993	Prospection en Guyane française (mission "génétique de l'ananas"). CIRAD, Fort de France, 109 pp.
	GRUPE d'ETUDE et de PROTECTION des OISEAUX de GUYANE	2001	Base de données Alapi.
	HOFF M., CREMERS G. & GRANVILLE J.-J. de	1995	Florule des inselbergs de Guyane. Multigr. Institut de Botanique, Strasbourg: 32 p.
Collection	Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013	2013	
	Base de données Kwata (Kwata / Catzeflis/Hansen)	2013	
	Données association Kwata - 2010		
Informateur	Cockle-Bétian Anya		
	Office National des Forêts		