

Massifs centraux de la Guyane (Identifiant national : 030120054)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 00430000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Biotope, .- 030120054, Massifs centraux de la Guyane. - INPN, SPN-MNHN Paris, 35P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120054.pdf>

Région en charge de la zone : Guyane

Rédacteur(s) : Biotope

Centroïde calculé : °-°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 12/10/2001

Date actuelle d'avis CSRPN : 12/10/2001

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 22/09/2014

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	9
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	35
9. SOURCES	35

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [030120056](#) - (Id reg. : 00430002)
- Id nat. : [030120055](#) - (Id reg. : 00430001)
- Id nat. : [030120057](#) - (Id reg. : 00430003)

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane
- Commune : Saül (INSEE : 97352)
- Commune : Maripasoula (INSEE : 97353)
- Commune : Camopi (INSEE : 97356)
- Commune : Régina (INSEE : 97301)

1.2 Superficie

256588,98 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 52

Maximale (mètre): 815

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [030120055](#) - Monts Bakra et pic Coudreau (Type 1) (Id reg. : 00430001)
- Id nat. : [030120056](#) - Massif des Emérillons et piton Baron (Type 1) (Id reg. : 00430002)
- Id nat. : [030120057](#) - Sommet Tabulaire (Type 1) (Id reg. : 00430003)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF des Massifs Centraux de la Guyane (type II) se situe au sud-est de Saül et s'étend entre les bassins versants de la rivière Camopi et du haut Approuague. Au même titre que la région de Saül, les reliefs de cette zone constituent un véritable château d'eau, source pour de nombreuses rivières alimentant aussi bien le bassin versant du Maroni que celui de l'Oyapock.

Cette région comprend un ensemble de hauts reliefs sur plus de 50 km de longueur qui s'inscrivent au sein de la chaîne Inini-Camopi, massif formé des plus hauts sommets de Guyane.

Dans cet ensemble, plusieurs entités constituant des ZNIEFF de type I incluses peuvent être distinguées.

Les monts Bakra et le pic Coudreau ainsi que le massif des Emérillons font partie d'un même ensemble géomorphologique en se situant sur un socle de granites caraïbes. Le Sommet Tabulaire se différencie nettement des massifs précédemment cités par sa géomorphologie, ses microclimats, sa flore et sa faune.

L'ensemble de ces formations de hauts reliefs, associant inselbergs granitiques et crêtes et plateaux sur gabbros, confère à la zone une grande diversité d'habitats, dominée d'une manière générale et commune par la forêt primaire de moyenne altitude présentant un caractère submontagnard. Toutefois, certains milieux particuliers contrastent au sein de cette forêt primaire.. Ainsi, les savanes-roches à tendance xérique des monts Bakra et du massif des Emérillons se distinguent des formations hyper humides du Sommet Tabulaire. Sur ce dernier, il faut noter l'exceptionnelle profusion de fougères arborescentes (Cyatheaceae).

La flore de ces milieux submontagnards et des savanes roches se révèle riche en espèces rares et endémiques, tout particulièrement les orchidées des monts Bakra. La faune, notamment le peuplement d'oiseaux, est caractéristique des régions d'altitude de Guyane avec des cortèges d'espèces associées de manière très étroite à certains habitats.

En dehors de ces principales zones de reliefs, la haute vallée de l'Approuague, située entre le massif des Emérillons et les monts Bakra, ne présente pas de grande originalité par rapport à la forêt de plaine de Guyane en général. La zone de contact entre le

Sommet Tabulaire et le massif des Emérillons est marquée par une vallée marécageuse transversale, de moins de 200 mètres d'altitude, occupée par des palmiers pinots (*Euterpe oleracea*) et des palmiers-bâches (*Mauritia flexuosa*), entre lesquels on trouve des zones d'eau libre. La présence d'une telle formation à *Mauritia flexuosa*, isolée en plein centre de la Guyane, revêt un caractère exceptionnel, formation relique, témoignant d'une époque au climat plus sec en Guyane (Pléistocène, début de l'Eocène). Ce secteur particulier n'a pas été prospecté sur le plan faunistique et pourrait abriter certaines espèces originales par leur présence ou leur densité pour le massif intérieur guyanais. Enfin, la zone des schistes de l'Orapu est caractérisée par une succession de petites collines aux pentes assez fortes, couvertes de forêts à tendance sèche, à sous-bois clair, riche en palmiers tels *Astrocaryum* spp. et *Syagrus inajai*.

Cette grande ZNIEFF bénéficie désormais de la protection du parc Amazonien de Guyane.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc national, zone cœur
- Parc national, aire d'adhésion

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Terrasse alluviale
- Plateau
- Affleurement rocheux
- Montagne

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Poissons - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Floristique - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique - Scientifique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est limitée de la manière suivante :

N: Au nord, la limite suit la rive droite de la crique Cent Sous depuis son affluence avec l'Approuague (point A) jusqu'à un affluent au point B. Puis elle suit ce cours d'eau jusqu'à sa source, suit le talweg jusqu'à rejoindre la source d'un affluent de la crique Gros Montagne (point C). Elle suit cette crique pour rejoindre la crique Gros Montagne puis remonte cette dernière jusqu'à un affluent au point D. Elle emprunte alors un petit affluent vers l'est jusqu'à sa source puis continue dans le talweg jusqu'à rejoindre un affluent de la crique Parépou au point E. Elle descend cet affluent jusqu'à une confluence au point F puis remonte l'affluent jusqu'au point G puis un autre affluent jusqu'au point H. La bordure nord suit alors le talweg pour rejoindre la crique Parépou au point I, la suit jusqu'au point J. Elle emprunte alors un affluent est jusqu'au point K (sa source) puis continue dans le talweg jusqu'à rejoindre la crique Grand Kwata au point L. Elle remonte cette crique jusqu'à sa confluence avec un affluent sans nom (point M) et remonte ce dernier jusqu'au point N pour emprunter un talweg vers l'est jusqu'à atteindre la source d'un affluent de la crique Camopi au point O. La limite descend ce affluent puis la crique Camopi

jusqu'au point P, sa confluence avec la crique Sapokai.

E: A l'est, la limite longe la rive droite de la crique Sapokai du point P jusqu'à sa source au point Q, puis emprunte le talweg menant au point R, source d'un affluent de la crique Duvernet. La limite suit ensuite cet affluent jusqu'à sa confluence, puis la crique Duvernet et enfin la crique Alicorne jusqu'à sa confluence avec la rivière Camopi, au niveau du lieu-dit Bienvenue (point S). La ZNIEFF est ensuite délimitée par la rive droite de la rivière Camopi, du point S au point T, confluence avec la crique Grand Tamouri.

S: Au sud, la ZNIEFF est limitée par la rive droite de la crique Grand Tamouri puis de la crique Petit Tamouri, du point T au point U, source de la crique Petit Tamouri.

W: A l'ouest, la limite suit ensuite le talweg du point U au point V, source de la crique Verdun, puis longe la crique Verdun, la crique Petite Waki et enfin la crique Carbet Brûlé jusqu'au point W. Depuis le point W, la limite ouest emprunte un talweg jusqu'au point X, source d'un affluent de la crique Saï, puis suit cet affluent jusqu'au point Y. Pour finir, la ZNIEFF suit les limites du bassin-versant de l'Approuague jusqu'au point Z, une des sources de l'Approuague, puis longe la rive gauche du fleuve Approuague, du point Y au point A.

Coordonnées des points mentionnés (WGS84 UTM 22 nord):

A (270761m; 377966m) - B (271616m; 375775m) - C (273343m; 374758m) - D (276239m; 372109m) - E (277846m; 372751m) - F (279669m; 373454m) - G (279698m; 372440m) - H (280254m; 372255m) - I (281426m; 372099m) - J (281611m; 371545m) - K (282017m; 371434m) - L (283121m; 370528m) - M (291302m; 370175m) - N (291297m; 367653m) - O (292578m; 367285m) - P (305876m; 370209m) - Q (311493m; 353134m) - R (311367m; 352305m) - S (312138m; 344483m) - T (291963m; 317970m) - U (262322m; 329337m) - V (261762m; 329626m) - W (262616m; 357237m) - X (262313m; 357931m) - Y (262917m; 361296m) - Z (261385m; 374791m)

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues	- Bryophytes	- Amphibiens	
- Autre Faunes	- Poissons	- Mammifères	
- Lichens	- Reptiles	- Oiseaux	
- Mollusques		- Phanérogames	
- Crustacés		- Ptéridophytes	
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Odonates			
- Orthoptères			
- Lépidoptères			
- Coléoptères			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Classification des habitats de la Guyane française	Source	Surface (%)	Observation
<i>G46.53 Forêts denses et basses sur cuirasses latéritiques de moyenne altitude, 10 - 15 m de hauteur</i>			
<i>G46.56 Forêts submontagnardes et forêts de nuages</i>			
<i>G4A.23 Forêts marécageuses, marécages boisés et forêts sur sols hydromorphes de Guyane</i>			

Classification des habitats de la Guyane française	Source	Surface (%)	Observation
G46.42 <i>Forêts plus ou moins denses et basses de terre ferme de basse altitude</i>			
G49.5 <i>Forêts tropicales de montagne de Guyane</i>			
G46.42 <i>Forêts plus ou moins denses et basses de terre ferme de basse altitude</i>			
G46.51 <i>Forêts denses de terre ferme de moyenne altitude</i>			
G49.51 <i>Forêts submontagnardes à mousses 700 - 850 m</i>			
G62.9 <i>Savanes-roches - formations d'inselbergs</i>			
G46.5 <i>Forêts denses sempervirentes humides de moyenne altitude et forêts submontagnardes 500 - 700 m</i>			
G4A.43 <i>Forêts sur rochers à épiphytes d'îlots de sauts</i>			
G46.51 <i>Forêts denses de terre ferme de moyenne altitude</i>			
G49.51 <i>Forêts submontagnardes à mousses 700 - 850 m</i>			
G24.6 <i>Sauts et seuils rocheux de rivière - rapides</i>			
G46.51 <i>Forêts denses de terre ferme de moyenne altitude</i>			
G62.9 <i>Savanes-roches - formations d'inselbergs</i>			
G24.6 <i>Sauts et seuils rocheux de rivière - rapides</i>			
G46.42 <i>Forêts plus ou moins denses et basses de terre ferme de basse altitude</i>			
G4A.23 <i>Forêts marécageuses, marécages boisés et forêts sur sols hydromorphes de Guyane</i>			

6.2 Habitats autres

Classification des habitats de la Guyane française	Source	Surface (%)	Observation
G46.54 <i>Forêts des torrents et des vallons encaissés</i>			
G49.5 <i>Forêts tropicales de montagne de Guyane</i>			
G61.B2 <i>Rochers sous forêts de moyenne altitude</i>			
G62.91 <i>Savanes-roches</i>			
G24.19 <i>Lits des rivières et des criques tropicales</i>			
G24.19 <i>Lits des rivières et des criques tropicales</i>			
G24.71 <i>Criques en sous-bois de forêt dense de basse altitude</i>			

Classification des habitats de la Guyane française	Source	Surface (%)	Observation
G46.23 <i>Forêts hygrophiles et méso-hygrophiles secondaires ou dégradées de Guyane</i>			
G46.41 <i>Forêts denses et hautes de terre ferme de basse altitude</i>			
G24.72 <i>Criques en sous-bois de forêt dense de moyenne altitude</i>			
G4A.4 <i>Forêts ripicoles</i>			
G61.C <i>Eboulis d'inselbergs</i>			
G62 <i>Falaises continentales et rochers exposés</i>			
G62.91 <i>Savanes-roches</i>			
G62.93 <i>Lisières des savanes-roches</i>			
G46.23 <i>Forêts hygrophiles et méso-hygrophiles secondaires ou dégradées de Guyane</i>			
G46.41 <i>Forêts denses et hautes de terre ferme de basse altitude</i>			
G46.4 <i>Forêts denses sempervirentes humides de basse altitude de Guyane < 500 m</i>			
G24.71 <i>Criques en sous-bois de forêt dense de basse altitude</i>			
G3E <i>Cambrouses de Guyane</i>			
G87.2 <i>Zones rudérales et terrains vagues</i>			
G87.1 <i>Friches et brousses</i>			
G82.32 <i>Abattis de Guyane</i>			
G82.16 <i>Cultures de manioc</i>			
G53.7 <i>Berges tropicales herbacées</i>			
G4A.52 <i>Forêts inondables de bas-fonds de basse altitude</i>			
G4A.5 <i>Forêts inondables et forêts sur flats</i>			
G62.92 <i>Fourrés isolés des savanes-roches, 1 à 5 m de hauteur</i>			
G4A.41 <i>Forêts ripicoles sur sable et limons des berges concaves</i>			
G4A.3 <i>Forêts à Euterpe oleracea (Pinotières)</i>			
G4A.4 <i>Forêts ripicoles</i>			
G46.41 <i>Forêts denses et hautes de terre ferme de basse altitude</i>			

Classification des habitats de la Guyane française	Source	Surface (%)	Observation
G3E.3 <i>Autres clairières forestières</i>			
G62.93 <i>Lisières des savanes-roches</i>			
G62.92 <i>Fourrés isolés des savanes-roches, 1 à 5 m de hauteur</i>			
G62.91 <i>Savanes-roches</i>			
G61.B1 <i>Rochers sous forêts de basse altitude</i>			
G4A.4 <i>Forêts ripicoles</i>			
G4A.3 <i>Forêts à Euterpe oleracea (Pinotières)</i>			
G4A.23 <i>Forêts marécageuses, marécages boisés et forêts sur sols hydromorphes de Guyane</i>			
G49.51 <i>Forêts submontagnardes à mousses 700 - 850 m</i>			
G46.41 <i>Forêts denses et hautes de terre ferme de basse altitude</i>			

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	521720	<i>Atelopus spumarius barbotini</i> Lescure, 1981	Atélope jaunâtre (L')	Reproduction indéterminée					
	521721	<i>Atelopus spumarius hoogmoedi</i> Lescure, 1973	Atélope d'Hoogmoed (L')	Reproduction indéterminée					
	521688	<i>Colostethus degranvillei</i> Lescure, 1975	Anomaloglose de Granville (L'), Colostethe de de Granville	Reproduction indéterminée					
	436851	<i>Dendrobates tinctorius</i> (Cuvier, 1797)	Dendrobate à tapirer (Le), Dendrobate teint	Reproduction indéterminée					
	436832	<i>Eleutherodactylus gutturalis</i> Hoogmoed, Lynch, & Lescure, 1977	Pristimante à bande gutturale (Le), Éleuthérodactyle à bande gutturale	Reproduction indéterminée					
	521713	<i>Hyla ornaticissima</i> Noble, 1923	Rainette très ornée (La)	Reproduction indéterminée					
Mammifères	443758	<i>Alouatta seniculus</i> (Linnaeus, 1766)	Hurleur roux, Singe hurleur roux, Hurleur, Baboune	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				2010
	443759	<i>Ateles paniscus</i> (Linnaeus, 1758)	Atèle noir, Singe araignée noir, Atèle	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443761	<i>Cebus olivaceus</i> Schomburgk, 1848	Capucin olive, Capucin à tête blanche, Sapajou brun, Singe musqué, Capucin blanc	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	443762	<i>Chiropotes satanas auct. non</i> (Hoffmannsegg, 1807)	Saki noir, Saki satan, Saki capucin	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443623	<i>Panthera onca</i> (Linnaeus, 1758)	Jaguar	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443763	<i>Pithecia pithecia</i> (Linnaeus, 1766)	Saki à tête pâle, Saki à face blanche, Saki à face pâle	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443628	<i>Pteronura brasiliensis</i> (Gmelin, 1788)	Loutre géante, Loutre géante du Brésil, Loutre géante sud-américaine	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443616	<i>Tayassu pecari</i> (Link, 1795)	Pécari à lèvres blanches, Cochon-bois	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
Oiseaux	441655	<i>Ara nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	Ara noble	Reproduction indéterminée					
	441741	<i>Cercomacra nigrescens</i> (Cabanis & Heine, 1859)	Grisin noirâtre	Reproduction indéterminée					
	441964	<i>Haematoderus militaris</i> (Shaw, 1792)	Coracine rouge	Reproduction indéterminée					
	441972	<i>Harpia harpyja</i> (Linnaeus, 1758)	Harpie féroce	Reproduction indéterminée					
	441989	<i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788)	Moucherolle hironnelle	Reproduction indéterminée					
	442012	<i>Iodopleura fusca</i> (Vieillot, 1817)	Cotinga brun	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	442085	<i>Morphnus guianensis</i> (Daudin, 1800)	Harpie huppée	Reproduction indéterminée					
	442162	<i>Oryzoborus angolensis</i> (Linnaeus, 1766)	Sporophile curio	Reproduction indéterminée					
	442227	<i>Piculus rubiginosus</i> (Swainson, 1820)	Pic or-olive	Reproduction indéterminée					
	442271	<i>Procnias alba</i> (Hermann, 1783)	Araponga blanc	Reproduction indéterminée					
	442329	<i>Rupicola rupicola</i> (Linnaeus, 1766)	Coq-de-roche orange, Coq de roche	Reproduction indéterminée					
	442363	<i>Spizastur melanoleucus</i> (Vieillot, 1816)	Aigle noir et blanc	Reproduction indéterminée					
	442535	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Müller, 1776)	Bruant chingolo	Reproduction indéterminée					
Phanérogames	735244	<i>Aegiphila membranacea</i> Turcz., 1863		Reproduction indéterminée					
	733481	<i>Aiouea longipetiolata</i> van der Werff, 1994		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733482	<i>Aiouea opaca</i> van der Werff, 1995		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734961	<i>Allophylus leucoclados</i> Radlk., 1900		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734962	<i>Allophylus robustus</i> Radlk., 1895		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	448317	<i>Ananas ananassoides</i> (Baker) L.B.Sm., 1939		Reproduction indéterminée					
	447782	<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr., 1917	<i>Ananas cultivé, Ananas, Ananas commun</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	732495	<i>Anaxagorea brevipedicellata</i> Timmerman, 1984		Reproduction indéterminée					
	732698	<i>Anemopaegma granvillei</i> A.H.Gentry, 1977		Reproduction indéterminée					
	732699	<i>Anemopaegma ionanthum</i> A.H.Gentry, 1985		Reproduction indéterminée					
	447718	<i>Anthurium hookeri</i> Kunth, 1841		Reproduction certaine ou probable	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	732654	<i>Aristolochia cremersii</i> Poncy, 1989		Reproduction indéterminée					
	732262	<i>Axonopus ramosus</i> Swallen, 1950		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	779645	<i>Bauhinia eilertsii</i> Pulle, 1909		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733611	<i>Bauhinia longicuspis</i> Spruce ex Benth., 1870		Reproduction indéterminée					
	733618	<i>Bocoa viridiflora</i> (Ducke) R.S.Cowan, 1974		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731696	<i>Bromelia agavifolia</i> Brongn. ex Houlet, 1875 [nom. inval.]		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	731697	<i>Bromelia granvillei</i> L.B.Sm. & Gouda, 1996		Reproduction indéterminée					
	731906	<i>Calathea microcephala</i> (Poepp. & Endl.) Körn., 1862		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731909	<i>Calathea squarrosa</i> L.Andersson & H.Kenn., 1986		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	769154	<i>Carapichea guianensis</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	779484	<i>Carapichea ligularis</i> (Rudge) Delprete, 2003		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	779650	<i>Caryodendron amazonicum</i> Ducke, 1943		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	769816	<i>Cestrum acuminatissimum</i> Dunal, 1852		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	779653	<i>Chrysophyllum durifrutum</i> (Rodrigues) T.D.Penn.		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733497	<i>Cinnamomum triplinerve</i> (Ruiz & Pav.) Kosterm., 1961		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734080	<i>Clidemia attenuata</i> (Naudin) Cogn., 1891		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734085	<i>Clidemia epiphytica</i> (Triana) Cogn., 1891		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	734097	<i>Clidemia saülensis</i> Wurdack		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734101	<i>Clidemia urceolata</i> DC., 1828		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	735498	<i>Cosmibuena grandiflora</i> (Ruiz & Pav.) Rusby, 1907		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731742	<i>Costus curcumoides</i> Maas, 1972		Reproduction indéterminée					
	731746	<i>Costus lasius</i> Loes., 1929		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	732909	<i>Couepia joaquinæ</i> Prance, 1991		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734722	<i>Coussarea amapaensis</i> Steyerm., 1967		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734723	<i>Coussarea granvillei</i> Delprete & B.M.Boom, 1999		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	779485	<i>Coussarea spicata</i> Delprete, 2006		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733391	<i>Cremersia platula</i> Feuillet & L.E.Skog, 2002		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733364	<i>Curtia tenuifolia</i> (Aubl.) Knobl., 1894		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731993	<i>Cyrtopodium andersonii</i> (Lamb. ex Andrews) R.Br., 1813		Reproduction indéterminée					
	731997	<i>Degranvillea dermaptera</i> Determann, 1985		Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	732458	<i>Dicliptera granvillei</i> Wassh., 1991		Reproduction indéterminée					
	731865	<i>Dioscorea dodecaneura</i> Vell., 1831		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733204	<i>Diospyros cayennensis</i> A.DC., 1844		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	732727	<i>Distictella cremersii</i> A.H.Gentry, 1980		Reproduction indéterminée					
	732521	<i>Duguetia oligocarpa</i> Maas & J.A.C.Dam		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	732008	<i>Elleanthus crinipes</i> Rchb.f., 1881		Reproduction indéterminée					
	734744	<i>Emmeorhiza umbellata</i> (Spreng.) K.Schum., 1889		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733505	<i>Endlicheria punctulata</i> (Mez) C.K.Allen, 1966		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	732019	<i>Epidendrum bakrense</i> Hágsater & Cremers, 1999		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	732040	<i>Eriopsis biloba</i> Lindl., 1847		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734108	<i>Ernestia confertiflora</i> Wurdack, 1971		Reproduction indéterminée					
	734110	<i>Ernestia granvillei</i> Wurdack, 1980		Reproduction indéterminée					
	734385	<i>Eugenia armeniaca</i> Sagot, 1885		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	779471	<i>Eugenia galbaensis</i> Mattos, 2005		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734752	<i>Faramea irwinii</i> Steyerl., 1967		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	735501	<i>Faramea tinguana</i> Müll.Arg., 1875		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	732590	<i>Forsteronia umbellata</i> (Aubl.) Woodson, 1935		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734241	<i>Guarea costata</i> A.Juss., 1830		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734244	<i>Guarea michel-moddei</i> T.D.Penn. & S.A.Mori, 1993		Reproduction indéterminée					
	779312	<i>Gutteria intermedia</i> Scharf, 2006		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	779328	<i>Gutteria pannosa</i> Scharf & Maas, 2006		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731887	<i>Heliconia chartacea</i> Lane ex Barreiros, 1972		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	732461	<i>Hygrophila costata</i> Nees, 1824		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733081	<i>Ichthyothere granvillei</i> H.Rob., 1983		Reproduction indéterminée					
	779681	<i>Ilex jenmanii</i> Loes., 1901		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733858	<i>Inga nubium</i> Poncey, 1991		Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	733864	<i>Inga poeppigiana</i> Benth., 1845		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733865	<i>Inga retinocarpa</i> Poncy, 1991		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733866	<i>Inga rhynchocalyx</i> Sandwith, 1948		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733881	<i>Inga virgultosa</i> (Vahl) Desv., 1826		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734792	<i>Ixora versteegii</i> Bremek., 1934		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	732468	<i>Justicia potarensis</i> (Bremek.) Wassh., 1995		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	732469	<i>Justicia prevostiae</i> Wassh., 2003		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	732073	<i>Kegeliella</i> <i>houtteana</i> (Rchb.f.) L.O.Williams, 1942		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734124	<i>Leandra agrestis</i> (Aubl.) Raddi, 1829		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734125	<i>Leandra</i> <i>clidemioides</i> (Naudin) Wurdack, 1984		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733604	<i>Lecythis</i> <i>pneumatophora</i> S.A.Mori, 1990		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733399	<i>Lembocarpus</i> <i>amoenus</i> Leeuwenb., 1958		Reproduction indéterminée					
	779689	<i>Licaria</i> <i>rufotomentosa</i> van der Werff, 2003		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	732084	<i>Lycaste macrophylla</i> (Poepp. & Endl.) Lindl., 1843		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734139	<i>Macrocentrum fasciculatum</i> (Rich. ex DC.) Triana		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734141	<i>Macrocentrum latifolium</i> Wurdack, 1980		Reproduction indéterminée					
	734142	<i>Macrocentrum vestitum</i> Sandwith, 1928		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733660	<i>Martiodendron parviflorum</i> (Amshoff) R.C.Koeppen, 1962		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	732681	<i>Matelea sastrei</i> Morillo, 1985		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734186	<i>Miconia pileata</i> DC., 1828		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733085	<i>Mikania gleasonii</i> B.L.Rob., 1924		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733746	<i>Monopteryx inpae</i> W.A.Rodrigues, 1975		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734442	<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC., 1828		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733401	<i>Napeanthus macrostoma</i> Leeuwenb., 1964		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733402	<i>Nautilocalyx adenosiphon</i> (Leeuwenb.) Wiehler, 1978		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	733403	<i>Nautilocalyx kohlerioides</i> (Leeuwenb.) Wiehler, 1978		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733524	<i>Nectandra pulverulenta</i> Nees, 1836		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734806	<i>Notopleura microbracteata</i> (Steyerm.) C.M.Taylor, 2001		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734807	<i>Notopleura saülensis</i> (Steyerm.) C.M.Taylor		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	630961	<i>Notopleura uliginosa</i> (Sw.) Bremek., 1934		Reproduction certaine ou probable	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734470	<i>Ouratea macrocarpa</i> Sastre, 1986		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734475	<i>Ouratea saülensis</i> Sastre		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	446872	<i>Pachystachys coccinea</i> (Aubl.) Nees, 1847	<i>Pachystachys écarlate</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	732338	<i>Panicum rivale</i> Swallen, 1948		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733895	<i>Parkia decussata</i> Ducke, 1932		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734534	<i>Passiflora plumosa</i> Feuillet & Cremers, 1984		Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	734992	<i>Paullinia plagioptera</i> Radlk., 1911		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	732140	<i>Pelexia callifera</i> (C.Schweinf.) Garay, 1978		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	732141	<i>Pelexia delicatula</i> Szlach. & Veyret, 1994		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	630355	<i>Peperomia emarginella</i> (Sw. ex Wikstr.) C.DC., 1869		Reproduction certaine ou probable	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734555	<i>Peperomia graciana</i> Görts, 1998		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734557	<i>Peperomia maguirei</i> Yunck., 1948		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734563	<i>Peperomia transparens</i> Miq., 1847		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	735237	<i>Pilea tabularis</i> C.C.Berg, 1985		Reproduction indéterminée					
	734579	<i>Piper coruscans</i> Kunth, 1816		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731712	<i>Pitcairnia sastrei</i> L.B.Sm. & Read, 1975		Reproduction indéterminée					
	733322	<i>Plukenetia supraglandulosa</i> L.J.Gillespie, 1993		Reproduction indéterminée					
	732891	<i>Pourouma saulensis</i> C.C.Berg & Kooy, 1982		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	734833	<i>Psychotria alloantha</i> Steyserm., 1984		Reproduction indéterminée					
	734861	<i>Psychotria granvillei</i> Steyserm., 1981		Reproduction indéterminée					
	734886	<i>Psychotria pungens</i> Steyserm., 1972		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734674	<i>Quiina cruegeriana</i> Griseb., 1859		Reproduction indéterminée					
	731827	<i>Rhynchospora dentinux</i> C.B. Clarke, 1908		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731840	<i>Rhynchospora subdicephala</i> T. Koyama, 1976		Reproduction indéterminée					
	731841	<i>Rhynchospora tenella</i> (Nees) Boeckeler, 1873		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	735285	<i>Rinorea pectino-squamata</i> Hekking		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734905	<i>Rudgea bremekampiana</i> Steyserm., 1967		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734909	<i>Rudgea crassiloba</i> (Benth.) B.L. Rob., 1910		Reproduction indéterminée					
	761747	<i>Ruellia longifolia</i> Rich., 1792		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734480	<i>Sauvagesia elata</i> Benth., 1842		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734482	<i>Sauvagesia ramosissima</i> Spruce ex Eichler, 1871		Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	734485	<i>Sauvagesia tafelbergensis</i> Sastre, 1970		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734930	<i>Sipanea wilson-brownei</i> R.S.Cowan, 1952		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	735352	<i>Stelestylis surinamensis</i> Harling, 1958		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	735197	<i>Sterculia villifera</i> Steud., 1843		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734366	<i>Stylogyne incognita</i> Pipoly, 1999		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	732632	<i>Tabernaemontana albiflora</i> (Miq.) Pulle, 1906		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	732639	<i>Tabernaemontana rupicola</i> Benth., 1841		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733333	<i>Tragia tabulaemontana</i> L.J.Gillespie, 1994		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	735228	<i>Turnera glaziovii</i> Urb., 1883		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733922	<i>Utricularia choristotheca</i> P.Taylor, 1986		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	630859	<i>Utricularia jamesoniana</i> Oliv., 1860		Reproduction certaine ou probable	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	735314	<i>Vochysia cayennensis</i> Warm.		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	735177	<i>Witheringia solanacea</i> L'Hér., 1789		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Poissons	418940	<i>Corydoras amapaensis</i> Nijssen, 1972	<i>Corydoras de l'Amapa</i>	Reproduction indéterminée					
	418941	<i>Corydoras approuaguensis</i> Nijssen & Isbrücker, 1983	<i>Corydoras de l'Approuague</i>	Reproduction indéterminée					
	419019	<i>Creagrutus planquettei</i> Géry & Renno, 1989		Reproduction indéterminée					
	419138	<i>Farlowella reticulata</i> Boeseman, 1971	<i>Suceur aiguille, Farlo, Poisson-chat brindille, Silure-aiguille</i>	Reproduction indéterminée					
	419043	<i>Geophagus camopiensis</i> Pellegrin, 1903	<i>Géophagus de la Camopi</i>	Reproduction indéterminée					
	419025	<i>Guianacara owroewefi</i> Kullander & Nijssen, 1989	<i>Acara à selle</i>	Reproduction indéterminée					
	419001	<i>Hyphessobrycon copelandi</i> Durbin, 1908	<i>Tétra de Copeland</i>	Reproduction indéterminée					
	419028	<i>Krobia itanyi</i> (Puyo, 1943)	<i>Acara dauphin, Krobia du l'Itany</i>	Reproduction indéterminée					
	418918	<i>Leporinus gossei</i> Géry, Planquette & Le Bail, 1991	<i>Leporinus de Gosse</i>	Reproduction indéterminée					
	418916	<i>Leporinus melanostictus</i> Norman, 1926		Reproduction indéterminée					
	419008	<i>Moenkhausia inrai</i> Géry, 1992	<i>Tétra de l'Inra</i>	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	419009	<i>Moenkhausia moisae</i> Géry, Planquette & Le Bail, 1995	Tétra de Moïse	Reproduction indéterminée					
	419184	<i>Pseudoplatystoma fasciatum</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Pseudoplatystomas fascié</i>	Reproduction indéterminée					
	418930	<i>Tatia brunnea</i> Mees, 1974		Reproduction indéterminée					
Ptéridophytes	770501	<i>Anemia villosa</i> Humb. & Bonpl. ex Willd., 1810		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	446599	<i>Blechnum occidentale</i> L., 1753		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731337	<i>Cyathea lasiosora</i> (Mett. ex Kuhn) Domin, 1929		Reproduction indéterminée					
	731339	<i>Cyathea marginalis</i> (Klotzsch) Domin, 1929		Reproduction indéterminée					
	731531	<i>Diplazium expansum</i> Willd., 1810		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731532	<i>Diplazium gracilescens</i> (Mett.) T.Moore ex C.Chr., 1905		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731305	<i>Doryopteris sagittifolia</i> (Raddi) J.Sm.		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	779554	<i>Elaphoglossum cremersii</i> Mickel, 2008		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	731343	<i>Hypolepis hostilis</i> (Kunze) C.Presl, 1836		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	785017	<i>Moranopteris taenifolia</i> (Jenman) R.Y.Hirai & J.Prado, 2011		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731497	<i>Schizaea fluminensis</i> Miers ex J.W.Sturm, 1859		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731269	<i>Selaginella diffusa</i> (C.Presl) Spring, 1843		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	762850	<i>Terpsichore staheliana</i> (Posth.) A.R.Sm., 1993		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731389	<i>Trichomanes accedens</i> C.Presl, 1851		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731409	<i>Trichomanes polypodioides</i> L., 1753		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	521716	<i>Adenomera hylaedactyla</i> (Cope, 1868)	<i>Adénomère hylédactyle</i> (L'), <i>Adénomère de Cope</i>	Reproduction indéterminée					
	521717	<i>Dendrobates ventrimaculatus</i> auct. non Shreve, 1935		Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	436841	<i>Dendrophryniscus minutus</i> (Melin, 1941)	Amazophrynelle des Tekos (L')	Reproduction indéterminée					
	436831	<i>Eleutherodactylus chiastonotus</i> Lynch & Hoogmoed, 1977	Pristimante porte-X (Le), Éleuthérodactyle porte-X	Reproduction indéterminée					
	521686	<i>Epipedobates femoralis</i> (Boulenger, 1884)	Allobate fémoral (L'), Épipedobate fémoral	Reproduction indéterminée					
	521710	<i>Hyla fasciata</i> Günther, 1859	Rainette de Courtois (La)	Reproduction indéterminée					
	521711	<i>Hyla geographica</i> Spix, 1824	Rainette de Spix	Reproduction indéterminée					
	436912	<i>Leptodactylus mystaceus</i> (Spix, 1824)	Leptodactyle à moustache (Le)	Reproduction indéterminée					
Mammifères	443760	<i>Cebus apella</i> (Linnaeus, 1758)	Sapaju, Capucin brun, Capucin noir, Sapajou brun	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443839	<i>Dasyprocta aguti</i> (Linnaeus, 1766)	Agouti doré, Agouti	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443766	<i>Dasyprocta leporina</i> (Linnaeus, 1758)	Agouti doré, Agouti	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443620	<i>Leopardus pardalis</i> (Linnaeus, 1758)	Ocelot	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443627	<i>Lontra longicaudis</i> (Olfers, 1818)	Loutre à longue queue, Loutre d'Amérique du Sud, Petite Loutre	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443613	<i>Mazama americana</i> (Erxleben, 1777)	Biche rouge, Daguet rouge, Cariacou	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	443614	<i>Mazama gouazoubira auct. non</i> (Fischer, 1814)	<i>Daguet gris</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443767	<i>Myoprocta acouchy</i> (Erleben, 1777)	<i>Acouchi</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443757	<i>Saguinus midas</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tamarin à mains dorées, Tamarin à mains jaunes</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443764	<i>Saimiri sciureus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Saïmiri écureuil, Singe écureuil commun, Singe écureuil, Saïmiri</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443797	<i>Sciurillus pusillus</i> (E. Geoffroy, 1803)	<i>Écureuil nain, Petit Guerlingué</i>	Reproduction indéterminée					2010
	443618	<i>Speothos venaticus</i> (Lund, 1842)	<i>Chien des buissons, Chien des bois, Chien bois</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
Oiseaux	441653	<i>Ara chloropterus</i> G.R. Gray, 1859	<i>Ara chloroptère</i>	Reproduction indéterminée					
	3453	<i>Ara macao</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ara rouge, Ara macao</i>	Reproduction indéterminée					
	441692	<i>Bucco capensis</i> Linnaeus, 1766	<i>Tamatia à collier</i>	Reproduction indéterminée					
	441851	<i>Daptrius americanus</i> (Boddaert, 1783)	<i>Caracara à gorge rouge</i>	Reproduction indéterminée					
	441971	<i>Harpagus diodon</i> (Temminck, 1823)	<i>Milan diodon, Harpage diodon</i>	Reproduction indéterminée					
	442019	<i>Lamprospiza melanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	<i>Tangara noir et blanc</i>	Reproduction indéterminée					
	442074	<i>Microcerculus bambla</i> (Boddaert, 1783)	<i>Troglodyte bambla</i>	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	442129	<i>Neochelidon tibialis</i> (Cassin, 1853)	<i>Hirondelle à cuisses blanches</i>	Reproduction indéterminée					
	442311	<i>Ramphastos tucanus</i> Linnaeus, 1758	<i>Toucan à bec rouge, Toucan de Cuvier</i>	Reproduction indéterminée					
	442312	<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823	<i>Toucan vitellin, Toucan ariel</i>	Reproduction indéterminée					
	442337	<i>Sarcoramphus papa</i> Linnaeus, 1758	<i>Sarcoramphe roi</i>	Reproduction indéterminée					
	442361	<i>Spizaetus ornatus</i> (Daudin, 1800)	<i>Aigle orné</i>	Reproduction indéterminée					
Phanérogames	448316	<i>Ananas nanus</i> (L.B.Sm.) L.B.Sm., 1962		Reproduction certaine ou probable					
	732576	<i>Aspidosperma helstonei</i> Donsel., 1972		Reproduction indéterminée					
	763252	<i>Bactris pectinata</i> Mart., 1826		Reproduction indéterminée					
	733383	<i>Besleria laxiflora</i> Benth., 1846		Reproduction indéterminée					
	764965	<i>Bonafousia morettii</i> L.Allorge, 1983		Reproduction indéterminée					
	734295	<i>Brosimum guianense</i> (Aubl.) Huber, 1909		Reproduction indéterminée					
	733053	<i>Buchenavia nitidissima</i> (Rich.) Alwan & Stace, 1985		Reproduction indéterminée					
	731901	<i>Calathea granvillei</i> L.Andersson & H.Kenn., 1986		Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	769192	<i>Chomelia glabriuscula</i> Steyer., 1972		Reproduction indéterminée					
	732667	<i>Cynanchum goertsianum</i> Morillo, 1988		Reproduction indéterminée					
	453859	<i>Dieffenbachia maculata</i> (Lodd.) G.Don, 1832	<i>Dieffenbachia des fleuristes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	733394	<i>Drymonia psilocalyx</i> Leeuwenb., 1981		Reproduction indéterminée					
	733397	<i>Episcia xantha</i> Leeuwenb., 1980		Reproduction indéterminée					
	734753	<i>Faramea lourteigiana</i> Steyer., 1972		Reproduction indéterminée					
	734771	<i>Guettarda fanshawei</i> Steyer., 1972		Reproduction indéterminée					
	733828	<i>Inga alata</i> Benoist, 1921		Reproduction indéterminée					
	733855	<i>Inga melinonis</i> Sagot, 1882		Reproduction indéterminée					
	734130	<i>Leandra paleacea</i> Wurdack, 1980		Reproduction indéterminée					
	734140	<i>Macrocentrum fruticosum</i> Gleason, 1935		Reproduction indéterminée					
	731812	<i>Mapania paradoxa</i> J.Raynal, 1976		Reproduction indéterminée					
	732119	<i>Notylia sagittifera</i> (Kunth) Link, Klotzsch & Otto, 1841		Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	764061	<i>Octomeria deltoglossa</i> Garay, 1958		Reproduction indéterminée					
	732546	<i>Oxandra xylopioides</i> Diels, 1927		Reproduction indéterminée					
	764086	<i>Pleurothallis breviscapa</i> C.Schweinf., 1935		Reproduction indéterminée					
	635892	<i>Pleurothallis floribunda</i> (Lindl.) Lindl., 1842		Reproduction certaine ou probable					
	630485	<i>Prescottia stachyodes</i> (Sw.) Lindl., 1836		Reproduction indéterminée					
	734859	<i>Psychotria galbaeensis</i> Steyerm., 1981		Reproduction indéterminée					
	769431	<i>Psychotria microbracteata</i> Steyerm., 1981		Reproduction indéterminée					
	769446	<i>Psychotria saülensis</i> Steyerm.		Reproduction indéterminée					
	733107	<i>Rourea frutescens</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée					
	763321	<i>Scheelea camopiensis</i> Glassman, 1999		Reproduction indéterminée					
	732202	<i>Sigmatostalix amazonica</i> Schltr., 1925		Reproduction indéterminée					
	733946	<i>Strychnos cayennensis</i> Krukoff & Barneby, 1973		Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Poissons	418907	<i>Anostomus brevior</i> Géry, 1961	<i>Tête en bas rayé</i>	Reproduction indéterminée					
	461127	<i>Astyanax keithi</i> Géry, Planquette & Le Bail, 1996	<i>Jupiaba de Keith</i>	Reproduction indéterminée					
	423473	<i>Bivibranchia bimaculata</i> Vari, 1985	<i>Bivibranchia à deux taches</i>	Reproduction indéterminée					
	669027	<i>Bryconamericus guyanensis</i> Zarske, Le Bail & Géry, 2010	<i>Bryconamericus de Guyane</i>	Reproduction indéterminée					
	418928	<i>Glanidium leopardum</i> (Hoedeman, 1961)		Reproduction indéterminée					
	419116	<i>Gymnotus anguillaris</i> Hoedeman, 1962		Reproduction indéterminée					
	419140	<i>Harttia surinamensis</i> Boeseman, 1971		Reproduction indéterminée					
	418993	<i>Hemigrammus guyanensis</i> Géry, 1959	<i>Tétra de Guyane</i>	Reproduction indéterminée					
	461170	<i>Hyphessobrycon borealis</i> Zarske, Le Bail & Géry, 2006	<i>Tétra du nord</i>	Reproduction indéterminée					
	424494	<i>Hypopomus artedi</i> (Kaup, 1856)	<i>Poisson-couteau, Hypopomus d'Artesi,</i>	Reproduction indéterminée					
	419155	<i>Hypostomus gymnorhynchus</i> (Norman, 1926)	<i>Hypostome, Pléco, Laveur de vitres</i>	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	461121	<i>Pseudocetopsis minutus</i> (Eigenmann, 1912)		Reproduction indéterminée					
	419079	<i>Rivulus lungi</i> Berkenkamp, 1984	Killi	Reproduction indéterminée					
	419080	<i>Rivulus xiphidius</i> Huber, 1979	Killi, Rivule néon, Rivule bleu	Reproduction indéterminée					
	816069	<i>Satanoperca rhynchitis</i> Kullander, 2012	Poisson-diable, Poisson-démon, Perche-diable	Reproduction indéterminée					
Reptiles	443991	<i>Neusticurus bicarinatus</i> (Linnaeus, 1758)	Neusticure sillonné	Reproduction indéterminée					

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	436851	<i>Dendrobates tinctorius</i> (Cuvier, 1797)	Déterminante	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national (lien)
	436912	<i>Leptodactylus mystaceus</i> (Spix, 1824)	Autre	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national (lien)
	521716	<i>Adenomera hylaedactyla</i> (Cope, 1868)	Autre	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national (lien)
Mammifères	443628	<i>Pteronura brasiliensis</i> (Gmelin, 1788)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
	443759	<i>Ateles paniscus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
	443797	<i>Sciurillus pusillus</i> (E. Geoffroy, 1803)	Autre	Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien)
Oiseaux	3453	<i>Ara macao</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441653	<i>Ara chloropterus</i> G.R. Gray, 1859	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441692	<i>Bucco capensis</i> Linnaeus, 1766	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441964	<i>Haematoderus militaris</i> (Shaw, 1792)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441972	<i>Harpia harpyja</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441989	<i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442012	<i>Iodopleura fusca</i> (Vieillot, 1817)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442019	<i>Lamprospiza melanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442074	<i>Microcerculus bamba</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442085	<i>Morphnus guianensis</i> (Daudin, 1800)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442311	<i>Ramphastos tucanus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442312	<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442329	<i>Rupicola rupicola</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
442337	<i>Sarcoramphus papa</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	442361	<i>Spizaetus ornatus</i> (Daudin, 1800)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442535	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Müller, 1776)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Poissons	418907	<i>Anostomus brevior</i> Géry, 1961	Autre	Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les plans d'eau de la Guyane (lien)
	418916	<i>Leporinus melanostictus</i> Norman, 1926	Déterminante	Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les plans d'eau de la Guyane (lien)
	418918	<i>Leporinus gossei</i> Géry, Planquette & Le Bail, 1991	Déterminante	Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les plans d'eau de la Guyane (lien)
	418928	<i>Glanidium leopardum</i> (Hoedeman, 1961)	Autre	Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les plans d'eau de la Guyane (lien)
	418930	<i>Tatia brunnea</i> Mees, 1974	Déterminante	Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les plans d'eau de la Guyane (lien)
	418940	<i>Corydoras amapaensis</i> Nijssen, 1972	Déterminante	Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les plans d'eau de la Guyane (lien)
	418941	<i>Corydoras approuaguensis</i> Nijssen & Isbrücker, 1983	Déterminante	Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les plans d'eau de la Guyane (lien)
	418993	<i>Hemigrammus guyanensis</i> Géry, 1959	Autre	Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les plans d'eau de la Guyane (lien)
	419001	<i>Hypheosbrycon copelandi</i> Durbin, 1908	Déterminante	Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les plans d'eau de la Guyane (lien)
	419008	<i>Moenkhausia inrai</i> Géry, 1992	Déterminante	Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les plans d'eau de la Guyane (lien)
	419009	<i>Moenkhausia moisae</i> Géry, Planquette & Le Bail, 1995	Déterminante	Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les plans d'eau de la Guyane (lien)
	419019	<i>Creagrutus planquettei</i> Géry & Renno, 1989	Déterminante	Liste des espèces de poissons représentés dans les cours d'eau et les plans d'eau de la Guyane (lien)
Reptiles	443991	<i>Neusticurus bicarinatus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national (lien)
Angiospermes	447718	<i>Anthurium hookeri</i> Kunth, 1841	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
	630355	<i>Peperomia emarginella</i> (Sw. ex Wikstr.) C.DC., 1869	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	630485	<i>Prescottia stachyodes</i> (Sw.) Lindl., 1836	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	630859	<i>Utricularia jamesoniana</i> Oliv., 1860	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)				
630961	<i>Notopleura uliginosa</i> (Sw.) Bremek., 1934	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)	
			Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	731697	<i>Bromelia granvillei</i> L.B.Sm. & Gouda, 1996	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
	733399	<i>Lembocarpus amoenus</i> Leeuwenb., 1958	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
	733604	<i>Lecythis pneumatophora</i> S.A.Mori, 1990	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
	734555	<i>Peperomia gracieana</i> Görts, 1998	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
	735237	<i>Pilea tabularis</i> C.C.Berg, 1985	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
Ptéridophytes	446599	<i>Blechnum occidentale</i> L., 1753	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	731409	<i>Trichomanes polypodioides</i> L., 1753	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	AUBLET2	2001	AUBLET2, février 2001.
	AUBLET2	2001	AUBLET2, juillet 2001.
	BOUDRIE, M.	2010	Les Ptéridophytes du mont Itoupé – Sommet Tabulaire, rapport préliminaire de mission (18 mars – 2 avril 2010) ; PAG – DEAL, 29 pp.
	CLAESSENS, O. & A. RENAUDIER	2010	Inventaire ornithologique du Mont Itoupé (PAG, Sommet Tabulaire), du 1er au 10 octobre 2010 ; PAG – DEAL, 35 pp.
	COPPENS D'EECKENBRUGGE G.	1993	Prospection en Guyane française (mission "génétique de l'ananas"). CIRAD, Fort de France, 109 pp.
	DELAVAL, M., M. DEWYNTER, V. PELLETIER & N. SURUGUE	2010	Le peuplement de Chiroptères du Mont Itoupé ; PAG – ONF – DEAL, 26 pp.
	DEWYNTER, M., V. PELLETIER, N. SURUGUE & M. DELAVAL	2010	L'herpétofaune du Mont Itoupé ; ONF – PAG, 28 pp.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	GASC J.-P.	2005	« Le faciès savane-roche des inselbergs et sa participation à la biodiversité des écosystèmes guyanais ». Rapport juin 2005. Maître d'ouvrage ECOFOG / SILVOLAB / IRD. Coordination : MNHN, Prof. J.-P. GASC ; 285 pp .
	GRANVILLE J.-J. de	1974	A propos des zones botaniquement intéressantes en Guyane à protéger en priorité. Multigr. ORSTOM, Cayenne : 3 p., 1 carte.
	GRANVILLE J.-J. de	1978	Réserves botaniques et forestières de Guyane. 5e Coll. SEPANRIT, Bordeaux 1977, CEGET - C.N.R.S., Bull. de Liaison de la SEPANRIT 9 : 53 - 57.
	GRANVILLE J.-J. de	1980	Du Sommet Tabulaire aux Monts Bakra, premières observations sur la flore et le milieu naturel. La Nature et l'Homme en Guyane, ORSTOM, Centre de Cayenne : 1 - 15, 2 fig.
	Keith, P., Le Bail, P.Y., Planquette, P.	2000	Atlas des poissons d'eau douce de Guyane (Batrachoidiformes, Mugiliformes, Beloniformes, Cyprinodontiformes, Synbranchiformes, Perciformes, Pleuronectiformes, Tetraodontiformes) (1) MNHN Museum National d'Histoire Naturelle Paris (FR) : 286 p.
	Le Bail, P.Y., Keith, P., Planquette, P.	2000	Atlas des poissons d'eau douce de Guyane (Siluriformes) (2) MNHN Museum National d'Histoire Naturelle Paris (FRA) : 307 p.
	MOLINO, J.-F., D. SABATIER, M. TARCY & M.-F. PREVOST	2011	Flore et végétations du massif du Mont Itoupé (Parc Amazonien de Guyane), caractérisation des communautés végétales arborescentes ; rapport final, IRD – DEAL – PAG, 58 pp.
	Planquette, P., Keith, P., Le Bail, P.Y.	1996	Atlas des poissons d'eau douce de Guyane (Tome 1) 22 INRA MNHN Museum National d'Histoire Naturelle Conseil Supérieur de la Pêche Paris (FR) : 429 p.
	TOSTAIN, O.	2010	Mission d'inventaire biologique pluridisciplinaire sur les Monts Itoupé ; rapport préliminaire ; DEAL – PAG – ECOBIOS, 23 pp.
Collection	Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013	2013	
	Données association Kwata - 2010		