

Massif du Mitaraka et Tchoukouchipann (Identifiant national : 030120062)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00460001)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Biotope, .- 030120062, Massif du Mitaraka et Tchoukouchipann. - INPN, SPN-MNHN Paris, 21P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/030120062.pdf>

Région en charge de la zone : Guyane

Rédacteur(s) : Biotope

Centroïde calculé : °-°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 12/10/2001

Date actuelle d'avis CSRPN : 12/10/2001

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 22/09/2014

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	21
9. SOURCES	21

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [030120061](#) - Reliefs des Tumuc-Humac (Id reg. : 00460000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane
- Commune : Maripasoula (INSEE : 97353)

1.2 Superficie

9685,08 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 247

Maximale (mètre): 660

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [030120063](#) - Pic Coudreau du Sud (Type 1) (Id reg. : 00460002)
- Id nat. : [030120061](#) - Reliefs des Tumuc-Humac (Type 2) (Id reg. : 00460000)
- Id nat. : [030120064](#) - Savane-Roche de la Borne Frontière n°4 (Type 1) (Id reg. : 00000025)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF du Massif du Mitaraka et du Tchoukouchipann (type I) se situe à l'extrême sud-ouest de la Guyane, aux sources des rivières Alama et Saranou, affluents de l'Alitani. Elle s'inscrit dans la région des Tumuc-Humac (ZNIEFF de type II) caractérisée par ses affleurements granitiques sous forme de dômes et de dalles rocheuses dont le Pic Coudreau du Sud classé également en ZNIEFF de type I.

Il s'agit ici d'un ensemble de hauts inselbergs émergeant de manière spectaculaire du couvert forestier environnant. Des falaises impressionnantes leur confèrent un caractère tout à fait remarquable et original sur le plan paysager.

Il faut, en effet, souligner qu'il s'agit d'une des rares régions de Guyane (avec le mont Saint-Marcel de la haute Camopi, la Roche Koutou, les massifs des Emérillons-Monts Bakra) présentant des reliefs granitiques suffisamment élevés (supérieur à 500 mètres) pour abriter une forêt submontagnarde, plus fréquente généralement, dans le département, sur le haut des reliefs tabulaires de roches basiques et cuirasses latéritiques. Les inselbergs de la ZNIEFF sont ainsi coiffés d'une forêt basse sommitale de type submontagnarde. Celle-ci correspond à un habitat patrimonial en raison des espèces endémiques qu'elle abrite très souvent.

Les autres formations liées aux affleurements granitiques vont de la forêt basse de transition de moyenne altitude à la savane-roche proprement dite. La forêt basse d'inselberg (voûte de 5 à 15 mètres de hauteur) se matérialise par une ceinture de quelques dizaines de mètres de large au pied des pentes granitiques dénudées, assurant la transition entre la savane-roche et la forêt haute de terre ferme. La savane-roche est une formation herbacée basse et discontinue présentant trois principaux faciès : à Bromeliaceae (*Pitcairnia*), à Poaceae (*Ischaemum*), à Orchidaceae (*Epidendrum* et *Encyclia*), laissant apparaître des plaques de roche nue, tapissée d'algues bleues (*Cyanobactéries*).

La zone regroupe encore diverses autres formations forestières allant de la forêt dense et haute de moyenne et basse altitude jusqu'aux forêts marécageuses et ripicoles des vallées alluvionnaires.

L'intérêt biologique de la ZNIEFF tient non seulement à l'altitude élevée du secteur, la forêt submontagnarde venant renforcer ici la particularité du site, mais également aux milieux d'inselberg qui constituent un refuge d'espèces présentes sous la forme de populations isolées et relictuelles, pouvant ainsi présenter des originalités propres. Une soixantaine d'espèces végétales déterminantes (dont 7 espèces protégées) y est recensée, dont une majorité de monocotylédones inféodées à la savane-roche : *Pitcairnia geyskesii* et *Pitcairnia sastrei* (Bromeliaceae), *Cyrtopodium andersonii* (Orchidaceae), *Furcraea foetida* (Asparagaceae), *Rhynchospora subdicephala* (Cyperaceae), ou encore la très rare fougère *Asplenium zamiifolium*. L'ananas

sauvage (*Ananas comosus*) est également présent dans cette localité, faisant du site une station importante pour les ressources génétiques d'espèces à potentiel économique.

Sur le plan faunistique, les populations de grands vertébrés sont intactes dans ce site où la présence humaine est quasi-inexistante. Notons le saki satan (*Chiropotes chiropotes*), primate restreint en Guyane à l'extrême sud-ouest.

L'avifaune est particulièrement riche en espèces. Un cortège d'oiseaux inféodés au milieu de savane-roche y a été observé : moucherolle hironnelle (*Hirundinea ferruginea*), sporophile curio (*Oryzoborus angolensis*), bruant chingolo (*Zonotrichia capensis*). Il faut également souligner la présence du coq-de-roche (*Rupicola rupicola*) qui profite des abris sous roche offerts par les éboulis d'inselbergs pour l'installation de ses colonies nicheuses. De même, les importantes falaises de ces reliefs granitiques permettent la présence d'oiseaux fortement liés à ce type d'habitat : martinet à collier blanc (*Streptoprocne zonaris*), faucon orangé (*Falco deiroleucus*). Il faut également citer des espèces liées aux forêts d'altitude : le tangara orangé (*Piranga flava*), le toucanet de Derby (*Aulacorhynchus derbianus*), espèce nouvelle pour la Guyane récemment découverte.

Enfin, concernant l'herpétofaune, soulignons *Tropidurus hispidus*, un lézard inféodé en Guyane à quelques inselbergs de la zone, où il occupe les dalles rocheuses.

La ZNIEFF présente une fragmentation de populations d'espèces végétales et animales en autant de peuplements de type insulaire, dans une matrice générale de forêt tropicale humide. Cette particularité présente un intérêt scientifique très important. La ZNIEFF constitue ainsi un véritable laboratoire pour comprendre l'histoire des forêts en offrant l'opportunité d'aborder plusieurs questions fondamentales concernant l'évolution des espèces et des milieux.

Ce site remarquable bénéficie désormais de la protection du Parc Amazonien de Guyane.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc national, zone cœur
- Parc national, aire d'adhésion

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Méandre, courbe
- Vallée
- Colline
- Vallon
- Talweg
- Affleurement rocheux
- Sommet
- Crête
- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Floristique - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique - Scientifique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF du Massif du Mitaraka et Tchoukouchipann est délimitée comme suit :

N : Au nord, la limite suit la crique Saranou, depuis la frontière avec le Brésil (point F) jusqu'à la confluence d'un affluent en rive droite (point A).

E : La limite Est suit l'affluent de la crique Saranou jusqu'au point B, puis emprunte une ligne droite reliant le point B au point C, situé sur la crique Alama. La ZNIEFF est ensuite délimitée par le cours de la crique Alama du point C jusqu'à la confluence d'un affluent en rive droite (point D), puis par le cours de cet affluent jusqu'au point E, situé sur la frontière brésilienne.

S et W : Au sud et à l'ouest, la limite longe la frontière brésilienne, du point E au point F.

Coordonnées des points mentionnés (WGS84, UTM 22 nord):

A (116149m; 257179m) - B (117061m; 250210m) - C (116620m; 249292m) - D (121562m; 246603m) - E (121139m; 243515m) - F (106468m; 254901m)

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères - Oiseaux - Ptéridophytes - Reptiles 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames 	

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Classification des habitats de la Guyane française	Source	Surface (%)	Observation
G46.52 <i>Forêts basses d'inselbergs de moyenne altitude</i>			
G46.51 <i>Forêts denses de terre ferme de moyenne altitude</i>			
G46.54 <i>Forêts des torrents et des vallons encaissés</i>			
G49.51 <i>Forêts submontagnardes à mousses 700 - 850 m</i>			
G62.9 <i>Savanes-roches - formations d'inselbergs</i>			

6.2 Habitats autres

Classification des habitats de la Guyane française	Source	Surface (%)	Observation
G65.62 <i>Grottes et abris sous-roches des inselbergs granitiques</i>			
G3E.3 <i>Autres clairières forestières</i>			
G62.92 <i>Fourrés isolés des savanes-roches, 1 à 5 m de hauteur</i>			
G46.41 <i>Forêts denses et hautes de terre ferme de basse altitude</i>			
G4A.3 <i>Forêts à Euterpe oleracea (Pinotières)</i>			
G62 <i>Falaises continentales et rochers exposés</i>			
G62.91 <i>Savanes-roches</i>			
G4A.4 <i>Forêts ripicoles</i>			
G4A.23 <i>Forêts marécageuses, marécages boisés et forêts sur sols hydromorphes de Guyane</i>			
G46.56 <i>Forêts submontagnardes et forêts de nuages</i>			
G46.42 <i>Forêts plus ou moins denses et basses de terre ferme de basse altitude</i>			
G46.4 <i>Forêts denses sempervirentes humides de basse altitude de Guyane < 500 m</i>			
G62.93 <i>Lisières des savanes-roches</i>			

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	436827	<i>Allobates granti</i> (Kok, MacCulloch, Gaucher, Poelman, Bourne, Lathrop, & Lenglet, 2006)	<i>Allobate à flancs noirs</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Gasc J.P.				2005
	521721	<i>Atelopus spumarius hoogmoedi</i> Lescure, 1973	<i>Atélope d'Hoogmoed (L')</i>	Reproduction indéterminée					
	521727	<i>Colostethus beebei sensu</i> Lescure & Marty	<i>Allobate à flancs noirs</i>	Reproduction indéterminée					
	436851	<i>Dendrobates tinctorius</i> (Cuvier, 1797)	<i>Dendrobate à tapirer (Le), Dendrobate teint</i>	Reproduction indéterminée					
	436832	<i>Eleutherodactylus gutturalis</i> Hoogmoed, Lynch, & Lescure, 1977	<i>Pristimante à bande gutturale (Le), Éleuthérodactyle à bande gutturale</i>	Reproduction indéterminée					
	436911	<i>Leptodactylus myersi</i> Heyer, 1995	<i>Leptodactyle de Myers (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Gasc J.P.				2005
	436928	<i>Pipa aspera</i> Müller, 1924	<i>Pipa rugueuse (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Gasc J.P.				2005
	459452	<i>Pristimantis gutturalis</i> (Hoogmoed, Lynch & Lescure, 1977)	<i>Pristimante à bande gutturale (Le), Éleuthérodactyle à bande gutturale</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Gasc J.P.				2005
	528751	<i>Rhinella lescurei</i> Fouquet, Gaucher, Blanc & Vélez-Rodriguez, 2007	<i>Crapaud de Lescure (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Gasc J.P.				2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	528752	<i>Rhinella martyi</i> <i>Fouquet, Gaucher, Blanc & Vélez-Rodriguez, 2007</i>	<i>Crapaud de Marty (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Gasc J.P.				2005
Mammifères	443758	<i>Alouatta seniculus</i> <i>(Linnaeus, 1766)</i>	<i>Hurlleur roux, Singe hurleur roux, Hurlleur, Baboune</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443759	<i>Ateles paniscus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Atèle noir, Singe araignée noir, Atèle</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443761	<i>Cebus olivaceus</i> <i>Schomburgk, 1848</i>	<i>Capucin olive, Capucin à tête blanche, Sapajou brun, Singe musqué, Capucin blanc</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443762	<i>Chiropotes satanas auct. non</i> <i>(Hoffmannsegg, 1807)</i>	<i>Saki noir, Saki satan, Saki capucin</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443623	<i>Panthera onca</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Jaguar</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443763	<i>Pithecia pithecia</i> <i>(Linnaeus, 1766)</i>	<i>Saki à tête pâle, Saki à face blanche, Saki à face pâle</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443756	<i>Tapirus terrestris</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Tapir terrestre, Tapir</i>	Reproduction indéterminée					
	443616	<i>Tayassu pecari</i> <i>(Link, 1795)</i>	<i>Pécari à lèvres blanches, Cochon-bois</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
Oiseaux	441825	<i>Crax alector</i> <i>Linnaeus, 1766</i>	<i>Hocco alector, Hocco noir</i>	Reproduction indéterminée					
	441921	<i>Falco deiroleucus</i> <i>Temminck, 1825</i>	<i>Faucon orangé</i>	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	441972	<i>Harpia harpyja</i> (Linnaeus, 1758)	Harpie féroce	Reproduction indéterminée					
	441989	<i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788)	Moucherolle hirondelle	Reproduction indéterminée					
	442112	<i>Myrmoborus leucophrys</i> (Tschudi, 1844)	Alapi à sourcils blancs	Reproduction indéterminée					
	442162	<i>Oryzoborus angolensis</i> (Linnaeus, 1766)	Sporophile curio	Reproduction indéterminée					
	442227	<i>Piculus rubiginosus</i> (Swainson, 1820)	Pic or-olive	Reproduction indéterminée					
	442244	<i>Piranga flava</i> (Vieillot, 1822)	Piranga orangé, Tangara orangé	Reproduction indéterminée					
	442283	<i>Psophia crepitans</i> Linnaeus, 1758	Agami trompette, Agami, Aganmi	Reproduction indéterminée					
	442329	<i>Rupicola rupicola</i> (Linnaeus, 1766)	Coq-de-roche orange, Coq de roche	Reproduction indéterminée					
	442350	<i>Selenidera culik</i> (Wagler, 1827)	Toucanet koulik	Reproduction indéterminée					
	442363	<i>Spizastur melanoleucus</i> (Vieillot, 1816)	Aigle noir et blanc	Reproduction indéterminée					
	442535	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Müller, 1776)	Bruant chingolo	Reproduction indéterminée					
Phanérogames	447782	<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr., 1917	Ananas cultivé, Ananas, Ananas commun	Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733487	<i>Aniba kappleri</i> Mez, 1889		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	732262	<i>Axonopus ramosus</i> Swallen, 1950		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731909	<i>Calathea squarrosa</i> L.Andersson & H.Kenn., 1986		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731980	<i>Cleistes tenuis</i> (Rchb.f. ex Griseb.) Schltr., 1926		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734080	<i>Clidemia attenuata</i> (Naudin) Cogn., 1891		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731993	<i>Cyrtopodium andersonii</i> (Lamb. ex Andrews) R.Br., 1813		Reproduction indéterminée					
	734744	<i>Emmeorhiza umbellata</i> (Spreng.) K.Schum., 1889		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733505	<i>Endlicheria punctulata</i> (Mez) C.K.Allen, 1966		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	732036	<i>Epidendrum tumuc-humaciense</i> (Veyret) Carnevali & G.A.Romero, 1996		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	448587	<i>Erechtites valerianifolia</i> (Wolf) DC.		Reproduction indéterminée					
	734107	<i>Ernestia blackii</i> Brade & Markgr., 1961		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734108	<i>Ernestia confertiflora</i> Wurdack, 1971		Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	734110	<i>Ernestia granvillei</i> Wurdack, 1980		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734111	<i>Ernestia pullei</i> Gleason, 1935		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734112	<i>Ernestia rubra</i> Pulle, 1909		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	447095	<i>Evolvulus alsinoides</i> (L.) L., 1762	<i>Évolvulus fausse-stellaire</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734757	<i>Faramea quinqueflora</i> Poepp. & Endl.		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	447699	<i>Furcraea foetida</i> (L.) Haw., 1812	<i>Choca vert,</i> <i>Cadère, Choka,</i> <i>Choka vert,</i> <i>Chanvre de Maurice</i>	Reproduction certaine ou probable					
	733155	<i>Gurania brevipedunculata</i> Cogn.		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733160	<i>Gurania robusta</i> Suess., 1932		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733081	<i>Ichthyothere granvillei</i> H. Rob., 1983		Reproduction indéterminée					
	779685	<i>Inga mitaraka</i> Poncy		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733858	<i>Inga nubium</i> Poncy, 1991		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733881	<i>Inga virgultosa</i> (Vahl) Desv., 1826		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733399	<i>Lembocarpus amoenus</i> Leeuwenb., 1958		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	732613	<i>Mandevilla surinamensis</i> (Pulle) Woodson, 1933		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	732681	<i>Matelea sastrei</i> Morillo, 1985		Reproduction indéterminée					
	734176	<i>Miconia longispicata</i> Triana, 1871		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734442	<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC., 1828		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733401	<i>Napeanthus macrostoma</i> Leeuwenb., 1964		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	630390	<i>Phoradendron trinervium</i> (Lam.) Griseb., 1860		Reproduction certaine ou probable	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731706	<i>Pitcairnia geyskesii</i> L.B.Sm., 1956		Reproduction indéterminée					
	731712	<i>Pitcairnia sastrei</i> L.B.Sm. & Read, 1975		Reproduction indéterminée					
	734883	<i>Psychotria prancei</i> Steyerf., 1972		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731840	<i>Rhynchospora subdicephala</i> T.Koyama, 1976		Reproduction indéterminée					
	733167	<i>Rytidostylis amazonica</i> (Mart. ex Cogn.) Kuntze, 1891		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734485	<i>Sauvagesia tafelbergensis</i> Sastre, 1970		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	735150	<i>Schwenckia americana</i> D.Royen ex L., 1764		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733412	<i>Sinningia incarnata</i> (Aubl.) D.L.Denham, 1974		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734930	<i>Sipanea wilson-brownei</i> R.S.Cowan, 1952		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	779492	<i>Spermacoce neohispida</i> Govaerts, 1996		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	447459	<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn., 1791	<i>Talinum paniculé</i> , <i>Claytonie paniculée</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731861	<i>Trilepis kanukuensis</i> Gilly, 1943		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
Ptéridophytes	770501	<i>Anemia villosa</i> Humb. & Bonpl. ex Willd., 1810		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731312	<i>Asplenium feei</i> Kunze ex Fée, 1852		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731324	<i>Asplenium zamifolium</i> Willd., 1819		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	446599	<i>Blechnum occidentale</i> L., 1753		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731531	<i>Diplazium expansum</i> Willd., 1810		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	731305	<i>Doryopteris sagittifolia</i> (Raddi) J.Sm.		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731306	<i>Hemionitis palmata</i> L., 1753		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731272	<i>Selaginella kochii</i> Hieron., 1910		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
Reptiles	443992	<i>Neusticurus rudis</i> Boulenger, 1900	<i>Neusticure du Suriname</i> (Le)	Reproduction indéterminée					
	444016	<i>Tropidurus hispidus</i> (Spix, 1825)	<i>Tropidure à collier</i>	Reproduction indéterminée					

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	643519	<i>Adenomera heyeri</i> Boistel, Massary, & Angulo, 2006	<i>Adénomère de Heyer</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Gasc J.P.				2005
	436844	<i>Allophryne ruthveni</i> Gaige, 1926	<i>Allophryne de Ruthven</i> (L')	Reproduction indéterminée					
	783119	<i>Atelopus hoogmoedi</i> Lescure, 1973	<i>Atélope d'Hoogmoed</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Gasc J.P.				2005
	436841	<i>Dendrophryniscus minutus</i> (Melin, 1941)	<i>Amazophrynelle des Tekos</i> (L')	Reproduction indéterminée					
	436834	<i>Eleutherodactylus marmoratus</i> Boulenger, 1900	<i>Éleutherodactyle marbré</i>	Reproduction indéterminée					
	521686	<i>Epipedobates femoralis</i> (Boulenger, 1884)	<i>Allobate fémoral</i> (L'), <i>Épipedobate fémoral</i>	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	715317	<i>Hyalinobatrachium cappellei</i> (Van Lidth de Jeude, 1904)	<i>Centrolène ponctuée</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Gasc J.P.				2005
	521692	<i>Hyla boans</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rainette patte d'oie</i> (La)	Reproduction indéterminée					
	436864	<i>Hypsiboas boans</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rainette patte d'oie</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Gasc J.P.				2005
	436909	<i>Leptodactylus longirostris</i> Boulenger, 1882	<i>Leptodactyle à museau long</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Gasc J.P.				2005
	436917	<i>Leptodactylus rhodomystax</i> Boulenger, 1884	<i>Leptodactyle rougeâtre</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Gasc J.P.				2005
	436878	<i>Osteocephalus oophagus</i> Jungfer & Schiesari, 1995	<i>Ostéocéphale oophage</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Gasc J.P.				2005
	459451	<i>Pristimantis chiastonotus</i> (Lynch & Hoogmoed, 1977)	<i>Pristimante porte-X</i> (Le), <i>Éleuthérodactyle porte-X</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Gasc J.P.				2005
	459453	<i>Pristimantis inguinalis</i> (Parker, 1940)	<i>Pristimante inguinal</i> (Le), <i>Éleuthérodactyle inguinal</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Gasc J.P.				2005
	459455	<i>Pristimantis zeuctotylus</i> (Lynch & Hoogmoed, 1977)	<i>Pristimante zeuctotyle</i> (Le), <i>Éleutherodactyle zeuctotyle</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Gasc J.P.				2005
	436890	<i>Trachycephalus hadroceps</i> (Duellman & Hoogmoed, 1992)	<i>Trachycéphale métronome</i> (Le), <i>Rainette marteau</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Gasc J.P.				2005
	436891	<i>Trachycephalus resinifictrix</i> (Goeldi, 1907)	<i>Trachycéphale Kunawalu</i> (Le), <i>Rainette Kunawalu</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Gasc J.P.				2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mammifères	443760	<i>Cebus apella</i> (Linnaeus, 1758)	Sapaju, Capucin brun, Capucin noir, Sapajou brun	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443839	<i>Dasyprocta aguti</i> (Linnaeus, 1766)	Agouti doré, Agouti	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443625	<i>Eira barbara</i> (Linnaeus, 1758)	Tayra, Martre à tête grise	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443620	<i>Leopardus pardalis</i> (Linnaeus, 1758)	Ocelot	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443627	<i>Lontra longicaudis</i> (Olfers, 1818)	Loutre à longue queue, Loutre d'Amérique du Sud, Petite Loutre	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443613	<i>Mazama americana</i> (Erxleben, 1777)	Biche rouge, Daguet rouge, Cariacou	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443614	<i>Mazama gouazoubira</i> auct. non (Fischer, 1814)	Daguet gris	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443767	<i>Myoprocta acouchy</i> (Erxleben, 1777)	Acouchi	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443807	<i>Myrmecophaga tridactyla</i> Linnaeus, 1758	Fourmilier géant, Grand tamanoir, Grand fourmilier	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443630	<i>Potos flavus</i> (Schreber, 1774)	Kinkajou, Singe de nuit	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443757	<i>Saguinus midas</i> (Linnaeus, 1758)	Tamarin à mains dorées, Tamarin à mains jaunes	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
	443797	<i>Sciurillus pusillus</i> (E. Geoffroy, 1803)	Ecureuil nain, Petit Guerlingué	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
443798	<i>Sciurus aestuans</i> Linnaeus, 1766	Ecureuil des Guyanes, Grand Guerlingué	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	443813	<i>Tayassu tajacu</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pécari à collier, Pakira</i>	Reproduction indéterminée	Collection : Données association Kwata - 2010				
Oiseaux	441632	<i>Amazona farinosa</i> (Boddaert, 1783)	<i>Amazone poudrée</i>	Reproduction indéterminée					
	441653	<i>Ara chloropterus</i> G.R. Gray, 1859	<i>Ara chloroptère</i>	Reproduction indéterminée					
	3453	<i>Ara macao</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ara rouge, Ara macao</i>	Reproduction indéterminée					
	441656	<i>Ara severa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ara vert</i>	Reproduction indéterminée					
	441851	<i>Daptrius americanus</i> (Boddaert, 1783)	<i>Caracara à gorge rouge</i>	Reproduction indéterminée					
	441954	<i>Glaucidium hardyi</i> Viellard, 1989	<i>Chevêchette d'Amazonie</i>	Reproduction indéterminée					
	441957	<i>Grallaria varia</i> (Boddaert, 1783)	<i>Grallaire roi</i>	Reproduction indéterminée					
	441981	<i>Hemitriccus minor</i> (Sneathalge, 1907)	<i>Todirostre de Sneathalge</i>	Reproduction indéterminée					
	442110	<i>Myrmeciza ferruginea</i> (Statius Müller, 1776)	<i>Alapi à cravate noire</i>	Reproduction indéterminée					
	442129	<i>Neochelidon tibialis</i> (Cassin, 1853)	<i>Hirondelle à cuisses blanches</i>	Reproduction indéterminée					
	442201	<i>Phaethornis malaris</i> (Nordmann, 1835)	<i>Ermite à long bec</i>	Reproduction indéterminée					
	442216	<i>Phoenicircus carnifex</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cotinga ouette</i>	Reproduction indéterminée					
442311	<i>Ramphastos tucanus</i> Linnaeus, 1758	<i>Toucan à bec rouge, Toucan de Cuvier</i>	Reproduction indéterminée						

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	442312	<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823	<i>Toucan vitellin,</i> <i>Toucan ariel</i>	Reproduction indéterminée					
	442337	<i>Sarcoramphus papa</i> Linnaeus, 1758	<i>Sarcorampe roi</i>	Reproduction indéterminée					
	442445	<i>Tigrisoma lineatum</i> (Boddaert, 1783)	<i>Onoré rayé</i>	Reproduction indéterminée					
	442521	<i>Xenops minutus</i> (Sparrman, 1788)	<i>Sittine brune</i>	Reproduction indéterminée					
Phanérogames	731688	<i>Aechmea setigera</i> Mart. ex Schult.f., 1830		Reproduction indéterminée					
	448316	<i>Ananas nanus</i> (L.B.Sm.) L.B.Sm., 1962		Reproduction certaine ou probable					
	630041	<i>Liparis nervosa</i> (Thunb.) Lindl., 1830		Reproduction certaine ou probable					
	732204	<i>Sobralia fragrans</i> Lindl., 1853		Reproduction indéterminée					
Ptéridophytes	731466	<i>Microgramma tecta</i> (Kaulf.) Alston, 1958		Reproduction indéterminée					
Reptiles	443997	<i>Anolis fuscoauratus</i> D'Orbigny in Duméril & Bibron, 1837	<i>Anolis brun-</i> <i>doré (L')</i>	Reproduction indéterminée					
	443985	<i>Arthrosaura kockii</i> (Lidth de Jeude, 1904)	<i>Arthrosaure</i> <i>de Kock (L')</i>	Reproduction indéterminée					

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	436827	<i>Allobates granti</i> (Kok, MacCulloch, Gaucher, Poelman, Bourne, Lathrop, & Lenglet, 2006)	Déterminante	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national (lien)
	436844	<i>Allophryne ruthveni</i> Gaige, 1926	Autre	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national (lien)
	436851	<i>Dendrobates tinctorius</i> (Cuvier, 1797)	Déterminante	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national (lien)
	436878	<i>Osteocephalus oophagus</i> Jungfer & Schiesari, 1995	Autre	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national (lien)
	436890	<i>Trachycephalus hadroceps</i> (Duellman & Hoogmoed, 1992)	Autre	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national (lien)
	436891	<i>Trachycephalus resinifictrix</i> (Goeldi, 1907)	Autre	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national (lien)
	436909	<i>Leptodactylus longirostris</i> Boulenger, 1882	Autre	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national (lien)
	436911	<i>Leptodactylus myersi</i> Heyer, 1995	Déterminante	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national (lien)
	436917	<i>Leptodactylus rhodomystax</i> Boulenger, 1884	Autre	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national (lien)
	436928	<i>Pipa aspera</i> Müller, 1924	Déterminante	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national (lien)
	459451	<i>Pristimantis chiastonotus</i> (Lynch & Hoogmoed, 1977)	Autre	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national (lien)
	459452	<i>Pristimantis gutturalis</i> (Hoogmoed, Lynch & Lescure, 1977)	Déterminante	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national (lien)
	459453	<i>Pristimantis inguinalis</i> (Parker, 1940)	Autre	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national (lien)
	459455	<i>Pristimantis zeuctotylus</i> (Lynch & Hoogmoed, 1977)	Autre	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national (lien)
	528751	<i>Rhinella lescurei</i> Fouquet, Gaucher, Blanc & Vélez-Rodriguez, 2007	Déterminante	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national (lien)
	528752	<i>Rhinella martyi</i> Fouquet, Gaucher, Blanc & Vélez-Rodriguez, 2007	Déterminante	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national (lien)
	643519	<i>Adenomera heyeri</i> Boistel, Massary, & Angulo, 2006	Autre	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national (lien)
	715317	<i>Hyalinobatrachium cappellei</i> (Van Lidth de Jeude, 1904)	Autre	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national (lien)
	783119	<i>Atelopus hoogmoedi</i> Lescure, 1973	Autre	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national (lien)
Mammifères	443759	<i>Ateles paniscus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
	443797	<i>Sciurillus pusillus</i> (E. Geoffroy, 1803)	Autre	Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	443807	<i>Myrmecophaga tridactyla</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
Oiseaux	3453	<i>Ara macao</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441632	<i>Amazona farinosa</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441653	<i>Ara chloropterus</i> G.R. Gray, 1859	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441825	<i>Crax alector</i> Linnaeus, 1766	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441921	<i>Falco deiroleucus</i> Temminck, 1825	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441954	<i>Glaucidium hardyi</i> Vieillard, 1989	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441957	<i>Grallaria varia</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441972	<i>Harpia harpyja</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441989	<i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442112	<i>Myrmoborus leucophrys</i> (Tschudi, 1844)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442201	<i>Phaethornis malaris</i> (Nordmann, 1835)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442216	<i>Phoenicircus carnifex</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442244	<i>Piranga flava</i> (Vieillot, 1822)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442283	<i>Psophia crepitans</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442311	<i>Ramphastos tucanus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442312	<i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442329	<i>Rupicola rupicola</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
442337	<i>Sarcoramphus papa</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
442445	<i>Tigrisoma lineatum</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	442521	<i>Xenops minutus</i> (Sparman, 1788)	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442535	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Müller, 1776)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Reptiles	443985	<i>Arthrosaura kockii</i> (Lidth de Jeude, 1904)	Autre	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national (lien)
	444016	<i>Tropidurus hispidus</i> (Spix, 1825)	Déterminante	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national (lien)
Angiospermes	447459	<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn., 1791	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	447699	<i>Furcraea foetida</i> (L.) Haw., 1812	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	630390	<i>Phoradendron trinervium</i> (Lam.) Griseb., 1860	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
733399	<i>Lembocarpus amoenus</i> Leeuwenb., 1958	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)	
Ptéridophytes	446599	<i>Blechnum occidentale</i> L., 1753	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	731306	<i>Hemionitis palmata</i> L., 1753	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	AUBLET2	2001	AUBLET2, février 2001.
	AUBLET2	2001	AUBLET2, juillet 2001.
	COPPENS D'EECKENBRUGGE G.	1993	Prospection en Guyane française (mission "génétique de l'ananas"). CIRAD, Fort de France, 109 pp.
	ECOBIOIS	1997	Evaluation du potentiel écologique du sud de la Guyane. Mission pour le Parc de la Guyane, Cayenne, 27 pp + cartes

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	GASC J.P.	1990	Les lézards de Guyane. Ed. Chabaud. 76 p., 50 photos couleurs.
	Gasc J.P.	2005	Le faciès savane-roche des inselbergs et sa participation à la biodiversité des écosystèmes guyanais. Pour une connaissance et la gestion de milieux patrimoniaux fragiles: les savanes-roches des inselbergs. IRD/MNHN, 367p.
	GRANVILLE J.-J. de	1974	A propos des zones botaniquement intéressantes en Guyane à protéger en priorité. Multigr. ORSTOM, Cayenne : 3 p., 1 carte.
	GRANVILLE J.-J. de	1978	Recherches sur la Flore et le Végétation Guyanaises. Première partie : "Contribution à l'étude de la flore et de la végétation des inselbergs des Tumuc-Humac (Guyane française)". Deuxième partie : "Monocotylédones et contraintes écologiques : l'exemple de la forêt guyanaise". Thèse de Doctorat d'Etat. Université des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier : 272 p., 85 fig., 22 tab.
	GRANVILLE, J.-J. de & C. SASTRE	1975	Aperçu sur la végétation des inselbergs du sud-ouest de la Guyane française. C.R. Soc. Biogéogr. 439 : 54-58
	GROUPE d'ETUDE et de PROTECTION des OISEAUX de GUYANE	2001	Base de données Alapi.
	HOFF M., CREMERS G. & GRANVILLE J.-J. de	1995	Florule des inselbergs de Guyane. Multigr. Institut de Botanique, Strasbourg: 32 p.
Collection	Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013	2013	
	Données association Kwata - 2010		
Informateur	GOGUILLON Bertrand		
	SARTHOU Corinne, GASC Jean-Pierre		