



Pic Coudreau du Sud (Identifiant national : 030120063)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00460002)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Biotope, .- 030120063, Pic Coudreau du Sud. - INPN, SPN-MNHN Paris, 24P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120063.pdf>

Région en charge de la zone : Guyane
Rédacteur(s) : Biotope
Centroïde calculé : °-°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 12/10/2001
Date actuelle d'avis CSRPN : 12/10/2001
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 22/09/2014

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	6
6. HABITATS	6
7. ESPECES	8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	24
9. SOURCES	24

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [030120061](#) - Reliefs des Tumuc-Humac (Id reg. : 00460000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane
- Commune : Maripasoula (INSEE : 97353)

1.2 Superficie

4099,74 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 190

Maximale (mètre): 610

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [030120061](#) - Reliefs des Tumuc-Humac (Type 2) (Id reg. : 00460000)
- Id nat. : [030120062](#) - Massif du Mitaraka et Tchoukouchipann (Type 1) (Id reg. : 00460001)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF du Pic Coudreau du Sud (type 1) se situe à l'extrême sud-ouest de la Guyane, aux sources de la rivière Marouini. Elle s'inscrit dans la région des monts Tumuc-Humac et dans la continuité des massifs du Mitaraka et du Tchoukouchipann, caractérisés par leurs affleurements granitiques sous forme de dômes et de dalles rocheuses.

Il s'agit ici d'un très haut inselberg comprenant un dôme et un piton émergeant verticalement sur plusieurs centaines de mètres du couvert forestier environnant. Ces falaises impressionnantes lui confèrent un caractère tout à fait remarquable et original sur le plan paysager.

Les inselbergs résultent de l'affleurement de roches granitiques très anciennes (2,8 milliards d'années) formant le socle du Bouclier des Guyanes s'étendant du Venezuela à l'Amapa. L'ensemble des savanes-roches de cette région constitue de véritables systèmes insulaires, refuges d'espèces présentes sous la forme de populations isolées et relictuelles, témoignant de phases climatiques sèches anciennes. Les peuplements isolés les uns des autres par le massif forestier peuvent ainsi présenter des originalités propres à chaque inselberg ou groupe d'inselbergs ; différences pouvant s'observer même entre des sites proches.

Les formations liées aux affleurements granitiques vont de la forêt basse de transition à la savane-roche proprement dite. En plus des milieux liés aux inselbergs, la zone regroupe divers écosystèmes forestiers allant de la forêt submontagnarde sommitale et la forêt dense et haute de basse altitude, jusqu'aux forêts marécageuses et ripicoles des vallées alluvionnaires.

En effet, il faut souligner ici qu'il s'agit d'une des rares régions de Guyane (avec le mont Saint Marcel de la haute Camopi, la Roche Koutou, les massifs des Emérillons-Monts Bakra et des Mitarakas) présentant des reliefs granitiques suffisamment élevés (supérieur à 500 m) pour abriter une forêt submontagnarde, plus fréquente généralement en Guyane sur le haut des reliefs tabulaires de roches basiques et cuirasses latéritiques.

Parmi les 180 taxons végétaux identifiés sur cette ZNIEFF, une vingtaine sont des espèces déterminantes témoignant de la qualité des habitats en Guyane et 14 sont des espèces remarquables, très rares ou nouvelles pour la Guyane, comme par exemple la fougère épiphyte *Serpocaulon panorense* (Polypodiaceae).

Les savanes-roches de la ZNIEFF couvrent au total une cinquantaine d'hectares. Celle précisément inventoriée, de faible superficie, est presque intégralement couverte de la rare Bromeliaceae protégée *Pitcairnia geyskesii*. Se trouvent également dans la strate herbacée de cette savane-roche des orchidées terrestres comme *Cyrtopodium andersonii*. Dans les groupements

arbutifs est localisée une petite population de *Calathea mansonis* (Marantaceae), extrêmement rare en Guyane. En lisière de la savane-roche et dans les fourrés se distinguent plusieurs espèces déterminantes : *Anemia villosa* (Anemiaceae), *Ficus cremersii* (Moraceae), *Mandevilla surinamenis* (Apocynaceae) et *Calliandra surinamensis* (Fabaceae). Enfin l'agave *Furcraea foetida* (Agavaceae) est présent sur les savanes-roches du Pic Coudreau.

En ce qui concerne la faune, quelques espèces déterminantes et caractéristiques des savanes-roches sont présentes : tangara à galons rouges (*Tachyphonus phoenicius*), *Leptodactylus longirostris* et *Leptodactylus myersi* (Leptodactylidae). Une nouvelle espèce d'oiseau pour la Guyane française a également été capturée dans cet habitat : ermite d'Auguste (*Phaethornis augusti*).

Les forêts basses de transition sont principalement développées sur les lisières des zones rocheuses ainsi que dans les zones pentues à sol peu épais. Ces formations sont caractérisées par l'absence de gros arbres, un sous-bois dense et de nombreuses épiphytes. Deux petits arbres rares mais non déterminants sont abondants dans ce type d'habitat : *Myrciaria tennella* (Myrtaceae) et *Actinostemon scomburgkii* (Euphorbiaceae). Les orchidées sont particulièrement abondantes dans ce type de biotope. *Batemannia armillata* (Orchidaceae) est une espèce rare en Guyane et déterminante. Une nouvelle espèce de grenouille, inconnue pour la science et déjà repérée dans le sud-ouest de la Guyane, a été capturée dans ces forêts de transition : *Pristimantis* sp. nov. (Strabomantidae).

Les forêts hautes drainées sont bien représentées dans cette zone de relief et sont caractérisées par la dominance des Burseraceae, Mimosoideae et Vochysiaceae. Quelques arbres déterminants sont présents dans cet habitat : *Tovomita gazelii* (Clusiaceae), *Huberodendron swietenoides* (Fabaceae), *Dicorynia guianensis* (Fabaceae). Sur les dalles granitiques des ravins enciassés, on trouve une importante population d'*Ananas ananassoides* (Bromeliaceae) ainsi que *Chrysothemis pulchella* (Gesneriaceae). *Sorocea muriculata* subsp. *uaupensis* (Moraceae), dont il s'agit de la deuxième localité connue en Guyane, pousse également à proximité des petits cours d'eau. Dans ces petits cours d'eau de forêt drainée ont été détectés deux vertébrés déterminants : *Otophryne pyburni* (Microhylidae), *Neusticurus rudis* (Gymnophthalmidae). L'avifaune de ces forêts hautes est caractérisée par un cortège d'espèces déterminantes assez classiques : amazone de Dufresne (*Amazona dufresniana*), tangara cyanictère (*Cyanicterus cyanicterus*), tamatia à gros bec (*Notharchus macrorhynchos*), coracine chauve (*Perissocephalus tricolor*), toucanet koulik (*Selenidera culik*). Ces forêts méridionales abritent également de belles populations de primates dont le saki satan (*Chiropotes chiropotes*). Plusieurs espèces d'amphibiens et de reptiles déterminants ont été inventoriées dans ces habitats forestiers : *Leptodactylus heyeri* (Leptodactylidae), *Rhinella martyi* (Bufonidae), *Dendrobates tinctorius* (Dendrobatidae), *Tretioscincus agilis* (Gymnophthalmidae).

Les forêts sommitales d'inselberg, d'altitude supérieure à 500 m, constituent des habitats remarquables pour ce secteur. Ces formations végétales n'ont pas été étudiées mais deux espèces de manioc sauvage manihot (Euphorbiaceae) y poussent. Ces espèces natives sont déterminantes et présentent un grand intérêt agronomique en tant que ressource génétique originaire des maniocs cultivés.

Des falaises et de grandes roches en sous-bois constituent également un habitat original bien développé. Sur ces parois se développent des plantes très rares en Guyane du fait de leur écologie très exigeante : *Pitcairnia sastrei* (Bromeliaceae) et *Lembocarpus amoenus* (Gesneriaceae). Le très rare *Costus lasius* (Costaceae) a également été détecté dans ce type d'habitat, plus précisément en pied de falaise. Au niveau de la faune, la moucherolle hironnelle (*Hirundinea ferruginea*) fréquente la savane-roche et est probablement bien implantée sur les grandes parois du pic. Le coq-de-roche orange (*Rupicola rupicola*) a été observé dans le secteur à plusieurs reprises et utilise les gros chaos rocheux pour sa reproduction.

Des forêts marécageuses et ripicoles sont également présentes au sein de cette ZNIEFF mais n'ont pas été spécifiquement prospectées. Toutefois, des populations relativement abondantes de la très rare Araceae terrestre *Philodendron werkhoveniae* ont été découvertes en bord de petite crique et peuvent être rattachées à ce type d'habitat. De même, plusieurs amphibiens déterminants ont été repérés dans une pinotière : *Pipa aspera* (Pipidae), *Hypsiboas dentei* (Hylidae), *Dendropsophus* sp. 1 (Hylidae).

Le cortège de chiroptères fréquentant la zone est probablement riche vu la diversité des habitats ainsi que la présence de nombreux gîtes rocheux potentiellement favorables à l'installation de colonies d'espèces cavernicoles rares. A l'issue des premiers inventaires chiroptérologiques réalisés dans ce secteur, une espèce déterminante a été détectée : *Lionycteris spurelli*.

Cette ZNIEFF est désormais mieux connue sur le plan de son intérêt biologique et son potentiel est élevé à l'image des autres inselbergs étudiés dans le sud-ouest de la Guyane.

Enfin, l'éloignement de la zone de toute installation humaine et, donc, de pression de chasse importante, permet aux grands vertébrés d'y avoir des populations préservées, ce qui est notamment le cas pour l'atèle (*Ateles paniscus*), le tapir (*Tapirus terrestris*) ainsi que pour les grands oiseaux : hocco alector (*Crax alector*), pénélope marail (*Penelope marail*), agami trompette (*Psophia crepitans*).

Ce site remarquable bénéficie de la protection du Parc Amazonien de Guyane.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc national, zone cœur
- Parc national, aire d'adhésion

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Méandre, courbe
- Vallée
- Talweg
- Affleurement rocheux
- Sommet
- Crête
- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Ecologique	- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales	- Paysager - Géomorphologique - Scientifique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF du pic du Coudreau est délimitée comme suit :

N : La limite nord suit la crique Alama du point A au point B, puis emprunte une ligne droite reliant les points B à C et enfin longe la crique Malani Ouest jusqu'à sa confluence avec un affluent en rive droite (point D).

E et S : A l'Est et au Sud, la ZNIEFF est délimitée par la crique Malani Ouest jusqu'à sa source (point E).

W : La limite ouest emprunte une ligne droite reliant les points E et F, source de la crique Alama, puis longe la crique Alama pour rejoindre le point A.

Coordonnées des points mentionnés (WGS84, UTM 22 nord):

A (125457m; 251435m) - B (129839m; 250655m) - C (130895m; 250593m) - D (134250m; 249264m) - E (126395m; 248259m)
- F (126037m; 249374m)

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 		<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes - Reptiles 	

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Classification des habitats de la Guyane française	Source	Surface (%)	Observation
G46.52 <i>Forêts basses d'inselbergs de moyenne altitude</i>			
G62.9 <i>Savanes-roches - formations d'inselbergs</i>			
G61.C <i>Eboulis d'inselbergs</i>			
G46.51 <i>Forêts denses de terre ferme de moyenne altitude</i>			
G46.56 <i>Forêts submontagnardes et forêts de nuages</i>			

6.2 Habitats autres

Classification des habitats de la Guyane française	Source	Surface (%)	Observation
G62.4 <i>Falaises continentales (intérieures) sans végétation vasculaire</i>			

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	436851	<i>Dendrobates tinctorius</i> (Cuvier, 1797)	<i>Dendrobate à tapirer, Dendrobate teint</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BLANC Michel				2013
	715317	<i>Hyalinobatrachium cappellei</i> (Van Lidth de Jeude, 1904)		Reproduction indéterminée	Informateur : BLANC Michel				2013
	436868	<i>Hypsiboas dentei</i> (Bokermann, 1967)	<i>Rainette de Dente</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BLANC Michel				2013
	436904	<i>Leptodactylus heyeri</i> (Boistel, Massary, & Angulo, 2006)		Reproduction indéterminée	Informateur : BLANC Michel				2013
	436909	<i>Leptodactylus longirostris</i> Boulenger, 1882	<i>Leptodactyle à long museau</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BLANC Michel				2013
	436911	<i>Leptodactylus myersi</i> Heyer, 1995	<i>Leptodactyle de Myers</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BLANC Michel				2013
	436922	<i>Otophryne pyburni</i> Campbell & Clarke, 1998	<i>Otophryne de Pyburn</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BLANC Michel				2013
	436928	<i>Pipa aspera</i> Müller, 1924	<i>Pipa rugueuse</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BLANC Michel				2013
	528752	<i>Rhinella martyi</i> Fouquet, Gaucher, Blanc & Vélez-Rodriguez, 2007		Reproduction indéterminée	Informateur : BLANC Michel				2013
Autres	770501	<i>Anemia villosa</i> Humb. & Bonpl. ex Willd., 1810		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mammifères	528747	<i>Alouatta macconnelli</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Singe hurleur roux, Hurleur</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Barrioz Sebastien - Association Kwata				2013
	443759	<i>Ateles paniscus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Atèle noir, Singe araignée noir, Atèle</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Barrioz Sebastien - Association Kwata				2013
	593742	<i>Chiropotes chiropotes</i> (Humboldt, 1811)	<i>Saki noir, Saki satan, Saki capucin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Barrioz Sebastien - Association Kwata				2013
	443683	<i>Lionycteris spurrelli</i> Thomas, 1913		Reproduction indéterminée	Informateur : Delaval Marguerite / ONF Sylvetude				2013
	443756	<i>Tapirus terrestris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tapir terrestre, Tapir</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Barrioz Sebastien - Association Kwata				2013
Oiseaux	441631	<i>Amazona dufresniana</i> (Shaw, 1812)	<i>Amazone de Dufresne</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CLAESSENS Olivier				2013
	441825	<i>Crax alector</i> Linnaeus, 1766	<i>Hocco alector, Hocco noir</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CLAESSENS Olivier				2013
	441837	<i>Cyanicterus cyanicterus</i> (Vieillot, 1819)	<i>Tangara cyanictère</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CLAESSENS Olivier				2013
	441989	<i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788)	<i>Moucherolle hirondelle</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CLAESSENS Olivier				2013
	442137	<i>Notharchus macrorhynchos</i> (Gmelin, 1788)	<i>Tamatia à gros bec</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CLAESSENS Olivier				2013
	442190	<i>Penelope marail</i> (Statius Müller, 1776)	<i>Pénélope marail, Marail, Maray</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CLAESSENS Olivier				2013
	442194	<i>Perissocephalus tricolor</i> (Müller, 1766)	<i>Coracine chauve</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CLAESSENS Olivier				2013
	442283	<i>Psophia crepitans</i> Linnaeus, 1758	<i>Agami trompette, Agami, Aganmi</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CLAESSENS Olivier				2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	442329	<i>Rupicola rupicola</i> (Linnaeus, 1766)	Coq-de-roche orange, Coq de roche	Reproduction indéterminée	Informateur : CLAESSENS Olivier				2013
	442350	<i>Selenidera culik</i> (Wagler, 1827)	Toucanet koulik	Reproduction indéterminée	Informateur : CLAESSENS Olivier				2013
	442405	<i>Tachyphonus phoenicius</i> Swainson, 1838	Tangara à galons rouges	Reproduction indéterminée	Informateur : CLAESSENS Olivier				2013
Phanérogames	447782	<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr., 1917		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	731904	<i>Calathea mansonis</i> Körn., 1862		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	447351	<i>Calliandra surinamensis</i> Benth., 1844	Pompon de marin rose	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Richard H.				2013
	731746	<i>Costus lasius</i> Loes., 1929		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	731993	<i>Cyrtopodium andersonii</i> (Lamb. ex Andrews) R.Br., 1813		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	733639	<i>Dicorynia guianensis</i> Amshoff, 1939		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	734307	<i>Ficus cremersii</i> C.C.Berg, 1984		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	447699	<i>Furcraea foetida</i> (L.) Haw., 1812		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Richard H.				2013
	732778	<i>Huberodendron swietenoides</i> (Gleason) Ducke, 1935		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	733881	<i>Inga virgultosa</i> (Vahl) Desv., 1826		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	733399	<i>Lembocarpus amoenus</i> Leeuwenb., 1958		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732613	<i>Mandevilla surinamensis</i> (Pulle) Woodson, 1933		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	731706	<i>Pitcairnia geyskesii</i> L.B.Sm., 1956		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	731712	<i>Pitcairnia sastrei</i> L.B.Sm. & Read, 1975		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	733412	<i>Sinningia incarnata</i> (Aubl.) D.L.Denham, 1974		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	734930	<i>Sipanea wilson-brownei</i> R.S.Cowan, 1952		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	733191	<i>Tetracera asperula</i> Miq., 1847		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732553	<i>Unonopsis glaucopetala</i> R.E.Fr., 1907		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
Reptiles	443992	<i>Neusticurus rudis</i> Boulenger, 1900		Reproduction indéterminée	Informateur : BLANC Michel				2013
	443995	<i>Tretioscincus agilis</i> (Ruthven, 1916)		Reproduction indéterminée	Informateur : BLANC Michel				2013

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres	731315	<i>Asplenium juglandifolium</i> Lam., 1786		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	731335	<i>Cyathea cyatheoides</i> (Desv.) K.U.Kramer, 1978		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	779560	<i>Dracoglossum sinuatum</i> (Fée) Christenh., 2007		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	731421	<i>Elaphoglossum glabellum</i> J.Sm., 1842		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	731278	<i>Selaginella radiata</i> (Aubl.) Spring, 1843		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
Mammifères	443765	<i>Agouti paca</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Pac, Paca</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Blanc M. (Kwata)				2013
	443716	<i>Artibeus lituratus</i> (Olfers, 1818)		Reproduction indéterminée	Informateur : Blanc M. (ONF Sylvetude)		1		2013
	443718	<i>Chiroderma trinitatum</i> Goodwin, 1958		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Delaval M.		1		2013
	443719	<i>Chiroderma villosum</i> Peters, 1860		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Delaval M.		3		2013
	443774	<i>Coendou prehensilis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Porc-épic arboricole, Coendou à queue préhensile, Coendou à queue prenante</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : De Thoisy B. (Kwata)				2013
	443634	<i>Cormura brevirostris</i> (Wagner, 1843)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Delaval M.		1		2013
	443766	<i>Dasyprocta leporina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Agouti doré, Agouti</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : De Thoisy B. (Kwata)				2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	443817	<i>Felis pardalis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Ocelot</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : De Thoisy B. (Kwata)				2013
	443684	<i>Lonchophylla thomasi</i> J.A. <i>Allen, 1904</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Delaval M.		1		2013
	443750	<i>Marmosa murina</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : De Thoisy B. (Kwata)				2013
	443613	<i>Mazama americana</i> <i>(Erxleben, 1777)</i>	<i>Biche rouge,</i> <i>Daguet rouge,</i> <i>Cariacou</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : De Thoisy B. (Kwata)				2013
	593676	<i>Mazama nemorivaga</i> (F. <i>Cuvier, 1817)</i>	<i>Daguet gris</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : De Thoisy B. (Kwata)				2013
	443752	<i>Metachirus nudicaudatus</i> <i>(Desmarest, 1817)</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : De Thoisy B. (Kwata)				2013
	443691	<i>Micronycteris megalotis</i> <i>(Gray, 1842)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Delaval M.				2013
	443697	<i>Mimon crenulatum</i> <i>(E. Geoffroy, 1810)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Delaval M.		6		2013
	443639	<i>Peropteryx macrotis</i> <i>(Wagner, 1843)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Delaval M.				2013
	443804	<i>Priodontes maximus</i> <i>(Kerr, 1792)</i>	<i>Tatou géant,</i> <i>Cabassou géant</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : De Thoisy B. (Kwata)				2013
	443795	<i>Rhipidomys nitela</i> <i>Thomas, 1901</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : De Thoisy B. (Kwata)				2013
	443642	<i>Saccopteryx bilineata</i> <i>(Temminck, 1838)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Delaval M.				2013
	443644	<i>Saccopteryx leptura</i> <i>(Schreber, 1774)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Delaval M.				2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	443757	<i>Saguinus midas</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tamarin à mains dorées, Tamarin à mains jaunes</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : De Thoisy B. (Kwata)				2013
	443813	<i>Tayassu tajacu</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pécari à collier, Pakira</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : De Thoisy B. (Kwata)				2013
Phanérogames	629000	<i>Acacia tenuifolia</i> (L.) Willd., 1806		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	733252	<i>Actinostemon schomburgkii</i> (Klotzsch) Hochr., 1910		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	734699	<i>Amaioua corymbosa</i> Kunth, 1818		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	779642	<i>Anacardium giganteum</i> W.Hancock ex Engl., 1876		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732496	<i>Anaxagorea dolichocarpa</i> Sprague & Sandwith, 1930		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	731555	<i>Anthurium jenmanii</i> Engl., 1905		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732579	<i>Aspidosperma oblongum</i> A.DC., 1844		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	731630	<i>Astrocaryum sciophilum</i> (Miq.) Pulle, 1906		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	631958	<i>Brassia lawrenceana</i> Lindl., 1841		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Richard H.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	735137	<i>Brunfelsia guianensis</i> Benth., 1846		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	734006	<i>Byrsonima stipulacea</i> A.Juss., 1840		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	447721	<i>Caladium bicolor</i> (Aiton) Vent., 1801		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Richard H.				2013
	732993	<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess., 1828		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	632112	<i>Camaridium ochroleucum</i> Lindl., 1824		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Richard H.				
	629266	<i>Carapa guianensis</i> Aubl., 1775		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Richard H.				2013
	733335	<i>Carpotroche crispidentata</i> Ducke, 1938		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	733336	<i>Carpotroche longifolia</i> (Poepp.) Benth., 1861		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732870	<i>Caryocar glabrum</i> (Aubl.) Pers., 1806		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	447325	<i>Cedrela odorata</i> L., 1759	<i>Acajou amer</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	629298	<i>Centropogon cornutus</i> (L.) Druce, 1914		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	733624	<i>Chamaecrista desvauxii</i> (Collad.) Killip, 1939		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	733000	<i>Chrysochlamys membranacea</i> Planch. & Triana, 1860		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	735297	<i>Cissus erosa</i> Rich., 1792		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	734300	<i>Clarisia ilicifolia</i> (Spreng.) Lanj. & Rossberg, 1936		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	731979	<i>Cleistes rosea</i> Lindl., 1840		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	733008	<i>Clusia leprantha</i> Mart., 1829		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	731981	<i>Cochleanthes guianensis</i> Lafontaine, G. Gerlach & Senghas, 1991		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	733103	<i>Connarus fasciculatus</i> (DC.) Planch., 1850		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	733575	<i>Couratari guianensis</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	733276	<i>Croton schiedeanus</i> Schtdl., 1847		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	630946	<i>Dichaea picta</i> Rchb.f., 1869		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	733717	<i>Diploptropis purpurea</i> (Rich.) Amshoff, 1939		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	629575	<i>Dipteryx odorata</i> (Aubl.) Willd., 1800		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Richard H.				2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	733643	<i>Elizabetha princeps</i> M.R.Schomb. ex Benth., 1840		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	733506	<i>Endlicheria pyriformis</i> (Nees) Mez, 1889		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	733645	<i>Eperua falcata</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	633330	<i>Epidendrum carpophorum</i> Barb.Rodr., 1881		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	732037	<i>Epidendrum unguiculatum</i> (C.Schweinf.) Garay & Dunst., 1976		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	732777	<i>Eriotheca surinamensis</i> (Uittien) A.Robyns, 1963		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	629682	<i>Eugenia coffeifolia</i> DC., 1828		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Richard H.				2013
	734408	<i>Eugenia omissa</i> McVaugh, 1969		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732591	<i>Geissospermum argenteum</i> Woodson, 1939		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	734447	<i>Guapira eggersiana</i> (Heimerl) Lundell, 1968		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	629798	<i>Guzmania lingulata</i> (L.) Mez, 1896		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	731889	<i>Heliconia densiflora</i> B.Verl., 1869		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	731893	<i>Heliconia spathocircinata</i> Aristeg., 1961		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732068	<i>Heterotaxis superflua</i> (Rchb.f.) F.Barros, 2002		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	732070	<i>Heterotaxis violaceopunctata</i> (Rchb.f.) F.Barros, 2002		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	733295	<i>Hevea guianensis</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732594	<i>Himatanthus articulatus</i> (Vahl) Woodson, 1938		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	763770	<i>Hippeastrum puniceum</i> (Lam.) Kuntze, 1891		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	447043	<i>Hymenaea courbaril</i> L., 1753	<i>Courbaril</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Richard H.				2013
	629941	<i>Ischnosiphon obliquus</i> (Rudge) Körn., 1862		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	629961	<i>Jacquinella globosa</i> (Jacq.) Schltr., 1920		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Richard H.				
	733654	<i>Macrobium bifolium</i> (Aubl.) Pers., 1805		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	735146	<i>Markea coccinea</i> Rich., 1792		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732100	<i>Maxillaria kegelii</i> Rchb.f., 1877		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	732112	<i>Maxillaria uncata</i> Lindl., 1837		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	713451	<i>Maxillariella alba</i> (Hook.) M.A. Blanco & Carnevali, 2007		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Richard H.				
	734161	<i>Miconia diaphanea</i> Gleason, 1935		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	735065	<i>Micropholis venulosa</i> (Mart. & Eichler) Pierre, 1891		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	734495	<i>Minuartia guianensis</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	731930	<i>Monotagma plurispicatum</i> (Körn.) K.Schum., 1902		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	630260	<i>Olyra latifolia</i> L., 1759		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	734463	<i>Ouratea erecta</i> Sastre, 1994		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732136	<i>Palmorchis pabstii</i> Veyret, 1978		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732139	<i>Paphinia cristata</i> (Lindl.) Lindl., 1843		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	733760	<i>Paramachaerium ormosioides</i> (Ducke) Ducke, 1935		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732345	<i>Pariana campestris</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	733897	<i>Parkia pendula</i> (Willd.) Benth. ex Walp., 1846		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732143	<i>Peristeria cerina</i> Lindl., 1837		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	732431	<i>Phenakospermum guyannense</i> (Rich.) Miq., 1845		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	734584	<i>Piper dumosum</i> Rudge, 1805		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	733324	<i>Pogonophora schomburgkiana</i> Miers ex Benth., 1854		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	734630	<i>Polygala adenophora</i> DC., 1824		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	735104	<i>Pouteria speciosa</i> (Ducke) Baehni, 1942		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	734882	<i>Psychotria poeppigiana</i> Müll.Arg., 1881		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	734496	<i>Ptychopetalum olacoides</i> Benth., 1843		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732184	<i>Reichenbachanthus reflexus</i> (Lindl.) Brade, 1935		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	734685	<i>Rhabdodendron amazonicum</i> (Spruce ex Benth.) Huber, 1909		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	735283	<i>Rinorea neglecta</i> Sandwith, 1955		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	630562	<i>Rodriguezia lanceolata</i> Ruiz & Pav., 1798		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Richard H.				
	732187	<i>Sarcoglottis acaulis</i> (Sm.) Schltr., 1919		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	732191	<i>Scaphyglottis graminifolia</i> (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl., 1836		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	732195	<i>Scaphyglottis sickii</i> Pabst, 1956		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	732196	<i>Scaphyglottis stellata</i> Lodd. ex Lindl., 1839		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	733570	<i>Sextonia rubra</i> (Mez) van der Werff, 1997		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	735135	<i>Siparuna pachyantha</i> A.C.Sm., 1939		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732204	<i>Sobralia fragrans</i> Lindl., 1853		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	732415	<i>Spathanthus unilateralis</i> (Rudge) Desv., 1828		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	764150	<i>Specklinia picta</i> (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase, 2001		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	732209	<i>Stelis argentata</i> Lindl., 1842		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	448454	<i>Stylosanthes guianensis</i> (Aubl.) Sw., 1789		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Richard H.				2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	733779	<i>Swartzia arborescens</i> (Aubl.) Pittier, 1921		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732764	<i>Tabebuia capitata</i> (Bureau & K.Schum.) Sandwith, 1937		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	733674	<i>Tachigali amplifolia</i> (Ducke) Barneby, 1996		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732432	<i>Thurnia sphaerocephala</i> (Rudge) Hook.f., 1883		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	630808	<i>Tillandsia bulbosa</i> Hook., 1826		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Richard H.				2013
	734237	<i>Topobea parasitica</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732848	<i>Trattinnickia burserifolia</i> Mart., 1829		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732218	<i>Trichosalpinx egleri</i> (Pabst) Luer, 1983		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	732219	<i>Trichosalpinx orbicularis</i> (Lindl.) Luer, 1983		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	732220	<i>Trigonidium acuminatum</i> Bateman ex Lindl., 1838		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	734348	<i>Viola kwatae</i> Sabatier, 1997		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	735261	<i>Vitex triflora</i> Vahl, 1798		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	779725	<i>Vochysia glaberrima</i> Warm., 1875		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	735320	<i>Vochysia surinamensis</i> Stafleu, 1948		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	733682	<i>Vouacapoua americana</i> Aubl., 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	441631	<i>Amazona dufresniana</i> (Shaw, 1812)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441825	<i>Crax alector</i> Linnaeus, 1766	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441837	<i>Cyanicterus cyanicterus</i> (Vieillot, 1819)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	441989	<i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442137	<i>Notharchus macrorhynchos</i> (Gmelin, 1788)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442190	<i>Penelope marail</i> (Statius Müller, 1776)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442194	<i>Perissocephalus tricolor</i> (Müller, 1766)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442283	<i>Psophia crepitans</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442329	<i>Rupicola rupicola</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	442405	<i>Tachyphonus phoenicius</i> Swainson, 1838	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Delaval M.	2013	Inventaire ZNIEFF "Pic Coudreau" - ONF Sylvetude / DEAL Guyane
	HOFF M., CREMERS G. & GRANVILLE J.-J. de	1995	Florule des inselbergs de Guyane. Multigr. Institut de Botanique, Strasbourg: 32 p.
	Richard H.	2013	Inventaire ZNIEFF "Pic Coudreau du Sud", 2013 - ONF-Sylvetude / DEAL Guyane
Collection	Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013	2013	
Informateur	Barrioz Sebastien - Association Kwata		
	Blanc M. (Kwata)	2013	
	Blanc M. (ONF Sylvetude)	2013	
	BLANC Michel		
	CLAESSENS Olivier		
	De Thoisy B. (Kwata)	2005	
	Delaval Marguerite / ONF Sylvetude		