Pic Coudreau du Sud
(Identifiant national : 030120063)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00460002)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Biotope, .- 030120063, Pic Coudreau du Sud. - INPN, SPN-MNHN Paris, 26P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120063.pdf*

Région en charge de la zone : Guyane
Rédacteur(s) :Biotope
Centroïde calculé : °-°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 12/10/2001
Date actuelle d'avis CSRPN : 12/10/2001
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 22/09/2014

1. DESCRIPTION 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE 4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE 5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE 5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS 6
6. HABITATS 6
7. ESPECES 8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS 26
9. SOURCES 26

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 030120061 - Reliefs des Tumuc-Humac (Id reg. : 00460000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane
- Commune : Maripasoula (INSEE : 97353)

1.2 Superficie

4099,74 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 190
Maximale (mètre): 610

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 030120061 - Reliefs des Tumuc-Humac (Type 2) (Id reg. : 00460000)
- Id nat. : 030120062 - Massif du Mitaraka et Tchoukouchipann (Type 1) (Id reg. : 00460001)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF du Pic Coudreau du Sud (type 1) se situe à l'extrême sud-ouest de la Guyane, aux sources de la rivière Marouini. Elle s'inscrit dans la région des monts Tumuc-Humac et dans la continuité des massifs du Mitaraka et du Tchoukouchipann, caractérisés par leurs affleurements granitiques sous forme de dômes et de dalles rocheuses.

Il s'agit ici d'un très haut inselberg comprenant un dôme et un piton émergeant verticalement sur plusieurs centaines de mètres du couvert forestier environnant. Ces falaises impressionnantes lui confèrent un caractère tout à fait remarquable et original sur le plan paysager.

Les inselbergs résultent de l'affleurement de roches granitiques très anciennes (2,8 milliards d'années) formant le socle du Bouclier des Guyanes s'étendant du Venezuela à l'Amapa. L'ensemble des savanes-roches de cette région constitue de véritables systèmes insulaires, refuges d'espèces présentes sous la forme de populations isolées et relictuelles, témoignant de phases climatiques sèches anciennes. Les peuplements isolés les uns des autres par le massif forestier peuvent ainsi présenter des originalités propres à chaque inselberg ou groupe d'inselbergs ; différences pouvant s'observer même entre des sites proches.

Les formations liées aux affleurements granitiques vont de la forêt basse de transition à la savane-roche proprement dite. En plus des milieux liés aux inselbergs, la zone regroupe divers écosystèmes forestiers allant de la forêt submontagnarde sommitale et la forêt dense et haute de basse altitude, jusqu'aux forêts marécageuses et ripicoles des vallées alluvionnaires.

En effet, il faut souligner ici qu'il s'agit d'une des rares régions de Guyane (avec le mont Saint Marcel de la haute Camopi, la Roche Koutou, les massifs des Emérillons-Monts Bakra et des Mitarakas) présentant des reliefs granitiques suffisamment élevés (supérieur à 500 m) pour abriter une forêt submontagnarde, plus fréquente généralement en Guyane sur le haut des reliefs tabulaires de roches basiques et cuirasses latéritiques.

Parmi les 180 taxons végétaux identifiés sur cette ZNIEFF, une vingtaine sont des espèces déterminantes témoignant de la qualité des habitats en Guyane et 14 sont des espèces remarquables, très rares ou nouvelles pour la Guyane, comme par exemple la fougère épiphyte Serpocaulon panorense (Polypodiaceae).

Les savanes-roches de la ZNIEFF couvrent au total une cinquantaine d'hectares. Celle précisément inventoriée, de faible superficie, est presque intégralement couverte de la rare Bromeliaceae protégée Pitcairnia geyskesii. Se trouvent également dans la strate herbacée de cette savane-roche des orchidées terrestres comme Cyrtopodium andersonii. Dans les groupements

arbustifs est localisée une petite population de Calathea mansonis (Marantaceae), extrêmement rare en Guyane. En lisière de la savane-roche et dans les fourrés se distinguent plusieurs espèces déterminantes : Anemia villosa (Anemiaceae), Ficus cremersii (Moraceae), Mandevilla surinamenis (Apocynaceae) et Calliandra surinamensis (Fabaceae). Enfin l' agave Furcraea foetida (Agavaceae) est présent sur les savanes-roches du Pic Coudreau.

En ce qui concerne la faune, quelques espèces déterminantes et caractéristiques des savanes-roches sont présentes : tangara à galons rouges (Tachyphonus phoenicius), Leptodactylus longirostris et Leptodactylus myersi (Leptodactylidae). Une nouvelle espèce d'oiseau pour la Guyane française a également été capturée dans cet habitat : ermite d'Auguste (Phaethornis augusti).

Les forêts basses de transition sont principalement développées sur les lisières des zones rocheuses ainsi que dans les zones pentues à sol peu épais. Ces formations sont caractérisées par l'absence de gros arbres, un sous-bois dense et de nombreuses épiphytes. Deux petits arbres rares mais non déterminants sont abondants dans ce type d'habitat : Myrciaria tennella (Myrtaceae) et Actinostemon scomburgkii (Euphorbiaceae). Les orchidées sont particulièrement abondantes dans ce type de biotope. Batemannia armillata (Orchidaceae) est une espèce rare en Guyane et déterminante. Une nouvelle espèce de grenouille, inconnue pour la science et déjà repérée dans le sud-ouest de la Guyane, a été capturée dans ces forêts de transition : Pristimantis sp. nov. (Strabomantidae).

Les forêts hautes drainées sont bien représentées dans cette zone de relief et sont caractérisées par la dominance des Burseraceae, Mimosoideae et Vochysiaceae. Quelques arbres déterminants sont présents dans cet habitat : Tovomita gazelii (Clusiaceae), Huberodendron swietenioides (Fabaceae), Dicorynia guianensis (Fabaceae). Sur les dalles granitiques des ravins enciassés, on trouve une importante population d'Ananas ananassoides (Bromeliaceae) ainsi que Chrysothemis pulchella (Gesneriaceae). Sorocea muriculata subsp. uaupensis (Moraceae), dont il s'agit de la deuxième localité connue en Guyane, pousse également à proximité des petits cours d'eau. Dans ces petits cours d'eau de forêt drainée ont été détectés deux vertébrés déterminants : Otophryne pyburni (Microhylidae), Neusticurus rudis (Gymnophtalmidae). L'avifaune de ces forêts hautes est caractérisée par un cortège d'espèces déterminantes assez classiques : amazone de Dufresne (Amazona dufresniana), tangara cyanictère (Cyanicterus cyanicterus), tamatia à gros bec (Notharchus macrorhynchos), coracine chauve (Perissocephalus tricolor), toucanet koulik (Selenidera culik). Ces forêts méridionales abritent également de belles populations de primates dont le saki satan (Chiropotes chiropotes). Plusieurs espèces d'amphibiens et de reptiles déterminants ont été inventoriées dans ces habitats forestiers : Leptodactylus heyeri (Leptodactylidae), Rhinella martyi (Bufonidae), Dendrobates tinctorius (Dendrobatidae), Tretioscincus agilis (Gymnophtalmidae)

Les forêts sommitales d'inselberg, d'altitude supérieure à 500 m, constituent des habitats remarquables pour ce secteur. Ces formations végétales n'ont pas été étudiées mais deux espèces de manioc sauvage manihot (Euphorbiaceae) y poussent. Ces espèces natives sont déterminantes et présentent un grand intérêt agronomique en tant que ressource génétique originaire des maniocs cultivés.

Des falaises et de grandes roches en sous-bois constituent également un habitat original bien développé. Sur ces parois se développent des plantes très rares en Guyane du fait de leur écologie très exigeante : Pitcairnia sastrei (Bromeliaceae) et Lembocarpus amoenus (Gesneriaceae). Le très rare Costus lasius (Costaceae) a également été détecté dans ce type d'habitat, plus précisément en pied de falaise. Au niveau de la faune, la moucherolle hirondelle (Hirundinea ferruginea) fréquente la savane-roche et est probablement bien implantée sur les grandes parois du pic. Le coq-de-roche orange (Rupicola rupicola) a été observé dans le secteur à plusieurs reprises et utilise les gros chaos rocheux pour sa reproduction.

Des forêts marécageuses et ripicoles sont également présentes au sein de cette ZNIEFF mais n'ont pas été spécifiquement prospectées. Toutefois, des populations relativement abondantes de la très rare Araceae terrestre Philodendron werkhoveniae ont été découvertes en bord de petite crique et peuvent être rattachées à ce type d'habitat. De même, plusieurs amphibiens déterminants ont été repérés dans une pinotière : Pipa aspera (Pipidae), Hypsiboas dentei (Hylidae), Dendropsophus sp. 1 (Hylidae)

Le cortège de chiroptères fréquentant la zone est probablement riche vue la diversité des habitats ainsi que la présence de nombreux gîtes rocheux potentiellement favorables à l'installation de colonies d'espèces cavernicoles rares. A l'issue des premiers inventaires chiroptérologiques réalisés dans ce secteur, une espèce déterminante a été détectée : Lionycteris spurelli.

Cette ZNIEFF est désormais mieux connue sur le plan de son intérêt biologique et son potentiel est élevé à l'image des autres inselbergs étudiés dans le sud-ouest de la Guyane.

Enfin, l'éloignement de la zone de toute installation humaine et, donc, de pression de chasse importante, permet aux grands vertébrés d'y avoir des populations préservées, ce qui est notamment le cas pour l'atèle (Ateles paniscus), le tapir (Tapirus terrestris) ainsi que pour les grands oiseaux : hocco alector (Crax alector), pénélope marail (Penelope marail), agami trompette (Psophia crepitans).

Ce site remarquable bénéficie de la protection du Parc Amazonien de Guyane.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc national, zone cœur
- Parc national, aire d'adhésion

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Méandre, courbe
- Vallée
- Talweg
- Affleurement rocheux
- Sommet
- Crête
- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Ecologique	- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales	- Paysager - Géomorphologique - Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF du pic du Coudreau est délimitée comme suit :

N : La limite nord suit la crique Alama du point A au point B, puis emprunte une ligne droite reliant les points B à C et enfin longe la crique Malani Ouest jusqu'à sa confluence avec un affluent en rive droite (point D).

E et S : A l'Est et au Sud, la ZNIEFF est délimitée par la crique Malani Ouest jusqu'à sa source (point E).

W : La limite ouest emprunte une ligne droite reliant les points E et F, source de la crique Alama, puis longe la crique Alama pour rejoindre le point A.

Coordonnées des points mentionnés (WGS84, UTM 22 nord):

A (125457m; 251435m) - B (129839m; 250655m) - C (130895m; 250593m) - D (134250m; 249264m) - E (126395m; 248259m) - F (126037m; 249374m)

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges		- Amphibiens - Mammifères - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes - Reptiles	

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Classification des habitats de la Guyane française	Source	Surface (%)	Observation
G61.C *Eboulis d'inselbergs*			
G46.51 *Forêts denses de terre ferme de moyenne altitude*			
G46.56 *Forêts submontagnardes et forêts de nuages*			
G62.9 *Savanes-roches - formations d'inselbergs*			
G46.52 *Forêts basses d'inselbergs de moyenne altitude*			

6.2 Habitats autres

Classification des habitats de la Guyane française	Source	Surface (%)	Observation
G62.4 *Falaises continentales (intérieures) sans végétation vasculaire*			

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	436851	*Dendrobates tinctorius (Cuvier, 1797)*	*Dendrobate à tapirer (Le), Dendrobate teint*	Reproduction indéterminée	Informateur : BLANC Michel				2013
	715317	*Hyalinobatrachium cappellei (Van Lidth de Jeude, 1904)*	*Centrolène ponctuée*	Reproduction indéterminée	Informateur : BLANC Michel				2013
	436868	*Hypsiboas dentei (Bokermann, 1967)*	*Rainette des bas-fonds*	Reproduction indéterminée	Informateur : BLANC Michel				2013
	436904	*Leptodactylus heyeri (Boistel, Massary, & Angulo, 2006)*	*Adénomère de Heyer (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : BLANC Michel				2013
	436909	*Leptodactylus longirostris Boulenger, 1882*	*Leptodactyle à museau long*	Reproduction indéterminée	Informateur : BLANC Michel				2013
	436911	*Leptodactylus myersi Heyer, 1995*	*Leptodactyle de Myers (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : BLANC Michel				2013
	436922	*Otophryne pyburni Campbell & Clarke, 1998*	*Otophryne hurlante*	Reproduction indéterminée	Informateur : BLANC Michel				2013
	436928	*Pipa aspera Müller, 1924*	*Pipa rugueuse (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : BLANC Michel				2013
	528752	*Rhinella martyi Fouquet, Gaucher, Blanc & Vélez-Rodriguez, 2007*	*Crapaud de Marty (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : BLANC Michel				2013
Mammifères	528747	*Alouatta macconnelli (Linnaeus, 1766)*	*Hurleur roux, Singe hurleur roux, Hurleur, Baboune*	Reproduction indéterminée	Informateur : Barrioz Sebastien - Association Kwata				2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	443759	*Ateles paniscus (Linnaeus, 1758)*	*Atèle noir, Singe araignée noir, Atèle*	Reproduction indéterminée	Informateur : Barrioz Sebastien - Association Kwata				2013
	593742	*Chiropotes chiropotes (Humboldt, 1811)*	*Saki noir, Saki satan, Saki capucin*	Reproduction indéterminée	Informateur : Barrioz Sebastien - Association Kwata				2013
	443683	*Lionycteris spurrelli Thomas, 1913*	*Lionyctère des cavernes*	Reproduction indéterminée	Informateur : Delaval Marguerite / ONF Sylvetude				2013
	443756	*Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758)*	*Tapir terrestre, Tapir*	Reproduction indéterminée	Informateur : Barrioz Sebastien - Association Kwata				2013
Oiseaux	441631	*Amazona dufresniana (Shaw, 1812)*	*Amazone de Dufresne*	Reproduction indéterminée	Informateur : CLAESSENS Olivier				2013
	441825	*Crax alector Linnaeus, 1766*	*Hocco alector, Hocco noir*	Reproduction indéterminée	Informateur : CLAESSENS Olivier				2013
	441837	*Cyanicterus cyanicterus (Vieillot, 1819)*	*Tangara cyanictère*	Reproduction indéterminée	Informateur : CLAESSENS Olivier				2013
	441989	*Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788)*	*Moucherolle hirondelle*	Reproduction indéterminée	Informateur : CLAESSENS Olivier				2013
	442137	*Notharchus macrorhynchos (Gmelin, 1788)*	*Tamatia à gros bec*	Reproduction indéterminée	Informateur : CLAESSENS Olivier				2013
	442190	*Penelope marail (Statius Müller, 1776)*	*Pénélope marail, Maraïl, Maray*	Reproduction indéterminée	Informateur : CLAESSENS Olivier				2013
	442194	*Perissocephalus tricolor (Müller, 1766)*	*Coracine chauve*	Reproduction indéterminée	Informateur : CLAESSENS Olivier				2013
	442283	*Psophia crepitans Linnaeus, 1758*	*Agami trompette, Agami, Aganmi*	Reproduction indéterminée	Informateur : CLAESSENS Olivier				2013
	442329	*Rupicola rupicola (Linnaeus, 1766)*	*Coq-de-roche orange, Coq de roche*	Reproduction indéterminée	Informateur : CLAESSENS Olivier				2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	442350	*Selenidera culik (Wagler, 1827)*	*Toucanet koulik*	Reproduction indéterminée	Informateur : CLAESSENS Olivier				2013
	442405	*Tachyphonus phoenicius Swainson, 1838*	*Tangara à galons rouges*	Reproduction indéterminée	Informateur : CLAESSENS Olivier				2013
Phanérogames	447782	*Ananas comosus (L.) Merr., 1917*	*Ananas cultivé, Ananas, Ananas commun*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	731904	*Calathea mansonis Körn., 1862*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	447351	*Calliandra surinamensis Benth., 1844*	*Pompon de marin rose*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Richard H.				2013
	731746	*Costus lasius Loes., 1929*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	731993	*Cyrtopodium andersonii (Lamb. ex Andrews) R.Br., 1813*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	733639	*Dicorynia guianensis Amshoff, 1939*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	734307	*Ficus cremersii C.C.Berg, 1984*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	447699	*Furcraea foetida (L.) Haw., 1812*	*Choca vert, Cadère, Choka, Choka vert, Chanvre de Maurice*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Richard H.				2013
	732778	*Huberodendron swietenioides (Gleason) Ducke, 1935*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	733881	*Inga virgultosa (Vahl) Desv., 1826*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	733399	*Lembocarpus amoenus Leeuwenb., 1958*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732613	*Mandevilla surinamensis (Pulle) Woodson, 1933*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	731706	*Pitcairnia geyskesii L.B.Sm., 1956*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	731712	*Pitcairnia sastrei L.B.Sm. & Read, 1975*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	733412	*Sinningia incarnata (Aubl.) D.L.Denham, 1974*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	734930	*Sipanea wilson-brownei R.S.Cowan, 1952*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	733191	*Tetracera asperula Miq., 1847*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732553	*Unonopsis glaucopetala R.E.Fr., 1907*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
Ptéridophytes	770501	*Anemia villosa Humb. & Bonpl. ex Willd., 1810*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
Reptiles	443992	*Neusticurus rudis Boulenger, 1900*	*Neusticure du Suriname (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : BLANC Michel				2013
	443995	*Tretioscincus agilis (Ruthven, 1916)*	*Trétioscinque agile (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : BLANC Michel				2013

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mammifères	443765	*Agouti paca (Linnaeus, 1766)*	*Pac, Paca*	Reproduction indéterminée	Informateur : Blanc M. (Kwata)				2013
	443716	*Artibeus lituratus (Olfers, 1818)*	*Artibée rayée*	Reproduction indéterminée	Informateur : Blanc M. (ONF Sylvetude)		1		2013
	443718	*Chiroderma trinitatum Goodwin, 1958*	*Chiroderme orné*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Delaval M.		1		2013
	443719	*Chiroderma villosum Peters, 1860*	*Chiroderme velu*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Delaval M.		3		2013
	443774	*Coendou prehensilis (Linnaeus, 1758)*	*Porc-épic arboricole, Coendou à queue préhensile, Coendou à queue prenante*	Reproduction indéterminée	Informateur : De Thoisy B. (Kwata)				2013
	443634	*Cormura brevirostris (Wagner, 1843)*	*Cormure des souches*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Delaval M.		1		2013
	443766	*Dasyprocta leporina (Linnaeus, 1758)*	*Agouti doré, Agouti*	Reproduction indéterminée	Informateur : De Thoisy B. (Kwata)				2013
	443817	*Felis pardalis Linnaeus, 1758*	*Ocelot*	Reproduction indéterminée	Informateur : De Thoisy B. (Kwata)				2013
	443684	*Lonchophylla thomasi J.A. Allen, 1904*	*Lonchophylle de Thomas*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Delaval M.		1		2013
	443750	*Marmosa murina (Linnaeus, 1758)*	*Opossum-souris murin, Opossum-souris commun*	Reproduction indéterminée	Informateur : De Thoisy B. (Kwata)				2013
	443613	*Mazama americana (Erxleben, 1777)*	*Biche rouge, Daguet rouge, Cariacou*	Reproduction indéterminée	Informateur : De Thoisy B. (Kwata)				2013
	593676	*Mazama nemorivaga (F. Cuvier, 1817)*	*Daguet gris*	Reproduction indéterminée	Informateur : De Thoisy B. (Kwata)				2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	443752	*Metachirus nudicaudatus (Desmarest, 1817)*	*Quatre-yeux brun*	Reproduction indéterminée	Informateur : De Thoisy B. (Kwata)				2013
	443691	*Micronycteris megalotis (Gray, 1842)*	*Micronyctère oreillard*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Delaval M.				2013
	443697	*Mimon crenulatum (E. Geoffroy, 1810)*	*Mimon crénelé*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Delaval M.		6		2013
	443639	*Peropteryx macrotis (Wagner, 1843)*	*Péroptère des cavernes*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Delaval M.				2013
	443804	*Priodontes maximus (Kerr, 1792)*	*Tatou géant, Cabassou géant*	Reproduction indéterminée	Informateur : De Thoisy B. (Kwata)				2013
	443795	*Rhipidomys nitela Thomas, 1901*	*Petite Souris grimpeuse*	Reproduction indéterminée	Informateur : De Thoisy B. (Kwata)				2013
	443642	*Saccopteryx bilineata (Temminck, 1838)*	*Saccoptère à deux bandes*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Delaval M.				2013
	443644	*Saccopteryx leptura (Schreber, 1774)*	*Saccoptère commun*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Delaval M.				2013
	443757	*Saguinus midas (Linnaeus, 1758)*	*Tamarin à mains dorées, Tamarin à mains jaunes*	Reproduction indéterminée	Informateur : De Thoisy B. (Kwata)				2013
	443813	*Tayassu tajacu (Linnaeus, 1758)*	*Pécari à collier, Pakira*	Reproduction indéterminée	Informateur : De Thoisy B. (Kwata)				2013
Phanérogames	629000	*Acacia tenuifolia (L.) Willd., 1806*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	733252	*Actinostemon schomburgkii (Klotzsch) Hochr., 1910*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	734699	*Amaioua corymbosa Kunth, 1818*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	779642	*Anacardium giganteum W.Hancock ex Engl., 1876*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732496	*Anaxagorea dolichocarpa Sprague & Sandwith, 1930*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	731555	*Anthurium jenmanii Engl., 1905*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732579	*Aspidosperma oblongum A.DC., 1844*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	731630	*Astrocaryum sciophilum (Miq.) Pulle, 1906*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	631958	*Brassia lawrenceana Lindl., 1841*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Richard H.				
	735137	*Brunfelsia guianensis Benth., 1846*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	734006	*Byrsonima stipulacea A.Juss., 1840*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	447721	*Caladium bicolor (Aiton) Vent., 1801*	*Songe fleur, Caladium*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Richard H.				2013
	732993	*Calophyllum brasiliense Cambess., 1828*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	632112	*Camaridium ochroleucum Lindl., 1824*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Richard H.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	629266	*Carapa guianensis Aubl., 1775*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Richard H.				2013
	733335	*Carpotroche crispidentata Ducke, 1938*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	733336	*Carpotroche longifolia (Poepp.) Benth., 1861*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732870	*Caryocar glabrum (Aubl.) Pers., 1806*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	447325	*Cedrela odorata L., 1759*	*Cedrela, Cedro*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	629298	*Centropogon cornutus (L.) Druce, 1914*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	733624	*Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip, 1939*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	733000	*Chrysochlamys membranacea Planch. & Triana, 1860*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	735297	*Cissus erosa Rich., 1792*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	734300	*Clarisia ilicifolia (Spreng.) Lanj. & Rossberg, 1936*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	731979	*Cleistes rosea Lindl., 1840*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	733008	*Clusia leprantha Mart., 1829*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	731981	*Cochleanthes guianensis Lafontaine, G.Gerlach & Senghas, 1991*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	733103	*Connarus fasciculatus (DC.) Planch., 1850*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	733575	*Couratari guianensis Aubl., 1775*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	733276	*Croton schiedeanus Schltdl., 1847*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	630946	*Dichaea picta Rchb.f., 1869*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	733717	*Diplotropis purpurea (Rich.) Amshoff, 1939*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	629575	*Dipteryx odorata (Aubl.) Willd., 1800*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Richard H.				2013
	733643	*Elizabetha princeps M.R.Schomb. ex Benth., 1840*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	733506	*Endlicheria pyriformis (Nees) Mez, 1889*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	733645	*Eperua falcata Aubl., 1775*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	633330	*Epidendrum carpophorum Barb.Rodr., 1881*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	732037	*Epidendrum unguiculatum (C.Schweinf.) Garay & Dunst., 1976*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	732777	*Eriotheca surinamensis (Uittien) A.Robyns, 1963*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	629682	*Eugenia coffeifolia DC., 1828*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Richard H.				2013
	734408	*Eugenia omissa McVaugh, 1969*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732591	*Geissospermum argenteum Woodson, 1939*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	734447	*Guapira eggersiana (Heimerl) Lundell, 1968*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	629798	*Guzmania lingulata (L.) Mez, 1896*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	731889	*Heliconia densiflora B.Verl., 1869*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	731893	*Heliconia spathocircinata Aristeg., 1961*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732068	*Heterotaxis superflua (Rchb.f.) F.Barros, 2002*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	732070	*Heterotaxis violaceopunctata (Rchb.f.) F.Barros, 2002*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	733295	*Hevea guianensis Aubl., 1775*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732594	*Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson, 1938*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	763770	*Hippeastrum puniceum (Lam.) Kuntze, 1891*	*Lys de la Barbarde*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	447043	*Hymenaea courbaril L., 1753*	*Hyménée courbaril, Graine bourrique, Copalier, Caroubier de la Guyane, Copalier du Brésil, Courbaril*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Richard H.				2013
	629941	*Ischnosiphon obliquus (Rudge) Körn., 1862*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	629961	*Jacquiniella globosa (Jacq.) Schltr., 1920*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Richard H.				
	733654	*Macrolobium bifolium (Aubl.) Pers., 1805*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	735146	*Markea coccinea Rich., 1792*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732100	*Maxillaria kegelii Rchb.f., 1877*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	732112	*Maxillaria uncata Lindl., 1837*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	713451	*Maxillariella alba (Hook.) M.A. Blanco & Carnevali, 2007*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Richard H.				
	734161	*Miconia diaphanea Gleason, 1935*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	735065	*Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre, 1891*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	734495	*Minquartia guianensis Aubl., 1775*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	731930	*Monotagma plurispicatum (Körn.) K.Schum., 1902*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	630260	*Olyra latifolia L., 1759*	*Calumet*	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	734463	*Ouratea erecta Sastre, 1994*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732136	*Palmorchis pabstii Veyret, 1978*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732139	*Paphinia cristata (Lindl.) Lindl., 1843*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	733760	*Paramachaerium ormosioides (Ducke) Ducke, 1935*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732345	*Pariana campestris Aubl., 1775*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	733897	*Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp., 1846*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732143	*Peristeria cerina Lindl., 1837*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	732431	*Phenakospermum guyannense (Rich.) Miq., 1845*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	734584	*Piper dumosum Rudge, 1805*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	733324	*Pogonophora schomburgkiana Miers ex Benth., 1854*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	734630	*Polygala adenophora DC., 1824*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	735104	*Pouteria speciosa (Ducke) Baehni, 1942*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	734882	*Psychotria poeppigiana Müll.Arg., 1881*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	734496	*Ptychopetalum olacoides Benth., 1843*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732184	*Reichenbachanthus reflexus (Lindl.) Brade, 1935*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	734685	*Rhabdodendron amazonicum (Spruce ex Benth.) Huber, 1909*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	735283	*Rinorea neglecta Sandwith, 1955*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	630562	*Rodriguezia lanceolata Ruiz & Pav., 1798*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Richard H.				
	732187	*Sarcoglottis acaulis (Sm.) Schltr., 1919*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	732191	*Scaphyglottis graminifolia (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl., 1836*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	732195	*Scaphyglottis sickii Pabst, 1956*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	732196	*Scaphyglottis stellata Lodd. ex Lindl., 1839*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	733570	*Sextonia rubra (Mez) van der Werff, 1997*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	735135	*Siparuna pachyantha A.C.Sm., 1939*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732204	*Sobralia fragrans Lindl., 1853*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	732415	*Spathanthus unilateralis (Rudge) Desv., 1828*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	764150	*Specklinia picta (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase, 2001*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	732209	*Stelis argentata Lindl., 1842*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	448454	*Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw., 1789*	*Luzerne du Brésil*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Richard H.				2013
	733779	*Swartzia arborescens (Aubl.) Pittier, 1921*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732764	*Tabebuia capitata (Bureau & K.Schum.) Sandwith, 1937*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	733674	*Tachigali amplifolia (Ducke) Barneby, 1996*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	732432	*Thurnia sphaerocephala (Rudge) Hook.f., 1883*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	630808	*Tillandsia bulbosa Hook., 1826*		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Richard H.				2013
	734237	*Topobea parasitica Aubl., 1775*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732848	*Trattinnickia burserifolia Mart., 1829*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	732218	*Trichosalpinx egleri (Pabst) Luer, 1983*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	732219	*Trichosalpinx orbicularis (Lindl.) Luer, 1983*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	732220	*Trigonidium acuminatum Bateman ex Lindl., 1838*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				
	734348	*Virola kwatae Sabatier, 1997*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	735261	*Vitex triflora Vahl, 1798*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	779725	*Vochysia glaberrima Warm., 1875*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	735320	*Vochysia surinamensis Stafleu, 1948*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	733682	*Vouacapoua americana Aubl., 1775*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Ptéridophytes	731315	*Asplenium juglandifolium Lam., 1786*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	731335	*Cyathea cyatheoides (Desv.) K.U.Kramer, 1978*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	779560	*Dracoglossum sinuatum (Fée) Christenh., 2007*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	731421	*Elaphoglossum glabellum J.Sm., 1842*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013
	731278	*Selaginella radiata (Aubl.) Spring, 1843*		Reproduction indéterminée	Bibliographie : Richard H.				2013

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Amphibiens	436851	*Dendrobates tinctorius (Cuvier, 1797)*	Déterminante	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national *(lien)*
	436909	*Leptodactylus longirostris Boulenger, 1882*	Déterminante	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national *(lien)*
	436911	*Leptodactylus myersi Heyer, 1995*	Déterminante	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national *(lien)*
	436922	*Otophryne pyburni Campbell & Clarke, 1998*	Déterminante	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national *(lien)*
	436928	*Pipa aspera Müller, 1924*	Déterminante	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national *(lien)*
	528752	*Rhinella martyi Fouquet, Gaucher, Blanc & Vélez-Rodriguez, 2007*	Déterminante	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national *(lien)*
	715317	*Hyalinobatrachium cappellei (Van Lidth de Jeude, 1904)*	Déterminante	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national *(lien)*
Mammifères	443759	*Ateles paniscus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
	443804	*Priodontes maximus (Kerr, 1792)*	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
Oiseaux	441631	*Amazona dufresniana (Shaw, 1812)*	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	441825	*Crax alector Linnaeus, 1766*	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	441837	*Cyanicterus cyanicterus (Vieillot, 1819)*	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	441989	*Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788)*	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	442137	*Notharchus macrorhynchos (Gmelin, 1788)*	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	442190	*Penelope marail (Statius Müller, 1776)*	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	442194	*Perissocephalus tricolor (Müller, 1766)*	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	442283	*Psophia crepitans Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	442329	*Rupicola rupicola (Linnaeus, 1766)*	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	442405	*Tachyphonus phoenicius Swainson, 1838*	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Reptiles	443995	*Tretioscincus agilis (Ruthven, 1916)*	Déterminante	liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national *(lien)*
Angiospermes	447043	*Hymenaea courbaril L., 1753*	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)*
	447325	*Cedrela odorata L., 1759*	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)*
	447699	*Furcraea foetida (L.) Haw., 1812*	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)*
	629298	*Centropogon cornutus (L.) Druce, 1914*	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)*
	629682	*Eugenia coffeifolia DC., 1828*	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)*
	629798	*Guzmania lingulata (L.) Mez, 1896*	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)*
	629961	*Jacquiniella globosa (Jacq.) Schltr., 1920*	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)*
	630260	*Olyra latifolia L., 1759*	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)*
	630808	*Tillandsia bulbosa Hook., 1826*	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)*
	713451	*Maxillariella alba (Hook.) M.A. Blanco & Carnevali, 2007*	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)*
	733399	*Lembocarpus amoenus Leeuwenb., 1958*	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
Ptéridophytes	731421	*Elaphoglossum glabellum J.Sm., 1842*	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)*

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Delaval M.	2013	Inventaire ZNIEFF "Pic Coudreau" - ONF Sylvetude / DEAL Guyane
	HOFF M., CREMERS G. & GRANVILLE J.-J. de	1995	Florule des inselbergs de Guyane. Multigr. Institut de Botanique, Strasbourg: 32 p.
	Richard H.	2013	Inventaire ZNIEFF "Pic Coudreau du Sud", 2013 - ONF-Sylvétude / DEAL Guyane
Collection	Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013	2013	
Informateur	Barrioz Sebastien - Association Kwata		
	Blanc M. (Kwata)	2013	
	Blanc M. (ONF Sylvetude)	2013	
	BLANC Michel		
	CLAESSENS Olivier		
	De Thoisy B. (Kwata)	2005	
	Delaval Marguerite / ONF Sylvetude		