Monts de la Haute Camopi
(Identifiant national : 030120065)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 00450000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Biotope, .- 030120065, Monts de la Haute Camopi. - INPN, SPN-MNHN Paris, 25P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/030120065.pdf*

Région en charge de la zone : Guyane
Rédacteur(s) :Biotope
Centroïde calculé : °-°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 12/10/2001
Date actuelle d'avis CSRPN : 12/10/2001
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 22/09/2014

1. DESCRIPTION 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE 4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE 4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE 5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS 5
6. HABITATS 5
7. ESPECES 9
8. LIENS ESPECES ET HABITATS 25
9. SOURCES 25

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 030120068 - (Id reg. : 00450003)
- Id nat. : 030120066 - (Id reg. : 00450001)
- Id nat. : 030120067 - (Id reg. : 00450002)

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane
- Commune : Maripasoula (INSEE : 97353)
- Commune : Camopi (INSEE : 97356)

1.2 Superficie

216693,57 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 130
Maximale (mètre): 610

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 030120067 - Mont Belvédère de la Haute Camopi (Type 1) (Id reg. : 00450002)
- Id nat. : 030120068 - Mont Saint Marcel de la Haute Camopi (Type 1) (Id reg. : 00450003)
- Id nat. : 030120066 - Mont Cacao de la Haute Camopi (Type 1) (Id reg. : 00450001)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF des Monts de la Haute Camopi (type II) se situe à l'extrême sud-est de la Guyane, couvrant les sources du fleuve Oyapock et de la rivière Camopi.

Plusieurs ZNIEFF de type I sont identifiées à travers ce massif, correspondant aux inselbergs des monts Belvédère, Saint-Marcel et Cacao.

De même que la région des Tumuc-Humac, il s'agit d'un vaste massif forestier dont le relief se marque par la présence de nombreux inselbergs granitiques émergeant du couvert forestier, lui conférant un caractère tout à fait remarquable sur le plan paysager.

Ces reliefs résultent de l'affleurement de roches granitiques très anciennes (2,2 milliards d'années) formant le socle du Bouclier des Guyanes s'étendant du Venezuela à l'Amapa. Le relief actuel est le résultat de phases d'aplanissement et d'érosion physico-chimique engendrées par les alternances de phases climatiques sèches et humides et les variations du niveau des mers accompagnant les cycles glaciaires. Lors de ces dernières grandes périodes de refroidissement climatique, la diminution de la pluviométrie a déterminé une réduction très importante de l'étendue de la forêt humide sempervirente au profit de grande zone de forêts basses, sèches, caducifoliées, voire de savanes qui réunissaient alors ces sommets. Cette extension des milieux ouverts (maximale vers - 18000 ans) a permis à certaines espèces d'étendre leur répartition, puis lors de la reconquête de l'espace par la forêt, celles-ci ont pu se maintenir dans certains sites ponctuels répondant jusqu'à ce jour à leurs exigences écologiques. L'ensemble de ces savanes-roches constitue donc de véritables systèmes insulaires, refuges d'espèces présentes sous la forme de populations isolées et relictuelles, témoignant de ces phases climatiques sèches anciennes. Les peuplements isolés les uns des autres par le massif forestier peuvent ainsi présenter des originalités propres à chaque inselberg ou groupe d'inselbergs ; différences pouvant s'observer même entre des sites proches.

En plus des milieux liés aux inselbergs, la zone regroupe divers écosystèmes forestiers allant de la forêt submontagnarde et la forêt dense et haute de basse altitude, jusqu'aux forêts marécageuses et ripicoles des vallées alluvionnaires. Il faut souligner ici qu'il s'agit d'une des rares régions de Guyane (avec les massifs des Emérillons-monts Bakra et des Mitarakas) présentant des reliefs granitiques suffisamment élevés (supérieur à 500 mètres, notamment le mont Saint-Marcel culminant à 650 m) pour

abriter une forêt submontagnarde, plus fréquente généralement en Guyane sur le haut des reliefs tabulaires de roches basiques et cuirasses latéritiques.

Jusqu'à une période récente, la zone n'était accessible que par le fleuve et les criques, puis par marche en forêt. Aussi, cette région reste encore inexplorée, en dehors de quelques missions d'inventaires sur les monts Belvédère, Cacao et Saint-Marcel (botaniques, ornithologiques et herpétologiques).

Ces trois massifs présentent des cortèges végétaux et animaux tout à fait remarquables et caractéristiques des inselbergs du sud-est de la Guyane. Les populations de grands vertébrés y sont très probablement intactes, dans ces sites où la présence humaine est quasi-inexistante, à l'exception du Mont Saint-Marcel qui est un lieu de chasse temporaire traditionnel des amérindiens wayãpi de Trois-Sauts. Soulignons également que le mont Cacao abrite des populations naturelles de cacaoyers (Theobroma cacao) connues depuis le XVIIIe siècle qui constituent une véritable banque de gènes pour l'espèce. Cette ZNIEFF englobe aussi d'autres petites populations réparties sur divers cours d'eau.

Au total, près de 100 plantes déterminantes de la qualité des habitats sont déjà répertoriées dans ce vaste ensemble géographique. Certaines sont endémiques de Guyane française ou ne sont même connues que de ce secteur reculé comme la fougère Cyclodium rheophilum ou la Melastomataceae Ernestia subglabra.

Cette région d'inselbergs a la particularité de présenter une fragmentation de populations d'espèces végétales et animales en autant de peuplement de type insulaire, dans une matrice générale de forêt tropicale humide. Cette particularité présente un intérêt scientifique très important. La région constitue en effet un véritable laboratoire pour comprendre l'histoire des forêts en offrant l'opportunité d'aborder plusieurs questions fondamentales concernant l'évolution des espèces et des milieux.

Ce grand espace naturel remarquable bénéficie désormais de la protection du Parc Amazonien de Guyane.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc national, zone cœur
- Parc national, aire d'adhésion

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Lit mineur
- Méandre, courbe
- Vallée
- Vallon
- Talweg
- Affleurement rocheux
- Montagne
- Sommet
- Crête
- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Ecologique - Faunistique - Amphibiens - Oiseaux - Floristique - Phanérogames	- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales	- Paysager - Géomorphologique - Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF des Monts de la Haute Camopi est délimitée comme suit :

N : Au Nord, la limite suit la rivière Tampok, à partir de son point de confluence avec la crique Alice (point A), puis emprunte l'affluent de la rivière Tampok, qui prend sa source au nord du point côté 480, jusqu'au point B. Ensuite, la limite continue en ligne droite entre les points B et C. La ZNIEFF est ensuite délimitée par la crique Farouche, à partir du point C jusqu'à la rivière Camopi, puis par la rivière Camopi, en amont du point de confluence entre la crique Farouche et la rivière Camopi, et ce jusqu'au point de confluence entre la rivière Camopi et son affluent situé juste en aval du Saut Koumouli (point D). Enfin, la limite emprunte cet affluent depuis le point D, suivi de l'affluent de la rivière Yaloupi situé en aval du saut Trouvé, jusqu'au point de confluence entre cet affluent et la rivière Yaloupi (point E).

E : A l'Est, la ZNIEFF est délimitée par la rivière Yaloupi, du point E jusqu'au point F, puis se poursuit dans la vallée qui relie le point F au point G. Enfin, la limite continue le long du cours d'un affluent en rive gauche de la crique Elepoussing, du point G à sa confluence avec la crique Elepoussing à saut Cambrouze (point H).

S : La limite sud suit le cours de la crique Elepoussing, du point H jusqu'à Saut Bocco en incluant les deux rives et continue jusqu'à la frontière brésilienne (point I) toujours par la crique Elepoussing. Le sud de la ZNIEFF est ensuite délimité par la frontière brésilienne (en passant par la borne 6) jusqu'au point J.

W : La limite ouest suit le cours de la rivière Tampok depuis la frontière brésilienne (point J) jusqu'au point A.

Coordonnées des points mentionnés (WGS84, UTM 22 nord):

A (216835m; 283898m) - B (239171m; 280082m) - C (239881m; 280336m) - D (274570m; 289218m) - E (296003m; 276829m) - F (281593m; 261686m) - G (281021m; 261305m) - H (280612m; 256115m) - I (252328m; 250438m) - J (225496m; 249261m)

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges	- Amphibiens - Mammifères - Reptiles	- Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes	

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Classification des habitats de la Guyane française	Source	Surface (%)	Observation
G24.6 *Sauts et seuils rocheux de rivière - rapides*			
G46.51 *Forêts denses de terre ferme de moyenne altitude*			
G62.9 *Savanes-roches - formations d'inselbergs*			
G46.56 *Forêts submontagnardes et forêts de nuages*			

Classification des habitats de la Guyane française	Source	Surface (%)	Observation
G46.42 Forêts plus ou moins denses et basses de terre ferme de basse altitude			
G62.9 Savanes-roches - formations d'inselbergs			
G46.52 Forêts basses d'inselbergs de moyenne altitude			
G61.B Rochers humides de sous-bois de la forêt dense			
G46.51 Forêts denses de terre ferme de moyenne altitude			
G46.52 Forêts basses d'inselbergs de moyenne altitude			
G46.51 Forêts denses de terre ferme de moyenne altitude			
G62.91 Savanes-roches			
G46.54 Forêts des torrents et des vallons encaissés			
G62.9 Savanes-roches - formations d'inselbergs			
G46.54 Forêts des torrents et des vallons encaissés			
G46.52 Forêts basses d'inselbergs de moyenne altitude			
G61.C Eboulis d'inselbergs			

6.2 Habitats autres

Classification des habitats de la Guyane française	Source	Surface (%)	Observation
G24.3 Bancs de sable et berges sableuses des cours d'eau			
G62.93 Lisières des savanes-roches			
G46.23 Forêts hygrophiles et méso-hygrophiles secondaires ou dégradées de Guyane			
G46.4 Forêts denses sempervirentes humides de basse altitude de Guyane < 500 m			
G46.41 Forêts denses et hautes de terre ferme de basse altitude			
G46.42 Forêts plus ou moins denses et basses de terre ferme de basse altitude			
G24.71 Criques en sous-bois de forêt dense de basse altitude			
G62.92 Fourrés isolés des savanes-roches, 1 à 5 m de hauteur			
G62.5 Falaises continentales (intérieures) humides			
G61.B Rochers humides de sous-bois de la forêt dense			

Classification des habitats de la Guyane française	Source	Surface (%)	Observation
G61 Eboulis rocheux et pierriers			
G4A.5 Forêts inondables et forêts sur flats			
G4A.4 Forêts ripicoles			
G46.423 Forêts basses d'inselbergs			
G46.41 Forêts denses et hautes de terre ferme de basse altitude			
G87.1 Friches et brousses			
G53.73 Berges rocheuses herbacées tropicales			
G4A.5 Forêts inondables et forêts sur flats			
G4A.4 Forêts ripicoles			
G4A.3 Forêts à Euterpe oleracea (Pinotières)			
G4A.23 Forêts marécageuses, marécages boisés et forêts sur sols hydromorphes de Guyane			
G49.51 Forêts submontagnardes à mousses 700 - 850 m			
G46.54 Forêts des torrents et des vallons encaissés			
G4A.23 Forêts marécageuses, marécages boisés et forêts sur sols hydromorphes de Guyane			
G4A.3 Forêts à Euterpe oleracea (Pinotières)			
G4A.4 Forêts ripicoles			
G4A.5 Forêts inondables et forêts sur flats			
G4A.52 Forêts inondables de bas-fonds de basse altitude			
G53.73 Berges rocheuses herbacées tropicales			
G61.B1 Rochers sous forêts de basse altitude			
G62.93 Lisières des savanes-roches			
G87.2 Zones rudérales et terrains vagues			
G22.513 Mares gravillonnaires temporaires à Utriculaires			
G24.71 Criques en sous-bois de forêt dense de basse altitude			
G24.72 Criques en sous-bois de forêt dense de moyenne altitude			

Classification des habitats de la Guyane française	Source	Surface (%)	Observation
G46.23 *Forêts hygrophiles et méso-hygrophiles secondaires ou dégradées de Guyane*			
G46.41 *Forêts denses et hautes de terre ferme de basse altitude*			
G46.42 *Forêts plus ou moins denses et basses de terre ferme de basse altitude*			
G46.54 *Forêts des torrents et des vallons encaissés*			
G4A.3 *Forêts à Euterpe oleracea (Pinotières)*			
G4A.4 *Forêts ripicoles*			
G4A.5 *Forêts inondables et forêts sur flats*			
G53.73 *Berges rocheuses herbacées tropicales*			
G46.4 *Forêts denses sempervirentes humides de basse altitude de Guyane < 500 m*			
G46.41 *Forêts denses et hautes de terre ferme de basse altitude*			
G46.42 *Forêts plus ou moins denses et basses de terre ferme de basse altitude*			

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	521721	*Atelopus spumarius hoogmoedi Lescure, 1973*	*Atélope d'Hoogmoed*	Reproduction indéterminée					
	436851	*Dendrobates tinctorius (Cuvier, 1797)*	*Dendrobate à tapirer, Dendrobate teint*	Reproduction indéterminée					
	436909	*Leptodactylus longirostris Boulenger, 1882*	*Leptodactyle à long museau*	Reproduction indéterminée					
	436911	*Leptodactylus myersi Heyer, 1995*	*Leptodactyle de Myers*	Reproduction indéterminée					
Autres	731493	*Actinostachys subtrijuga (Mart.) C.Presl, 1845*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	770501	*Anemia villosa Humb. & Bonpl. ex Willd., 1810*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731364	*Cyclodium rheophilum A.R.Sm., 1986*		Reproduction indéterminée					
	731307	*Hemionitis rufa (L.) Sw., 1801*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731356	*Lindsaea surinamensis Posth., 1927*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731273	*Selaginella minima Spring, 1843*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	731280	*Selaginella sandwithii Alston, 1981*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
Mammifères	443758	*Alouatta seniculus (Linnaeus, 1766)*	*Singe hurleur roux, Hurleur*	Reproduction indéterminée					2010
	443759	*Ateles paniscus (Linnaeus, 1758)*	*Atèle noir, Singe araignée noir, Atèle*	Reproduction indéterminée					2010
	443761	*Cebus olivaceus Schomburgk, 1848*		Reproduction indéterminée					2010
	593742	*Chiropotes chiropotes (Humboldt, 1811)*	*Saki noir, Saki satan, Saki capucin*	Reproduction indéterminée					2010
	443623	*Panthera onca (Linnaeus, 1758)*	*Jaguar*	Reproduction indéterminée					2010
	443616	*Tayassu pecari (Link, 1795)*	*Pécari à lèvres blanches, Cochon-bois*	Reproduction indéterminée					2010
Oiseaux	441656	*Ara severa (Linnaeus, 1758)*	*Ara vert*	Reproduction indéterminée					
	441680	*Automolus rubiginosus (Sclater, 1857)*	*Anabate rubigineux*	Reproduction indéterminée					
	441688	*Brachygalba lugubris (Swainson, 1838)*	*Jacamar brun*	Reproduction indéterminée					
	441741	*Cercomacra nigrescens (Cabanis & Heine, 1859)*	*Grisin noirâtre*	Reproduction indéterminée					
	441825	*Crax alector Linnaeus, 1766*	*Hocco alector, Hocco noir*	Reproduction indéterminée					
	441840	*Cyanocorax cayanus (Linnaeus, 1766)*	*Geai de Cayenne*	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	441854	*Deconychura stictolaema (Pelzeln, 1868)*	*Grimpar à gorge tachetée*	Reproduction indéterminée					
	441915	*Euphonia plumbea De Bus de Gisignies, 1855*	*Organiste plombé*	Reproduction indéterminée					
	441931	*Frederickena viridis (Vieillot, 1816)*	*Batara à gorge noire*	Reproduction indéterminée					
	441958	*Granatellus pelzelni Sclater, 1865*	*Granatelle de Pelzeln, Paruline de Pelzeln*	Reproduction indéterminée					
	441964	*Haematoderus militaris (Shaw, 1792)*	*Coracine rouge*	Reproduction indéterminée					
	441980	*Hemitriccus josephinae (Chubb, 1914)*	*Todirostre de Joséphine*	Reproduction indéterminée					
	441989	*Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788)*	*Moucherolle hirondelle*	Reproduction indéterminée					
	441991	*Hylexetastes perrotii (Lafresnaye, 1844)*	*Grimpar de Perrot*	Reproduction indéterminée					
	442112	*Myrmoborus leucophrys (Tschudi, 1844)*	*Alapi à sourcils blancs*	Reproduction indéterminée					
	442127	*Nasica longirostris (Vieillot, 1818)*	*Grimpar nasican*	Reproduction indéterminée					
	442162	*Oryzoborus angolensis (Linnaeus, 1766)*	*Sporophile curio*	Reproduction indéterminée					
	442255	*Polioptila guianensis Todd, 1920*	*Gobemoucheron guyanais*	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	442283	*Psophia crepitans Linnaeus, 1758*	*Agami trompette, Agami, Aganmi*	Reproduction indéterminée					
	442329	*Rupicola rupicola (Linnaeus, 1766)*	*Coq-de-roche orange, Coq de roche*	Reproduction indéterminée					
	442332	*Sakesphorus melanothorax (Sclater, 1857)*	*Batara de Cayenne*	Reproduction indéterminée					
	442350	*Selenidera culik (Wagler, 1827)*	*Toucanet koulik*	Reproduction indéterminée					
	442363	*Spizastur melanoleucus (Vieillot, 1816)*	*Aigle noir et blanc*	Reproduction indéterminée					
	442519	*Xenopipo atronitens Cabanis, 1847*	*Manakin noir*	Reproduction indéterminée					
	442524	*Xiphocolaptes promeropirhynchus (Lesson, 1840)*		Reproduction indéterminée					
	442527	*Xiphorhynchus obsoletus (Lichtenstein, 1820)*	*Grimpar strié*	Reproduction indéterminée					
	442535	*Zonotrichia capensis (Statius Müller, 1776)*	*Bruant chingolo*	Reproduction indéterminée					
Phanérogames	734961	*Allophylus leucoclados Radlk., 1900*		Reproduction indéterminée					
	448317	*Ananas ananassoides (Baker) L.B.Sm., 1939*		Reproduction indéterminée					
	733486	*Aniba jenmanii Mez, 1889*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733491	*Aniba rosaeodora Ducke, 1930*		Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	731557	*Anthurium moonenii Croat & E.G.Gonç., 2005*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731625	*Asterogyne guianensis Granv. & A.J.Hend., 1988*		Reproduction indéterminée					
	732262	*Axonopus ramosus Swallen, 1950*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731653	*Bactris tomentosa Mart., 1826*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733611	*Bauhinia longicuspis Spruce ex Benth., 1870*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	631969	*Bromelia plumieri (E.Morren) L.B.Sm., 1967*		Reproduction certaine ou probable	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731909	*Calathea squarrosa L.Andersson & H.Kenn., 1986*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	447351	*Calliandra surinamensis Benth., 1844*	*Pompon de marin rose*	Reproduction certaine ou probable	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731963	*Caluera vulpina Dodson & Determann, 1983*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734101	*Clidemia urceolata DC., 1828*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	448236	*Clusia minor L., 1753*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731742	*Costus curcumoides Maas, 1972*		Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	734276	*Curarea candicans (Rich. ex DC.) Barneby & Krukoff, 1971*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731993	*Cyrtopodium andersonii (Lamb. ex Andrews) R.Br., 1813*		Reproduction indéterminée					
	731869	*Dioscorea melastomatifolia Uline ex Prain & Burkill, 1916*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	630933	*Diplacrum capitatum (Willd.) Boeckeler*		Reproduction certaine ou probable	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731701	*Disteganthus lateralis (L.B.Sm.) Gouda, 1994*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013	Moyen			
	734744	*Emmeorhiza umbellata (Spreng.) K.Schum., 1889*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734108	*Ernestia confertiflora Wurdack, 1971*		Reproduction indéterminée					
	734113	*Ernestia subglabra Wurdack, 1980*		Reproduction indéterminée					
	629731	*Fevillea cordifolia L., 1753*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734307	*Ficus cremersii C.C.Berg, 1984*		Reproduction indéterminée					
	447699	*Furcraea foetida (L.) Haw., 1812*		Reproduction certaine ou probable	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	731668	*Geonoma oldemanii Granv., 1975*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	779312	*Guatteria intermedia Scharf, 2006*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731887	*Heliconia chartacea Lane ex Barreiros, 1972*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	447821	*Heliconia pendula Wawra*		Reproduction certaine ou probable	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733081	*Ichthyothere granvillei H.Rob., 1983*		Reproduction indéterminée					
	733881	*Inga virgultosa (Vahl) Desv., 1826*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731915	*Ischnosiphon enigmaticus L.Andersson, 1977*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	732466	*Justicia oldemanii Wassh., 2002*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734131	*Leandra purpurea Gleason, 1925*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733399	*Lembocarpus amoenus Leeuwenb., 1958*		Reproduction indéterminée					
	731923	*Maranta friedrichsthaliana Körn., 1862*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	732670	*Marsdenia altissima (Jacq.) Dugand, 1952*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	732681	*Matelea sastrei Morillo, 1985*		Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	732317	*Panicum arctum Swallen, 1948*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	732338	*Panicum rivale Swallen, 1948*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	779701	*Parkia gigantocarpa Ducke, 1915*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734989	*Paullinia lingulata Acev.-Rodr., 1998*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	732140	*Pelexia callifera (C.Schweinf.) Garay, 1978*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734555	*Peperomia gracieana Görts, 1998*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731606	*Philodendron splitgerberi Schott, 1860*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734579	*Piper coruscans Kunth, 1816*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731706	*Pitcairnia geyskesii L.B.Sm., 1956*		Reproduction indéterminée					
	731712	*Pitcairnia sastrei L.B.Sm. & Read, 1975*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	779273	*Pitcairnia saxosa Gouda, 2009*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	735105	*Pouteria tenuisepala Pires & T.D.Penn., 1990*		Reproduction indéterminée					
	735323	*Qualea amapaensis Balslev & S.A.Mori, 1981*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734682	*Quiina sessilis Choisy*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	733563	*Rhodostemonodaphne leptoclada Madriñán, 1996*		Reproduction indéterminée					
	731827	*Rhynchospora dentinux C.B.Clarke, 1908*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731839	*Rhynchospora saxisavannicola M.T.Strong, 2005*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731840	*Rhynchospora subdicephala T.Koyama, 1976*		Reproduction indéterminée					
	731841	*Rhynchospora tenella (Nees) Boeckeler, 1873*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	735285	*Rinorea pectino-squamata Hekking*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734482	*Sauvagesia ramosissima Spruce ex Eichler, 1871*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734485	*Sauvagesia tafelbergensis Sastre, 1970*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731855	*Scleria staheliana Uittien, 1933*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	733412	*Sinningia incarnata (Aubl.) D.L.Denham, 1974*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	734930	*Sipanea wilson-brownei R.S.Cowan, 1952*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	779492	*Spermacoce neohispida Govaerts, 1996*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	734366	*Stylogyne incognita Pipoly, 1999*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	731882	*Syngonanthus gracilis (Bong.) Ruhland, 1903*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	761750	*Ternstroemia dentata (Aubl.) Sw., 1788*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	447630	*Theobroma cacao L., 1753*	*cacaoyer*	Reproduction certaine ou probable					
	733922	*Utricularia choristotheca P.Taylor, 1986*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				
	735317	*Vochysia neyratii Normand, 1977*		Reproduction indéterminée					
	733914	*Zygia sabatieri Barneby & J.W.Grimes, 1997*		Reproduction indéterminée	Collection : Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013				

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	436844	*Allophryne ruthveni Gaige, 1926*	*Allophryne de Ruthven*	Reproduction indéterminée					
	436834	*Eleutherodactylus marmoratus Boulenger, 1900*	*Éleutherodactyle marbré*	Reproduction indéterminée					
	521713	*Hyla ornatissima Noble, 1923*	*Rainette très ornée*	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mammifères	443621	*Leopardus tigrinus (Schreber, 1775)*	*Oncille, Chat tacheté, Oncilla, Chat-tigre*	Reproduction indéterminée					2010
	443807	*Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758*	*Fourmilier géant, Grand tamanoir, Grand fourmilier*	Reproduction indéterminée					2010
	443629	*Nasua nasua (Linnaeus, 1766)*	*Coati roux, Coati brun, Coachi*	Reproduction indéterminée					2010
	443804	*Priodontes maximus (Kerr, 1792)*	*Tatou géant, Cabassou géant*	Reproduction indéterminée					2010
	443757	*Saguinus midas (Linnaeus, 1758)*	*Tamarin à mains dorées, Tamarin à mains jaunes*	Reproduction indéterminée					2010
	443764	*Saimiri sciureus (Linnaeus, 1758)*	*Singe écureuil commun, Singe écureuil, Saïmiri*	Reproduction indéterminée					2010
	443618	*Speothos venaticus (Lund, 1842)*		Reproduction indéterminée					2010
Oiseaux	441632	*Amazona farinosa (Boddaert, 1783)*	*Amazone poudrée*	Reproduction indéterminée					
	441653	*Ara chloropterus G.R. Gray, 1859*	*Ara chloroptère*	Reproduction indéterminée					
	3453	*Ara macao (Linnaeus, 1758)*	*Ara rouge, Ara macao*	Reproduction indéterminée					
	441692	*Bucco capensis Linnaeus, 1766*	*Tamatia à collier*	Reproduction indéterminée					
	441742	*Cercomacra tyrannina (Sclater, 1855)*	*Grisin sombre*	Reproduction indéterminée					
	441808	*Contopus cinereus (Spix, 1825)*	*Moucherolle cendré*	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	441851	*Daptrius americanus (Boddaert, 1783)*	*Caracara à gorge rouge*	Reproduction indéterminée					
	441996	*Hylophilus ochraceiceps Sclater, 1859*	*Viréon à calotte rousse*	Reproduction indéterminée					
	441998	*Hylophilus semicinereus Sclater & Salvin, 1867*	*Viréon à gorge grise*	Reproduction indéterminée					
	442015	*Jacamerops aurea (Statius Müller, 1776)*	*Grand Jacamar*	Reproduction indéterminée					
	442019	*Lamprospiza melanoleuca (Vieillot, 1817)*	*Tangara noir et blanc*	Reproduction indéterminée					
	442074	*Microcerculus bambla (Boddaert, 1783)*	*Troglodyte bambla*	Reproduction indéterminée					
	442076	*Microrhopias quixensis (Cornalia, 1849)*	*Grisin étoilé*	Reproduction indéterminée					
	442110	*Myrmeciza ferruginea (Statius Müller, 1776)*	*Alapi à cravate noire*	Reproduction indéterminée					
	442212	*Philydor pyrrhodes (Cabanis, 1848)*	*Anabate flamboyant*	Reproduction indéterminée					
	442248	*Platyrinchus mystaceus Vieillot, 1818*		Reproduction indéterminée					
	442311	*Ramphastos tucanus Linnaeus, 1758*	*Toucan à bec rouge, Toucan de Cuvier*	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	442312	*Ramphastos vitellinus Lichtenstein, 1823*	*Toucan vitellin, Toucan ariel*	Reproduction indéterminée					
	442337	*Sarcoramphus papa Linnaeus, 1758*	*Sarcoramphe roi*	Reproduction indéterminée					
	442361	*Spizaetus ornatus (Daudin, 1800)*	*Aigle orné*	Reproduction indéterminée					
	442445	*Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783)*	*Onoré rayé*	Reproduction indéterminée					
	442521	*Xenops minutus (Sparrman, 1788)*	*Sittine brune*	Reproduction indéterminée					
Phanérogames	732576	*Aspidosperma helstonei Donsel., 1972*		Reproduction indéterminée					
	764964	*Bonafousia macrocalyx (Müll.Arg.) Boiteau & L.Allorge, 1985*		Reproduction indéterminée					
	764965	*Bonafousia morettii L.Allorge, 1983*		Reproduction indéterminée					
	733053	*Buchenavia nitidissima (Rich.) Alwan & Stace, 1985*		Reproduction indéterminée					
	731901	*Calathea granvillei L.Andersson & H.Kenn., 1986*		Reproduction indéterminée					
	733575	*Couratari guianensis Aubl., 1775*		Reproduction indéterminée					
	733397	*Episcia xantha Leeuwenb., 1980*		Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	731670	*Geonoma umbraculiformis Wess.Boer, 1965*		Reproduction indéterminée					
	764905	*Guatteria microsperma R.E.Fr., 1957*		Reproduction indéterminée					
	733154	*Gurania bignoniacea (Poepp. & Endl.) C.Jeffrey, 1978*		Reproduction indéterminée					
	733828	*Inga alata Benoist, 1921*		Reproduction indéterminée					
	630041	*Liparis nervosa (Thunb.) Lindl., 1830*		Reproduction certaine ou probable					
	732101	*Maxillaria leucaimata Barb.Rodr., 1881*		Reproduction indéterminée					
	741452	*Mimosa microcephala var. cataractae (Ducke) Barneby, 1991*		Reproduction indéterminée					
	763179	*Philodendron polypodioides A.M.E.Jonker & Jonker, 1966*		Reproduction indéterminée					
	731709	*Pitcairnia patentiflora L.B.Sm., 1939*		Reproduction indéterminée					
	732891	*Pourouma saulensis C.C.Berg & Kooy, 1982*		Reproduction indéterminée					
	732622	*Prestonia annularis (L.f.) G.Don, 1838*		Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	733107	*Rourea frutescens Aubl., 1775*		Reproduction indéterminée					
	763323	*Scheelea guianensis Glassman, 1999*		Reproduction indéterminée					
	732489	*Tapirira bethanniana J.D.Mitch., 1990*		Reproduction indéterminée					
	735199	*Theobroma velutinum Benoist, 1921*		Reproduction indéterminée					
	733682	*Vouacapoua americana Aubl., 1775*		Reproduction indéterminée					

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Oiseaux	3453	*Ara macao (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	441632	*Amazona farinosa (Boddaert, 1783)*	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	441653	*Ara chloropterus G.R. Gray, 1859*	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	441688	*Brachygalba lugubris (Swainson, 1838)*	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	441692	*Bucco capensis Linnaeus, 1766*	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	441808	*Contopus cinereus (Spix, 1825)*	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	441825	*Crax alector Linnaeus, 1766*	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	441840	*Cyanocorax cayanus (Linnaeus, 1766)*	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	441915	*Euphonia plumbea De Bus de Gisignies, 1855*	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	441931	*Frederickena viridis (Vieillot, 1816)*	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	441958	*Granatellus pelzelni Sclater, 1865*	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	441964	*Haematoderus militaris (Shaw, 1792)*	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	441980	*Hemitriccus josephinae (Chubb, 1914)*	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	441989	*Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788)*	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	441991	*Hylexetastes perrotii (Lafresnaye, 1844)*	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	441998	*Hylophilus semicinereus Sclater & Salvin, 1867*	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	442019	*Lamprospiza melanoleuca (Vieillot, 1817)*	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	442074	*Microcerculus bambla (Boddaert, 1783)*	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	442076	*Microrhopias quixensis (Cornalia, 1849)*	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	442112	*Myrmoborus leucophrys (Tschudi, 1844)*	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	442127	*Nasica longirostris (Vieillot, 1818)*	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	442212	*Philydor pyrrhodes (Cabanis, 1848)*	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	442255	*Polioptila guianensis Todd, 1920*	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	442283	*Psophia crepitans Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	442311	*Ramphastos tucanus Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	442312	*Ramphastos vitellinus Lichtenstein, 1823*	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	442329	*Rupicola rupicola (Linnaeus, 1766)*	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	442337	*Sarcoramphus papa Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	442361	*Spizaetus ornatus (Daudin, 1800)*	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	442445	*Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783)*	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	442519	*Xenopipo atronitens Cabanis, 1847*	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	442521	*Xenops minutus (Sparrman, 1788)*	Autre	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	442527	*Xiphorhynchus obsoletus (Lichtenstein, 1820)*	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	442535	*Zonotrichia capensis (Statius Müller, 1776)*	Déterminante	Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	AUBLET2	2001	AUBLET2, février 2001.
	AUBLET2	2001	AUBLET2, juillet 2001.
	GASC J.-P.	2005	« Le faciès savane-roche des inselbergs et sa participation à la biodiversité des écosystèmes guyanais ». Rapport juin 2005. Maître d'ouvrage ECOFOG / SILVOLAB / IRD. Coordination : MNHN, Prof. J.-P. GASC ; 285 pp .
	GRANVILLE J.-J. de	1983	Aperçu sur la Flore et la Végétation dans la région du Mont Belvédère. Multigr. ORSTOM, Cayenne : 12 p.
Collection	Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013	2013	