



Plateau continental (Identifiant national : 03M000017)

(ZNIEFF Marine de type 2)

(Identifiant régional : 00020000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Groupe d'Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane (GEPOG), Bordin A., de Pracontal N., Pineau K., - 03M000017, Plateau continental. - INPN, SPN-MNHN Paris, 12P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/03M000017.pdf>

Région en charge de la zone : Guyane

Rédacteur(s) :Groupe d'Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane (GEPOG), Bordin A., de Pracontal N., Pineau K.

Centroïde calculé : °-°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 27/11/2014

Date actuelle d'avis CSRPN : 27/11/2014

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 12/05/2015

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	12
9. SOURCES	12

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Guyane

1.2 Superficie

1312343,36 hectares

1.3 Profondeur

Minimale (mètre):

Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [03M000018](#) - Est du talus continental (Type 2) (Id reg. : 00030000)
- Id nat. : [03M000005](#) - Bande côtière (Type 2) (Id reg. : 00010000)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF-Marine de type II située sur le plateau continental occupe une superficie de 1 329 809 ha (soit 13 298 km²). Sa délimitation a été principalement définie à partir des données de télémétrie de tortues marines équipées de balises satellites. Ainsi, cette zone comprend les trajets effectués par les Tortues olivâtres après la saison de ponte, qui explique la représentation d'un couloir partant de Cayenne (principal site de ponte de cette espèce en Guyane) vers le large du plateau continental. Même si la répartition spatiale des tortues marines est très vaste, les tortues vertes et olivâtres se concentrent préférentiellement dans une bande de 50 km de largeur en bordure du plateau. La partie plus au large de la ZNIEFF a donc été délimitée suivant les données de télémétrie récoltées entre les lignes bathymétriques des 70 mètres et 100 mètres de profondeur. Les animaux migreraient ensuite vers le Suriname.

Cette ZNIEFF de type II abrite aussi de nombreux cétacés, notamment la famille des Delphinidés comme le Grand dauphin (*Tursiops truncatus*), Dauphin à long bec (*Stenella longirostris*), Dauphin tacheté pantropical (*Stenella attenuata*) ou le Globicéphale tropical (*Globicephala macrorhynchus*). Les campagnes d'observation réalisées ces dix dernières années au large de la Guyane ont mis en évidence la présence de 22 espèces de mammifères marins majoritairement observées sur le plateau continental. Les activités réalisées par ces espèces n'ont cependant pas été clairement identifiées et nécessiteraient d'autres études. Notons toutefois que de nombreux groupes composés de jeunes individus encore associés à leur mère ont été observés.

Lors de ces campagnes, des oiseaux pélagiques ont été rencontrés comprenant les espèces nicheuses du Connétable, de grands migrateurs et des oiseaux fréquentant la haute mer tels que le Puffin majeur (*Puffinus gravis*), l'Océanite de Wilson (*Oceanites oceanicus*), le Labbe pomarin (*Stercorarius pomarinus*) et la Sterne de Dougall (*Sterna dougallii*). Ces oiseaux s'alimentent et transitent par la Guyane, mais aucun grand regroupement n'a été observé en 2011-2012 par le GEPOG qui laisserait supposer la réalisation d'activités liées à la reproduction.

Concernant l'ichtyofaune, la ZNIEFF se situe dans le secteur de pêche des ligneurs vénézuéliens qui ciblent le vivaneau. Les rapports de l'Ifremer sur cette activité et les campagnes de pêches scientifiques à la ligne et au chalut ont permis d'établir une liste d'espèces de poissons (ciblées ou accessoires) qui fréquentent la partie haute du plateau comme le Vivaneau rouge (*Lutjanus purpureus*), le Requin tigre (*Galeocerdo cuvier*), le Requin pointes noires (*Carcharhinus limbatus*) et le Thazard tacheté (*Scomberomorus brasiliensis*). Les hauts fonds situés entre 80 et 150 mètres de profondeur seraient composés de récifs coralliens fossilisés formés il y a plus de 10 000 ans, mais encore peu connus et peu cartographiés à ce jour. Ces récifs sont aujourd'hui morts et partiellement enfouis sous le sable laissant apparaître des affleurements d'une quinzaine de mètres à certains endroits. L'Ifremer note la présence d'espèces de poissons récifaux dans cet habitat comme les poissons-papillons, coffres, demoiselles ou perroquets. Des campagnes de prospection permettraient d'enrichir nos connaissances sur ce remarquable et exceptionnel patrimoine naturel.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Navigation
- Transports maritimes
- Autres (préciser)

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.7 Facteurs environnementaux

1.7.1 Géomorphologie

- Récif
- Haut fond

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.7.2 Granulométrie

Non renseigné

Commentaire sur la granulométrie

aucun commentaire

1.7.3 Hydrologie

- Trophisme : Non renseignée
- Salinité : Normale
- Thermocline : Non renseignée
- Exposition : Non renseignée
- Vitesse des courants : Forts

1.7.4 Hydrodynamisme

- Masse d'eau océanique

Commentaire sur l'hydrodynamisme

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Fonction de passage vers le lieu de ponté (Tortues marines)
- Ecologique
- Connectivité écologique
- Zone de forte biodiversité
- Faunistique
- Poissons
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Complémentaires

- Géomorphologique
- Scientifique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique
- Bathymétrie

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Bathymétrie GEBCO

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Recherche et exploitation pétrolière	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Nuisances sonores	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pêche professionnelle	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pêche Hauturière	Intérieur	Indéterminé	Réel
Prélèvements organisés sur la faune ou la flore	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Lichens - Phanérogames - Annélides - Arthropodes - Ascidies - Bryozoaires - Cnidaires - Echinodermes - Mollusques - Spongiaires - Crustacés 	<ul style="list-style-type: none"> - Poissons 	<ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Oiseaux - Amphibiens-Reptiles 	

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Habitats marins des départements d'outre-mer	Source	Surface (%)	Observation
<i>GUY5.2 Fonds rocheux du plateau continental</i>			
<i>GUY6.4 Fonds sableux du plateau continental</i>			
<i>GUY6.3 Fonds vaso-sableux du plateau continental</i>			

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres	77338	<i>Chelonia mydas</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tortue franche (La), Tortue verte</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Chevallier D.				2012
	77367	<i>Dermochelys coriacea</i> (Vandelli, 1761)	<i>Tortue luth (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Van Canneyt O., Certain G., Dorémus G., Laran S., Ridoux V., Bolanos J., Jérémie S., Watremez P.				2008
	77360	<i>Lepidochelys olivacea</i> (Eschscholtz, 1829)	<i>Tortue olivâtre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Chevallier D.				2013
Mammifères	361079	<i>Delphinus capensis</i> Gray, 1828	<i>Dauphin commun, Dauphin commun à bec court, Dauphin commun à bec long</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bordin A., de Pracontal N., Hauselmann A., Rinaldi R., Renaudier A.				2012
	60921	<i>Stenella frontalis</i> (Cuvier, 1829)	<i>Dauphin tacheté de l'Atlantique</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bordin A., de Pracontal N., Hauselmann A., Rinaldi R., Renaudier A.				2011
	60927	<i>Tursiops truncatus</i> (Montagu, 1821)	<i>Grand dauphin commun</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Van Canneyt O., Certain G., Dorémus G., Laran S., Ridoux V., Bolanos J., Jérémie S., Watremez P.				2008
Oiseaux	3199	<i>Calidris pusilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bécasseau semipalmé</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bordin A., de Pracontal N., Hauselmann A., Rinaldi R., Renaudier A.				2011
	2468	<i>Fregata magnificens</i> Mathews, 1914	<i>Frégate superbe</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Van Canneyt O., Certain G., Dorémus G., Laran S., Ridoux V., Bolanos J., Jérémie S., Watremez P.				2008
	627332	<i>Leucophaeus atricilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mouette atricille</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bordin A., de Pracontal N., Hauselmann A., Rinaldi R., Renaudier A.				2012
	626003	<i>Sterna acroflavida eurygnatha</i> Saunders, 1876	<i>Sterne de Cayenne</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bordin A., de Pracontal N., Hauselmann A., Rinaldi R., Renaudier A.				2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3343	<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	<i>Sterne pierregarin</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bordin A., de Pracontal N., Hauselmann A., Rinaldi R., Renaudier A.				2011
	199376	<i>Sterna maxima</i> Boddaert, 1783	<i>Sterne royale</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bordin A., de Pracontal N., Hauselmann A., Rinaldi R., Renaudier A.				2012
	2597	<i>Tringa melanoleuca</i> (Gmelin, 1789)	<i>Grand Chevalier à pattes jaunes, Chevalier criard</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bordin A., de Pracontal N., Hauselmann A., Rinaldi R., Renaudier A.				2011
Poissons	66459	<i>Carcharhinus falciformis</i> (Müller & Henle, 1839)	<i>Requin soyeux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BDD CREOCEAN				2013
	66470	<i>Carcharhinus limbatus</i> (Müller & Henle, 1839)	<i>Requin bordé</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bagot C., Bernard C., Blanchard F., Girault R., Rivierre A.				2006
	419208	<i>Cynoscion similis</i> Randall & Cervigón, 1968	<i>Acoupa tonquiche</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bagot C., Bernard C., Blanchard F., Girault R., Rivierre A.				2006
	461177	<i>Lutjanus purpureus</i> (Poey, 1866)	<i>Vivaneau rouge</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bagot C., Bernard C., Blanchard F., Girault R., Rivierre A.				2006
	419214	<i>Macrodon ancylodon</i> (Bloch & Schneider, 1801)	<i>Acoupa chasseur</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bagot C., Bernard C., Blanchard F., Girault R., Rivierre A.				2006
	425376	<i>Rhomboplites aurorubens</i> (Cuvier, 1829)	<i>Vivaneau ti-yeux</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bagot C., Bernard C., Blanchard F., Girault R., Rivierre A.				2006
	425519	<i>Scomberomorus brasiliensis</i> Collette, Russo & Zavala-Camin, 1978	<i>Thazard serra</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bagot C., Bernard C., Blanchard F., Girault R., Rivierre A.				2006

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mammifères	60887	<i>Globicephala macrorhynchus</i> (Gray, 1846)	<i>Globicéphale tropical</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Van Canneyt O., Certain G., Dorémus G., Laran S., Ridoux V., Bolanos J., Jérémie S., Watremez P.				2008
	60867	<i>Megaptera novaeangliae</i> (Borowski, 1781)	<i>Baleine à bosse, Mégaptère</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girondot M.				2010
	60914	<i>Stenella attenuata</i> (Gray, 1846)	<i>Dauphin tacheté pantropical, Dauphin douteux</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bordin A., de Pracontal N., Hauselmann A., Rinaldi R., Renaudier A.				2011
	60918	<i>Stenella coeruleoalba</i> (Meyen, 1833)	<i>Dauphin bleu et blanc</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girondot M.				2011
Oiseaux	1009	<i>Calonectris diomedea</i> (Scopoli, 1769)	<i>Puffin de Scopoli</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bordin A., de Pracontal N., Hauselmann A., Rinaldi R., Renaudier A.				2011
	1039	<i>Oceanites oceanicus</i> (Kuhl, 1820)	<i>Pétrel de Wilson, Océanite de Wilson</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bordin A., de Pracontal N., Hauselmann A., Rinaldi R., Renaudier A.				2011
	2423	<i>Oceanodroma leucorhoa</i> (Vieillot, 1818)	<i>Pétrel cul-blanc, Océanite cul-blanc</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bordin A., de Pracontal N., Hauselmann A., Rinaldi R., Renaudier A.				2012
	1017	<i>Puffinus gravis</i> (O'Reilly, 1818)	<i>Puffin majeur</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bordin A., de Pracontal N., Hauselmann A., Rinaldi R., Renaudier A.				2012
	3255	<i>Stercorarius pomarinus</i> (Temminck, 1815)	<i>Labbe pomarin</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bordin A., de Pracontal N., Hauselmann A., Rinaldi R., Renaudier A.				2011
	3364	<i>Sterna dougallii</i> Montagu, 1813	<i>Sterne de Dougall</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bordin A., de Pracontal N., Hauselmann A., Rinaldi R., Renaudier A.				2012
Poissons	66919	<i>Ariosoma balearicum</i> (Delaroche, 1809)	<i>Congre des Baléares</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BDD CREOCEAN				2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	70655	<i>Balistes carolinensis</i> <i>Gmelin, 1789</i>	<i>Baliste cabri</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BDD CREOCEAN				2012
	367318	<i>Caranx crysos</i> <i>(Mitchill, 1815)</i>	<i>Carangue coubali</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BDD CREOCEAN				2012
	424015	<i>Diplectrum formosum</i> <i>(Linnaeus, 1766)</i>	<i>Serran de sable</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BDD CREOCEAN				2012
	424032	<i>Echeneis neucratoides</i> <i>Zuiew, 1789</i>	<i>Rémora blanc</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BDD CREOCEAN				2012
	70381	<i>Euthynnus alletteratus</i> <i>(Rafinesque, 1810)</i>	<i>Thonine commune</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BDD CREOCEAN				2012
	361617	<i>Galeocerdo cuvier</i> (<i>Péron & Lesueur, 1822</i>)	<i>Requin tigre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BDD CREOCEAN				2013
	424367	<i>Gymnothorax ocellatus</i> <i>Agassiz, 1831</i>	<i>Murène ocellée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BDD CREOCEAN				2012
	424377	<i>Haemulon steindachneri</i> <i>(Jordan & Gilbert, 1882)</i>	<i>Gorette chere-chere</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BDD CREOCEAN				2012
	544548	<i>Hyporthodus niveatus</i> <i>(Valenciennes, 1828)</i>	<i>Mérou neige</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BDD CREOCEAN				2012
	419164	<i>Lutjanus synagris</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Vivaneau gazou,</i> <i>Vivaneau gazon</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BDD CREOCEAN				2012
	367352	<i>Manta birostris</i> <i>(Walbaum, 1792)</i>	<i>Raie manta, Mante du Pacifique,</i> <i>Mante atlantique,</i> <i>Mante géante</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Girondot M.				2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	425001	<i>Ophichthus cylindroideus</i> (Ranzani, 1839)	<i>Serpenton sombre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BDD CREOCEAN				2012
	425137	<i>Parexocoetus brachypterus</i> (Richardson, 1846)	<i>Exocet voilier, Poisson volant</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Bordin A., de Pracontal N., Hauselmann A., Rinaldi R., Renaudier A.				2011
	425350	<i>Prionotus punctatus</i> (Bloch, 1793)	<i>Grondin poule</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BDD CREOCEAN				2012
	425290	<i>Pristipomoides aquilonaris</i> (Goode & Bean, 1896)	<i>Colas vorace</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BDD CREOCEAN				2012
	418964	<i>Rhizoprionodon porosus</i> (Poey, 1861)	<i>Requin aiguille antillais</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BDD CREOCEAN				2012
	69506	<i>Seriola rivoliana</i> Valenciennes, 1833	<i>Sérieole limon</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BDD CREOCEAN				2012
	418938	<i>Syacium papillosum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fausse limande sombre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BDD CREOCEAN				2012

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Mammifères	60867	<i>Megaptera novaeangliae</i> (Borowski, 1781)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection (lien)
	60887	<i>Globicephala macrorhynchus</i> Gray, 1846	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection (lien)
	60914	<i>Stenella attenuata</i> (Gray, 1846)	Autre	Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection (lien)
	60918	<i>Stenella coeruleoalba</i> (Meyen, 1833)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection (lien)
60921	<i>Stenella frontalis</i> (Cuvier, 1829)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection (lien)	
60927	<i>Tursiops truncatus</i> (Montagu, 1821)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)	
			Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection (lien)	
Oiseaux	1009	<i>Calonectris diomedea</i> (Scopoli, 1769)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	1039	<i>Oceanites oceanicus</i> (Kuhl, 1820)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Mesures de protection sur tout le territoire national des oiseaux représentés dans les Terres australes et antarctiques françaises (lien)
	2468	<i>Fregata magnificens</i> Mathews, 1914	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2597	<i>Tringa melanoleuca</i> (Gmelin, 1789)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
3199	<i>Calidris pusilla</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3255	<i>Stercorarius pomarinus</i> (Temminck, 1815)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3343	<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3364	<i>Sterna dougallii</i> Montagu, 1813	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	627332	<i>Leucophaeus atricilla</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
Reptiles	77338	<i>Chelonia mydas</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des tortues marines protégées sur le territoire national et modalités de leur protection (lien)
	77360	<i>Lepidochelys olivacea</i> (Eschscholtz, 1829)	Déterminante	Liste des tortues marines protégées sur le territoire national et modalités de leur protection (lien)
	77367	<i>Dermodochelys coriacea</i> (Vandelli, 1761)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des tortues marines protégées sur le territoire national et modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Bagot C., Bernard C., Blanchard F., Girault R., Rivierre A.	2008	Compte-rendu des campagnes CHALOUPE 2006 sur le plateau continental de la ZEE guyanaises - Ifremer, 100p.
	Bordin A., de Pracontal N., Hauselmann A., Rinaldi R., Renaudier A.	2012	Traitement et analyse des données d'observation d'oiseaux marins et de cétacés dans la ZEE guyanaise - GEPOG, 67p.
	Girondot M.	2010	Données d'observation aériennes de 2010 - CNRS

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	Girondot M.	2012	Données d'observation aériennes de 2011 - CNRS, 84p.
	Van Canneyt O., Certain G., Dorémus G., Laran S., Ridoux V., Bolanos J., Jérémie S., Watremez P.	2010	Distribution et abondance de la mégafaune marine en Guyane française. Campagne REMMOA - AAMP, 42p.
Informateur	BDD CREOCEAN		
	Chevallier D.		