



Hauts du Guillaume, de St.Gilles et de l'Hermitage (Identifiant national : 040030067)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000084)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : HOARAU C. ; PHILIPPE J.S.
(Biotope Océan Indien), . - 040030067, Hauts du Guillaume, de St.Gilles et de l'Hermitage.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 22P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/040030067.pdf>

Région en charge de la zone : Réunion

Rédacteur(s) :HOARAU C. ; PHILIPPE J.S. (Biotope Océan Indien)

Centroïde calculé : °-°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 22/11/2013

Date actuelle d'avis CSRPN : 22/11/2013

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 22 |
| 9. SOURCES | 22 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Réunion
- Commune : Trois-Bassins (INSEE : 97423)
- Commune : Saint-Paul (INSEE : 97415)

1.2 Superficie

498,66 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1140

Maximale (mètre): 1670

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Forêt indigène en secteur humide de forêts de montagne présentant plusieurs faciès. Présence en partie basse de forêt de moyenne altitude.

Faciès forestiers avec de très grands arbres (*Acacia heterophylla*, *Nuxia verticillata*, *Weinmannia tinctoria*, *Dombeya* sp., ...)

Présence d'espèces végétales rares à très rares (*Heterochaenia ensifolia*, *Tournefortia acuminata*, *Pilea borbonica*, ...)

Faune nombreuse et très diversifiée (oiseaux, invertébrés dont de nombreuses araignées et lépidoptères).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale
- Parc national, aire d'adhésion

Commentaire sur les mesures de protection

100 % de la ZNIEFF est concerné par le SAR 2011 en tant qu'espaces naturels de protection forte.

36 % de la ZNIEFF est concerné par un zonage réglementaire des espaces naturels.

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Gestion du milieu naturel:

FORET DEPARTEMENTO-DOMANIALE DES HAUTS SOUS LE VENT

FORET DOMANIALE DES HAUTS SOUS LE VENT

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Vallée
- Colline
- Talweg
- Montagne

Commentaire sur la géomorphologie

—

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Domaine départemental
- Domaine public départemental
- Domaine de l'état
- Domaine public de l'état
- Domaine public fluvial

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Ecologique- Faunistique- Oiseaux- Autre Faune (préciser)- Insectes- Floristique- Ptéridophytes- Phanérogames | <ul style="list-style-type: none">- Auto-épuration des eaux- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales- Fonctions de régulation hydraulique- Soutien naturel d'étiage- Zone particulière d'alimentation- Zone particulière liée à la reproduction | <ul style="list-style-type: none">- Paysager |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

—

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Traitements de fertilisation et pesticides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Abandons de systèmes cultureux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Cueillette et ramassage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Envahissement d'une espèce ou d'un groupe | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Prédation | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Compétition | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Impact d'herbivores | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

Site naturel inclus dans un massif forestier d'envergure, avec risque d'incendie.

Emprise de l'agriculture et de l'élevage en zone basse.

Forte invasion par des espèces exotiques envahissantes (*Rubus alceifolius*, *Psidium cattleianum*, ...), le sous-bois étant souvent envahi (*Duchesnea indica*, ...). Pour rappel, les invasions biologiques constituent la première cause de disparition des milieux naturels en contexte insulaire.

Braconnage des oiseaux et des orchidées.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes - Lichens - Mammifères | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Reptiles | <ul style="list-style-type: none"> - Autre Faunes - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes - Lépidoptères - Coléoptères |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| Habitats de La Réunion | Source | Surface (%) | Observation |
|---|--------|-------------|-------------|
| <i>R49.312 Forêt de montagne sous le vent (Réunion)</i> | | | |
| <i>R49.314 Formations à Acacia heterophylla (Réunion)</i> | | | |

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Habitats indigènes présentant un bon état de conservation (60 %).

Habitats indigènes présentant un état moyen de conservation (22 %).

Forêt cultivée de tamarins (15 %).

Forêt cultivée de Cryptomeria (3 %).

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Arachnides | 714642 | <i>Cynapes lineatus</i> (Vinson, 1863) | <i>Atte rayé</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| | 822961 | <i>Padilla graminicola</i> Ledoux, 2007 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| Coléoptères | 705059 | <i>Oryctes borbonicus</i> Dechambre, 1982 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| Lépidoptères | 458098 | <i>Borboniella spudaea</i> Diakonoff, 1957 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| | 458145 | <i>Collix inaequata</i> Guenée, 1862 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| | 458193 | <i>Episimoides erythraea</i> Diakonoff, 1957 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| | 458404 | <i>Scopalostoma melanoparea</i> Diakonoff, 1957 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| | 458462 | <i>Vietteilus borbonicus</i> (Viette, 1957) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| Oiseaux | 441613 | <i>Aerodramus francicus</i> (Gmelin, 1789) | <i>Salangane des Mascareignes</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |
| | 432754 | <i>Hypsipetes borbonicus</i> (J. R. Forster, 1781) | <i>Bulbul de la Réunion</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |
| | 432586 | <i>Saxicola tectes</i> (Gmelin, 1789) | <i>Traquet de la Réunion, Tarier de la Réunion</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 442419 | <i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (P. L. S. Müller, 1776) | <i>Gobe-mouches de Paradis, Tersiphone de Bourbon, Oiseau la vierge, Chakouat</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |
| | 432587 | <i>Zosterops olivaceus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Oiseau lunettes vert, Oiseau vert</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |
| Phanérogames | 705992 | <i>Calanthe candida</i> Bosser, 1989 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 1999 |
| | 706021 | <i>Cerastium indicum</i> Wight & Arn. | <i>Céraisie d'Inde</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |
| | 706365 | <i>Heterochaenia ensifolia</i> (Lam.) DC., 1839 | <i>Hétérochénie ensifoliée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 706651 | <i>Pilea borbonica</i> Marais | <i>Pilée de Bourbon</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |
| | 706853 | <i>Tambourissa crassa</i> Lorence, 1981 | <i>Tamboul épais, Bois de bombarde, Bois de bombarde à grandes feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |
| | 706871 | <i>Tournefortia acuminata</i> DC., 1845 | <i>Tournefortie acuminée, Bois de Laurent-Martin</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Arachnides | 822950 | <i>Clubiona nemorum</i> Ledoux, 2004 | <i>Clubione des forêts</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|-------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 823016 | <i>Cyclosa sanctibenedicti</i> (Vinson, 1863) | Épeire de Saint-Benoit | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| | 714650 | <i>Ledouxia alluaudi</i> (Simon, 1898) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| | 714653 | <i>Prepotelus lanceolatus</i> Simon, 1898 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| | 714644 | <i>Pseudemathis trifida</i> Simon, 1902 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| Lépidoptères | 458058 | <i>Ancylometis ribesae</i> Viette, 1996 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| | 458066 | <i>Apospasta rubiana</i> (Guenée, 1862) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| | 458070 | <i>Argyrolopha costibarbata</i> Hampson, 1914 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| | 458473 | <i>Ascotis terebraria terebraria</i> (Guenée, 1862) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| | 458075 | <i>Asthenotricha tripogonias</i> Prout, 1926 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| | 458077 | <i>Athetis pigra</i> (Guenée, 1852) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| | 458097 | <i>Borboniella pelecys</i> Diakonoff, 1957 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| | 458123 | <i>Chloroclystis androgyna</i> Herbulot, 1957 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| | 458127 | <i>Chloroclystis exilipicta</i> Joannis, 1906 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 458135 | <i>Cleora acaciaria</i> (Boisduval, 1833) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| | 458146 | <i>Comostolopsis leuconeura</i> Prout, 1930 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| | 458170 | <i>Cydia undosa</i> Diakonoff, 1957 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| | 458486 | <i>Darisodes orygaria orygaria</i> (Guenée, 1862) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| | 458190 | <i>Eilema squalida</i> (Guenée, 1862) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| | 458489 | <i>Ericeia albangula dodo</i> Viette, 1976 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| | 458207 | <i>Eupithecia graphiticata</i> Joannis, 1932 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| | 458238 | <i>Hydrillodes avicularis</i> Guenée, 1862 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| | 458292 | <i>Mentaxya palmistarum</i> (Joannis, 1932) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| | 458309 | <i>Mythimna hypocapna</i> (Joannis, 1932) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| | 458325 | <i>Nola herbuloti</i> Toulgoët, 1983 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| | 458330 | <i>Ochropleura megaplecta</i> (Joannis, 1932) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| | 458333 | <i>Oidaematophorus borbonicus</i> (Gibeaux, 1991) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 458366 | <i>Piletocera reunionalis</i> Viette, 1957 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| | 458402 | <i>Rivula dispar</i> Joannis, 1915 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| | 458406 | <i>Scoparia benigna</i> Meyrick, 1910 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| | 458407 | <i>Scoparia resinodes</i> Joannis, 1932 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROCHAT J. & GASNIER S. | | | | 2011 |
| Oiseaux | 199444 | <i>Acridotheres tristis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Merle des Moluques,</i> <i>Martin triste</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |
| | 418755 | <i>Foudia madagascariensis</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Foudi rouge, Foudi de Madagascar</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |
| | 442536 | <i>Zosterops borbonicus</i> (Forster, 1781) | <i>Oiseau lunettes gris, Oiseau blanc, Zosterops de Bourbon, Oiseau-lunettes de Bourbon</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |
| Phanérogames | 705753 | <i>Acacia heterophylla</i> Willd., 1806 | <i>Acacia hétérophylle,</i> <i>Tamarin des hauts</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 79700 | <i>Acacia mearnsii</i> De Wild., 1925 | <i>Mimosa de Mearns,</i> <i>Mimosa argenté,</i> <i>Mimosa vert,</i> <i>Acacia de Mearns</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 79701 | <i>Acacia melanoxylon</i> R.Br., 1813 | <i>Acacia à bois noir,</i> <i>Acacia à bois dur</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 705789 | <i>Agarista buxifolia</i> (Comm. ex Lam.) G.Don, 1834 | <i>Agariste à feuilles de buis, Petit bois de rempart, Bois de rempart des hauts, Petit bois de rempart des hauts</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 656287 | <i>Ageratina riparia</i> (Regel) R.M.King & H.Rob. | <i>Agératine des rives, Yapana marron, Faux orthosifon, Orthochifon, Abésouris, Faux orthosiphon, Jouvence</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 709452 | <i>Antirhea borbonica</i> auct. non J.F.Gmel. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |
| | 707430 | <i>Aphloia mauritiana</i> var. <i>theiformis</i> (Vahl) Baker | <i>Change-écorce, Bois change écorce, Bois de Goyave, Fondamane, Fondamane, Goyave marron, Goyave marron, Sans-écorce</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 705910 | <i>Astelia hemichrysa</i> (Lam.) Kunth | <i>Ananas marron, Vava marron</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 705916 | <i>Badula borbonica</i> A.DC., 1841 | <i>Badule de Bourbon, Bois de savon, Bois de chandelle marron, Bois de pintade des hauts</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |
| | 707188 | <i>Badula borbonica</i> var. <i>borbonica</i> A.DC., 1841 | <i>Bois de savon, Bois de chandelle marron, Bois de pintade des hauts</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 190021 | <i>Brachypodium P.Beauv., 1812</i> | <i>Brachypode</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 705993 | <i>Calanthe sylvatica (Thouars) Lindl., 1833</i> | <i>Ognon de lis marron</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |
| | 705999 | <i>Camellia sinensis (L.) Kuntze, 1887</i> | <i>Thé, Théier</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |
| | 190355 | <i>Carex L., 1753</i> | <i>Laïche, Careiche, Carex</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 706038 | <i>Chassalia corallioides (Cordem.) Verdc., 1983</i> | <i>Chassalie bois de corail, Bois de corail, Bois de lousteau, Bois de lousteau corail ; Gros bois cassant bleu</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 1999 |
| | 706039 | <i>Chassalia gaertneroides (Cordem.) Verdc., 1983</i> | <i>Chassalie fausse-gaertnerie, Bois de lousteau, Bois de merle, Gros bois cassant bleu</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 707755 | <i>Claoxylon glandulosum Boivin</i> | <i>Claoxylon glanduleux, Gros bois d'oiseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |
| | 706059 | <i>Clematis mauritiana Lam., 1786</i> | <i>Clématite de Maurice, Liane arabique, Liane marabit</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 1999 |
| | 706080 | <i>Cordyline mauritiana (Lam.) J.F.Macbr.</i> | <i>Cordyline de Maurice, Canne marronne</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 698333 | <i>Dombeya ficulnea Baill., 1885</i> | <i>Mahot</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 698334 | <i>Dombeya pilosa</i> Cordem., 1895 | <i>Mahot poilu,</i> <i>Mahot blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2005 |
| | 698374 | <i>Dombeya punctata</i> auct. non Cav. | <i>Mahot</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |
| | 698337 | <i>Dombeya reclinata</i> Cordem., 1895 | <i>Mahot rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |
| | 95629 | <i>Duchesnea indica</i> (Andrews) Focke, 1888 | <i>Potentille des Indes, Fraisier de Duchesne, Fraisier d'Inde, Duchesnée des Indes</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 706256 | <i>Erica reunionensis</i> E.G.H.Oliv., 1993 | <i>Bruyère de la Réunion, Branle vert, Branne</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 96776 | <i>Erigeron karvinskianus</i> Asch., 1900 | <i>Érigéron de Karwinsky, Vergerette de Karwinsky</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 706281 | <i>Faujasia pinifolia</i> Cass., 1819 | <i>Faujasie à feuilles de pin</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |
| | 706303 | <i>Forgesia racemosa</i> J.F.Gmel. | <i>Forgésie en grappe, Forgésie à grappes, Bois de Laurent-Martin, Bois de bibasse, Bois de rose, Bois malgache, Faux bois de rose</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 708190 | <i>Fuchsia boliviana</i> var. <i>luxurians</i> Johnst. | <i>Fuchsia de Bolivie, Fuchsia à grandes fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 706308 | <i>Gaertnera vaginata</i> Lam., 1797 | <i>Gærtnerè à gaines, Losto café, Bois café, Bois de cochon, Bois de merle, Bois fleur d'oranger, Lousteau café, Mussaenda</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |
| | 639091 | <i>Hedychium gardnerianum</i> Sheppard ex Ker Gawl., 1824 | <i>Longose jaune, Hédychium de Gardner</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlque laineuse, Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 707197 | <i>Hubertia ambavilla</i> var. <i>ambavilla</i> Bory, 1804 | <i>Ambaville, Ambaville bleu, Jean Baville</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |
| | 706387 | <i>Humbertacalia tomentosa</i> (Lam.) C.Jeffrey, 1992 | <i>Humbertacalie tomenteuse, Petite liane blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 708382 | <i>Hypericum lanceolatum</i> auct. non Lam., 1797 | <i>Millepertuis à feuilles étroites, Fleur jaune, Ambaville jaune, Bois de fleurs jaunes, Bois fleurs jaunes, Fleurs jaunes</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 707093 | <i>Hypericum lanceolatum</i> subsp. <i>lanceolatum</i> Lam., 1797 | <i>Millepertuis lancéolé, Fleur jaune, Ambaville jaune, Bois de fleurs jaunes, Bois fleurs jaunes, Fleurs jaunes</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |
| | 103375 | <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753 | <i>Porcelle enracinée, Salade-de-porc</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 194125 | <i>Ligustrum</i> L., 1753 | <i>Troène</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 105963 | <i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk., 1844 | <i>Troène à feuilles ovales, Troène des haies, Troène du Japon</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |
| | 706472 | <i>Ligustrum robustum</i> Blume, 1850 | <i>Troène robuste, Privet</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 1999 |
| | 707210 | <i>Melicope borbonica</i> var. <i>borbonica</i> (Bory) T.G.Hartley, 2001 | <i>Bois de catafaille blanc, Petit bois de catafaille</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |
| | 657205 | <i>Microlaena stipoides</i> (Labill.) R.Br., 1810 | <i>Microlène faux-stipe</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |
| | 708649 | <i>Molinaea arborea</i> J.F.Gmel. | <i>Tan Georges, Bois de gaulette blanc, Bois de gaulettes blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |
| | 708657 | <i>Monimia rotundifolia</i> auct. non Thouars | <i>Monimie à feuilles ovales, Mapou à petites feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |
| | 706561 | <i>Nastus borbonicus</i> J.F.Gmel., 1791 | <i>Naste de Bourbon, Calumet, Bambou de la Réunion</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 706576 | <i>Nuxia verticillata</i> Lam., 1791 | <i>Nuxie verticillée, Bois maigre, Bois de bombarde, Malbrouc, Valahir, Valaire, Valaker</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 706584 | <i>Ocotea obtusata</i> (Nees) Kosterm., 1979 | <i>Ocotée obtuse, Cannelle marron, Bois de cannelle blanc, Bois de cannelle marron, Cannelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |
| | 708775 | <i>Pandanus gaudichaudii</i> Martelli | <i>Vacoi des montagnes, Pimpin, Petit pimpin, Vacoua marron</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |
| | 708843 | <i>Phyllanthus polymorphus</i> Müll.Arg. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 1999 |
| | 708863 | <i>Pilea pseudoverticillata</i> Cordem. | <i>Pilée à feuilles sessiles</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 706656 | <i>Pilea urticifolia</i> (L.f.) Blume | <i>Pilée à feuilles d'ortie, Persil marron</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 1999 |
| | 707080 | <i>Pittosporum senacia</i> subsp. <i>reticulatum</i> (Tul.) Coode | <i>Pittosporé réticulé, Bois de joli cœur, Bois de mangue marron, Joli cœur</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 706708 | <i>Psiadia anchusifolia</i> (Poir.) Cordem., 1895 | <i>Psiadie à feuilles de buglosse, Bouillon blanc, Tabac marron</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 706711 | <i>Psiadia boivinii</i> (Klatt) Rob., 1911 | <i>Psiadie de Boivin, Bouillon blanc, Tabac marron</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 447404 | <i>Psidium cattleianum</i> Sabine, 1821 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 656487 | <i>Rubus alceifolius</i> Poir. | Ronce à feuilles d'alcée, Raisin marron, Grosse framboise marronne, Grosse ronce, Vigne marronne | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |
| | 657503 | <i>Rumex abyssinicus</i> Jacq. | Patience d'Abyssinie, Oseille sauvage, Grande oseille, Oseille | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 706813 | <i>Sideroxylon borbonicum</i> DC., 1844 | Bois-de-fer de Bourbon, Bois de fer bâtard, Natte bâtard, Natte blanc, Natte cochon, Natte coudine, Natte marron | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2005 |
| | 707166 | <i>Sideroxylon borbonicum</i> var. <i>borbonicum</i> | Bois de fer bâtard, Natte bâtard, Natte blanc, Natte cochon, Natte coudine, Natte marron | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |
| | 706815 | <i>Smilax anceps</i> Willd. | Croc de chien, Esquine, Liane croc de chien, Liane panier, Squine | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 161873 | <i>Solanum mauritianum</i> Scop., 1788 | Morelle de Mauritanie | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 706839 | <i>Stoebe passerinoides</i> (Lam.) Willd., 1803 | Stoébé faux-passerage, Branle blanc, Bois Adam, Bois d'Adam, Bois galeux | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 707097 | <i>Tambourissa elliptica</i> subsp. <i>elliptica</i> (Tul.) A.DC., 1868 | <i>Tamboul elliptique, Bois de bombarde, Bois de bombarde à grandes feuilles, Bois de tambour</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |
| | 706924 | <i>Viscum triflorum</i> DC. | <i>Sourichaude, Bois de chourichaude, Bois de souris chauves, Cherichod, Chérie chaude, Chourichaude, Serichaude, Sorichaude, Souris-chaude</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 706931 | <i>Weinmannia tinctoria</i> Sm., 1819 | <i>Weinmannie tinctoriale, Tan rouge, Bois de tan, Bois de tan rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |
| Ptéridophytes | 705811 | <i>Amauropelta strigosa</i> (Willd.) Holttum, 1974 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 707412 | <i>Antrophyum boryanum</i> (Willd.) Kaulf., 1824 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 1999 |
| | 446402 | <i>Asplenium aethiopicum</i> (Burm.f.) Bech., 1935 | <i>Doradille d'Éthiopie, Asplénie d'Éthiopie</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |
| | 189549 | <i>Asplenium</i> L., 1753 | <i>Doradille, Asplénie, Asplenion, Asplénium</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 705944 | <i>Blechnum attenuatum</i> (Sw.) Mett., 1856 | <i>Blechné atténué, Première fougère des laves</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 1999 |
| | 705946 | <i>Blechnum marginatum</i> (Fée) Kuhn, 1868 | <i>Blechné marginé</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 704582 | <i>Ctenitis</i> (C.Chr.) C.Chr., 1938 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 706110 | <i>Cyathea borbonica</i> Desv., 1811 | <i>Cyathée de Bourbon</i> , <i>Fanjan mâle</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |
| | 706112 | <i>Cyathea excelsa</i> Sw., 1801 | <i>Fanjan femelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 707143 | <i>Elaphoglossum hybridum</i> var. <i>vulcani</i> (Lepervanche ex Fée) Christ, 1899 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 706468 | <i>Lepisorus excavatus</i> (Bory ex Willd.) Ching, 1933 | <i>Fougère pieuvre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 706690 | <i>Polystichum ammfolium</i> (Poir.) C.Chr., 1932 | <i>Polystic à feuilles d'ammi</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | <i>Ptérion aigle</i> , <i>Fougère à l'aigle</i> , <i>Fougère aigle</i> , <i>Fougère commune</i> , <i>Ptérion aquiline</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F | | | | 2001 |
| | 454538 | <i>Pteris sinuata</i> Wall. | <i>Histioptéride incisée</i> , <i>Fougère bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |
| | 200271 | <i>Trichomanes Hill</i> , 1757 | <i>Doradille</i> , <i>Asplénie</i> , <i>Asplenion</i> , <i>Asplénium</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | | | | 2003 |

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|---|-------------------------|--|
| Oiseaux | 432586 | <i>Saxicola tectes</i> (Gmelin, 1789) | Déterminante | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 432587 | <i>Zosterops olivaceus</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 432754 | <i>Hypsipetes borbonicus</i> (J. R. Forster, 1781) | Déterminante | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 441613 | <i>Aerodramus francicus</i> (Gmelin, 1789) | Déterminante | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 442419 | <i>Terpsiphone bourbonensis</i> (P. L. S. Müller, 1776) | Déterminante | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 442536 | <i>Zosterops borbonicus</i> (Forster, 1781) | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| Angiospermes | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 698333 | <i>Dombeya ficulnea</i> Baill., 1885 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 698334 | <i>Dombeya pilosa</i> Cordem., 1895 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 698337 | <i>Dombeya reclinata</i> Cordem., 1895 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 705753 | <i>Acacia heterophylla</i> Willd., 1806 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 705789 | <i>Agarista buxifolia</i> (Comm. ex Lam.) G. Don, 1834 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 705910 | <i>Astelia hemichrysa</i> (Lam.) Kunth | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 705916 | <i>Badula borbonica</i> A. DC., 1841 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 705992 | <i>Calanthe candida</i> Bosser, 1989 | Déterminante | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 705993 | <i>Calanthe sylvatica</i> (Thouars) Lindl., 1833 | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 706021 | <i>Cerastium indicum</i> Wight & Arn. | Déterminante | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 706038 | <i>Chassalia coralloides</i> (Cordem.) Verdc., 1983 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 706039 | <i>Chassalia gaertneroides</i> (Cordem.) Verdc., 1983 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 706059 | <i>Clematis mauritiana</i> Lam., 1786 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 706080 | <i>Cordyline mauritiana</i> (Lam.) J.F. Macbr. | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 706256 | <i>Erica reunionensis</i> E.G.H. Oliv., 1993 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | 706281 | <i>Faujasia pinifolia</i> Cass., 1819 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 706303 | <i>Forgesia racemosa</i> J.F.Gmel. | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 706308 | <i>Gaertnera vaginata</i> Lam., 1797 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 706365 | <i>Heterochaenia ensifolia</i> (Lam.) DC., 1839 | Déterminante | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 706387 | <i>Humbertacalia tomentosa</i> (Lam.) C.Jeffrey, 1992 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 706561 | <i>Nastus borbonicus</i> J.F.Gmel., 1791 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 706576 | <i>Nuxia verticillata</i> Lam., 1791 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 706584 | <i>Ocotea obtusata</i> (Nees) Kosterm., 1979 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 706651 | <i>Pilea borbonica</i> Marais | Déterminante | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 706656 | <i>Pilea urticifolia</i> (L.f.) Blume | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 706708 | <i>Psiadia anchusifolia</i> (Poir.) Cordem., 1895 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 706711 | <i>Psiadia boivinii</i> (Klatt) Rob., 1911 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 706813 | <i>Sideroxylon borbonicum</i> DC., 1844 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 706815 | <i>Smilax anceps</i> Willd. | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 706839 | <i>Stoebe passerinoides</i> (Lam.) Willd., 1803 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 706853 | <i>Tambourissa crassa</i> Lorence, 1981 | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 706871 | <i>Tournefortia acuminata</i> DC., 1845 | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 706924 | <i>Viscum triflorum</i> DC. | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 706931 | <i>Weinmannia tinctoria</i> Sm., 1819 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 707080 | <i>Pittosporum senacia</i> subsp. <i>reticulatum</i> (Tul.) Coode | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 707093 | <i>Hypericum lanceolatum</i> subsp. <i>lanceolatum</i> Lam., 1797 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 707097 | <i>Tambourissa elliptica</i> subsp. <i>elliptica</i> (Tul.) A.DC., 1868 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|----------------------|---|-------------------------|--|
| Ptéridophytes | 707166 | <i>Sideroxylon borbonicum</i> var. <i>borbonicum</i> | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 707188 | <i>Badula borbonica</i> var. <i>borbonica</i> A.DC., 1841 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 707197 | <i>Hubertia ambavilla</i> var. <i>ambavilla</i> Bory, 1804 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 707210 | <i>Melicope borbonica</i> var. <i>borbonica</i> (Bory) T.G.Hartley, 2001 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 446402 | <i>Asplenium aethiopicum</i> (Burm.f.) Bech., 1935 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| Ptéridophytes | 705811 | <i>Amauropelta strigosa</i> (Willd.) Holttum, 1974 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 706468 | <i>Lepisorus excavatus</i> (Bory ex Willd.) Ching, 1933 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 706690 | <i>Polystichum ammiifolium</i> (Poir.) C.Chr., 1932 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 707143 | <i>Elaphoglossum hybridum</i> var. <i>vulcani</i> (Lepervanche ex Fée) Christ, 1899 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|--|----------------------|---|
| Bibliographie | CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | 2009 | Données extraites de MASCARINE CADETIANA II. |
| | CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DES MASCARINS | 2010 | Index commenté de la flore vasculaire de La Réunion (Trachéophytes) ; C.B.N.M. |
| | DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT | 2008 | Liste des espèces déterminantes des Z.N.I.E.F.F. |
| | DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F. | 2000 | ZNIEFF de type I et ZNIEFF de type II, 1ère génération. SREPEN. Validation C.S.R.P.N. |
| | DUPONT J., LECORRE M., GIRARD J.C., LANGLADE F. | 2000 | ZNIEFF de type I et ZNIEFF de type II, 1ère génération. |
| | PARC NATIONAL DE LA REUNION | 2010 | Cartographie des milieux naturels de la Réunion. |
| | REPUBLIQUE FRANCAISE | 1987 | Arrêté du 6 février 1987 fixant la liste des espèces végétales protégées dans le département de La Réunion. J.O.R.F. du 19/06/1987. |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|------------------------|----------------------|---|
| | REPUBLIQUE FRANCAISE | 1989 | Arrêté du 17 février 1989 fixant les mesures de protection des espèces animales représentées dans le département de La Réunion. J.O.R.F. du 24/03/1989. |
| | ROCHAT J. & GASNIER S. | 2012 | Étude des arthropodes terrestres de la future Réserve Biologique Dirigée des Hauts sous le vent. Rapport d'étude. INSECTARIUM DE LA REUNION / OFFICE NATIONAL DES FORETS. (en cours). |
| | U.I.C.N. | 2010 | Liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire de La Réunion. U.I.C.N./M.N.H.N. 26p. |