



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 05/07/2018
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/04M000009>



Grande Anse Pente Externe (Identifiant national : 04M000009)

(ZNIEFF Marine de type 1)

(Identifiant régional : 00010002)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Jean Benoit Nicet (Rédacteur principal), Lionel Bigot, Chloé Bourmaud, Harold Cambert, Mathieu Pinault, Hendrik Sauvignet, Michael Schleyer, Julien Wickel PARETO/ARVAM/ECOMAR/OCEAN OBS/ORI, .- 04M000009, Grande Anse Pente Externe. - INPN, SPN-MNHN Paris, 31P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/04M000009.pdf>

Région en charge de la zone : Réunion

Rédacteur(s) : Jean Benoit Nicet (Rédacteur principal), Lionel Bigot, Chloé Bourmaud, Harold Cambert, Mathieu Pinault, Hendrik Sauvignet, Michael Schleyer, Julien Wickel PARETO/ARVAM/ECOMAR/OCEAN OBS/ORI

Centroïde calculé : °-°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 20/11/2014

Date actuelle d'avis CSRPN : 20/11/2014

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 21 |
| 9. SOURCES | 31 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [04M000002](#) - Grande Anse (Id reg. : 00010000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Réunion
- Commune : Petite-Île (INSEE : 97405)

1.2 Superficie

52,7 hectares

1.3 Profondeur

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 40

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [04M000004](#) - Sud Sauvage (Type 2) (Id reg. : 00030000)
- Id nat. : [04M000008](#) - Grand Bois Pente Externe (Type 1) (Id reg. : 00010001)
- Id nat. : [04M000002](#) - Grande Anse (Type 2) (Id reg. : 00010000)

1.5 Commentaire général

La pente externe est à éperons et sillons parfois marqués, ces éperons pouvant localement par leur taille créer de véritables petits tombants de quelques mètres de hauteur. La partie supérieure de la pente externe est également parsemée de failles. La richesse spécifique est élevée et la couverture corallienne forte sur la partie supérieure de la pente externe (30-50%; Acropora abrotanoides, Acropores digités, Pocillopores et Porites rus).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.7 Facteurs environnementaux

1.7.1 Géomorphologie

- Récif

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.7.2 Granulométrie

- Sable

Commentaire sur la granulométrie

aucun commentaire

1.7.3 Hydrologie

- Trophisme : Oligotrophe
- Salinité : Normale
- Thermocline : Absence Non renseignée
- Exposition : Extrême
- Vitesse des courants : Non renseignée

1.7.4 Hydrodynamisme

- Masse d'eau côtière

Commentaire sur l'hydrodynamisme

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Zone de forte biodiversité - Zone particulière d'alimentation - Faunistique - Poissons - Cnidaires | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Stabilisation des berges et des rivages - Protection contre la houle | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique - Scientifique |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Bathymétrie

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

En l'absence de cartographie fine des habitats, des proxy indirects de ces habitats ont été utilisés (substrat, bathymétrie)

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Rejets de substances polluantes dans les eaux | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Rejets de substances polluantes dans les sols | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pêche professionnelle | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Signalisation, information, balisage, sentier découverte | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Infrastructure d'accueil | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Tempêtes, cyclones | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Acidification | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

Cette ZNIEFF est au droit d'un site du Conservatoire du Littoral (Grande Anse). L'hydrodynamisme important de la zone la préserve de nombreuses pressions, néanmoins cette zone pourrait faire l'objet d'éventuels projets d'aménagement/développement touristiques et faire face à une augmentation des apports néfastes des bassins versants. Ce récif ne fait pas partie de la RNMR.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|----------------|---------------|-----------------------|----------------|
| - Autre Faunes | - Ascidies | - Mammifères | - Algues |
| - Lichens | - Spongiaires | - Amphibiens-Reptiles | - Oiseaux |
| - Annélides | | - Echinodermes | - Phanérogames |
| - Arthropodes | | - Mollusques | - Poissons |
| - Bryozoaires | | | - Cnidaires |
| - Crustacés | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| Habitats marins des départements d'outre-mer | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--------|-------------|-------------|
| <i>REU5.26 Horizon inférieur</i> | | | 2013 - 2013 |
| <i>REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu</i> | | | 2013 - 2013 |

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Augmenter le nombre de stations et mettre en place des échantillonnages de nuit et également selon d'autres protocoles pour les échinodermes, mollusques, et crustacés. Disposer d'une carte des habitats.

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Cnidaires | 445038 | <i>Acropora granulosa</i> (Milne Edwards, 1860) | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 445112 | <i>Coscinaraea monile</i> (Forsskål, 1775) | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 444940 | <i>Echinophyllia aspera</i> (Ellis & Solander, 1786) | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 445141 | <i>Favites pentagona</i> (Esper, 1795) | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 601242 | <i>Favites peresi</i> Faure & Pichon, 1978 | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 445028 | <i>Fungia fungites</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 445142 | <i>Leptoria phrygia</i> (Ellis & Solander, 1786) | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 445117 | <i>Leptoseris mycetoseroides</i> Wells, 1954 | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 445145 | <i>Stylophora pistillata</i> Esper, 1797 | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| Poissons | 423707 | <i>Chaetodon trifascialis</i> Quoy & Gaimard, 1825 | <i>Papillon à chevrons</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Autres | 648094 | <i>Dictyosphaeria versluysii</i> Weber-van Bosse, 1905 | | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | 2013 |
| | 648258 | <i>Neomeris vanbosseae</i> M.A.Howe, 1909 | | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | 2013 |
| Cnidaires | 444999 | <i>Acanthastrea echinata</i> (Dana, 1846) | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 444922 | <i>Acropora abrotanoides</i> (Lamarck, 1816) | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 444943 | <i>Acropora austera</i> (Dana, 1846) | | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | 2013 |
| | 444991 | <i>Acropora digitifera</i> (Dana, 1846) | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 445032 | <i>Acropora gemmifera</i> (Brook, 1892) | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 602082 | <i>Acropora hemprichii</i> (Ehrenberg, 1834) | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 445060 | <i>Acropora hyacinthus</i> (Dana, 1846) | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 445082 | <i>Astreopora listeri</i> Bernard, 1896 | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 445118 | <i>Astreopora myriophthalma</i> (Lamarck, 1816) | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 445031 | <i>Echinopora gemmacea</i> (Lamarck, 1816) | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 445016 | <i>Favia fавus</i> (Forskål, 1775) | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 445132 | <i>Favia pallida</i> (Dana, 1846) | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 445188 | <i>Favia speciosa</i> (Dana, 1846) | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 445194 | <i>Favia stelligera</i> (Dana, 1846) | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 627781 | <i>Favites vasta</i> (Klunzinger, 1879) | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 445014 | <i>Galaxea fascicularis</i> (Linnaeus, 1767) | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 445138 | <i>Goniastrea pectinata</i> (Ehrenberg, 1834) | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 445202 | <i>Goniopora tenuidens</i> (Quelch, 1886) | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 445080 | <i>Herpolitha limax</i> (Esper, 1797) | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 445007 | <i>Hydnophora exesa</i> (Pallas, 1766) | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 445148 | <i>Leptastrea pruinosa</i> Crossland, 1952 | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 651933 | <i>Lobophytum crassum</i> von Marenzeller, 1886 | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 674999 | <i>Lobophytum depressum</i> Tixier-Durivault, 1966 | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 647257 | <i>Macrorhynchia phoenicea</i> (Busk, 1852) | | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | 2013 |
| | 597540 | <i>Millepora platyphylla</i> Hemprich & Ehrenberg, 1834 | | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | 2013 |
| | 444935 | <i>Montastraea annuligera</i> (Milne Edwards & Haime, 1849) | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 444978 | <i>Montastraea curta</i> (Dana, 1846) | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 445011 | <i>Pavona explanulata</i> (Lamarck, 1816) | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 445217 | <i>Pavona varians</i> Verrill, 1864 | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 444984 | <i>Platygyra daedalea</i> (Ellis & Solander, 1786) | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 445144 | <i>Platygyra pini</i> Chevalier, 1975 | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 445226 | <i>Plesiastrea versipora</i> (Lamarck, 1816) | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 445013 | <i>Pocillopora eydouxii</i> Milne Edwards, 1860 | <i>Corne d'elan</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 445097 | <i>Pocillopora meandrina</i> Dana, 1846 | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 445224 | <i>Pocillopora verrucosa</i> (Ellis & Solander, 1786) | <i>Corail Lime</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 445085 | <i>Porites lobata</i> Dana, 1846 | <i>Corail étoile lisse</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 445088 | <i>Porites lutea</i> Milne Edwards & Haime, 1851 | | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | 2013 |
| | 445167 | <i>Porites rus</i> (Forskål, 1775) | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 445183 | <i>Porites solida</i> (Forskål, 1775) | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 593013 | <i>Psammocora profundacella</i> Gardiner, 1898 | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 445099 | <i>Turbinaria mesenterina</i> (Lamarck, 1816) | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| Echinodermes | 628540 | <i>Diadema savignyi</i> (Audouin, 1829) | | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mollusques | 549430 | <i>Drupa ricina</i> (Linnaeus) | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 527139 | <i>Erosaria erosa</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| | 699212 | <i>Phyllidia alyta</i> Yonow, 1996 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 528342 | <i>Phyllidiella rosans</i> (Bergh, 1873) | | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 2013 |
| Poissons | 423101 | <i>Abudefduf margariteus</i> (Cuvier, 1830) | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 423114 | <i>Acanthurus dussumieri</i> Valenciennes, 1835 | Chirurgien couronné | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 616903 | <i>Acanthurus leucosternon</i> Bennett, 1833 | Chirurgien poudré | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 423098 | <i>Acanthurus nigricauda</i> Duncker & Mohr, 1929 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 616904 | <i>Acanthurus tennentii</i> Günther, 1861 | Chirurgien fer à cheval | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 423125 | <i>Acanthurus triostegus</i> (Linnaeus, 1758) | Chirurgien bagnard | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 423195 | <i>Anampses caeruleopunctatus</i> Rüppell, 1829 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 698434 | <i>Anampses lineatus</i> Randall, 1972 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 654917 | <i>Aspidontus tractus</i> Fowler, 1903 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 423383 | <i>Aulostomus chinensis</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Poisson-trompette,</i> <i>Trompette chinoise</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 423398 | <i>Balistoides conspicillum</i> (Bloch & Schneider, 1801) | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 423481 | <i>Bodianus axillaris</i> (Bennett, 1832) | <i>Labre à tache</i> <i>pectorale</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 423482 | <i>Bodianus bilunulatus</i> (Lacepède, 1801) | <i>Vieille à selle noire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 423489 | <i>Bodianus macrourus</i> (Lacepède, 1801) | <i>Labre brassard</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 423511 | <i>Calotomus carolinus</i> (Valenciennes, 1840) | <i>Perroquet</i> <i>des Carolines</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 439178 | <i>Cantherhines dumerilii</i> (Hollard, 1854) | <i>Bourse à taches</i> <i>blanches</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 423574 | <i>Cantherhines pardalis</i> (Rüppell, 1837) | <i>Bourse rayon</i> <i>de miel</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 654918 | <i>Canthigaster natalensis</i> (Günther, 1870) | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 423588 | <i>Canthigaster valentini</i> (Bleeker, 1853) | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 423643 | <i>Centropyge bispinosa</i> (Günther, 1860) | <i>Poisson-ange nain à deux épines</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 423613 | <i>Cephalopholis urodeta</i> (Forster, 1801) | <i>Vieille aile noire, Vieille ailes noires</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 423690 | <i>Chaetodon guttatissimus</i> Bennett, 1833 | <i>Papillon moucheté</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 654919 | <i>Chaetodon interruptus</i> Ahl, 1923 | <i>Papillon à larmes de l'Océan Indien</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 423693 | <i>Chaetodon kleinii</i> Bloch, 1790 | <i>Papillon de Klein</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 423697 | <i>Chaetodon madagaskariensis</i> Ahl, 1923 | <i>Papillon de Madagascar</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 423673 | <i>Chaetodon vagabundus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Papillon vagabond</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 423765 | <i>Chlorurus sordidus</i> (Forsskål, 1775) | <i>Perroquet marguerite</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 423784 | <i>Chromis chrysur</i> (Bliss, 1883) | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 423786 | <i>Chromis dimidiata</i> (Klunzinger, 1871) | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 423746 | <i>Chromis nigrura</i> Smith, 1960 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 423747 | <i>Chromis opercularis</i> (Günther, 1867) | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 423798 | <i>Chromis weberi</i> Fowler & Bean, 1928 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 423734 | <i>Cirripectes castaneus</i> (Valenciennes, 1836) | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 651539 | <i>Cirripectes filamentosus</i> (Alleyne & Macleay, 1877) | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 423837 | <i>Cirripectes polyzona</i> (Bleeker, 1868) | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 423861 | <i>Coris aygula</i> Lacepède, 1801 | <i>Clarisse clown</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 616963 | <i>Coris cuvieri</i> (Bennett, 1831) | <i>Clarisse africain</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 423929 | <i>Ctenochaetus striatus</i> (Quoy & Gaimard, 1825) | <i>Chirurgien strié</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 423984 | <i>Dascyllus trimaculatus</i> (Rüppell, 1829) | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 423915 | <i>Ecsenius lineatus</i> Klausewitz, 1962 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 424139 | <i>Epinephelus hexagonatus</i> (Forster, 1801) | Mérou mélifère | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 424225 | <i>Forcipiger flavissimus</i> Jordan & McGregor, 1898 | Papillon long nez, Poisson pincette à long nez | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 424251 | <i>Gnathodentex aureolineatus</i> (Lacepède, 1802) | Capitaine strié, Empereur strié | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 654929 | <i>Gomphosus caeruleus</i> Lacepède, 1801 | Poisson oiseau | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 424340 | <i>Gymnomuraena zebra</i> (Shaw, 1797) | Murène zèbre, Murène zébrée | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 424359 | <i>Gymnothorax meleagris</i> (Shaw, 1795) | Murène ponctuée, Murène voie lactée | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 424318 | <i>Halichoeres cosmetus</i> Randall & Smith, 1982 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 424321 | <i>Halichoeres hortulanus</i> (Lacepède, 1801) | Lalo damier | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 698310 | <i>Halichoeres lamarii</i> (Valenciennes, 1839) | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 424462 | <i>Heniochus monoceros</i> Cuvier, 1831 | Poisson cocher masqué | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 424615 | <i>Kyphosus cinerascens</i> (Forsskål, 1775) | Calicagère bleu | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 424595 | <i>Labroides dimidiatus</i> (Valenciennes, 1839) | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 424757 | <i>Lutjanus kasmira</i> (Forsskål, 1775) | <i>Vivaneau à raies bleues</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 654935 | <i>Macropharyngodon bipartitus</i> Smith, 1957 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 69730 | <i>Mulloidichthys auriflamma</i> (Forsskål, 1775) | <i>Capucin à bande noire, Rouget-barbet à bande noire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 424912 | <i>Myripristis berndti</i> Jordan & Evermann, 1903 | <i>Marignan à ocellères</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 424933 | <i>Naso brachycentron</i> (Valenciennes, 1835) | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 654936 | <i>Naso elegans</i> (Rüppell, 1829) | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 424941 | <i>Naso tuberosus</i> Lacepède, 1801 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 424942 | <i>Naso unicornis</i> (Forsskål, 1775) | <i>Nason à éperons bleus</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 424950 | <i>Nemateleotris magnifica</i> Fowler, 1938 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 654799 | <i>Ostorhinchus holotaenia</i> (Regan, 1905) | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 425088 | <i>Paracanthurus hepatus</i> (Linnaeus, 1766) | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 425094 | <i>Paracirrhites arcatus</i> (Cuvier, 1829) | Épervier strié | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 425095 | <i>Paracirrhites forsteri</i> (Schneider, 1801) | Épervier à bande noire, Épervier à tête ponctuée | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 654940 | <i>Parapercis punctulata</i> (Cuvier, 1829) | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 425146 | <i>Parupeneus cyclostomus</i> (Lacepède, 1801) | Capucin barbet doré, Rouget-barbet doré | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 616972 | <i>Parupeneus macronemus</i> (Lacepède, 1801) | Capucin à longs barbillons, Rouget-barbet bandeau | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 425152 | <i>Parupeneus trifasciatus</i> (Lacepède, 1801) | Capucin manuel, Rouget-barbet double-tache | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 698294 | <i>Pempheris nesogallica</i> Cuvier, 1831 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 425207 | <i>Plagiotremus tapeinosoma</i> (Bleeker, 1857) | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 425187 | <i>Plectroglyphidodon dickii</i> (Liénard, 1839) | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 425189 | <i>Plectroglyphidodon imparipennis</i> (Vaillant & Sauvage, 1875) | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 425190 | <i>Plectroglyphidodon johnstonianus</i> <i>Fowler & Ball, 1924</i> | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 698418 | <i>Plectroglyphidodon randalli</i> <i>Allen, 1991</i> | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 425308 | <i>Pomachromis richardsoni</i> <i>(Snyder, 1909)</i> | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 652042 | <i>Pristiapogon kallopterus</i> <i>(Bleeker, 1856)</i> | <i>Apogon irisé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 425321 | <i>Pseudanthias evansi</i> <i>(Smith, 1954)</i> | <i>Anthias bicolore</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 425373 | <i>Pseudanthias squamipinnis</i> <i>(Peters, 1855)</i> | <i>Anthias commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 425380 | <i>Pseudocheilinus dispilus</i> <i>Randall, 1999</i> | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 425431 | <i>Ptereleotris evides</i> <i>(Jordan & Hubbs, 1925)</i> | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 425481 | <i>Rhinecanthus rectangulus</i> <i>(Bloch & Schneider, 1801)</i> | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 425543 | <i>Sargocentron caudimaculatum</i> <i>(Rüppell, 1838)</i> | <i>Marignan rouge et argent,</i> <i>Écureuil tahitien</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 425545 | <i>Sargocentron diadema</i> <i>(Lacepède, 1802)</i> | <i>Écureuil diadème</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 617024 | <i>Scarus scaber</i> <i>Valenciennes, 1840</i> | <i>Perroquet à cinq selles</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 425657 | <i>Siganus argenteus</i> <i>(Quoy & Gaimard, 1825)</i> | <i>Sigan vermiculé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 70329 | <i>Siganus luridus</i> <i>(Rüppell, 1829)</i> | <i>Sigan sombre, Poisson-lapin à queue tronquée, Poisson-lapin lessepsien</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 654801 | <i>Stegastes luteobrunneus</i> <i>(Smith, 1960)</i> | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 616990 | <i>Stegastes pelicieri</i> <i>Allen & Emery, 1985</i> | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 616968 | <i>Stethojulis albovittata</i> <i>(Bonnaterre, 1788)</i> | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 425813 | <i>Sufflamen bursa</i> <i>(Bloch & Schneider, 1801)</i> | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 425797 | <i>Taenianotus triacanthus</i> <i>Lacepède, 1802</i> | <i>Poisson-feuille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 654944 | <i>Thalassoma genivittatum</i> <i>(Valenciennes, 1839)</i> | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 425963 | <i>Valenciennea strigata</i> <i>(Broussonet, 1782)</i> | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 425992 | <i>Zanclus cornutus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Cocher blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 698634 | <i>Zebrasoma desjardinii</i> (Bennett, 1836) | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 654946 | <i>Zebrasoma gemmatum</i> (Valenciennes, 1835) | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |
| | 425994 | <i>Zebrasoma scopas</i> (Cuvier, 1829) | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2013 |

7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|--|-----------------------------------|---------|
| 69730 <i>Mulloidichthys auriflamma</i> (Forsskål, 1775) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 70329 <i>Siganus luridus</i> (Rüppell, 1829) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 423098 <i>Acanthurus nigricauda</i> Duncker & Mohr, 1929 | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 423101 <i>Abudefduf margariteus</i> (Cuvier, 1830) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 423114 <i>Acanthurus dussumieri</i> Valenciennes, 1835 | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 423125 <i>Acanthurus triostegus</i> (Linnaeus, 1758) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 423195 <i>Anampses caeruleopunctatus</i> Rüppell, 1829 | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 423383 <i>Aulostomus chinensis</i> (Linnaeus, 1766) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 423383 <i>Aulostomus chinensis</i> (Linnaeus, 1766) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 423398 <i>Balistoides conspicillum</i> (Bloch & Schneider, 1801) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 423481 <i>Bodianus axillaris</i> (Bennett, 1832) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 423482 <i>Bodianus bilunulatus</i> (Lacepède, 1801) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 423482 <i>Bodianus bilunulatus</i> (Lacepède, 1801) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 423489 <i>Bodianus macrourus</i> (Lacepède, 1801) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 423489 <i>Bodianus macrourus</i> (Lacepède, 1801) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 423511 <i>Calotomus carolinus</i> (Valenciennes, 1840) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 423574 <i>Cantherhines pardalis</i> (Rüppell, 1837) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---|-----------------------------------|---------|
| 423588 <i>Canthigaster valentini</i> (Bleeker, 1853) | REU5.23 <i>Horizon intermédiaire, mode battu</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 423613 <i>Cephalopholis urodeta</i> (Forster, 1801) | REU5.26 <i>Horizon inférieur</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 423643 <i>Centropyge bispinosa</i> (Günther, 1860) | REU5.26 <i>Horizon inférieur</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 423673 <i>Chaetodon vagabundus</i> Linnaeus, 1758 | REU5.23 <i>Horizon intermédiaire, mode battu</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 423690 <i>Chaetodon guttatissimus</i> Bennett, 1833 | REU5.26 <i>Horizon inférieur</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 423690 <i>Chaetodon guttatissimus</i> Bennett, 1833 | REU5.23 <i>Horizon intermédiaire, mode battu</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 423693 <i>Chaetodon kleinii</i> Bloch, 1790 | REU5.23 <i>Horizon intermédiaire, mode battu</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 423697 <i>Chaetodon</i> <i>madagaskariensis</i> Ahl, 1923 | REU5.26 <i>Horizon inférieur</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 423707 <i>Chaetodon trifascialis</i> Quoy & Gaimard, 1825 | REU5.23 <i>Horizon intermédiaire, mode battu</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 423734 <i>Cirripectes castaneus</i> (Valenciennes, 1836) | REU5.23 <i>Horizon intermédiaire, mode battu</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 423746 <i>Chromis nigrura</i> Smith, 1960 | REU5.23 <i>Horizon intermédiaire, mode battu</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 423746 <i>Chromis nigrura</i> Smith, 1960 | REU5.26 <i>Horizon inférieur</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 423747 <i>Chromis opercularis</i> (Günther, 1867) | REU5.26 <i>Horizon inférieur</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 423765 <i>Chlorurus sordidus</i> (Forsskål, 1775) | REU5.23 <i>Horizon intermédiaire, mode battu</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 423784 <i>Chromis chrysur</i> (Bliss, 1883) | REU5.23 <i>Horizon intermédiaire, mode battu</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 423784 <i>Chromis chrysur</i> (Bliss, 1883) | REU5.26 <i>Horizon inférieur</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 423786 <i>Chromis dimidiata</i> (Klunzinger, 1871) | REU5.23 <i>Horizon intermédiaire, mode battu</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 423786 <i>Chromis dimidiata</i> (Klunzinger, 1871) | REU5.26 <i>Horizon inférieur</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 423798 <i>Chromis weberi</i> Fowler & Bean, 1928 | REU5.26 <i>Horizon inférieur</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 423837 <i>Cirripectes polyzona</i> (Bleeker, 1868) | REU5.23 <i>Horizon intermédiaire, mode battu</i> | Reproduction certaine ou probable | |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|--|-----------------------------------|---------|
| 423861 <i>Coris aygula</i> Lacepède, 1801 | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 423915 <i>Ecsenius lineatus</i> Klausewitz, 1962 | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 423929 <i>Ctenochaetus striatus</i> (Quoy & Gaimard, 1825) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 423984 <i>Dascyllus trimaculatus</i> (Rüppell, 1829) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 424139 <i>Epinephelus hexagonatus</i> (Forster, 1801) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 424225 <i>Forcipiger flavissimus</i> Jordan & McGregor, 1898 | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 424251 <i>Gnathodentex aureolineatus</i> (Lacepède, 1802) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 424251 <i>Gnathodentex aureolineatus</i> (Lacepède, 1802) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 424318 <i>Halichoeres cosmetus</i> Randall & Smith, 1982 | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 424318 <i>Halichoeres cosmetus</i> Randall & Smith, 1982 | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 424321 <i>Halichoeres hortulanus</i> (Lacepède, 1801) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 424321 <i>Halichoeres hortulanus</i> (Lacepède, 1801) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 424340 <i>Gymnomuraena zebra</i> (Shaw, 1797) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 424359 <i>Gymnothorax meleagris</i> (Shaw, 1795) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 424462 <i>Heniochus monoceros</i> Cuvier, 1831 | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 424595 <i>Labroides dimidiatus</i> (Valenciennes, 1839) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 424595 <i>Labroides dimidiatus</i> (Valenciennes, 1839) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 424615 <i>Kyphosus cinerascens</i> (Forsskål, 1775) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 424615 <i>Kyphosus cinerascens</i> (Forsskål, 1775) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 424757 <i>Lutjanus kasmira</i> (Forsskål, 1775) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|--|-----------------------------------|---------|
| 424912 <i>Myripristis berndti</i> Jordan & Evermann, 1903 | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 424933 <i>Naso brachycentron</i> (Valenciennes, 1835) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 424941 <i>Naso tuberosus</i> Lacepède, 1801 | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 424942 <i>Naso unicornis</i> (Forsskål, 1775) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 424950 <i>Nemateleotris magnifica</i> Fowler, 1938 | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 425088 <i>Paracanthurus hepatus</i> (Linnaeus, 1766) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 425094 <i>Paracirrhites arcatus</i> (Cuvier, 1829) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 425094 <i>Paracirrhites arcatus</i> (Cuvier, 1829) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 425095 <i>Paracirrhites forsteri</i> (Schneider, 1801) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 425095 <i>Paracirrhites forsteri</i> (Schneider, 1801) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 425146 <i>Parupeneus cyclostomus</i> (Lacepède, 1801) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 425152 <i>Parupeneus trifasciatus</i> (Lacepède, 1801) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 425152 <i>Parupeneus trifasciatus</i> (Lacepède, 1801) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 425187 <i>Plectroglyphidodon dickii</i> (Liénard, 1839) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 425189 <i>Plectroglyphidodon imparipennis</i> (Vaillant & Sauvage, 1875) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 425190 <i>Plectroglyphidodon johnstonianus</i> Fowler & Ball, 1924 | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 425190 <i>Plectroglyphidodon johnstonianus</i> Fowler & Ball, 1924 | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 425207 <i>Plagiotremus tapeinosoma</i> (Bleeker, 1857) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 425207 <i>Plagiotremus tapeinosoma</i> (Bleeker, 1857) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 425308 <i>Pomachromis richardsoni</i> (Snyder, 1909) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|--|-----------------------------------|---------|
| 425321 <i>Pseudanthias evansi</i> (Smith, 1954) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 425373 <i>Pseudanthias squamipinnis</i> (Peters, 1855) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 425380 <i>Pseudocheilinus dispilus</i> Randall, 1999 | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 425431 <i>Ptereleotris evides</i> (Jordan & Hubbs, 1925) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 425431 <i>Ptereleotris evides</i> (Jordan & Hubbs, 1925) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 425481 <i>Rhinecanthus rectangulus</i> (Bloch & Schneider, 1801) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 425543 <i>Sargocentron caudimaculatum</i> (Rüppell, 1838) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 425545 <i>Sargocentron diadema</i> (Lacepède, 1802) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 425657 <i>Siganus argenteus</i> (Quoy & Gaimard, 1825) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 425797 <i>Taenianotus triacanthus</i> Lacepède, 1802 | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 425813 <i>Sufflamen bursa</i> (Bloch & Schneider, 1801) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 425813 <i>Sufflamen bursa</i> (Bloch & Schneider, 1801) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 425963 <i>Valencienea strigata</i> (Broussonet, 1782) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 425992 <i>Zanclus cornutus</i> (Linnaeus, 1758) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 425992 <i>Zanclus cornutus</i> (Linnaeus, 1758) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 425994 <i>Zebrasoma scopas</i> (Cuvier, 1829) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 425994 <i>Zebrasoma scopas</i> (Cuvier, 1829) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 439178 <i>Cantherhines dumerilii</i> (Hollard, 1854) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 444922 <i>Acropora abrotanoides</i> (Lamarck, 1816) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 444922 <i>Acropora abrotanoides</i> (Lamarck, 1816) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|--|-----------------------------------|---------|
| 444935 <i>Montastraea annuligera</i> (Milne Edwards & Haime, 1849) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 444935 <i>Montastraea annuligera</i> (Milne Edwards & Haime, 1849) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 444940 <i>Echinophyllia aspera</i> (Ellis & Solander, 1786) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 444943 <i>Acropora austera</i> (Dana, 1846) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 444943 <i>Acropora austera</i> (Dana, 1846) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 444978 <i>Montastraea curta</i> (Dana, 1846) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 444978 <i>Montastraea curta</i> (Dana, 1846) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 444984 <i>Platygyra daedalea</i> (Ellis & Solander, 1786) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 444991 <i>Acropora digitifera</i> (Dana, 1846) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 444991 <i>Acropora digitifera</i> (Dana, 1846) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 444999 <i>Acanthastrea echinata</i> (Dana, 1846) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 445007 <i>Hydnophora exesa</i> (Pallas, 1766) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 445007 <i>Hydnophora exesa</i> (Pallas, 1766) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 445011 <i>Pavona explanulata</i> (Lamarck, 1816) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 445013 <i>Pocillopora eydouxi</i> Milne Edwards, 1860 | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 445014 <i>Galaxea fascicularis</i> (Linnaeus, 1767) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 445014 <i>Galaxea fascicularis</i> (Linnaeus, 1767) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 445016 <i>Favia fava</i> (Forskål, 1775) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 445016 <i>Favia fava</i> (Forskål, 1775) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 445028 <i>Fungia fungites</i> (Linnaeus, 1758) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 445031 <i>Echinopora gemmacea</i> (Lamarck, 1816) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 445032 <i>Acropora gemmifera</i> (Brook, 1892) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---|-----------------------------------|---------|
| 445038 <i>Acropora granulosa</i> (Milne Edwards, 1860) | REU5.23 <i>Horizon intermédiaire, mode battu</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 445060 <i>Acropora hyacinthus</i> (Dana, 1846) | REU5.23 <i>Horizon intermédiaire, mode battu</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 445080 <i>Herpolitha limax</i> (Esper, 1797) | REU5.26 <i>Horizon inférieur</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 445082 <i>Astreopora listeri</i> Bernard, 1896 | REU5.23 <i>Horizon intermédiaire, mode battu</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 445085 <i>Porites lobata</i> Dana, 1846 | REU5.26 <i>Horizon inférieur</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 445085 <i>Porites lobata</i> Dana, 1846 | REU5.23 <i>Horizon intermédiaire, mode battu</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 445088 <i>Porites lutea</i> Milne Edwards & Haime, 1851 | REU5.26 <i>Horizon inférieur</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 445088 <i>Porites lutea</i> Milne Edwards & Haime, 1851 | REU5.23 <i>Horizon intermédiaire, mode battu</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 445097 <i>Pocillopora meandrina</i> Dana, 1846 | REU5.23 <i>Horizon intermédiaire, mode battu</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 445099 <i>Turbinaria mesenterina</i> (Lamarck, 1816) | REU5.26 <i>Horizon inférieur</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 445099 <i>Turbinaria mesenterina</i> (Lamarck, 1816) | REU5.23 <i>Horizon intermédiaire, mode battu</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 445112 <i>Coscinaraea monile</i> (Forsskål, 1775) | REU5.26 <i>Horizon inférieur</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 445112 <i>Coscinaraea monile</i> (Forsskål, 1775) | REU5.23 <i>Horizon intermédiaire, mode battu</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 445117 <i>Leptoseris mycetoseroides</i> Wells, 1954 | REU5.26 <i>Horizon inférieur</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 445118 <i>Astreopora myriophthalma</i> (Lamarck, 1816) | REU5.26 <i>Horizon inférieur</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 445132 <i>Favia pallida</i> (Dana, 1846) | REU5.26 <i>Horizon inférieur</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 445138 <i>Goniastrea pectinata</i> (Ehrenberg, 1834) | REU5.26 <i>Horizon inférieur</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 445138 <i>Goniastrea pectinata</i> (Ehrenberg, 1834) | REU5.23 <i>Horizon intermédiaire, mode battu</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 445141 <i>Favites pentagona</i> (Esper, 1795) | REU5.26 <i>Horizon inférieur</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 445141 <i>Favites pentagona</i> (Esper, 1795) | REU5.23 <i>Horizon intermédiaire, mode battu</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 445142 <i>Leptoria phrygia</i> (Ellis & Solander, 1786) | REU5.23 <i>Horizon intermédiaire, mode battu</i> | Reproduction certaine ou probable | |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|--|-----------------------------------|---------|
| 445144 <i>Platygyra pini</i> Chevalier, 1975 | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 445145 <i>Stylophora pistillata</i> Esper, 1797 | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 445148 <i>Leptastrea pruinosa</i> Crossland, 1952 | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 445167 <i>Porites rus</i> (Forskål, 1775) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 445167 <i>Porites rus</i> (Forskål, 1775) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 445183 <i>Porites solida</i> (Forskål, 1775) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 445188 <i>Favia speciosa</i> (Dana, 1846) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 445194 <i>Favia stelligera</i> (Dana, 1846) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 445194 <i>Favia stelligera</i> (Dana, 1846) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 445202 <i>Goniopora tenuidens</i> (Quelch, 1886) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 445217 <i>Pavona varians</i> Verrill, 1864 | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 445217 <i>Pavona varians</i> Verrill, 1864 | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 445224 <i>Pocillopora verrucosa</i> (Ellis & Solander, 1786) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 445224 <i>Pocillopora verrucosa</i> (Ellis & Solander, 1786) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 445226 <i>Plesiastrea versipora</i> (Lamarck, 1816) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 527139 <i>Erosaria erosa</i> (Linnaeus, 1758) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 528342 <i>Phyllidiella rosans</i> (Bergh, 1873) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 549430 <i>Drupa ricina</i> (Linnaeus) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 593013 <i>Psammocora profundacella</i> Gardiner, 1898 | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 597540 <i>Millepora platyphylla</i> Hemprich & Ehrenberg, 1834 | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 601242 <i>Favites peresi</i> Faure & Pichon, 1978 | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 601242 <i>Favites peresi</i> Faure & Pichon, 1978 | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---|-----------------------------------|---------|
| 602082 <i>Acropora hemprichii</i> (Ehrenberg, 1834) | REU5.23 <i>Horizon intermédiaire, mode battu</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 602082 <i>Acropora hemprichii</i> (Ehrenberg, 1834) | REU5.26 <i>Horizon inférieur</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 616903 <i>Acanthurus leucosternon</i> Bennett, 1833 | REU5.23 <i>Horizon intermédiaire, mode battu</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 616904 <i>Acanthurus tennentii</i> Günther, 1861 | REU5.26 <i>Horizon inférieur</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 616963 <i>Coris cuvieri</i> (Bennett, 1831) | REU5.26 <i>Horizon inférieur</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 616968 <i>Stethojulis albovittata</i> (Bonnaterre, 1788) | REU5.26 <i>Horizon inférieur</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 616968 <i>Stethojulis albovittata</i> (Bonnaterre, 1788) | REU5.23 <i>Horizon intermédiaire, mode battu</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 616972 <i>Parupeneus macronemus</i> (Lacepède, 1801) | REU5.26 <i>Horizon inférieur</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 616972 <i>Parupeneus macronemus</i> (Lacepède, 1801) | REU5.23 <i>Horizon intermédiaire, mode battu</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 616990 <i>Stegastes peliciieri</i> Allen & Emery, 1985 | REU5.23 <i>Horizon intermédiaire, mode battu</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 616990 <i>Stegastes peliciieri</i> Allen & Emery, 1985 | REU5.26 <i>Horizon inférieur</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 617024 <i>Scarus scaber</i> Valenciennes, 1840 | REU5.23 <i>Horizon intermédiaire, mode battu</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 627781 <i>Favites vasta</i> (Klunzinger, 1879) | REU5.23 <i>Horizon intermédiaire, mode battu</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 628540 <i>Diadema savignyi</i> (Audouin, 1829) | REU5.23 <i>Horizon intermédiaire, mode battu</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 647257 <i>Macrorhynchia phoenicea</i> (Busk, 1852) | REU5.23 <i>Horizon intermédiaire, mode battu</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 648094 <i>Dictyosphaeria versluysii</i> Weber-van Bosse, 1905 | REU5.23 <i>Horizon intermédiaire, mode battu</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 648258 <i>Neomeris vanbosseae</i> M.A.Howe, 1909 | REU5.23 <i>Horizon intermédiaire, mode battu</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 648258 <i>Neomeris vanbosseae</i> M.A.Howe, 1909 | REU5.26 <i>Horizon inférieur</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 651539 <i>Cirripectes filamentosus</i> (Alleyne & Macleay, 1877) | REU5.26 <i>Horizon inférieur</i> | Reproduction certaine ou probable | |
| 651539 <i>Cirripectes filamentosus</i> (Alleyne & Macleay, 1877) | REU5.23 <i>Horizon intermédiaire, mode battu</i> | Reproduction certaine ou probable | |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|--|-----------------------------------|---------|
| 651933 <i>Lobophytum crassum</i> von Marenzeller, 1886 | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 651933 <i>Lobophytum crassum</i> von Marenzeller, 1886 | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 652042 <i>Pristiapogon kallopterus</i> (Bleeker, 1856) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 654799 <i>Ostorhinchus holotaenia</i> (Regan, 1905) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 654801 <i>Stegastes luteobrunneus</i> (Smith, 1960) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 654801 <i>Stegastes luteobrunneus</i> (Smith, 1960) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 654917 <i>Aspidontus tractus</i> Fowler, 1903 | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 654918 <i>Canthigaster natalensis</i> (Günther, 1870) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 654919 <i>Chaetodon interruptus</i> Ahl, 1923 | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 654919 <i>Chaetodon interruptus</i> Ahl, 1923 | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 654929 <i>Gomphosus caeruleus</i> Lacepède, 1801 | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 654929 <i>Gomphosus caeruleus</i> Lacepède, 1801 | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 654935 <i>Macropharyngodon</i> <i>bipartitus</i> Smith, 1957 | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 654936 <i>Naso elegans</i> (Rüppell, 1829) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 654936 <i>Naso elegans</i> (Rüppell, 1829) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 654940 <i>Parapercis punctulata</i> (Cuvier, 1829) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 654944 <i>Thalassoma genivittatum</i> (Valenciennes, 1839) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 654944 <i>Thalassoma genivittatum</i> (Valenciennes, 1839) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 654946 <i>Zebrasoma gemmatum</i> (Valenciennes, 1835) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 674999 <i>Lobophytum depressum</i> Tixier-Durivault, 1966 | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|--|-----------------------------------|---------|
| 674999 <i>Lobophytum depressum</i> Tixier-Durivault, 1966 | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 698294 <i>Pempheris nesogallica</i> Cuvier, 1831 | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 698310 <i>Halichoeres lamarii</i> (Valenciennes, 1839) | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 698418 <i>Plectroglyphidodon</i> <i>randalli</i> Allen, 1991 | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 698434 <i>Anampses lineatus</i> Randall, 1972 | REU5.23 Horizon intermédiaire, mode battu | Reproduction certaine ou probable | |
| 698434 <i>Anampses lineatus</i> Randall, 1972 | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 698634 <i>Zebrasoma desjardini</i> (Bennett, 1836) | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |
| 699212 <i>Phyllidia alyta</i> Yonow, 1996 | REU5.26 Horizon inférieur | Reproduction certaine ou probable | |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|--------------------------------|----------------------|--|
| Bibliographie | BCEOM/PARETO | 2004 | BCEOM, PARETO (2004) : Zone d'Aménagement Lié à la Mer (ZALM) de Grande Anse - Dossier de demande d'autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement. Pour le compte de la commune de Petite Ile / SEMADER. |
| | BCEOM/PARETO | 2004 | BCEOM, PARETO (2004) : Zone d'Aménagement Lié à la Mer (ZALM) de Grande Anse - Etude d'impact réalisée pour le compte de la commune de Petite Ile / SEMADER. |
| | BRGM | 2008 | GUENNOC P., VILLAIN C, THINON I., LE ROY M., 2008 - Cartographie morpho-sédimentologique des fonds marins côtiers de l'île de La Réunion, Rapport BRGM/RP56-579-FR - 43 p. |
| | Comité de Bassin de La Réunion | 2012 | Schéma Directeur d'Assainissement et de Gestion des Eaux (SDAGE) |
| | IFREMER | 2012 | Projet HYDRORUN coordonné par la Délégation Ifremer océan-Indien et le laboratoire Dyneco-Ifremer/Brest. Elles regroupent des données issues des campagnes océanographiques (OEHLER (2005), ERODER (2006), FOREVER (2006), Litto3D(2009) et SHOM). Le Projet HYDRORUN a bénéficié, entre 2009 et 2012, du soutien financier de l'Union Européenne (Fonds FEDER Réunion), du Conseil Régional de la Réunion, de l'Office de l'Eau de La Réunion, de l'Etat-DEAL de La Réunion et de l'Ifremer |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|--|----------------------|---|
| | PARETO | 2010 | Nicot J.B., Fontcuberta A., Bissery C., Evano H., Cauvin B., RNMR, 2010. Caractérisation des peuplements benthiques sessiles de la pente externe du récif frangeant et des plates-formes récifales de La Réunion. Directive Cadre sur l'Eau (DCE) suivi 200 |
| | PARETO/ARVAM/ ECOMAR/ORI/OCEAN OBS/ | 2014 | ZNIEFF-Mer Réunion, Mission novembre 2013 |
| | PARETO/ECOMAR | 2014 | ZNIEFF-Mer Réunion Mission complémentaire juillet 2014 |