



La varangue Saint-Leu platier (Identifiant national : 04M000061)

(ZNIEFF Marine de type 1)

(Identifiant régional : 00150041)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Jean Benoit Nicet (Rédacteur principal), Lionel Bigot, Chloé Bourmaud, Chantal Conand, Thierry Mulochau, Mathieu Pinault, Joseph Poupin, Michael Schleyer, Julien Wickel, Mayalen Zubia MAREX/Université Réunion/Biorecif/ Université Polynésie Française/ORI/Ecole Naval de Brest, - 04M000061, La varangue Saint-Leu platier. - INPN, SPN-MNHN Paris, 23P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/04M000061.pdf>

Région en charge de la zone : Réunion

Rédacteur(s) : Jean Benoit Nicet (Rédacteur principal), Lionel Bigot, Chloé Bourmaud, Chantal Conand, Thierry Mulochau, Mathieu Pinault, Joseph Poupin, Michael Schleyer, Julien Wickel, Mayalen Zubia MAREX/ Université Réunion/Biorecif/Université Polynésie Française/ORI/Ecole Naval de Brest

Centroïde calculé : °-°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 24/09/2020

Date actuelle d'avis CSRPN : 24/09/2020

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 23 |
| 9. SOURCES | 23 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [04M000041](#) - Saint-Leu récif (Id reg. : 00150000)

1.1 Localisation administrative

1.2 Superficie

8 hectares

1.3 Profondeur

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 1

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [04M000041](#) - Saint-Leu récif (Type 2) (Id reg. : 00150000)

1.5 Commentaire général

Cette zone de platier de Saint-Leu présente un platier à scléactiniaires branchus (habitat déterminant). Le recouvrement corallien est moyen à élevée (30-80%, avril 2015) et dominé par les Acropores branchus et les Porites spp. La richesse spécifique est moyenne (élevée pour poissons et coraux) avec 188 espèces. Le nombre d'espèces déterminantes est élevé (21 espèces). Cette zone est soumise à de fortes pressions anthropiques liées aux bassins versants.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Réserve naturelle nationale

Commentaire sur les mesures de protection

Zones de protection renforcée et intégrale.

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.7 Facteurs environnementaux

1.7.1 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.7.2 Granulométrie

Non renseigné

Commentaire sur la granulométrie

aucun commentaire

1.7.3 Hydrologie

- Trophisme : Oligotrophe
- Salinité : Normale
- Thermocline : Absence Non renseignée
- Exposition : Faible
- Vitesse des courants : Faibles

1.7.4 Hydrodynamisme

Non renseigné

Commentaire sur l'hydrodynamisme

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Habitats - Spongiaires - Echinodermes - Roches et autres substrats infralittoraux durs - Ecologique - Connectivité écologique - Zone de forte biodiversité - Fonction de forte productivité biologique - Fonction de nourricerie - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction - Faunistique - Poissons - Ascidies - Cnidaires - Mollusques - Crustacés - Floristique - Algues - Sédiments sublittoraux immergés en permanence | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de protection du milieu physique - Rôle naturel de protection contre l'érosion des sols - Protection contre la houle | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Scientifique |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation de la ZNIEFF a été réalisée à partir de la cartographie des récifs frangeants de La Réunion (Nicet et al., 2016).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Urbanisation discontinue | Partout | Indéterminé | Potentiel |
| Route | Partout | Indéterminé | Potentiel |
| Rejets de substances polluantes dans les eaux | Partout | Indéterminé | Potentiel |
| Eutrophisation | Partout | Indéterminé | Potentiel |
| Nuisances sonores | Partout | Indéterminé | Potentiel |
| Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement | Partout | Indéterminé | Potentiel |
| Pêche professionnelle | Partout | Indéterminé | Potentiel |
| Zone de baignade | Partout | Indéterminé | Potentiel |
| Erosions | Partout | Indéterminé | Potentiel |
| Tempêtes, cyclones | Partout | Indéterminé | Réel |
| Acidification | Partout | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

La délimitation de la ZNIEFF a été réalisée à partir de la cartographie des récifs frangeants de La Réunion (Nicet et al., 2016).

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|----------------------------|-------|---------------------------|
| - Autre Faunes - Annélides - Ascidies - Bryozoaires - Mollusques - Spongiaires - Crustacés | - Algues - Echinodermes | | - Poissons - Cnidaires |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| Habitats marins des départements d'outre-mer | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|-------------|-------------|
| <p><i>REU5.12</i> <i>Platier à alignements transversaux</i></p> | <p>Bibliographie : Bigot et al. 2016 Bigot et al., 2016. Point 1 du suivi de « l'effet réserve » sur les communautés ichtyologiques et benthiques récifales : - Secteurs de St Gilles / La Saline et de Saint-Leu - Etat des lieux à 7 ans après la création de la Réserve Naturelle Nationale Marine de La Réunion</p> | | 2015 |
| <p><i>REU5.11</i> <i>Platier à Scléactiniaires branchus</i></p> | <p>Bibliographie : RNMR, IRD, université de La Réunion 2017 Suivi GCRMN, RNMR</p> | | 2017 |

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Cnidaires | 444922 | <i>Acropora abrotanoides</i> (Lamarck, 1816) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 445060 | <i>Acropora hyacinthus</i> (Dana, 1846) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 445115 | <i>Acropora muricata</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 445147 | <i>Acropora polystoma</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | Fort | | | 2015 |
| | 782677 | <i>Astrea annuligera</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | Moyen | | | 2015 |
| | 774490 | <i>Dipsastraea rotumana</i> (Gardiner, 1899) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | Moyen | | | 2015 |
| | 445031 | <i>Echinopora gemmacea</i> (Lamarck, 1816) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 445018 | <i>Favites flexuosa</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | Moyen | | | 2015 |
| | 445141 | <i>Favites pentagona</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Chabanet P., Naim O. | | | | 1998 |
| | 445028 | <i>Fungia fungites</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | Fort | | | 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 804989 | <i>Goniastrea stelligera</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | Moyen | | | 2015 |
| | 445207 | <i>Leptastrea transversa</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | Moyen | | | 2015 |
| | 445142 | <i>Leptoria phrygia</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | Fort | | | 2015 |
| | 626369 | <i>Millepora tenera</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | Moyen | | | 2015 |
| | 601382 | <i>Montipora circumvallata</i> (Ehrenberg, 1834) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 444952 | <i>Pavona cactus</i> (Forskâl, 1775) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 444987 | <i>Pavona decussata</i> (Dana, 1846) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 597542 | <i>Pavona divaricata</i> (Lamarck, 1816) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 445167 | <i>Porites rus</i> (Forskâl, 1775) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| Poissons | 423707 | <i>Chaetodon trifascialis</i> Quoy & Gaimard, 1825 | <i>Papillon à chevrons</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 425066 | <i>Oxymonacanthus longirostris</i> (Bloch & Schneider, 1801) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Cnidaires | 444943 | <i>Acropora austera</i> (Dana, 1846) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 444983 | <i>Acropora cytherea</i> (Dana, 1846) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 444991 | <i>Acropora digitifera</i> (Dana, 1846) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 445019 | <i>Acropora florida</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 445032 | <i>Acropora gemmifera</i> (Brook, 1892) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 602082 | <i>Acropora hemprichii</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 445059 | <i>Acropora humilis</i> (Dana, 1846) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 445103 | <i>Acropora microphthalma</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | Moyen | | | 2015 |
| | 445161 | <i>Acropora robusta</i> (Dana, 1846) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 445203 | <i>Acropora tenuis</i> (Dana, 1846) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 445216 | <i>Acropora valida</i> (Dana, 1846) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 444931 | <i>Alveopora allingi</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | Moyen | | | 2015 |
| | 445118 | <i>Astreopora myriophthalma</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | Moyen | | | 2015 |
| | 699757 | <i>Dipsastraea favus</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | Fort | | | 2015 |
| | 444965 | <i>Favites complanata</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | Fort | | | 2015 |
| | 601222 | <i>Favites melicerum</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | Fort | | | 2015 |
| | 445014 | <i>Galaxea fascicularis</i> (Linnaeus, 1767) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 445138 | <i>Goniastrea pectinata</i> (Ehrenberg, 1834) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 445159 | <i>Goniastrea retiformis</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | Moyen | | | 2015 |
| | 445007 | <i>Hydnophora exesa</i> (Pallas, 1766) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 445102 | <i>Hydnophora microconos</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | Moyen | | | 2015 |
| | 699764 | <i>Lobactis scutaria</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | Fort | | | 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 602003 | <i>Millepora exaesa</i> <i>Forsskål, 1775</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 597540 | <i>Millepora platyphylla</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | Moyen | | | 2015 |
| | 445020 | <i>Montipora floweri</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | Moyen | | | 2015 |
| | 445064 | <i>Montipora informis</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | Moyen | | | 2015 |
| | 713688 | <i>Montipora monasteriata</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | Fort | | | 2015 |
| | 445208 | <i>Montipora tuberculosa</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | Moyen | | | 2015 |
| | 445221 | <i>Montipora venosa</i> <i>(Ehrenberg, 1834)</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 444961 | <i>Pavona clavus</i> | <i>Corail scapulaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | Fort | | | 2015 |
| | 445217 | <i>Pavona varians</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 445222 | <i>Pavona venosa</i> <i>(Ehrenberg, 1834)</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 444984 | <i>Platygyra daedalea</i> <i>(Ellis & Solander, 1786)</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 445144 | <i>Platygyra pini</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 444985 | <i>Pocillopora damicornis</i> (Linnaeus, 1758) | Corail Choufleur | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 679250 | <i>Pocillopora grandis</i> | Corne d'elan | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 445097 | <i>Pocillopora meandrina</i> Dana, 1846 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 445224 | <i>Pocillopora verrucosa</i> (Ellis & Solander, 1786) | Corail Lime | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 445085 | <i>Porites lobata</i> Dana, 1846 | Corail étoile lisse | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 445088 | <i>Porites lutea</i> Milne Edwards & Haime, 1851 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 445121 | <i>Porites nigrescens</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | Moyen | | | 2015 |
| | 445183 | <i>Porites solida</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | Moyen | | | 2015 |
| | 444968 | <i>Psammocora contigua</i> (Esper, 1794) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 593013 | <i>Psammocora profundacella</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | Fort | | | 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Echinodermes | 628763 | <i>Echinometra mathaei</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Chabanet P., Naim O. | | | | 1998 |
| | 628738 | <i>Tripneustes gratilla</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Chabanet P., Naim O. | | | | 1998 |
| Poissons | 423106 | <i>Abudefduf sexfasciatus</i> (Lacepède, 1801) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 423078 | <i>Abudefduf sparoides</i> (Quoy & Gaimard, 1825) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 423098 | <i>Acanthurus nigricauda</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 423099 | <i>Acanthurus nigrofuscus</i> (Forsskål, 1775) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 423125 | <i>Acanthurus triostegus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chirurgien bagnard</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 423163 | <i>Amanses scopas</i> (Cuvier, 1829) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 423195 | <i>Anampses caeruleopunctatus</i> Rüppell, 1829 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 698434 | <i>Anampses lineatus</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 423365 | <i>Arothron meleagris</i> | <i>Compère pintade</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 423366 | <i>Arothron nigropunctatus</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 423383 | <i>Aulostomus chinensis</i> (Linnaeus, 1766) | Poisson-trompette, Trompette chinoise | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 439178 | <i>Cantherhines dumerilii</i> | Bourse à taches blanches | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 423574 | <i>Cantherhines pardalis</i> | Bourse rayon de miel | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 423577 | <i>Canthigaster amboinensis</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 423583 | <i>Canthigaster janthinoptera</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 847221 | <i>Canthigaster solandri</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 423588 | <i>Canthigaster valentini</i> (Bleeker, 1853) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 419254 | <i>Caranx melampygus</i> | Carangue bleue, Carangue aîle bleue | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 423654 | <i>Cephalopholis argus</i> | Prude, Vieille cuisinier, Vieille la prude | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 423660 | <i>Cephalopholis leopardus</i> | Vieille léopard | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 423612 | <i>Cephalopholis spiloparaea</i> | <i>Vieille fraise</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 423680 | <i>Chaetodon auriga</i> Forsskål, 1775 | <i>Papillon cocher</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 423690 | <i>Chaetodon guttatissimus</i> Bennett, 1833 | <i>Papillon moucheté</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 654919 | <i>Chaetodon interruptus</i> | <i>Papillon à larmes de l'Océan Indien</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 423693 | <i>Chaetodon kleinii</i> Bloch, 1790 | <i>Papillon de Klein</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 423695 | <i>Chaetodon lunula</i> (Lacepède, 1802) | <i>Papillon raton laveur</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 423697 | <i>Chaetodon madagaskariensis</i> | <i>Papillon de Madagascar</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 423698 | <i>Chaetodon melannotus</i> | <i>Papillon à dos noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 423700 | <i>Chaetodon meyeri</i> Bloch & Schneider, 1801 | <i>Papillon de Meyer</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 423708 | <i>Chaetodon trifasciatus</i> Park, 1797 | <i>Papillon côtelé indien</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 423672 | <i>Chaetodon unimaculatus</i> | <i>Papillon à larme du Pacifique</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 423673 | <i>Chaetodon vagabundus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Papillon vagabond</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 423716 | <i>Cheilinus oxycephalus</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 423717 | <i>Cheilinus trilobatus</i> Lacepède, 1801 | <i>Vieille triple queue</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 423765 | <i>Chlorurus sordidus</i> (Forsskål, 1775) | <i>Perroquet marguerite</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 423797 | <i>Chromis viridis</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 423803 | <i>Chrysiptera brownriggii</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 423807 | <i>Chrysiptera glauca</i> (Cuvier, 1830) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 423815 | <i>Chrysiptera unimaculata</i> (Cuvier, 1830) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 423734 | <i>Cirripectes castaneus</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 423861 | <i>Coris aygula</i> | <i>Clarisse clown</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 616963 | <i>Coris cuvieri</i> | <i>Clarisse africain</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 423929 | <i>Ctenochaetus striatus</i> (Quoy & Gaimard, 1825) | <i>Chirurgien strié</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 423979 | <i>Dascyllus aruanus</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 424047 | <i>Echidna nebulosa</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 424139 | <i>Epinephelus hexagonatus</i> (Forster, 1801) | <i>Mérou mélifère</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 424043 | <i>Epinephelus macrospilus</i> | <i>Mérou tapis</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 424143 | <i>Epinephelus merra</i> Bloch, 1793 | <i>Mérou gâteau de cire</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 424157 | <i>Epinephelus spilotoceps</i> | <i>Mérou quatre selles</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 424159 | <i>Epinephelus tauvina</i> | <i>Loche mouchetée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 424180 | <i>Exallias brevis</i> (Kner, 1868) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 424218 | <i>Fistularia commersonii</i> | <i>Poisson-flûte à taches bleues, Cornette à taches bleues, Poisson-flûte, Fistulaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 424219 | <i>Fistularia petimba</i> | <i>Cornette rouge, Trompette</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 424251 | <i>Gnathodentex aureolineatus</i> (Lacepède, 1802) | Capitaine strié, Empereur strié | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 654929 | <i>Gomphosus caeruleus</i> Lacepède, 1801 | Poisson oiseau | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 424292 | <i>Grammistes sexlineatus</i> | Savon rayé d'or, Savon à raies d'or | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 424359 | <i>Gymnothorax meleagris</i> | Murène ponctuée, Murène voie lactée | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 424321 | <i>Halichoeres hortulanus</i> | Lalo damier | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 424387 | <i>Halichoeres marginatus</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 616967 | <i>Halichoeres scapularis</i> (Bennett, 1832) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 424440 | <i>Hemigymnus fasciatus</i> | Tamarin à bandes noires | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 424462 | <i>Heniochus monoceros</i> Cuvier, 1831 | Poisson cocher masqué | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 424595 | <i>Labroides dimidiatus</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 424867 | <i>Monotaxis grandoculis</i> | Empereur bossu, Capitaine bossu, Gueule pavée | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 424820 | <i>Mulloidichthys flavolineatus</i> (Lacepède, 1801) | Capucin carême, Capucin nain, Capucin à bande jaune | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 424823 | <i>Mulloidichthys vanicolensis</i> | Capucin à nageoires jaunes | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 424912 | <i>Myripristis berndti</i> | Marignan à ocellères | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 424920 | <i>Myripristis murdjan</i> | Marignan pomme de pin, Soldat à ocellères | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 654936 | <i>Naso elegans</i> (Rüppell, 1829) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 424942 | <i>Naso unicornis</i> (Forsskål, 1775) | Nason à éperons bleus | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 424979 | <i>Neoniphon sammara</i> | Marignan tacheté | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 424998 | <i>Novaculichthys taeniourus</i> | Rason algue | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 652034 | <i>Ostorhinchus cookii</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 425055 | <i>Ostracion cubicus</i> Linnaeus, 1758 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 425056 | <i>Ostracion meleagris</i> Shaw, 1796 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 425094 | <i>Paracirrhites arcatus</i> | Épervier strié | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 425095 | <i>Paracirrhites forsteri</i> | Épervier à bande noire, Épervier à tête ponctuée | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 425143 | <i>Parupeneus barberinus</i> | Capucin barberin, Rouget-barbet barberin | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 425146 | <i>Parupeneus cyclostomus</i> (Lacepède, 1801) | Capucin barbet doré, Rouget-barbet doré | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 669377 | <i>Parupeneus forsskali</i> | Capucin à bande noire, Rouget-barbet à bande noire | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 616972 | <i>Parupeneus macronemus</i> (Lacepède, 1801) | Capucin à longs barbillons, Rouget-barbet bandeau | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 425150 | <i>Parupeneus pleurostigma</i> | Capucin barbet pastille, Rouget-barbet pastille | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 698468 | <i>Parupeneus posteli</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 425152 | <i>Parupeneus trifasciatus</i> (Lacepède, 1801) | Capucin manuel, Rouget-barbet double-tache | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 425074 | <i>Pervagor janthinosoma</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 425187 | <i>Plectroglyphidodon dickii</i> (Liénard, 1839) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 425189 | <i>Plectroglyphidodon imparipennis</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 425190 | <i>Plectroglyphidodon johnstonianus</i> Fowler & Ball, 1924 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 425191 | <i>Plectroglyphidodon lacrymatus</i> (Quoy & Gaimard, 1825) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 698418 | <i>Plectroglyphidodon randalli</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 652042 | <i>Pristiapogon kallopterus</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 425480 | <i>Rhinecanthus aculeatus</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 425481 | <i>Rhinecanthus rectangulus</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 425545 | <i>Sargocentron diadema</i> | Écureuil diadème | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 425555 | <i>Sargocentron punctatissimum</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 425573 | <i>Saurida gracilis</i> (Quoy & Gaimard, 1824) | Anoli grêle, Poisson-lézard | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 425476 | <i>Scarus frenatus</i> | Perroquet à six bandes | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 425508 | <i>Scarus ghobban</i> | <i>Perroquet barbe bleue, Perroquet à écailles jaunes</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 425509 | <i>Scarus globiceps</i> | <i>Perroquet globeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 617024 | <i>Scarus scaber Valenciennes, 1840</i> | <i>Perroquet à cinq selles</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 425513 | <i>Scorpaenopsis diabolus</i> | <i>Poisson-scorpion diable</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 425690 | <i>Siganus sutor</i> | <i>Sigan cordonnier</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 425758 | <i>Stegastes limbatus (Cuvier, 1830)</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 654801 | <i>Stegastes luteobrunneus</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 425760 | <i>Stegastes nigricans (Lacepède, 1802)</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 616990 | <i>Stegastes peliciieri Allen & Emery, 1985</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 616968 | <i>Stethojulis albivittata (Bonnaterre, 1788)</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 654944 | <i>Thalassoma genivittatum (Valenciennes, 1839)</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 425736 | <i>Thalassoma hardwicke</i> (Bennett, 1830) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 425739 | <i>Thalassoma lunare</i> | <i>Girelle verte</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 425866 | <i>Thalassoma trilobatum</i> | <i>Girelle de Noël</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bigot et al. | | | | 2015 |
| | 425992 | <i>Zanclus cornutus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cocher blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 698634 | <i>Zebrasoma desjardini</i> | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 425994 | <i>Zebrasoma scopas</i> (Cuvier, 1829) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |
| | 698283 | <i>Zebrasoma velifer</i> (Bloch, 1795) | <i>Chirurgien à voile</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : RNMR, IRD, universit#e La R#ion | | | | 2017 |

7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|--|----------------------|---|
| Bibliographie | Bigot et al. | 2016 | Bigot et al., 2016. Point 1 du suivi de « l'effet réserve » sur les communautés ichthyologiques et benthiques récifales : - Secteurs de St Gilles / La Saline et de Saint-Leu - Etat des lieux à 7 ans après la création de la Réserve Naturelle Nationale Marine de La Réunion |
| | Bigot et al. | 2016 | Bigot et al., 2016. Point 1 du suivi de l'effet réserve sur les communautés ichthyologiques et benthiques récifales : - Secteurs de St Gilles / La Saline et de Saint-Leu - Etat des lieux 7 ans après la création de la Réserve Naturelle Nationale Marine de La Réunion |
| | Bigot L., Bruggemann H., Cadet C., Chabanet P., Durville P., Mulochau T., Tessier E., Cauvin B., Guillaume M., Penin L., Urbina I. | 2016 | Point 1 du suivi de l'effet réserve sur les communautés ichthyologiques et benthiques récifales - secteurs de Saint-Gilles / La Saline et de Saint-Leu- Etat des lieux à 7 ans après la création de la Réserve Naturelle Nationale Marine de La Réunion |
| | Chabanet P., Naim O. | 1998 | ZNIEFF Saint-Leu platier |
| | Comité de Bassin de La Réunion | 2014 | Schéma Directeur d'Assainissement et de Gestion des Eaux (SDAGE) |
| | Faure G. | 2010 | Biodiversité des scléactiniaires La Saline. Rapport pour le compte de la RNMR, 36 pages |
| | NICET JB., MOUQUET P., TOLLIS S., BIGOT L. | 2016 | Cartographie des habitats des récifs coralliens de La Réunion. Elaboration des fiches d'habitats marins et cartographie associée. Préfiguration de la Trame Bleue Marine. Rapport Université / Pareto pour le compte de la DEAL Réunion, 64 pages + annexe |
| | RNMR | 2016 | Suivi GCRMN 1998-2016 |
| | RNMR, IRD, université de La Réunion | 2017 | Suivi GCRMN, RNMR |
| | RNMR, IRD, université de La Réunion | 2017 | Suivi GCRMN, RNMR |