



IS De la moitié de l'isthme à la pointe aux alouettes (Identifiant national : 050030002)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 05060003)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Frank Urtizbéréa, .- 050030002, IS De la moitié de l'isthme à la pointe aux alouettes. - INPN, SPN-MNHN Paris, 9P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/050030002.pdf>

Région en charge de la zone :
Rédacteur(s) : Frank Urtizbéréa
Centroïde calculé : °-°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2008
Date actuelle d'avis CSRPN : 01/01/2008
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 07/03/2012

| | |
|---|---|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 9 |
| 9. SOURCES | 9 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [050030007](#) - Isthme (Id reg. : 05060000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Saint-Pierre-et-Miquelon
- Commune : Miquelon-Langlade (INSEE : 97501)

1.2 Superficie

708,09 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 0

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [050030007](#) - Isthme (Type 2) (Id reg. : 05060000)

1.5 Commentaire général

Cette zone de la dune comporte un grand nombre de marais essentiels à la reproduction des anatidés, des laridés mais d'autres zones de reproduction ou d'importance pour : les bécassines (*Gallinago delicata*), pluviers semipalmé (*Charadrius semipalmatus*), siffleur (*Charadrius melodus*), bécasseau minuscule (*Calidris minutilla*), chevalier grivelé (*Actitis macularius*). Cette zone est également très fréquentée par les courlis corlieux (*Numenius phaeopus*) et tous les autres limicoles en période de migration.

Le Nord de la zone est un des sites les plus remarquables pour la renouée amphibie (*Polygonum amphibium*)

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Littoral
- Dune, plage
- Cap, presqu'île, pointe, tombolo

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale
- Domaine public d'une collectivité territoriale
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime
- Concessions privatives du domaine public

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Lichens - Ecologique - Faunistique - Oiseaux - Floristique - Ptéridophytes | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de protection du milieu physique - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique - Géologique - Scientifique - Pédagogique ou autre (préciser) |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Route | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Infrastructures et équipements agricoles | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Rejets de substances polluantes dans les sols | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Rejets de substances polluantes dans l'atmosphère | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pratiques agricoles et pastorales | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Traitements de fertilisation et pesticides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Cueillette et ramassage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Processus naturels abiotiques | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mouvements de terrain | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Antagonisme avec une espèce domestique | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Impact d'herbivores | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--------|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | | <ul style="list-style-type: none"> - Ptéridophytes | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|
| | Informateur : Urtizbera F. | | |
| | Informateur : Desbrosses A. | | |
| | Informateur : Desbrosses A. | | |
| | Informateur : Desbrosses A. | | |
| | Informateur : Desbrosses A. | | |
| | | | |

6.2 Habitats autres

| | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|
| | Informateur : Desbrosses A. | | |

| | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|
| | Informateur : Desbrosses A. | | |
| | Informateur : Etcheberry R. | | |
| | Informateur : Desbrosses A. | | |
| | Informateur : Desbrosses A. | | |
| | Informateur : Desbrosses A. | | |
| | Informateur : Desbrosses A. | | |
| | Informateur : Etcheberry R. | | |
| | Informateur : Desbrosses A. | | |

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Autres | 107003 | <i>Lycopodium clavatum</i> L., 1753 | <i>Lycopode en massue, Éguaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Desbrosses A. | Moyen | | | 2008 |
| Oiseaux | 1973 | <i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard pilet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Desbrosses A. | Moyen | | | |
| | 1968 | <i>Anas rubripes</i> Brewster, 1902 | <i>Canard noir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Desbrosses A. | | | | |
| | 2747 | <i>Branta canadensis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bernache du Canada</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Desbrosses A. | Fort | | | |
| | 3214 | <i>Calidris minutilla</i> (Vieillot, 1819) | <i>Bécasseau minuscule</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Desbrosses A. | Faible | | | |
| | 441752 | <i>Charadrius melodus</i> Ord, 1824 | <i>Gravelot siffleur, Pluvier siffleur</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Desbrosses A. | Faible | | | |
| | 2816 | <i>Mergus serrator</i> Linnaeus, 1758 | <i>Harle huppé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Desbrosses A. | Fort | | | |
| | 3343 | <i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sterne pierregarin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Desbrosses A. | Moyen | | | |
| | 3345 | <i>Sterna paradisaea</i> Pontoppidan, 1763 | <i>Sterne arctique</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Desbrosses A. | Faible | | | |
| Phanérogames | 762051 | <i>Rhododendron canadense</i> (L.) Torr., 1841 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Desbrosses A. | Faible | | | 2008 |
| | 771869 | <i>Rumex orbiculatus</i> A.Gray, 1867 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Desbrosses A. | Moyen | | | |
| | 761959 | <i>Viola lanceolata</i> L., 1753 | | Reproduction indéterminée | | Faible | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Ptéridophytes | 95561 | <i>Dryopteris cristata</i> (L.) A.Gray, 1848 | <i>Dryoptéris à crêtes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Desbrosses A. | Moyen | | | |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 81538 | <i>Allium triquetrum</i> L., 1753 | <i>Ail à trois angles, Ail à tige triquète</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 114641 | <i>Polygonum amphibium</i> L., 1753 | <i>Persicaire flottante</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Etcheberry R. | Fort | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|----------------------|--|-------------------------|---|
| Oiseaux | 1968 | <i>Anas rubripes</i> Brewster, 1902 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 1973 | <i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2747 | <i>Branta canadensis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien) |
| | 2816 | <i>Mergus serrator</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3214 | <i>Calidris minutilla</i> (Vieillot, 1819) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3343 | <i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3345 | <i>Sterna paradisaea</i> Pontoppidan, 1763 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| Ptéridophytes | 95561 | <i>Dryopteris cristata</i> (L.) A.Gray, 1848 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 107003 | <i>Lycopodium clavatum</i> L., 1753 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---------|-----------------------------------|------------------------------|
| 95561 <i>Dryopteris cristata</i> (L.) A.Gray, 1848 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur Desbrosses A. |
| 761959 <i>Viola lanceolata</i> L., 1753 | | Reproduction indéterminée | |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|---------------|----------------------|-------|
| Informateur | Desbrosses A. | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|------------------------------|----------------------|-------|
| | Etcheberry R. | | |
| | Etcheberry R., Desbrosses A. | | |
| | ONCFS | | |
| | Urtizbera F. | | |