# Le Cap
# (Identifiant national : 050030018)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

*(Identifiant régional : 05020000)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Frank Urtizbéréa, .- 050030018, Le Cap. - INPN, SPN-MNHN Paris, 9P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/050030018.pdf*

Région en charge de la zone :
Rédacteur(s) :Frank Urtizbéréa
Centroïde calculé : °-°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2008
Date actuelle d'avis CSRPN : 01/01/2008
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 07/03/2012

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 5
6. HABITATS ..... 5
7. ESPECES ..... 7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 9
9. SOURCES ..... 9

# 1. DESCRIPTION

## ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 050030023 - (Id reg. : 05020001)
- Id nat. : 050030020 - (Id reg. : 05020003)

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Saint-Pierre-et-Miquelon
- Commune : Miquelon-Langlade (INSEE : 97501)

## 1.2 Superficie

647,01 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 0

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 050030020 - M falaises des pointes à l'abbé à la loutre (Type 1) (Id reg. : 05020003)
- Id nat. : 050030023 - M le calvaire (Type 1) (Id reg. : 05020001)
- Id nat. : 050030024 - M le Grand étang et la dune de Miquelon (Type 1) (Id reg. : 05020002)

## 1.5 Commentaire général

Seul terrain métamorphique de l'archipel.

Géologie très complexe.

L'absence de gestion des grands ongulés met en péril la biodiversité.

L'introduction de l'omble de fontaine dans les étangs de la Cormorandière se fait à but de pêche de loisirs.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Réserve de chasse et de faune sauvage d'ACCA

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Cap, presqu'île, pointe, tombolo

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Collectivité territoriale
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Ecologique<br>- Faunistique<br>- Oiseaux<br>- Floristique<br>- Phanérogames | - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs<br>- Zone particulière liée à la reproduction | - Paysager<br>- Géomorphologique<br>- Géologique<br>- Scientifique<br>- Artistique |

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

SP protégées :Haliaeetus leucocephalus; Falco colombarius; Circus cyaneus; Rissa tridactyla; Alca torda; Calidris maritima; Corvus corax; Dendroica petechia; Passerella illiaca; Passerculus sandwichensis

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Implantation, modification ou fonctionnement d'infrastructures et aménagements lourds | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Habitat humain, zones urbanisées | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Zones industrielles ou commerciales | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Route | Intérieur | Indéterminé | Réel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Extraction de matériaux | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Dépots de matériaux, décharges | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Equipements sportifs et de loisirs | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Infrastructures et équipements agricoles | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Rejets de substances polluantes dans les eaux | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Nuisances sonores | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pratiques liées à la gestion des eaux | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pratiques agricoles et pastorales | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Traitements de fertilisation et pesticides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Cueillette et ramassage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Gestion des populations | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Limitations, tirs sélectifs | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Erosions | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Relations interspécifiques avec impact sur la flore | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Impact d'herbivores | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Antagonisme avec une espèce introduite | Intérieur | Indéterminé | Réel |

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Amphibiens<br>- Autre Faunes<br>- Bryophytes<br>- Mammifères<br>- Poissons<br>- Ptéridophytes<br>- Reptiles<br>- Mollusques<br>- Crustacés<br>- Arachnides<br>- Myriapodes<br>- Odonates<br>- Orthoptères<br>- Lépidoptères<br>- Coléoptères<br>- Diptères<br>- Hyménoptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes<br>- Hémiptères<br>- Ascomycètes<br>- Basidiomycètes<br>- Autres Fonges | | - Lichens | - Oiseaux<br>- Phanérogames |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | Informateur : Desbrosses A. | | |
| | Informateur : Etcheberry R. | | |
| | Informateur : Desbrosses A. | | |
| | Informateur : Desbrosses A. | | |
| | | | |
| | | | |

## 6.2 Habitats autres

| | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|
| | Informateur : Etcheberry R. | | |

| | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|
| | Informateur : Desbrosses A. | | |
| | Informateur : Desbrosses A. | | |
| | Informateur : Desbrosses A. | | |
| | Informateur : Desbrosses A. | | |
| | Informateur : Desbrosses A. | | |
| | Informateur : Desbrosses A. | | |
| | Informateur : Urtizberea F. | | |
| | Informateur : Etcheberry R. | | |
| | Informateur : Etcheberry R. | | |
| | Informateur : Etcheberry R. | | |
| | Informateur : Etcheberry R. | | |
| | Informateur : Etcheberry R. | | |
| | Informateur : Etcheberry R. | | |
| | Informateur : Etcheberry R. | | |
| | Informateur : Etcheberry R. | | |
| | Informateur : Urtizberea F. | | |
| | Informateur : Etcheberry R. | | |
| | Informateur : Desbrosses A. | | |
| | Informateur : Etcheberry R. | | |
| | | | |
| | Informateur : Etcheberry R. | | |
| | Informateur : Desbrosses A. | | |

## 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oiseaux | 4510 | *Corvus corax Linnaeus, 1758* | *Grand corbeau* | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | |
| | 441967 | *Haliaeetus leucocephalus (Linnaeus, 1766)* | *Pygargue à tête blanche* | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 3318 | *Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758)* | *Mouette tridactyle* | Reproduction certaine ou probable | | Fort | | | |
| Phanérogames | 80857 | *Aira caryophyllea L., 1753* | *Canche caryophillée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Etcheberry R. | Faible | | | 2004 |
| | 81541 | *Allium ursinum L., 1753* | *Ail des ours, Ail à larges feuilles* | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 762271 | *Carex scirpoidea Michx., 1803* | | Reproduction indéterminée | | Moyen | | | |
| | 762015 | *Hudsonia ericoides L., 1767* | | Reproduction indéterminée | | Faible | | | |
| | 104362 | *Juncus trifidus L., 1753* | *Jonc trifide* | Reproduction indéterminée | Informateur : Etcheberry R. | Moyen | | | |
| | 771961 | *Salix cordifolia Pursh, 1814* | | Reproduction indéterminée | | Moyen | | | |
| | 123374 | *Silene acaulis (L.) Jacq., 1762* | *Silène acaule* | Reproduction indéterminée | | Moyen | | | |

## 7.2 Espèces autres

*Non renseigné*

## 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Oiseaux | 3318 | *Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4510 | *Corvus corax Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---|---|---|
| *2440 Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction certaine ou probable | |
| *3318 Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction certaine ou probable | |
| *3318 Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur Desbrosses A. |
| *3388 Alca torda Linnaeus, 1758* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur Desbrosses A. |
| *3392 Cepphus grylle (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur Desbrosses A. |
| *4510 Corvus corax Linnaeus, 1758* | | Reproduction certaine ou probable | |
| *60776 Halichoerus grypus (Fabricius, 1791)* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur Desbrosses A. |
| *60811 Phoca vitulina Linnaeus, 1758* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur Desbrosses A. |
| *80857 Aira caryophyllea L., 1753* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur Etcheberry R. |
| *81541 Allium ursinum L., 1753* | | Reproduction certaine ou probable | |
| *123374 Silene acaulis (L.) Jacq., 1762* | | Reproduction indéterminée | |
| *441967 Haliaeetus leucocephalus (Linnaeus, 1766)* | | Reproduction certaine ou probable | |
| *762015 Hudsonia ericoides L., 1767* | | Reproduction indéterminée | |
| *762271 Carex scirpoidea Michx., 1803* | | Reproduction indéterminée | |

# 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Bibliographie | Etcheberry R. | 2006 | Article de l'horizon |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Informateur | Etcheberry R. | | |
| | Etcheberry R., Desbrosses A. | | |
| | Garderie de chasse | | |
| | ONCFS | | |
| | Urtizberea F. | | |