# FORET DU MANS
# (Identifiant national : 110001199)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

*(Identifiant régional : 00001038)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : EVE, JARRY, DUFOURNET M., .- 110001199, FORET DU MANS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 47P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001199.pdf*

Région en charge de la zone : Ile-de-France
Rédacteur(s) :EVE, JARRY, DUFOURNET M.
Centroïde calculé : 649220°-2434576°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 26/11/2015
Date actuelle d'avis CSRPN : 24/03/2022
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 4
6. HABITATS ..... 4
7. ESPECES ..... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 47
9. SOURCES ..... 47

# 1. DESCRIPTION

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-et-Marne
- Commune : Haute-Maison (INSEE : 77225)
- Commune : Villemareuil (INSEE : 77505)
- Commune : Pierre-Levée (INSEE : 77361)

## 1.2 Superficie

317,34 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 159
Maximale (mètre): 173

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

## 1.5 Commentaire général

Un quart de la surface  du bois est constitué de boisements potentiellement intéressants mais sous forme de petites entités relictuelles. Présence d'un étang forestier abritant plusieurs espèces d'odonates dont certaines espèces déterminantes.

41 espèces d'oiseaux ont été répertoriées dont 4 inscrites à l'Annexe 1 de la Directive Oiseaux: Pernis apivorus, Ciconia nigra, Ardea alba et Dryocopus martius. Il faudrait prévoir des inventaires complémentaires afin de connaître le statut biologique des espèces recensées (reproduction, passage, hivernage) dans le boisement.

Cortège odonatologique typique des étangs boisés.

Prospection nécessaire pour obtenir plus de données tous taxons.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

*Non renseigné*

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse

#### *Commentaire sur les activités humaines*

Selon Seine-et-Marne Environnement, environ ¾ de la surface de la ZNIEFF est en plantation de feuillus (jeune plantation en bandes) : zone fortement impactée par la rotation culturale sylvicole.

### 1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

*Non renseigné*

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Orthoptères<br>- Critères d'intérêts patrimoniaux<br>- Ecologique<br>- Faunistique<br>- Oiseaux<br>- Odonates<br>- Coléoptères<br>- Insectes<br>- Floristique<br>- Phanérogames | | |

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Autre Faunes<br>- Bryophytes<br>- Lichens<br>- Poissons<br>- Reptiles<br>- Crustacés<br>- Myriapodes<br>- Autres ordres d'Hexapodes<br>- Ascomycètes<br>- Basidiomycètes<br>- Autres Fonges | - Amphibiens<br>- Mammifères<br>- Ptéridophytes<br>- Mollusques<br>- Arachnides | | - Oiseaux<br>- Phanérogames<br>- Odonates<br>- Orthoptères<br>- Lépidoptères<br>- Coléoptères<br>- Diptères<br>- Hyménoptères<br>- Hémiptères |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

*Non renseigné*

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *22.323 Communautés naines à Juncus bufonius* | | Informateur : CBNBP (NAWROT O.) | | |
| | *22.422 Groupements de petits Potamots* | | Informateur : CBNBP | | |
| | *41.1312 Hêtraies neutroclines à Mélique* | | Informateur : CBNBP | | |
| | *31.87 Clairières forestières* | | Informateur : CBNBP | | |
| | *87.2 Zones rudérales* | | Informateur : CBNBP | | |
| | *22.1 Eaux douces* | | Informateur : CBNBP | | |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *82 Cultures* | | Informateur : FAILLIE L. , TILLY B. , G.S.O. | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *81*<br>*Prairies améliorées* | | Informateur :<br>ARNAULT I. & MIONNET A. | | |

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coléoptères | 8348 | *Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758)* | *Cychre fin* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GAUMONT B., RENAUDET D. | | | | 2011 - 2011 |
| | 234591 | *Dendroxena quadrimaculata (Scopoli, 1771)* | *Silphe à quatre points* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GAUMONT B., RENAUDET D. | | | | 2011 - 2013 |
| | 9237 | *Drypta dentata (P. Rossi, 1790)* | *Drypta* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RENAUDET D., SOLDATI F. | | | | 2011 - 2011 |
| | 223985 | *Hypulus quercinus (Quensel, 1790)* | *Mélandre tribal* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MOUTIER C. | | | | 2013 - 2013 |
| | 223305 | *Megatoma undata (Linnaeus, 1758)* | *Dermeste zèbre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GAUMONT B. | | | | 2012 - 2012 |
| | 223988 | *Melandrya caraboides (Linnaeus, 1760)* | *Mélandre Charlemagne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GAUMONT B, MERIGUET B., RENAUDET D. | | | | 2011 - 2012 |
| | 234590 | *Oiceoptoma thoracicum (Linnaeus, 1758)* | *Silphe à corselet rouge, Silphe à corselet orange* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GARRIN M., GAUMONT B., RENAUDET D. | | | | 2011 - 2013 |
| | 8871 | *Oxyporus rufus (Linnaeus, 1758)* | *Staphylin jaune à tête, étuis & anus noirs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GAUMONT B. | | | | 2012 - 2012 |
| | 12044 | *Pseudocistela ceramboides (Linnaeus, 1758)* | *Allécule dentée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GAUMONT B. | | | | 2012 - 2012 |
| | 235189 | *Rhizophagus cribratus Gyllenhal, 1827* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MOUTIER C., RENAUDET D. | | | | 2011 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 222468 | *Semiophonus signaticornis (Duftschmid, 1812)* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MOUTIER C. | | | | 2013 - 2013 |
| | 12644 | *Timarcha tenebricosa (Fabricius, 1775)* | *Grand crache-sang, Crache-sang* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J., MOUTIER C., RENAUDET D. | | | | 2011 - 2013 |
| Odonates | 65446 | *Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)* | *Grande Aeschne (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J., GARRIN M. | | | | 2013 - 2013 |
| | 65415 | *Brachytron pratense (O.F. Müller, 1764)* | *Aeschne printanière (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BITSCH T. | | | | 2013 - 2013 |
| | 65131 | *Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)* | *Agrion mignon (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BITSCH T., GARRIN M. | | | | 2011 - 2013 |
| | 65208 | *Lestes sponsa* | *Leste fiancé* | Reproduction certaine ou probable | Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France | | | | 2011 - 2013 |
| | 65393 | *Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)* | *Cordulie métallique (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BITSCH T. | | | | 2011 - 2011 |
| | 65192 | *Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)* | *Leste brun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BITSCH T., BOTTINELLI J., GARRIN M. | | | | 2011 - 2013 |
| Oiseaux | 3807 | *Lanius collurio Linnaeus, 1758* | *Pie-grièche écorcheur* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTINELLI J. | | | | 2011 - 2011 |
| Orthoptères | 66159 | *Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821)* | *Criquet verte-échine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HOUARD X. | | | | 2014 - 2014 |
| Phanérogames | 107072 | *Lysimachia nemorum L., 1753* | *Lysimaque des bois, Mouron jaune* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2004 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 124707 | *Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., 1839* | *Spirodèle à racines nombreuses, Spirodèle à plusieurs racines, Lentille d'eau à racines nombreuses* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : AZUELOS L. | | | | 2009 - 2009 |
| Reptiles | 79278 | *Zootoca vivipara* | *Lézard vivipare (Le)* | Reproduction indéterminée | ARB-IdF | | 1 | 1 | 2015 - 2015 |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 259 | *Bufo bufo (Linnaeus, 1758)* | *Crapaud commun (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : BITSCH T., BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 444440 | *Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758)* | *Grenouille verte (La), Grenouille commune* | Reproduction indéterminée | Informateur : BITSCH T. | | | | 2013 - 2013 |
| | 310 | *Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838* | *Grenouille agile (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2012 - 2012 |
| Arachnides | 1597 | *Araneus diadematus Clerck, 1758* | *Épeire diadème* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 1600 | *Araneus marmoreus Clerck, 1758* | | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 2053 | *Evarcha arcuata (Clerck, 1758)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 233226 | *Larinioides cornutus (Clerck, 1758)* | *Épeire des roseaux* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1468 | *Neriene radiata (Walckenaer, 1841)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 1882 | *Pisaura mirabilis (Clerck, 1758)* | *Pisaure admirable* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| Coléoptères | 11755 | *Agapanthia villosoviridescens (De Geer, 1775)* | *Aiguille marbrée* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 240343 | *Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758)* | *Taupin rongeur* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2012 - 2012 |
| | 10539 | *Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791)* | *Géotrupe des bois, Géotrupe forestier, Bousier commun* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 17430 | *Apoderus coryli (Linnaeus, 1758)* | *Cigarier okapi, Cigarier du noisetier* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 242958 | *Atrecus affinis (Paykull, 1789)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2011 - 2011 |
| | 10992 | *Cetonia aurata (Linnaeus, 1761)* | *Cétoine dorée (la), Hanneton des roses* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2012 - 2012 |
| | 241471 | *Chrysolina fastuosa (Scopoli, 1763)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 241475 | *Chrysolina hyperici (Forster, 1771)* | *Chrysomèle perforée* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 241469 | *Chrysolina polita (Linnaeus, 1758)* | *Chrysomèle bienséante* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2012 - 2013 |
| | 11165 | *Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758* | *Coccinelle à 7 points, Coccinelle, Bête à bon Dieu* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2012 - 2013 |
| | 647027 | *Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758)* | *Petite biche, Petite lucane* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12232 | *Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781)* | *Lepturette rousse* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 459325 | *Harmonia axyridis (Pallas, 1773)* | *Coccinelle asiatique (la), Coccinelle arlequin (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2012 - 2013 |
| | 12176 | *Oedemera nobilis (Scopoli, 1763)* | *Cycliste maillot-vert, Cycliste émeraude, Oedemère noble* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 235107 | *Omalisus fontisbellaquei Geoffroy, 1785* | *Omâle bellifontain* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J., BRICAULT B. | | | | 2013 - 2013 |
| | 12261 | *Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781)* | *Lepture trapue* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2012 - 2013 |
| | 12106 | *Pyrochroa serraticornis (Scopoli, 1763)* | *Mazarin des écorces, Cardinal à tête rouge* | Reproduction indéterminée | Informateur : BITSCH T. | | | | 2013 - 2013 |
| | 223152 | *Rutpela maculata (Poda, 1761)* | *Lepture tachetée, Lepture cycliste* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 10433 | *Scaphidium quadrimaculatum Olivier, 1790* | | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 12252 | *Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)* | *Lepture à poils durs* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 200637 | *Typhaeus typhoeus (Linnaeus, 1758)* | *Minotaure (Le), Minotaure typhée* | Reproduction indéterminée | Informateur : BITSCH T. | | | | 2013 - 2013 |
| Diptères | 23168 | *Baccha elongata (Fabricius, 1775)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 217372 | *Brachypalpoides lentus (Meigen, 1822)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24429 | *Cheilosia illustrata (Harris, 1780)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 24915 | *Coremacera marginata (Fabricius, 1775)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 23196 | *Episyrphus balteatus (De Geer, 1776)* | *Syrphe ceinturé* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 23712 | *Eristalis pertinax (Scopoli, 1763)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 23915 | *Eristalis tenax (Linnaeus, 1758)* | *Eristale gluante, Mouche pourceau* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 23919 | *Helophilus pendulus (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 23216 | *Melanostoma scalare (Fabricius, 1794)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 23942 | *Myathropa florea (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 226698 | *Phasia hemiptera (Fabricius, 1794)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 24321 | *Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 27497 | *Stomorhina lunata (Fabricius, 1805)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 24588 | *Volucella bombylans (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 24593 | *Volucella pellucens (Linnaeus, 1758)* | *Volucelle à ventre blanc en devant* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 23667 | *Xylota sylvarum (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hémiptères | 51647 | *Acanthosoma haemorrhoidale (Linnaeus, 1758)* | *Punaise de l'aubépine, Punaise ensanglantée* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2012 - 2012 |
| | 51946 | *Cicadella viridis (Linnaeus, 1758)* | *Cicadelle verte* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 51658 | *Coreus marginatus (Linnaeus, 1758)* | *Corée marginée* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 51508 | *Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)* | *Punaise brune à antennes & bords panachés* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 238459 | *Eysarcoris venustissimus (Schrank, 1776)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 51610 | *Graphosoma italicum (O.F. Müller, 1766)* | *Punaise arlequin* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 51619 | *Palomena prasina (Linnaeus, 1761)* | *Punaise verte* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 51637 | *Pentatoma rufipes (Linnaeus, 1758)* | *Punaise à pattes rousses, Punaise des bois* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 51677 | *Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758)* | *Gendarme, Pyrrhocore, Soldat, Suisse* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2012 - 2013 |
| Hyménoptères | 239523 | *Apis mellifera Linnaeus, 1758* | *Abeille domestique, Abeille européenne, Abeille mellifère, Mouche à miel* | Reproduction indéterminée | Informateur : DESNOYERS J. | | | | 2015 - 2015 |
| | 52503 | *Eriocampa ovata (Linnaeus, 1760)* | *Mouche-à-scie noire à corselet rouge* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 52886 | *Vespa crabro Linnaeus, 1758* | *Frelon d'Europe, Frelon, Guichard* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lépidoptères | 608364 | *Aglais io (Linnaeus, 1758)* | *Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil -de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : BITSCH T., BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 54724 | *Aglia tau (Linnaeus, 1758)* | *Hachette (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 246174 | *Alabonia geoffrella (Linnaeus, 1767)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 247741 | *Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 219799 | *Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)* | *Tristan (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 53724 | *Araschnia levana (Linnaeus, 1758)* | *Carte géographique (La), Jaspé (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : BITSCH T. | | | | 2013 - 2013 |
| | 53623 | *Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)* | *Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 641941 | *Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785)* | *Souci (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 248575 | *Eulithis testata (Linnaeus, 1761)* | *Cidarie agate (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 248573 | *Gandaritis pyraliata (Denis & Schiffermüller, 1775)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 54376 | *Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)* | *Piéride du Lotier (La), Piéride de la Moutarde (La), Blanc-de-lait (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : BITSCH T. | | | | 2013 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53770 | *Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)* | *Petit Sylvain (Le), Petit Sylvain azuré (Le), Deuil (Le), Sibille (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 248922 | *Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)* | *Bordure entrecoupée (La), Marginée (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 53668 | *Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)* | *Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 248517 | *Minoa murinata (Scopoli, 1763)* | *Souris (La), Phalène de l'Euphorbe (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 247263 | *Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 219740 | *Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)* | *Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 247716 | *Pandemis heparana (Denis & Schiffermüller, 1775)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 53595 | *Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)* | *Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : BITSCH T. | | | | 2013 - 2013 |
| | 219833 | *Pieris napi (Linnaeus, 1758)* | *Piéride du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : BITSCH T., BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 248117 | *Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53759 | *Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)* | *Gamma (Le), Robert-le-diable (Le), C-blanc (Le), Dentelle (La), Vanesse Gamma (La), Papillon-C (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 54279 | *Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)* | *Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 248516 | *Timandra comae Schmidt, 1931* | *Timandre aimée (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| Mammifères | 61057 | *Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)* | *Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)* | Reproduction indéterminée | Informateur : BITSCH T., DESNOYERS J. | | | | 2013 - 2015 |
| | 61678 | *Lepus europaeus Pallas, 1778* | *Lièvre d'Europe* | Reproduction indéterminée | Informateur : BITSCH T. | | | | 2013 - 2013 |
| | 61667 | *Myocastor coypus (Molina, 1782)* | *Ragondin* | Reproduction indéterminée | Informateur : BITSCH T., BOTTINELLI J. | | | | 2012 - 2013 |
| | 60981 | *Sus scrofa Linnaeus, 1758* | *Sanglier* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 60249 | *Talpa europaea Linnaeus, 1758* | *Taupe d'Europe* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| Mollusques | 64248 | *Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758)* | *Escargot des haies* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2012 - 2013 |
| | 64260 | *Helix pomatia Linnaeus, 1758* | *Escargot de Bourgogne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2012 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odonates | 65440 | *Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764)* | *Aeschne bleue (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : BITSCH T., BOTTINELLI J. | | | | 2011 - 2013 |
| | 65473 | *Anax imperator Leach, 1815* | *Anax empereur (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : BITSCH T., SALMON A.S. | | | | 2009 - 2011 |
| | 65219 | *Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)* | *Leste vert* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J., GARRIN M. | | | | 2012 - 2013 |
| | 65141 | *Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)* | *Agrion jouvencelle* | Reproduction indéterminée | Informateur : BITSCH T., SALMON A.S. | | | | 2009 - 2013 |
| | 65376 | *Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)* | *Cordulie bronzée (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : BITSCH T., GARRIN M. | | | | 2013 - 2013 |
| | 65300 | *Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)* | *Crocothémis écarlate (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : BITSCH T. | | | | 2011 - 2013 |
| | 65155 | *Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)* | *Agrion porte-coupe* | Reproduction indéterminée | Informateur : BITSCH T., BOTTINELLI J., GARRIN M., SALMON A-S. | | | | 2009 - 2013 |
| | 65161 | *Erythromma najas (Hansemann, 1823)* | *Naïade aux yeux rouges (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : BITSCH T. | | | | 2013 - 2013 |
| | 65109 | *Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)* | *Agrion élégant* | Reproduction indéterminée | Informateur : BITSCH T., BOTTINELLI J., GARRIN M., SALMON A-S. | | | | 2009 - 2013 |
| | 65262 | *Libellula depressa Linnaeus, 1758* | *Libellule déprimée (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : BITSCH T., GARRIN M. | | | | 2011 - 2013 |
| | 65278 | *Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)* | *Orthétrum réticulé (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : BITSCH T., SALMON A.S. | | | | 2009 - 2011 |
| | 65184 | *Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)* | *Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre* | Reproduction indéterminée | Informateur : BITSCH T., BOTTINELLI J., GARRIN M. | | | | 2011 - 2013 |
| | 65322 | *Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764)* | *Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : BITSCH T., BOTTINELLI J., GARRIN M., SALMON A-S. | | | | 2009 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oiseaux | 2895 | *Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)* | *Épervier d'Europe* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2011 - 2012 |
| | 4192 | *Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798)* | *Rousserolle verderolle* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2011 - 2011 |
| | 3723 | *Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)* | *Pipit des arbres* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2011 - 2011 |
| | 2504 | *Ardea alba Linnaeus, 1758* | *Grande Aigrette* | Reproduction indéterminée | Informateur : HERVE T. | | | | 2014 - 2014 |
| | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | *Buse variable* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2012 - 2012 |
| | 4588 | *Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)* | *Linotte mélodieuse* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2012 - 2012 |
| | 4583 | *Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)* | *Chardonneret élégant* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2011 - 2011 |
| | 4580 | *Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)* | *Verdier d'Europe* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2010 - 2010 |
| | 3791 | *Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820* | *Grimpereau des jardins* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2012 - 2012 |
| | 530157 | *Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766)* | *Mouette rieuse* | Reproduction indéterminée | Informateur : HERVE T. | | | | 2014 - 2014 |
| | 2514 | *Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)* | *Cigogne noire* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 3465 | *Cuculus canorus Linnaeus, 1758* | *Coucou gris* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2012 - 2012 |
| | 3611 | *Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)* | *Pic épeiche* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2012 - 2012 |
| | 3608 | *Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)* | *Pic noir* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2011 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4657 | *Emberiza citrinella Linnaeus, 1758* | *Bruant jaune* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2012 - 2012 |
| | 4001 | *Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)* | *Rougegorge familier* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2011 - 2011 |
| | 2679 | *Falco subbuteo Linnaeus, 1758* | *Faucon hobereau* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 2669 | *Falco tinnunculus Linnaeus, 1758* | *Faucon crécerelle* | Reproduction indéterminée | Informateur : BITSCH T. | | | | 2011 - 2011 |
| | 4466 | *Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)* | *Geai des chênes* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2015 - 2015 |
| | 4215 | *Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)* | *Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2012 - 2012 |
| | 4167 | *Locustella naevia (Boddaert, 1783)* | *Locustelle tachetée* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 4013 | *Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831* | *Rossignol philomèle* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2012 - 2012 |
| | 3803 | *Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)* | *Loriot d'Europe, Loriot jaune* | Reproduction indéterminée | Informateur : BITSCH T. | | | | 2013 - 2013 |
| | 4355 | *Parus montanus Conrad von Baldenstein, 1827* | *Mésange boréale* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 2832 | *Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)* | *Bondrée apivore* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 4280 | *Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)* | *Pouillot véloce* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J., DESNOYERS J. | | | | 2013 - 2015 |
| | 4289 | *Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)* | *Pouillot fitis* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2012 - 2012 |
| | 3603 | *Picus viridis Linnaeus, 1758* | *Pic vert, Pivert* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3978 | *Prunella modularis (Linnaeus, 1758)* | *Accenteur mouchet* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2011 - 2011 |
| | 4619 | *Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)* | *Bouvreuil pivoine* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 782304 | *Saxicola torquatus rubicola (Linnaeus, 1766)* | *Tarier pâtre* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2012 - 2012 |
| | 3774 | *Sitta europaea Linnaeus, 1758* | *Sittelle torchepot* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 3439 | *Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)* | *Tourterelle des bois* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2012 - 2012 |
| | 4516 | *Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758* | *Étourneau sansonnet* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2012 - 2012 |
| | 4254 | *Sylvia borin (Boddaert, 1783)* | *Fauvette des jardins* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2012 - 2012 |
| | 4252 | *Sylvia communis Latham, 1787* | *Fauvette grisette* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2012 - 2012 |
| | 3967 | *Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)* | *Troglodyte mignon* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2012 - 2012 |
| | 4129 | *Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831* | *Grive musicienne* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2011 - 2011 |
| Orthoptères | 65932 | *Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)* | *Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie forestier, Némobie forestière* | Reproduction indéterminée | Informateur : BITSCH T., BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 65613 | *Phaneroptera falcata (Poda, 1761)* | *Phanéroptère commun, Phanéroptère porte-faux, Phanéroptère en faulx, Phanéroptère en faux* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phanérogames | 79734 | *Acer campestre L., 1753* | *Érable champêtre, Acéraille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (PERRIAT F.) | | | | 2004 - 2004 |
| | 79783 | *Acer pseudoplatanus L., 1753* | *Érable sycomore, Grand Érable, Érable faux platane* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J. | | 1 | 10 | 2013 - 2013 |
| | 79908 | *Achillea millefolium L., 1753* | *Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | 1 | 10 | 2015 - 2015 |
| | 80591 | *Agrostis capillaris L., 1753* | *Agrostide capillaire, Agrostide commune, Agrostis capillaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON), SEPANT | | | | 2011 - 2011 |
| | 80759 | *Agrostis stolonifera L., 1753* | *Agrostide stolonifère, Traînasse, Agrostis stolonifère* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | | | | 2003 - 2003 |
| | 80990 | *Ajuga reptans L., 1753* | *Bugle rampante, Consyre moyenne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (NAWROT O., PERRIAT F.) | | | | 2003 - 2006 |
| | 81272 | *Alisma plantago-aquatica L., 1753* | *Plantain-d'eau commun, Grand plantain-d'eau, Alisme plantain-d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | 1 | 10 | 2015 - 2015 |
| | 81569 | *Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790* | *Aulne glutineux, Verne, Vergne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J., NAWROT O. | | | | 2003 - 2013 |
| | 82637 | *Anemone nemorosa L., 1753* | *Anémone des bois, Anémone sylvie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J., PERRIAT F. | | | | 2004 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 82738 | *Angelica sylvestris L., 1753* | *Angélique sylvestre, Angélique sauvage, Impératoire sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J., NAWROT O. | | | | 2003 - 2013 |
| | 159536 | *Angelica sylvestris L., 1753 subsp. sylvestris* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2003 - 2016 |
| | 83499 | *Arctium lappa L., 1753* | *Grande bardane, Bardane commune, Bardane élevée, Bardane à gros capitules, Bardane à grosses têtes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (NAWROT O., PERRIAT F.) | | | | 2003 - 2004 |
| | 83714 | *Argentina anserina (L.) Rydb., 1899* | *Potentille ansérine, Ansérine, Argentine ansérine, Potentille des oies* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J., NAWROT O. | | | | 2003 - 2013 |
| | 718310 | *Argentina anserina (L.) Rydb., 1899 subsp. anserina* | *Potentille ansérine, Ansérine, Argentine ansérine, Potentille des oies* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | 1 | 10 | 2003 - 2015 |
| | 84061 | *Artemisia vulgaris L., 1753* | *Armoise commune, Herbe de feu* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 2003 - 2003 |
| | 85903 | *Betula pendula Roth, 1788* | *Bouleau pleureur, Bouleau verruqueux, Boulard* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J., NAWROT O. | | | | 2003 - 2013 |
| | 85904 | *Betula pubescens Ehrh., 1791* | *Bouleau pubescent, Bouleau blanc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (PERRIAT F.) | | | | 2004 - 2006 |
| | 86305 | *Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812* | *Brachypode des forêts, Brachypode des bois, Brome des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 2006 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 86634 | *Bromus hordeaceus L., 1753* | *Brome mou, Brome orge* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2016 - 2016 |
| | 87849 | *Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792* | *Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin, Bourse-à-pasteur* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (NAWROT O.) | | | | 2003 - 2003 |
| | 88318 | *Carex acutiformis Ehrh., 1789* | *Laîche des marais, Laîche fausse laîche aiguë* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2016 - 2016 |
| | 88626 | *Carex leporina L., 1753* | *Laîche patte-de-lièvre, Laîche des lièvres, Laîche à épis ovales* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON), SEPANT | | | | 2006 - 2011 |
| | 88742 | *Carex ovalis Gooden., 1794* | *Laîche patte-de-lièvre, Laîche des lièvres, Laîche à épis ovales* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (PERRIAT F.) | | | | 2006 - 2006 |
| | 88747 | *Carex pallescens L., 1753* | *Laîche pâlissante, Laîche pâle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (PERRIAT F.) | | | | 2004 - 2006 |
| | 88766 | *Carex pendula Huds., 1762* | *Laîche à épis pendants, Laîche pendante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (PERRIAT F.) | | | | 2006 - 2006 |
| | 88794 | *Carex pseudocyperus L., 1753* | *Laîche faux souchet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2009 - 2016 |
| | 88819 | *Carex remota L., 1755* | *Laîche espacée, Laîche à épis espacés* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (NAWROT O., PERRIAT F.) | | | | 2003 - 2006 |
| | 88905 | *Carex sylvatica Huds., 1762* | *Laîche des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (NAWROT O., PERRIAT F.) | | | | 2003 - 2006 |
| | 89200 | *Carpinus betulus L., 1753* | *Charme commun, Charme, Charmille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J., NAWROT O., PERRIAT F. | | | | 2003 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89304 | *Castanea sativa Mill., 1768* | *Châtaignier cultivé, Châtaignier, Châtaignier commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J., NAWROT O., PERRIAT F. | | | | 2003 - 2013 |
| | 89840 | *Centaurium erythraea Rafn, 1800* | *Petite-centaurée commune, Érythrée petite-centaurée, Petite-centaurée érythrée, Érythrée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (NAWROT O.) | | | | 2003 - 2003 |
| | 133028 | *Centaurium erythraea Rafn, 1800 subsp. erythraea* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 2003 - 2003 |
| | 89852 | *Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1898* | *Petite-centaurée délicate, Érythrée élégante, Érythrée jolie, Petite-centaurée jolie, Petite-centaurée élégante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (NAWROT O.) | | | | 2003 - 2003 |
| | 90008 | *Cerastium fontanum Baumg., 1816* | *Céraiste des fontaines* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (NAWROT O., PERRIAT F.) | | | | 2003 - 2004 |
| | 133108 | *Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982* | *Céraiste commun , Mouron d'alouette* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2003 - 2004 |
| | 90356 | *Chaerophyllum temulum L., 1753* | *Cerfeuil enivrant, Cerfeuil penché, Chérophylle penché, Couquet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | | | | 2003 - 2003 |
| | 91258 | *Circaea lutetiana L., 1753* | *Circée de Paris, Circée commune, Herbe des sorcières* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J., PERRIAT F. | | | | 2004 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91289 | *Cirsium arvense (L.) Scop., 1772* | *Cirse des champs, Chardon des champs, Calcide* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | | | | 2003 - 2003 |
| | 91382 | *Cirsium palustre (L.) Scop., 1772* | *Cirse des marais, Bâton-du-diable* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (PERRIAT F.) | | | | 2004 - 2004 |
| | 91430 | *Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838* | *Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | | | | 2003 - 2003 |
| | 133346 | *Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 subsp. vulgare* | *Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | 1 | 10 | 2003 - 2015 |
| | 92282 | *Convallaria majalis L., 1753* | *Muguet de mai, Muguet, Clochette des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J., PERRIAT F. | | 1 | 10 | 2004 - 2013 |
| | 92353 | *Convolvulus sepium L., 1753* | *Liseron des haies, Liset, Calystégie des haies* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J., NAWROT O. | | | | 2003 - 2013 |
| | 96749 | *Conyza canadensis (L.) Cronquist, 1943* | *Érigéron du Canada, Conyze du Canada, Vergerette du Canada* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | | | | 2003 - 2003 |
| | 96814 | *Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker, 1971* | *Érigéron de Sumatra, Conyze de Sumatra, Vergerette blanchâtre, Vergerette de Sumatra* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (NAWROT O.) | | | | 2003 - 2003 |
| | 92501 | *Cornus sanguinea L., 1753* | *Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 2009 - 2009 |
| | 92606 | *Corylus avellana L., 1753* | *Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (PERRIAT F.) | | 1 | 10 | 2004 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92876 | *Crataegus monogyna Jacq., 1775* | *Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 2009 - 2009 |
| | 93023 | *Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840* | *Crépide capillaire, Crépide à tiges capillaires, Crépide verdâtre, Crépis capillaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2016 - 2016 |
| | 93308 | *Cruciata laevipes Opiz, 1852* | *Croisette commune, Gaillet croisette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | | | | 2003 - 2003 |
| | 94164 | *Cytisus scoparius (L.) Link, 1822* | *Cytise à balais, Genêt à balais, Sarothamne à balais, Juniesse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J., NAWROT O., PERRIAT F. | | | | 2003 - 2015 |
| | 94207 | *Dactylis glomerata L., 1753* | *Dactyle aggloméré, Pied-de-poule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | 1 | 10 | 2015 - 2015 |
| | 133652 | *Dactylis glomerata subsp. glomerata L., 1753* | *Dactyle aggloméré, Pied-de-poule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J., NAWROT O., PERRIAT F. | | | | 2003 - 2015 |
| | 94626 | *Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812* | *Canche cespiteuse, Canche des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2009 - 2016 |
| | 94959 | *Digitalis purpurea L., 1753* | *Digitale pourpre, Gantelée, Gant de Notre-Dame* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J., NAWROT O., PERRIAT F. | | | | 2003 - 2013 |
| | 95149 | *Dipsacus fullonum L., 1753* | *Cardère à foulon, Cabaret des oiseaux, Cardère sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (NAWROT O.) | | | | 2003 - 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95671 | *Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812* | *Échinochloa pied-de-coq, Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq, Panic pied-de-coq* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (NAWROT O.) | | | | 2003 - 2003 |
| | 96136 | *Epilobium angustifolium L., 1753* | *Épilobe à feuilles étroites, Épilobe en épi, Laurier de saint Antoine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J., NAWROT O. | | | | 2003 - 2013 |
| | 134108 | *Epilobium angustifolium L., 1753 subsp. angustifolium* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | 1 | 10 | 2003 - 2013 |
| | 96180 | *Epilobium hirsutum L., 1753* | *Épilobe hérissé, Épilobe hirsute* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | 1 | 10 | 2013 - 2013 |
| | 96229 | *Epilobium parviflorum Schreb., 1771* | *Épilobe à petites fleurs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2011 - 2016 |
| | 96739 | *Erigeron annuus (L.) Desf., 1804* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J. | | 1 | 10 | 2013 - 2013 |
| | 97434 | *Eupatorium cannabinum L., 1753* | *Eupatoire chanvrine, Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J., NAWROT O., PERRIAT F. | | | | 2003 - 2013 |
| | 134346 | *Eupatorium cannabinum L., 1753 subsp. cannabinum* | *Eupatoire chanvrine, Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2003 - 2016 |
| | 97452 | *Euphorbia amygdaloides L., 1753* | *Euphorbe faux amandier, Euphorbe des bois, Herbe à la faux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (NAWROT O., PERRIAT F.) | | | | 2003 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 134348 | *Euphorbia amygdaloides L., 1753 subsp. amygdaloides* | *Euphorbe faux amandier, Euphorbe des bois, Herbe à la faux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON), SEPANT | | | | 2003 - 2011 |
| | 98865 | *Fragaria vesca L., 1753* | *Fraisier sauvage, Fraisier des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | | | | 2003 - 2003 |
| | 98921 | *Fraxinus excelsior L., 1753* | *Frêne élevé, Frêne commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 99334 | *Galeopsis tetrahit L., 1753* | *Galéopsis tétrahit, Ortie royale, Galéopse tétrahit* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | | | | 2003 - 2003 |
| | 99373 | *Galium aparine L., 1753* | *Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J. | | 1 | 10 | 2013 - 2013 |
| | 99488 | *Galium odoratum (L.) Scop., 1771* | *Gaillet odorant, Aspérule odorante, Belle-étoile, Muguet des dames, Thé suisse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 2009 - 2009 |
| | 99494 | *Galium palustre L., 1753* | *Gaillet des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2016 - 2016 |
| | 100104 | *Geranium molle L., 1753* | *Géranium mou, Géranium à feuilles molles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | | | | 2003 - 2003 |
| | 100136 | *Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759* | *Géranium des Pyrénées* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | | | | 2003 - 2003 |
| | 135065 | *Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 subsp. pyrenaicum* | *Géranium des Pyrénées* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 2003 - 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100142 | *Geranium robertianum L., 1753* | *Géranium de Robert, Herbe à Robert, Géranium herbe à Robert* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 135069 | *Geranium robertianum L., 1753 subsp. robertianum* | *Géranium de Robert, Herbe à Robert, Géranium herbe à Robert* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON), SEPANT | | | | 1996 - 2011 |
| | 100225 | *Geum urbanum L., 1753* | *Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J., NAWROT O. | | | | 2003 - 2013 |
| | 100310 | *Glechoma hederacea L., 1753* | *Gléchome Lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J., NAWROT O. | | | | 2003 - 2015 |
| | 100519 | *Gnaphalium uliginosum L., 1753* | *Gnaphale des fanges, Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais, Cotonnière des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | 1 | 10 | 2003 - 2015 |
| | 100787 | *Hedera helix L., 1753* | *Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON), SEPANT | | | | 2009 - 2011 |
| | 101210 | *Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973* | *Picride fausse vipérine, Helminthothèque fausse vipérine, Picris fausse vipérine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | 1 | 10 | 2015 - 2015 |
| | 101300 | *Heracleum sphondylium L., 1753* | *Berce sphondyle, Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J., NAWROT O. | | | | 2003 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 135306 | *Heracleum sphondylium L., 1753 subsp. sphondylium* | *Berce sphondyle, Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2003 - 2016 |
| | 102900 | *Holcus lanatus L., 1753* | *Houlque laineuse, Blanchard* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | | | | 2003 - 2003 |
| | 718362 | *Holcus lanatus L., 1753 subsp. lanatus* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2003 - 2016 |
| | 103031 | *Humulus lupulus L., 1753* | *Houblon lupulin, Houblon, Vigne du Nord, Houblon grimpant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | | | | 2003 - 2003 |
| | 103057 | *Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944* | *Fausse jacinthe des bois, Endymion penché, Jacinthe des bois, Jacinthe sauvage, Scille penchée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2015 |
| | 103287 | *Hypericum hirsutum L., 1753* | *Millepertuis hirsute, Millepertuis velu, Millepertuis hérissé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 2003 - 2003 |
| | 103316 | *Hypericum perforatum L., 1753* | *Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | | | | 1992 - 2003 |
| | 103329 | *Hypericum tetrapterum Fr., 1823* | *Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2004 - 2004 |
| | 103514 | *Ilex aquifolium L., 1753* | *Houx commun, Houx* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | 1 | 10 | 2011 - 2015 |
| | 103772 | *Iris pseudacorus L., 1753* | *Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2016 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103898 | *Isolepis setacea (L.) R.Br., 1810* | *Isolépide sétacée, Scirpe sétacé, Isolépis sétacé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 2003 - 2003 |
| | 104144 | *Juncus bufonius L., 1753* | *Jonc des crapauds* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 2003 - 2003 |
| | 104160 | *Juncus conglomeratus L., 1753* | *Jonc aggloméré* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2006 - 2016 |
| | 104173 | *Juncus effusus L., 1753* | *Jonc diffus, Jonc épars* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2003 - 2003 |
| | 104876 | *Lamium galeobdolon (L.) L., 1759* | *Lamier jaune, Lamier galéobdolon, Ortie jaune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 2006 - 2009 |
| | 137073 | *Lamium galeobdolon subsp. montanum (Pers.) Hayek, 1929* | *Lamier des montagnes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON), SEPANT | | | | 2004 - 2011 |
| | 105017 | *Lapsana communis L., 1753* | *Lampsane commune, Graceline* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2003 - 2016 |
| | 105431 | *Lemna minor L., 1753* | *Lentille d'eau mineure, Petite lenticule, Petite lentille d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2009 - 2016 |
| | 109507 | *Listera ovata (L.) R.Br., 1813* | *Néottie ovale, Grande Listère, Double-feuille, Listère à feuilles ovales, Listère ovale* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J. | | 1 | 10 | 2013 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 106546 | *Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988* | *Ornithogale des Pyrénées, Loncomélos des Pyrénées, Aspergette, Asperge des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 612512 | *Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988 subsp. pyrenaicus* | *Ornithogale des Pyrénées, Loncomélos des Pyrénées, Aspergette, Asperge des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | 1 | 10 | 2013 - 2013 |
| | 106581 | *Lonicera periclymenum L., 1753* | *Chèvrefeuille des bois, Chèvrefeuille grimpant, Cranquillier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J., NAWROT O. | | | | 2003 - 2013 |
| | 137432 | *Lonicera periclymenum L., 1753 subsp. periclymenum* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2003 - 2016 |
| | 106653 | *Lotus corniculatus L., 1753* | *Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J., NAWROT O. | | | | 2003 - 2013 |
| | 137440 | *Lotus corniculatus L., 1753 subsp. corniculatus* | *Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | 1 | 10 | 2003 - 2013 |
| | 106698 | *Lotus pedunculatus Cav., 1793* | *Lotier pédonculé, Lotier des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | 1 | 10 | 2003 - 2015 |
| | 137507 | *Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811 subsp. multiflora* | *Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs, luzule à fleurs nombreuses* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON), SEPANT | | | | 2004 - 2011 |
| | 106854 | *Luzula pilosa (L.) Willd., 1809* | *Luzule poilue, Luzule de printemps, Luzule printanière* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2004 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 107038 | *Lycopus europaeus L., 1753* | *Lycope d'Europe, Chanvre d'eau, Marrube aquatique, Herbe des Égyptiens* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2016 - 2016 |
| | 612638 | *Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009 subsp. arvensis* | *Lysimaque des champs, Mouron rouge, Mouron des champs, Fausse morgeline* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 2003 - 2003 |
| | 107073 | *Lysimachia nummularia L., 1753* | *Lysimaque nummulaire, Herbe-aux-écus, Monnoyère* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2003 - 2006 |
| | 107090 | *Lysimachia vulgaris L., 1753* | *Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire, Chasse-bosse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2015 - 2016 |
| | 107115 | *Lythrum portula (L.) D.A.Webb, 1967* | *Salicaire pourpier, Péplis pourpier, Pourpier d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 2003 - 2003 |
| | 107117 | *Lythrum salicaria L., 1753* | *Salicaire commune, Salicaire pourpre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2016 |
| | 107649 | *Medicago lupulina L., 1753* | *Luzerne lupuline, Minette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J. | | 1 | 10 | 2013 - 2013 |
| | 107880 | *Melica uniflora Retz., 1779* | *Mélique uniflore* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2004 - 2004 |
| | 108027 | *Mentha aquatica L., 1753* | *Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouilles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2015 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 108029 | *Mentha arvensis L., 1753* | *Menthe des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | | | | 2003 - 2003 |
| | 108537 | *Milium effusum L., 1753* | *Millet diffus, Millet épars, Millet étalé, Mil diffus* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON), SEPANT | | | | 2009 - 2011 |
| | 108698 | *Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811* | *Moehringie trinervée, Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | | | | 2003 - 2003 |
| | 108996 | *Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764* | *Myosotis des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2016 - 2016 |
| | 137934 | *Myosotis ramosissima Rochel, 1814 subsp. ramosissima* | *Myosotis très rameux, Myosotis rameux, Myosotis hérissé* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2004 - 2004 |
| | 109091 | *Myosotis scorpioides L., 1753* | *Myosotis faux scorpion, Myosotis des marais* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2006 - 2006 |
| | 109121 | *Myosoton aquaticum (L.) Moench, 1794* | *Myosoton aquatique, Stellaire aquatique, Céraiste d'eau, Céraiste aquatique, Malaquie aquatique* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | | | | 2003 - 2003 |
| | 137968 | *Najas marina L., 1753 subsp. marina* | *Naïade marine, Naïade majeure, Grande naïade* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 2009 - 2009 |
| | 109845 | *Odontites vernus (Bellardi) Dumort., 1827* | *Odontite printanier, Odontitès printanier, Odontite rouge, Euphraise rouge* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J. | | 1 | 10 | 2013 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 111859 | *Oxalis acetosella L., 1753* | *Oxalide petite-oseille, Pain de coucou, Oxalis petite-oseille, Surelle, Alleluia, Pain-de-coucou, Oseille des bois* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2004 - 2004 |
| | 112421 | *Paris quadrifolia L., 1753* | *Parisette à quatre feuilles, Étrangle-loup* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON), SEPANT | | | | 2011 - 2011 |
| | 112550 | *Pastinaca sativa L., 1753* | *Panais cultivé, Pastinacier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J. | | 1 | 10 | 2013 - 2013 |
| | 138682 | *Phalaris arundinacea L., 1753 subsp. arundinacea* | *Alpiste roseau, Baldingère faux roseau, Fromenteau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2016 - 2016 |
| | 113221 | *Phleum pratense L., 1753* | *Fléole des prés* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | 1 | 10 | 2015 - 2015 |
| | 113260 | *Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840* | *Phragmite austral, Roseau, Roseau commun, Roseau à balais, Phragmite commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2016 - 2016 |
| | 113474 | *Picris hieracioides L., 1753* | *Picride fausse épervière, Picride épervière, Herbe-aux-vermisseaux, Picris fausse épervière* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |
| | 138785 | *Picris hieracioides L., 1753 subsp. hieracioides* | *Picride fausse épervière, Picride épervière, Herbe-aux-vermisseaux, Picris fausse épervière* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | 1 | 10 | 2013 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 113893 | *Plantago lanceolata L., 1753* | *Plantain lancéolé, Herbe-aux-cinq-coutures, herbe-à-cinq-côtes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J. | | 1 | 10 | 2015 - 2015 |
| | 113904 | *Plantago major L., 1753* | *Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J., NAWROT O. | | | | 2003 - 2015 |
| | 138901 | *Plantago major L., 1753 subsp. major* | *Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 2003 - 2003 |
| | 114011 | *Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817* | *Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J. | | 1 | 10 | 2012 - 2012 |
| | 788980 | *Poa annua L., 1753 subsp. annua* | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2003 - 2006 |
| | 138998 | *Poa nemoralis L., 1753 subsp. nemoralis* | *Pâturin des bois, Pâturin des forêts* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 2009 - 2009 |
| | 114416 | *Poa trivialis L., 1753* | *Pâturin commun, Gazon d'Angleterre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2006 - 2016 |
| | 114611 | *Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785* | *Sceau-de-Salomon multiflore, Polygonate multiflore* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J., NAWROT O. | | | | 1996 - 2013 |
| | 139086 | *Polygonum aviculare L., 1753 subsp. aviculare* | *Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse, Traînasse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 2003 - 2003 |
| | 115156 | *Populus tremula L., 1753* | *Peuplier tremble, Tremble* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2013 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 115233 | *Potamogeton berchtoldii Fieber, 1838* | *Potamot de Berchtold* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : FROGER M.H., BOYER P., GRILLON B. et al. | | 101 | 1000 | 2009 - 2009 |
| | 115326 | *Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl., 1827* | *Potamot capillaire, Potamot filiforme, Potamot à feuilles capillaires* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2016 - 2016 |
| | 115624 | *Potentilla reptans L., 1753* | *Potentille rampante, Quintefeuille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J., NAWROT O. | | | | 2003 - 2013 |
| | 115655 | *Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856* | *Potentille stérile, Potentille faux fraisier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | | | | 2003 - 2003 |
| | 115865 | *Primula elatior (L.) Hill, 1765* | *Primevère élevée, Coucou des bois, Primevère des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2015 - 2015 |
| | 139364 | *Primula elatior (L.) Hill, 1765 subsp. elatior* | *Primevère élevée, Coucou des bois, Primevère des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | 1 | 10 | 2009 - 2015 |
| | 115918 | *Primula veris L., 1753* | *Primevère vraie, Coucou, Primevère officinale, Brérelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2015 - 2015 |
| | 116012 | *Prunella vulgaris L., 1753* | *Brunelle commune, Herbe au charpentier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J., NAWROT O. | | | | 2003 - 2013 |
| | 116043 | *Prunus avium (L.) L., 1755* | *Merisier vrai, Prunier des oiseaux, Cerisier des bois, Merisier, Prunier merisier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 2004 - 2009 |
| | 139584 | *Quercus petraea (Matt.) Liebl., 1784 subsp. petraea* | *Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets, Chêne des pierriers, Chêne mâle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 2009 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 116759 | *Quercus robur L., 1753* | *Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J., NAWROT O. | | | | 2003 - 2013 |
| | 116903 | *Ranunculus acris L., 1753* | *Renoncule âcre, Bouton-d'or, Pied-de-coq* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J. | | 1 | 10 | 2013 - 2013 |
| | 98651 | *Ranunculus ficaria L., 1753* | *Ficaire printanière, Renoncule ficaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (PERRIAT F.) | | | | 2006 - 2006 |
| | 117025 | *Ranunculus flammula L., 1753* | *Renoncule flammette, Renoncule flammette, Petite douve, Flammule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J. | | 1 | 10 | 2004 - 2013 |
| | 117201 | *Ranunculus repens L., 1753* | *Renoncule rampante, Bouton-d'or rampant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | | | | 2003 - 2004 |
| | 117774 | *Ribes rubrum L., 1753* | *Groseillier rouge, Groseillier à grappes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON), SEPANT | | | | 2011 - 2011 |
| | 117860 | *Robinia pseudoacacia L., 1753* | *Robinier faux acacia, Carouge* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J., NAWROT O. | | | | 2003 - 2013 |
| | 117944 | *Rorippa palustris (L.) Besser, 1821* | *Rorippe des marais, Rorippe faux cresson, Cresson des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2016 - 2016 |
| | 119097 | *Rubus fruticosus L., 1753* | *Ronce ligneuse, Ronce de Bertram, Ronce commune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | | | | 2003 - 2003 |
| | 119471 | *Rumex conglomeratus Murray, 1770* | *Patience agglomérée, Oseille agglomérée, Rumex aggloméré* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2016 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 119550 | *Rumex obtusifolius L., 1753* | *Patience à feuilles obtuses, Oseille à feuilles obtuses, Patience sauvage, Parelle à feuilles obtuses, Rumex à feuilles obtuses* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | | | | 1989 - 2003 |
| | 119585 | *Rumex sanguineus L., 1753* | *Patience sanguine, Sang-de-dragon, Patience des bois* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2004 - 2004 |
| | 119977 | *Salix caprea L., 1753* | *Saule marsault, Saule des chèvres, Marsaule, Marsault* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2004 - 2004 |
| | 119991 | *Salix cinerea L., 1753* | *Saule cendré* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2016 - 2016 |
| | 120712 | *Sambucus ebulus L., 1753* | *Sureau yèble, Herbe à l'aveugle, Petit sureau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELI J., MURATET A., FILOCHE S. | | 1 | 10 | 2013 - 2013 |
| | 120717 | *Sambucus nigra L., 1753* | *Sureau noir, Sampéchier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | | | | 2003 - 2003 |
| | 140539 | *Sambucus racemosa L., 1753 subsp. racemosa* | *Sureau à grappes, Sureau de montagne, Sureau rouge* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2006 - 2006 |
| | 122028 | *Scrophularia nodosa L., 1753* | *Scrofulaire noueuse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J., NAWROT O. | | | | 2003 - 2013 |
| | 122069 | *Scutellaria galericulata L., 1753* | *Scutellaire à casque, Scutellaire casquée, Grande toque* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | 1 | 10 | 2015 - 2015 |
| | 122726 | *Senecio sylvaticus L., 1753* | *Séneçon des forêts, Séneçon des bois* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2004 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 123141 | *Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817* | *Sétaire naine, Sétaire glauque* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 2003 - 2003 |
| | 123471 | *Silene dioica (L.) Clairv., 1811* | *Silène dioïque, Compagnon rouge, Robinet rouge, Lychnide des bois, Lychnis des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J., NAWROT O. | | | | 2003 - 2013 |
| | 124034 | *Solanum dulcamara L., 1753* | *Morelle douce-amère, Douce amère, Bronde* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2004 - 2016 |
| | 124164 | *Solidago canadensis L., 1753* | *Solidage du Canada, Gerbe-d'or, Verge-d'or du Canada* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J. | | 1 | 10 | 2013 - 2013 |
| | 124232 | *Sonchus arvensis L., 1753* | *Laiteron des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | | | | 2003 - 2003 |
| | 141301 | *Sonchus arvensis L., 1753 subsp. arvensis* | *Laiteron des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 2003 - 2003 |
| | 124408 | *Sparganium erectum L., 1753* | *Rubanier dressé, Ruban-d'eau, Rubanier rameux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | 1 | 10 | 2015 - 2015 |
| | 124814 | *Stachys sylvatica L., 1753* | *Épiaire des forêts, Épiaire des bois, Ortie à crapauds, Ortie puante, Ortie à crapauds* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J., NAWROT O. | | | | 2003 - 2013 |
| | 124967 | *Stellaria alsine Grimm, 1767* | *Stellaire alsine, Stellaire des sources, Stellaire des fanges* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2004 - 2006 |
| | 125000 | *Stellaria graminea L., 1753* | *Stellaire graminée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J. | | 1 | 10 | 2013 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 125006 | *Stellaria holostea L., 1753* | *Stellaire holostée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2015 - 2015 |
| | 125014 | *Stellaria media (L.) Vill., 1789* | *Stellaire intermédiaire, Mouron des oiseaux, Morgeline, Mouron blanc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | | | | 2003 - 2003 |
| | 141499 | *Symphytum officinale L., 1753 subsp. officinale* | *Consoude officinale, Grande consoude* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2016 - 2016 |
| | 125474 | *Tanacetum vulgare L., 1753* | *Tanaisie commune, Sent-bon, Barbotine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELI J., MURATET A., FILOCHE S. | | 1 | 10 | 2013 - 2013 |
| | 126035 | *Teucrium scorodonia L., 1753* | *Germandrée scorodoine, Sauge des bois, Germandrée des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2004 - 2016 |
| | 126628 | *Tilia cordata Mill., 1768* | *Tilleul cordé, Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois, Tilleul à feuilles en cœur* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | | | | 2003 - 2009 |
| | 126650 | *Tilia platyphyllos Scop., 1771* | *Tilleul à grandes feuilles, Tilleul à feuilles larges, Tilleul à larges feuilles* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2004 - 2004 |
| | 126859 | *Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830* | *Torilide du Japon, Torilis du Japon, Torilis faux cerfeuil, Grattau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | | | | 2003 - 2003 |
| | 718424 | *Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830 subsp. japonica* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 2003 - 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 127259 | *Trifolium campestre Schreb., 1804* | *Trèfle champêtre, Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.) | | | | 2003 - 2003 |
| | 127439 | *Trifolium pratense L., 1753* | *Trèfle des prés, Trèfle violet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J. | | 1 | 10 | 2013 - 2013 |
| | 127454 | *Trifolium repens L., 1753* | *Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J. | | 1 | 10 | 2003 - 2015 |
| | 128042 | *Tussilago farfara L., 1753* | *Tussilage pas-d'âne, Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de Saint-Quirin* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J., NAWROT O. | | | | 2003 - 2013 |
| | 128175 | *Ulmus minor Mill., 1768* | *Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | | | 2009 - 2009 |
| | 128268 | *Urtica dioica L., 1753* | *Ortie dioïque, Grande ortie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J., NAWROT O. | | | | 2003 - 2013 |
| | 128419 | *Valeriana officinalis L., 1753* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J. | | 1 | 10 | 2013 - 2015 |
| | 128754 | *Verbena officinalis L., 1753* | *Verveine officinale, verveine sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | 1 | 10 | 2015 - 2015 |
| | 142142 | *Veronica beccabunga L., 1753 subsp. beccabunga* | *Véronique beccabonga, Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux, Salade de chouette* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2004 - 2004 |
| | 128832 | *Veronica chamaedrys L., 1753* | *Véronique petit-chêne, Fausse germandrée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2004 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 128880 | *Veronica hederifolia L., 1753* | *Véronique à feuilles de lierre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J. | | 1 | 10 | 2015 - 2015 |
| | 128924 | *Veronica montana L., 1755* | *Véronique des montagnes* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2006 - 2006 |
| | 128938 | *Veronica officinalis L., 1753* | *Véronique officinale, Herbe aux ladres, Thé d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2004 - 2006 |
| | 142164 | *Veronica serpyllifolia L., 1753 subsp. serpyllifolia* | *Véronique à feuilles de serpolet* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2004 - 2004 |
| | 129087 | *Viburnum opulus L., 1753* | *Viorne obier, Viorne obier, Viorne aquatique, Boule-de-neige* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELI J., MURATET A., FILOCHE S. | | 1 | 10 | 2013 - 2015 |
| | 129305 | *Vicia sepium L., 1753* | *Vesce des haies* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | | | | 2003 - 2003 |
| | 129470 | *Vinca minor L., 1753* | *Pervenche mineure, Petite pervenche, Violette de serpent, Pervenche humble* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | 1 | 10 | 2015 - 2015 |
| | 129666 | *Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857* | *Violette de Reichenbach, Violette des bois* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2004 - 2004 |
| | 129906 | *Viscum album L., 1753* | *Gui blanc, Gui des feuillus, Gui, Bois de la Sainte-Croix* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTINELLI J. | | | | 2014 - 2015 |
| | 142440 | *Viscum album L., 1753 subsp. album* | *Gui blanc, Gui des feuillus, Gui, Bois de la Sainte-Croix* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OLIVEREAU F. | | 1 | 10 | 2004 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ptéridophytes | 84999 | *Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799* | *Fougère femelle, Polypode femelle, Athyrium fougère-femelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (NAWROT O., PERRIAT F.) | | | | 2003 - 2009 |
| | 95558 | *Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959* | *Dryoptéride des Chartreux, Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2003 - 2016 |
| | 95567 | *Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834* | *Dryoptéride fougère-mâle, Fougère-mâle, Dryoptéris fougère-mâle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (NAWROT O., PERRIAT F.) | | | | 2003 - 2006 |
| | 116265 | *Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879* | *Ptéridie aigle, Ptéridium aigle, Fougère aigle, Porte-aigle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NAWROT O. | | | | 2003 - 2003 |
| | 139468 | *Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 subsp. aquilinum* | *Ptéridie aigle, Ptéridium aigle, Fougère aigle, Porte-aigle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2003 - 2016 |

## 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 259 | *Bufo bufo (Linnaeus, 1758)* | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 310 | *Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838* | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | 444440 | *Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| Gastéropodes | 64260 | *Helix pomatia Linnaeus, 1758* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des escargots dont le ramassage et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés sur le territoire français métropolitain *(lien)* |
| Mammifères | 60981 | *Sus scrofa Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 61057 | *Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 61667 | *Myocastor coypus (Molina, 1782)* | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 61678 | *Lepus europaeus Pallas, 1778* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| Oiseaux | 2504 | *Ardea alba Linnaeus, 1758* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2514 | *Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2669 | *Falco tinnunculus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 2679 | *Falco subbuteo Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2832 | *Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2895 | *Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3439 | *Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3465 | *Cuculus canorus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3603 | *Picus viridis Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3608 | *Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3611 | *Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3723 | *Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3774 | *Sitta europaea Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3791 | *Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3803 | *Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3807 | *Lanius collurio Linnaeus, 1758* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3967 | *Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3978 | *Prunella modularis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4001 | *Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4013 | *Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4129 | *Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4167 | *Locustella naevia (Boddaert, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4192 | *Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 4215 | *Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4252 | *Sylvia communis Latham, 1787* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4254 | *Sylvia borin (Boddaert, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4280 | *Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4289 | *Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4516 | *Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 4583 | *Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4619 | *Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4657 | *Emberiza citrinella Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 530157 | *Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766)* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| Reptiles | 79278 | *Zootoca vivipara* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Angiospermes | 92282 | *Convallaria majalis L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 103057 | *Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 103514 | *Ilex aquifolium L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 104173 | *Juncus effusus L., 1753* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 106546 | *Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 129906 | *Viscum album L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 142440 | *Viscum album L., 1753 subsp. album* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 612512 | *Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988 subsp. pyrenaicus* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| Ptéridophytes | 116265 | *Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

# 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Bibliographie | BOUDIER P., DELAHAYE P. | 1993 | Les espères végétales protégées présentes en Eure-et-Loir. Répartition - Ecologie. Société des amis du Muséum de Chartres et des naturalistes d'Eure-et-Loir. 1-60 p. |
| | BOUDIER P., DELAHAYE P. | 1993 | Les esp#s v#tales prot#es pr#ntes en Eure-et-Loir. R#rtition - Ecologie. Soci# des amis du Mus# de Chartres et des naturalistes d'Eure-et-Loir. 1-60 p. |
| | FROGER M.H., BOYER P., GRILLON B. et al. | 2005 | Vallée de l'Indre de Ardentes à Loches. Etude et hiérarchisation des enjeux de préservation des milieux naturels. CPNRC, Indre Nature, Agence de l'eau Loire-Bretagne, Région Centre, DIREN centre-Châteauroux 77p |
| Informateur | ARNAULT I. & MIONNET A. | | |
| | AZUELOS L. | | |
| | BITSCH T. | | |
| | BITSCH T., BOTTINELLI J. | | |
| | BITSCH T., BOTTINELLI J., GARRIN M. | | |
| | BITSCH T., BOTTINELLI J., GARRIN M., SALMON A-S. | | |
| | BITSCH T., DESNOYERS J. | | |
| | BITSCH T., GARRIN M. | | |
| | BITSCH T., SALMON A.S. | | |
| | BOTINELLI J. | | |
| | BOTTINELI J., MURATET A., FILOCHE S. | | |
| | BOTTINELLI J. | | |
| | BOTTINELLI J., BRICAULT B. | | |
| | BOTTINELLI J., DESNOYERS J. | | |
| | BOTTINELLI J., GARRIN M. | | |
| | BOTTINELLI J., MOUTIER C., RENAUDET D. | | |
| | BOTTINELLI J., NAWROT O. | | |
| | BOTTINELLI J., NAWROT O., PERRIAT F. | | |
| | BOTTINELLI J., PERRIAT F. | | |
| | CBNBP | | |
| | CBNBP (DUPRE R.) | | |
| | CBNBP (NAWROT O.) | | |
| | CBNBP (NAWROT O., PERRIAT F.) | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| | CBNBP (PERRIAT F.) | | |
| | CBNBP (VUITTON), SEPANT | | |
| | CORIF | | |
| | DESNOYERS J. | | |
| | FAILLIE L. , TILLY B. , G.S.O. | | |
| | GARRIN M., GAUMONT B., RENAUDET D. | | |
| | GAUMONT B. | | |
| | GAUMONT B, MERIGUET B., RENAUDET D. | | |
| | GAUMONT B., RENAUDET D. | | |
| | HERVE T. | | |
| | HOUARD X. | | |
| | INDRE NATURE (FROGER M.H. et DOHOGNE R.) | | |
| | MOUTIER C. | | |
| | MOUTIER C., RENAUDET D. | | |
| | NAWROT O. | | |
| | OLIVEREAU F. | | |
| | OPIE | | |
| | REBIFFE J. | | |
| | RENAUDET D., SOLDATI F. | | |
| | ARB-IdF | | |
| | Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France | | |