

VALLEE DE LA SEINE ENTRE MONTEREAU ET MELZ-SUR-SEINE (BASSEE) (Identifiant national : 110001267)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 77279021)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : ANVL, .- 110001267,
VALLEE DE LA SEINE ENTRE MONTEREAU ET MELZ-SUR-SEINE (BASSEE).
- INPN, SPN-MNHN Paris, 36P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/110001267.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France

Rédacteur(s) :ANVL

Centroïde calculé : 665262°-2381900°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 30/01/2014

Date actuelle d'avis CSRPN : 24/03/2022

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	5
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	6
6. HABITATS	7
7. ESPECES	14
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	35
9. SOURCES	36

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [110001271](#) - (Id reg. : 77524001)
- Id nat. : [110020225](#) - (Id reg. : 77212002)
- Id nat. : [110006571](#) - (Id reg. : 77174002)
- Id nat. : [110001270](#) - (Id reg. : 77019001)
- Id nat. : [110001272](#) - (Id reg. : 77174003)
- Id nat. : [110001269](#) - (Id reg. : 77101001)
- Id nat. : [110020228](#) - (Id reg. : 77279004)
- Id nat. : [110020229](#) - (Id reg. : 77279006)
- Id nat. : [110020226](#) - (Id reg. : 77218002)
- Id nat. : [110020237](#) - (Id reg. : 77434001)
- Id nat. : [110001268](#) - (Id reg. : 77212001)
- Id nat. : [110006572](#) - (Id reg. : 77434003)

1.1 Localisation administrative

- Département : Aube
- Département : Seine-et-Marne
- Commune : Jaulnes (INSEE : 77236)
- Commune : Bray-sur-Seine (INSEE : 77051)
- Commune : Tombe (INSEE : 77467)
- Commune : Luisetaines (INSEE : 77263)
- Commune : Gravon (INSEE : 77212)
- Commune : Gouaix (INSEE : 77208)
- Commune : Montereau-Fault-Yonne (INSEE : 77305)
- Commune : Grisy-sur-Seine (INSEE : 77218)
- Commune : Mériot (INSEE : 10231)
- Commune : Melz-sur-Seine (INSEE : 77289)
- Commune : Everly (INSEE : 77174)
- Commune : Égligny (INSEE : 77167)
- Commune : Bazoches-lès-Bray (INSEE : 77025)
- Commune : Hermé (INSEE : 77227)
- Commune : Courceroy (INSEE : 10106)
- Commune : Motte-Tilly (INSEE : 10259)
- Commune : Noyen-sur-Seine (INSEE : 77341)
- Commune : Vimpelles (INSEE : 77524)
- Commune : Saint-Sauveur-lès-Bray (INSEE : 77434)
- Commune : Cannes-Écluse (INSEE : 77061)
- Commune : Villenauxe-la-Petite (INSEE : 77507)
- Commune : Châtenay-sur-Seine (INSEE : 77101)
- Commune : Mousseaux-lès-Bray (INSEE : 77321)
- Commune : Saint-Germain-Laval (INSEE : 77409)
- Commune : Courcelles-en-Bassée (INSEE : 77133)
- Commune : Villiers-sur-Seine (INSEE : 77522)
- Commune : Marolles-sur-Seine (INSEE : 77279)
- Commune : Balloy (INSEE : 77019)
- Commune : Ormes-sur-Voulzie (INSEE : 77347)
- Commune : Mouy-sur-Seine (INSEE : 77325)

1.2 Superficie

14216,75 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 48

Maximale (mètre): 125

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [110001271](#) - NOUE DE LA VIEILLE SEINE A VIMPELLES (Type 1) (Id reg. : 77524001)
- Id nat. : [110006571](#) - LA PATURE DU MEE (Type 1) (Id reg. : 77174002)
- Id nat. : [110001268](#) - HERONNIERE DE GRAVON (Type 1) (Id reg. : 77212001)
- Id nat. : [110001270](#) - PLANS D'EAU DE LA FERME DE ROSELLE (Type 1) (Id reg. : 77019001)
- Id nat. : [110001275](#) - ZONES HUMIDES DE CHAMPMORIN (Type 1) (Id reg. : 77025001)
- Id nat. : [110006572](#) - MARAIS DE VOLANGIS (Type 1) (Id reg. : 77434003)
- Id nat. : [110001269](#) - RIVIERE AUXENCE, DE CHÂTENAY-SUR-SEINE A LA CONFLUENCE (Type 1) (Id reg. : 77101001)
- Id nat. : [110020225](#) - PLANS D'EAU DE GRAVON (Type 1) (Id reg. : 77212002)
- Id nat. : [110020226](#) - PLAN D'EAU DES ROUQUEUX (Type 1) (Id reg. : 77218002)
- Id nat. : [110020228](#) - NOUE, PLANS D'EAU ET BOIS DE VEUVE (Type 1) (Id reg. : 77279004)
- Id nat. : [110020229](#) - PLAN D'EAU DES PREAUX A MAROLLES (Type 1) (Id reg. : 77279006)
- Id nat. : [110020234](#) - NOUE ET BRAS MORTS DE LA BELLE EPINE (Type 1) (Id reg. : 77467001)
- Id nat. : [110020237](#) - PLAN D'EAU DE LA PIECE MARE ET DE LA GRANDE PRAIRIE (Type 1) (Id reg. : 77434001)
- Id nat. : [110620032](#) - Réserve naturelle régionale de la colline St-Martin et des Rougeaux (Type 1) (Id reg. : 77305001)
- Id nat. : [110001272](#) - PLANS D'EAU DES CHAINTRES A EVERLY (Type 1) (Id reg. : 77174003)

1.5 Commentaire général

Vaste entité de très grand intérêt écologique, cette plaine alluviale constitue la plus importante et la plus riche zone humide d'Île-de-France. Ce fond de vallée, large et à faible pente, a permis à la Seine de divaguer, formant un chevelu de cours d'eau, se déplaçant régulièrement dans sa vallée en abandonnant ses lits et donnant naissance à un réseau de noues.

Protégée au niveau national et européen (reconnue et inventoriée en ZICO, une partie classée en Réserve naturelle nationale, site Natura 2000, etc.), la Bassée abrite un minimum de 100 espèces déterminantes.

Elle accueille notamment l'une des rares forêts alluviales françaises, qui se caractérise par l'une des plus importantes populations européennes de Vigne sauvage.

Par ailleurs, des espaces prairiaux y subsistent : ces habitats renferment des espèces végétales en limite d'aires telles que l'Ail anguleux, pour laquelle la Bassée constitue une des rares stations d'Île-de-France. Ces mêmes prairies abritent d'intéressantes populations d'Orthoptères, notamment des espèces typiques des zones humides particulièrement remarquables pour la région (Criquet ensanglanté, Conocéphale des roseaux, Conocéphale gracieux).

Sur le plan avifaunistique, diverses populations nicheuses sont remarquables pour la région, notamment le Fuligule morillon, la Grive litorne, la Pie-grièche écorcheur, les Sternes pierregarin et naine, le Milan noir, la Mouette mélanocéphale...

La Bassée représente aussi une des principales zones d'hivernage d'oiseaux d'eau d'Île-de-France.

C'est également une vallée très riche du point de vue odonatologique avec en particulier les sites de reproduction de la Cordulie à corps fin (protégée en France et inscrit à l'annexe II de la directive "Habitat").

Outre un intérêt de continuité écologique, la Bassée et ses zones humides jouent également un rôle fondamental pour le recueil et l'autoépuration des eaux, la réalimentation des cours d'eau et des nappes phréatiques, ou bien encore la prévention des inondations. Malgré les statuts de protection existants, ce territoire demeure fragile et doit faire l'objet d'une veille continue sur l'évolution de l'exploitation de carrières en pleine zone d'intérêt écologique, l'industrialisation et l'urbanisation sur des zones à fort intérêt, l'évolution des pratiques agricoles, ou encore la mise en place de projets d'aménagements hydrauliques d'envergure (Casiers, canal à grand gabarit), susceptibles d'altérer durablement la fonctionnalité de la Bassée.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme

- Espace Classé Boisé
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Réserve naturelle nationale
- Réserve naturelle volontaire
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Réserve de chasse et de faune sauvage
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Navigation
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Industrie
- Circulation routière ou autoroutière
- Exploitations minières, carrières
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Méandre, courbe
- Bras mort
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Etablissement public
- Domaine communal
- Domaine de l'état
- Domaine public fluvial

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Fonctionnels

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues

Complémentaires

- Paysager
- Géomorphologique
- Archéologique
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites de la ZNIEFF essaient de prendre en considération l'ensemble des habitats et espèces remarquables en incluant tous les secteurs d'intérêt écologique et les milieux connexes qui jouent un rôle reconnu in situ auprès de la faune et de la flore.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Zones industrielles ou commerciales	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Infrastructures linéaires, réseaux de communication	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Route	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Extraction de matériaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Equipements sportifs et de loisirs	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Modification des fonds, des courants	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Modification du fonctionnement hydraulique	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Jachères, abandon provisoire	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Suppression ou entretien de végétation	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Cueillette et ramassage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Submersions	Intérieur	Indéterminé	Réel
Evolutions écologiques	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Bryophytes - Lichens - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Autre Faunes - Ptéridophytes 		<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères - Oiseaux - Phanérogames - Poissons - Reptiles - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>		Informateur : anvl		2012 - 2012
	53.1 <i>Roselières</i>		Informateur : anvl		2012 - 2012
	44.4 <i>Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves</i>		Informateur : anvl		2012 - 2012
	37.31 <i>Prairies à Molinie et communautés associées</i>		Informateur : anvl		2012 - 2012
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : anvl		2012 - 2012
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>		Informateur : anvl		2012 - 2012
	24.4 <i>Végétation immergée des rivières</i>		Informateur : anvl		2012 - 2012
	44.4 <i>Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves</i>		Informateur : ANVL	0	2013
	44.4 <i>Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves</i>		Informateur : ANVL		
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : ANVL		
	44.4 <i>Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves</i>		Informateur : ANVL		2014
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>		Informateur : ANVL		
	53.1 <i>Roselières</i>		Informateur : ANVL		
	44.4 <i>Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves</i>		Informateur : ANVL		
	44.4 <i>Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves</i>		Informateur : ANVL		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>		Informateur : ANVL		
	53.1 <i>Roselières</i>		Informateur : ANVL		
	53.1 <i>Roselières</i>		Informateur : ANVL		
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>		Informateur : ANVL		
	44.4 <i>Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves</i>		Informateur : Inconnu IDF		
	44.4 <i>Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves</i>				
	89.2 <i>Lagunes industrielles et canaux d'eau douce</i>				
	53.1 <i>Roselières</i>				
	44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i>				
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>				
	53.1 <i>Roselières</i>				
	22.33 <i>Groupements à Bidens tripartitus</i>				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	89.2 <i>Lagunes industrielles et canaux d'eau douce</i>		Informateur : Inconnu IDF		
	84.3 <i>Petits bois, bosquets</i>		Informateur : Inconnu IDF		
	22 <i>Eaux douces stagnantes</i>		Informateur : Inconnu IDF		
	82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i>		Informateur : Inconnu IDF		
	44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i>		Informateur : Inconnu IDF		
	84.3 <i>Petits bois, bosquets</i>		Informateur : Inconnu IDF		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86.41 Carrières		Informateur : Inconnu IDF		
	87 Terrains en friche et terrains vagues		Informateur : Inconnu IDF		
	53.2 Communautés à grandes Laïches		Informateur : Inconnu IDF		
	84.2 Bordures de haies		Informateur : Inconnu IDF		
	82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés		Informateur : Inconnu IDF		
	89.2 Lagunes industrielles et canaux d'eau douce		Informateur : Inconnu IDF		
	87 Terrains en friche et terrains vagues		Informateur : Inconnu IDF		
	44.1 Formations riveraines de Saules		Informateur : Inconnu IDF		
	89.2 Lagunes industrielles et canaux d'eau douce		Informateur : Inconnu IDF		
	24 Eaux courantes		Informateur : Inconnu IDF		
	82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée				
	83.321 Plantations de Peupliers				
	89.21 Canaux navigables				
	22.4 Végétations aquatiques				
	89.2 Lagunes industrielles et canaux d'eau douce				
	87 Terrains en friche et terrains vagues				
	44.1 Formations riveraines de Saules				
	22.4 Végétations aquatiques				
	89 Lagunes et réservoirs industriels, canaux				
	84.3 Petits bois, bosquets				
	84.2 Bordures de haies				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.3212 <i>Autres plantations de Peupliers</i>				
	82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i>				
	44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i>				
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>				
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>				
	22.1 <i>Eaux douces</i>				
	89.2 <i>Lagunes industrielles et canaux d'eau douce</i>				
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>				
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>		Bibliographie : LEQUIVARD L. 2002 Inventaire des bryophytes de la RN de l'île de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, DIREN Centre et Naturalistes Orléanais		
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>		Informateur : GRILLON B.		
	87.2 <i>Zones rudérales</i>		Informateur : FELZINES J.C., LOISEAU J.E.		
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>		Informateur : anvl		2012 - 2012
	24.1 <i>Lits des rivières</i>		Informateur : anvl		2012 - 2012
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>		Informateur : anvl		2012 - 2012
	44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i>		Informateur : anvl		2012 - 2012
	41.C <i>Aulnaies</i>		Informateur : anvl		2012 - 2012
	86.3 <i>Sites industriels en activité</i>		Informateur : anvl		2012 - 2012
	86.2 <i>Villages</i>		Informateur : anvl		2012 - 2012

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	84.3 <i>Petits bois, bosquets</i>		Informateur : anvl		2012 - 2012
	84.2 <i>Bordures de haies</i>		Informateur : anvl		2012 - 2012
	83.3 <i>Plantations</i>		Informateur : anvl		2012 - 2012
	89.24 <i>Bassins de décantation et stations d'épuration</i>		Informateur : anvl		2012 - 2012
	89.22 <i>Fossés et petits canaux</i>		Informateur : anvl		2012 - 2012
	89.2 <i>Lagunes industrielles et canaux d'eau douce</i>		Informateur : anvl		2012 - 2012
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>		Informateur : anvl		2012 - 2012
	86.5 <i>Serres et constructions agricoles</i>		Informateur : anvl		2012 - 2012
	86.41 <i>Carrières</i>		Informateur : anvl		2012 - 2012
	83.15 <i>Vergers</i>		Informateur : anvl		2012 - 2012
	22.13 <i>Eaux eutrophes</i>		Informateur : anvl		2012 - 2012
	44 <i>Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides</i>		Informateur : anvl		2012 - 2012
	41.D <i>Bois de Trembles</i>		Informateur : anvl		2012 - 2012
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : anvl		2012 - 2012
	38 <i>Prairies mésophiles</i>		Informateur : anvl		2012 - 2012
	82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i>		Informateur : anvl		2012 - 2012
	54.2 <i>Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)</i>		Informateur : anvl		2012 - 2012
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Informateur : anvl		2012 - 2012
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>		Informateur : anvl		2012 - 2012
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>		Informateur : ANVL		
	44.41 <i>Grandes forêts fluviales médio-européennes</i>		Informateur : ANVL		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>		Informateur : ANVL		
	22.3 <i>Communautés amphibiens</i>		Informateur : ANVL		
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>		Informateur : ANVL		
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>		Informateur : ANVL		2015
	22.42 <i>Végétations enracinées immergées</i>		Informateur : ANVL		
	44.42 <i>Forêts fluviales médio- européennes résiduelles</i>		Informateur : ANVL		
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>		Informateur : ANVL		
	31.8 <i>Fourrés</i>		Informateur : ANVL		
	24 <i>Eaux courantes</i>		Informateur : ANVL		
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>		Informateur : ANVL		
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>		Informateur : ANVL		
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>		Informateur : ANVL		
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>		Informateur : ANVL		
	31.8 <i>Fourrés</i>		Informateur : ANVL		
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Informateur : ANVL		
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Informateur : ANVL		
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>		Informateur : ANVL		
	31.8 <i>Fourrés</i>		Informateur : ANVL		
	37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i>		Informateur : ANVL		
	83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i>		Informateur : ANVL		
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>		Informateur : ANVL		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Informateur : ANVL		
	44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i>		Informateur : ANVL		
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Informateur : ANVL		
	31.8 <i>Fourrés</i>		Informateur : ANVL		
	44.61 <i>Forêts de Peupliers riveraines et méditerranéennes</i>		Informateur : ANVL		
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : ANVL		
	41.3 <i>Frênaies</i>		Informateur : ANVL		
	31.8 <i>Fourrés</i>		Informateur : ANVL		
	83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i>		Informateur : ANVL		
	44.42 <i>Forêts fluviales médio-européennes résiduelles</i>		Informateur : ANVL		2014
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Informateur : ANVL		2014
	82 <i>Cultures</i>		Bibliographie : COPPA G., THEVENIN S. & WORMS 1992 Excursion du 21/06/92 à l'Étang de Bârulle et au Marais de la Louvière . Bulletin de la Soc. Et. Nat. de Reims, 7 : 30-33		

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : Inconnu IDF		

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	267	<i>Bufo calamita Laurenti, 1768</i>	<i>Crapaud calamite (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : anvl				2010 - 2010
	281	<i>Hyla arborea (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rainette verte (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : anvl				2013 - 2013
Coléoptères	222990	<i>Blethisa multipunctata (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Blethise de Cambrai</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CASSET L. & TODA G.				2004 - 2004
	235144	<i>Cerapheles terminatus (Ménétriés, 1832)</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : CASSET L. & TODA G.				2001 - 2001
Lépidoptères	53783	<i>Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)</i>	<i>Petit Mars changeant (Le), Petit Mars (Le), Miroitant (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère (BARANDE S.)				2013 - 2013
	53786	<i>Apatura iris (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Grand mars changeant (Le), Grand Mars (Le), Chatoyant (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : anvl				2013 - 2013
	249052	<i>Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Ecaille marbrée (L'), Ecaille lustrée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère (BARANDE S.)				1995 - 2003
	53291	<i>Carcharodus alceae (Esper, 1780)</i>	<i>Hespérie de l'Alcée (L'), Hespérie de la Passe-Rose (L'), Grisette (La), Hespérie de la Guimauve (L'), Hespérie de la Mauve (L')</i>	Reproduction indéterminée					2012 - 2012
	54475	<i>Iphiclidus podalirius (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Flambé (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère				2013 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249840	<i>Meganola togatulus</i> (Hübner, 1796)	<i>Nole togée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère (BARANDE S.)				2003 - 2003
	53700	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère (BARANDE S.)				2013 - 2013
	53733	<i>Nymphalis antiopa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Morio (Le), Manteau royal (Le), Velours (Le), Manteau-de-deuil (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère				2003 - 2003
	54319	<i>Thecla betulae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Thécla du Bouleau (La), Thècle du Bouleau (La), Porte-Queue à bandes fauves (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère (BARANDE S.)				2003 - 2003
Mammifères	61000	<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	<i>Cerf élaphe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : anvl				2013 - 2013
	60658	<i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martre des pins, Martre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : anvl				2004 - 2004
	60636	<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Blaireau européen, Blaireau</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Association des Naturalistes de la Vallée du Loing				2004 - 2004
	61636	<i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Muscardin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère				2003 - 2003
	60686	<i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758	<i>Hermine</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère				2003 - 2003
	60731	<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	<i>Putois d'Europe, Putois, Furet</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : anvl				2004 - 2004
Odonates	65446	<i>Aeshna grandis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grande Aeschne (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère (BARANDE S.)				2013 - 2013
	199909	<i>Aeshna isoceles</i> (O.F. Müller, 1767)	<i>Aeschne isocèle</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère (BARANDE S.)				2013 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65415	<i>Brachytron pratense</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Aeschne printanière</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : anv1				2013 - 2013
	65080	<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Caloptéryx vierge</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : anv1				2013 - 2013
	65085	<i>Calopteryx virgo meridionalis</i> Selys, 1873	<i>Caloptéryx vierge méridional, Caloptéryx méridional</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère (BARANDE S.)				2003
	65123	<i>Cercion lindenii</i> (Selys, 1840)	<i>Agrion de Vander Linden, Naiade de Vander Linden</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : anv1				2013 - 2013
	65227	<i>Gomphus pulchellus</i> Selys, 1840	<i>Gomphe joli</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : anv1				2011 - 2011
	65115	<i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825)	<i>Agrion nain</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : anv1				2000 - 2012
	65265	<i>Libellula fulva</i> O.F. Müller, 1764	<i>Libellule fauve</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : anv1				2013 - 2013
	65381	<i>Oxygastra curtisii</i> (Dale, 1834)	<i>Cordulie à corps fin</i> (La), <i>Oxycordulie à corps fin</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : anv1				2013 - 2013
	65393	<i>Somatochlora metallica</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Cordulie métallique</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : anv1				2003 - 2013
Oiseaux	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Phragmite des joncs</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère				2003
	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martin-pêcheur d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : anv1				2013 - 2013
	1970	<i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard souchet</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Association des Naturalistes de la Vallée du Loing				2013 - 2013
	1991	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fuligule milouin</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
				Passage, migration					
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association des Naturalistes de la Vallée du Loing				2013 - 2013
	1998	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fuligule morillon</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Passage, migration					
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association des Naturalistes de la Vallée du Loing				2013 - 2013
	3136	<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	<i>Petit Gravelot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : anvl				2013 - 2013
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon hobereau</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : anvl				2012 - 2012
	3070	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	<i>Foulque macroule</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Informateur : anvl				2013 - 2013
	2477	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Blongios nain</i> , <i>Butor blongios</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SIBLET J.-P.				2012 - 2012
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	<i>Pie-grièche écorcheur</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : anvl				2012 - 2012
	2840	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	<i>Milan noir</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : anvl				2013 - 2013
	2481	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bihoreau gris</i> , <i>Héron bihoreau</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Passage, migration					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association des Naturalistes de la Vallée du Loing				2013 - 2013
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bondrée apivore</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : anvl				2004 - 2012
	965	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grèbe huppé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : anvl				2013 - 2013
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	<i>Râle d'eau</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère				2003 - 2003
	3350	<i>Sterna albifrons</i> Pallas, 1764	<i>Sterne naine</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Association des Naturalistes de la Vallée du Loing				2012 - 2012
	3343	<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	<i>Sterne pierregarin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : anvl				2013 - 2013
	977	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	<i>Grèbe castagneux</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
Reproduction indéterminée				Informateur : Association des Naturalistes de la Vallée du Loing				2013 - 2013	
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vanneau huppé</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
Passage, migration									
Reproduction certaine ou probable				Informateur : Association des Naturalistes de la Vallée du Loing				2013 - 2013	
Orthoptères	65910	<i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758	<i>Grillon champêtre,</i> <i>Grillon des champs,</i> <i>Gril, Riquet,</i> <i>Cricri, Grésillon,</i> <i>Grillon sauvage,</i> <i>Petit Cheval du Bon Dieu, Grill</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : anvl				2013 - 2013
	65722	<i>Metrioptera roeselii</i> (Hagenbach, 1822)		Reproduction indéterminée	Informateur : anvl				2012 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65882	<i>Ruspolia nitidula</i> (Scopoli, 1786)	<i>Conocéphale gracieux</i> , <i>Conocéphale mandibulaire</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : anvl				2013 - 2013
Phanérogames	80212	<i>Adonis annua</i> L., 1753	<i>Adonis annuel</i> , <i>Adonis d'automne</i> , <i>Goutte-de-sang</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère				2003 - 2003
	81316	<i>Allium angulosum</i> L., 1753	<i>Ail à tiges anguleuses</i> , <i>Ail anguleux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association des Naturalistes de la Vallée du Loing				2013 - 2013
	85486	<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854	<i>Baldellie fausse renoncule</i> , <i>Flûteau fausse renoncule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : anvl				2010 - 2010
	87652	<i>Campanula glomerata</i> L., 1753	<i>Campanule agglomérée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : anvl				2010 - 2010
	88344	<i>Carex appropinquata</i> Schumach., 1801	<i>Laïche à épis rapprochés</i> , <i>Laïche paradoxale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : anvl				2010 - 2010
	134375	<i>Euphorbia esula</i> subsp. <i>tristis</i> (Besser) Rouy, 1910	<i>Euphorbe de Lorey</i> , <i>Euphorbe triste</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère				2003 - 2003
	100480	<i>Gnaphalium luteoalbum</i> L., 1753	<i>Pseudognaphale blanc-jaunâtre</i> , <i>Immortelle marronne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère				2003 - 2003
	105400	<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw., 1788	<i>Leersie faux riz</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : anvl				2003 - 2003
	109881	<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805	<i>Œnanthe de Lachenal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association des Naturalistes de la Vallée du Loing				2008 - 2008
	109898	<i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819	<i>Œnanthe à feuilles de silaüs</i> , <i>Œnanthe intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115237	<i>Potamogeton coloratus</i> Hornem., 1813	Potamot coloré, Potamot des tourbières alcalines, Potamot rougeâtre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère (LE BLOCH F.)				2003 - 2003
	115286	<i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. & W.D.J.Koch, 1823	Potamot à feuilles obtuses	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère				2003 - 2003
	120758	<i>Sanguisorba officinalis</i> L., 1753	Sanguisorbe officinale, Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Pimprenelle officinale	Reproduction certaine ou probable	Informateur : anvl				2011 - 2011
	124707	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839	Spirodèle à racines nombreuses, Spirodèle à plusieurs racines, Lentille d'eau à racines nombreuses	Reproduction certaine ou probable	Informateur : anvl				2011 - 2011
	128171	<i>Ulmus laevis</i> Pall., 1784	Orme lisse, Orme blanc, Orme pédonculé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : anvl				2004 - 2004
	128307	<i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810	Utriculaire australe, Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire, Utriculaire négligée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : anvl				2011 - 2011
	130599	<i>Zannichellia palustris</i> L., 1753	Zannichellie des marais, Alguette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère				2003 - 2003
Poissons	67606	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	Brochet	Reproduction indéterminée	Informateur : anvl				2013 - 2013
	68336	<i>Lota lota</i> (Linnaeus, 1758)	Lote	Reproduction indéterminée	Informateur : CSP (LAMARCHE S.)				2003 - 2003
	67420	<i>Rhodeus amarus</i> (Bloch, 1782)	Bouvière	Reproduction indéterminée	Informateur : CSP (LAMARCHE S.)				2003 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Reptiles	77692	<i>Lacerta vivipara</i> Jacquin, 1787	Lézard vivipare (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère (BARANDE S.)				2003 - 2003

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	Grenouille agile (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère				
	318	<i>Rana kl. esculenta</i> Linnaeus, 1758	Grenouille verte (La), Grenouille commune	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère				
Coléoptères	222912	<i>Emphanes azurescens</i> (Dalla Torre, 1877)		Reproduction indéterminée	Informateur : DOGUET S.				
	8831	<i>Europhilus gracilis</i> (Sturm, 1824)		Reproduction indéterminée	Informateur : DOGUET S.				
	409399	<i>Otiorhynchus lugdunensis</i> Boheman, 1842		Reproduction indéterminée	Informateur : DOGUET S.				
	17481	<i>Rhynchites auratus</i> (Scopoli, 1763)	Charançon à écailles vertes	Reproduction indéterminée	Informateur : DOGUET S.				
	12482	<i>Saperda scalaris</i> (Linnaeus, 1758)	Saperde postale, Saperde à échelons	Reproduction indéterminée	Informateur : DOGUET S.				
	11429	<i>Selatosomus nigricornis</i> Panzer		Reproduction indéterminée	Informateur : DOGUET S.				
	11690	<i>Silis ruficollis</i> (Fabricius, 1775)	Téléphore timide	Reproduction indéterminée	Informateur : DOGUET S.				
Crustacés	250293	<i>Lepidurus apus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Informateur : ANVL (PARISOT C.)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	54468	<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	<i>Machaon</i> (Le), Grand Porte- Queue (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère				
Odonates	65456	<i>Aeshna affinis</i> Vander Linden, 1820	<i>Aeschna affine</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Société française d'Odonatologie				
	65440	<i>Aeshna cyanea</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Aeschna bleue</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère				
	65473	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	<i>Anax empereur</i> (L')	Reproduction indéterminée					
	65477	<i>Anax parthenope</i> (Selys, 1839)	<i>Anax napolitain</i> (L')	Reproduction indéterminée					
	65088	<i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1782)	<i>Caloptéryx éclatant</i>	Reproduction indéterminée					
	65219	<i>Chalcolestes viridis</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Leste vert</i>	Reproduction indéterminée					
	65141	<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Agrion jouvencelle</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère				
	65376	<i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cordulie bronzée</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Société française d'Odonatologie				
	65300	<i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)	<i>Crocothémis écarlate</i> (Le)	Reproduction indéterminée					
	65155	<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Agrion porte-coupe</i>	Reproduction indéterminée					
	65161	<i>Erythromma najas</i> (Hansemann, 1823)	<i>Naiade aux yeux rouges</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère (BARANDE S.)				
	65165	<i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Naiade au corps vert</i> (La)	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65225	<i>Gomphus vulgatissimus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gomphe vulgaire</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère (LE BLOCH F.)				
	65109	<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	<i>Agrion élégant</i>	Reproduction indéterminée					
	65262	<i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758	<i>Libellule déprimée</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère				
	65278	<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Orthétrum réticulé</i> (L')	Reproduction indéterminée					
	65184	<i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771)	<i>Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre</i>	Reproduction indéterminée					
	65322	<i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Sympétrum sanguin</i> (Le), <i>Sympétrum rouge sang</i> (Le)	Reproduction indéterminée					
	65344	<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Sympétrum fascié</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Société française d'Odonatologie				
Oiseaux	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Épervier d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère (BARANDE S.)				
	1975	<i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758	<i>Sarcelle d'été</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère (BARANDE S.)				
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	<i>Héron cendré</i>	Reproduction indéterminée					
	2508	<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	<i>Héron pourpré</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SIBLET J.-P.				
	2473	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Butor étoilé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SIBLET J.-P.				
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Buse variable</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère (BARANDE S.)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4625	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Grosbec casse-noyaux	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère (BARANDE S.)				
	3422	<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	Pigeon colombin	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère (BARANDE S.)				
	2706	<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803)	Cygne tuberculé	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère				
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Pic noir	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère (BARANDE S.)				
	4669	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant des roseaux	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère				
	3272	<i>Larus melanocephalus</i> Temminck, 1820	Mouette mélanocéphale	Reproduction indéterminée					
	4167	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Locustelle tachetée	Reproduction indéterminée					
	3803	<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	Loriot d'Europe, Loriot jaune	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère				
	3688	<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de rivage	Reproduction indéterminée	Informateur : ENCEM				
	4247	<i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette babillarde	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère				
Orthoptères	66138	<i>Chorthippus brunneus</i> (Thunberg, 1815)	Criquet duettiste, Sauteriot	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère (LE BLOCH F.)				
	65877	<i>Conocephalus fuscus</i> (Fabricius, 1793)	Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère (LE BLOCH F.)				
	66114	<i>Gomphocerippus rufus</i> (Linnaeus, 1758)	Gomphocère roux, Gomphocère, Gomphocère fauve	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère (LE BLOCH F.)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	66194	<i>Oedipoda caerulescens</i> (Linnaeus, 1758)	<i>OEdipode turquoise</i> , <i>Criquet à ailes bleues et noires</i> , <i>Criquet bleu</i> , <i>Criquet rubané</i> , <i>OEdipode bleue</i> , <i>Oedipode bleuâtre</i>	Reproduction indéterminée					
Phanérogames	79921	<i>Achillea ptarmica</i> L., 1753	<i>Achillée sternutatoire</i> , <i>Herbe à éternuer</i> , <i>Achillée ptarmique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANVL (PARISOT C.)				
	81263	<i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796	<i>Plantain-d'eau à feuilles lancéolées</i> , <i>Alisme lancéolé</i> , <i>Plantain-d'eau lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	85798	<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville, 1893	<i>Berle dressée</i> , <i>Petite berle</i> , <i>Berle à feuilles étroites</i> , <i>Cresson sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable					
	85946	<i>Bidens cernua</i> L., 1753	<i>Bident penché</i> , <i>Chanvre d'eau penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (NAWROT O.)				
	85986	<i>Bidens tripartita</i> L., 1753	<i>Bident triparti</i> , <i>Bident trifolié</i> , <i>Eupatoire aquatique</i> , <i>Chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère (GAULTIER C.)				
	86733	<i>Bromus ramosus</i> Huds., 1762	<i>Brome rameux</i> , <i>Brome rude</i> , <i>Brome âpre</i> , <i>Faux brome rameux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère				
	87471	<i>Callitriche hamulata</i> Kütz. ex W.D.J.Koch, 1837	<i>Callitriche à crochets</i> , <i>Callitriche en hameçon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	87892	<i>Cardamine amara</i> L., 1753	<i>Cardamine amère</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88510	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	<i>Laïche glauque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association des Naturalistes de la Vallée du Loing				
	88624	<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch, 1834	<i>Laïche écailleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère (LE BLOCH F.)				
	88916	<i>Carex tomentosa</i> L., 1767	<i>Laïche tomenteuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère (GAULTIER C.)				
	88942	<i>Carex vesicaria</i> L., 1753	<i>Laïche vésiculeuse, Laïche à utricules renflés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PAJARD M. & M.				
	132826	<i>Carex viridula</i> subsp. <i>brachyrhyncha</i> (Celak.) B.Schmid, 1983	<i>Laïche écailleuse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88952	<i>Carex vulpina</i> L., 1753	<i>Laïche des renards</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère				
	89579	<i>Centaurea decipiens</i> Thuill., 1799	<i>Centauree trompeuse, Centauree decevante, Centauree de Debeaux, Centauree des prés, Centauree du Roussillon, Centauree des bois, Centauree d'Endress, Centauree à appendice étroit</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère (GAULTIER C.)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89619	<i>Centaurea jacea</i> L., 1753	<i>Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère				
	133090	<i>Cerastium brachypetalum</i> subsp. <i>luridum</i> (Boiss.) Nyman, 1878	<i>Céaiste à pétales courts</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANVL (PARISOT C.)				
	91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	<i>Cirse découpé, Cirse des prairies, Cirse anglais, Cirse d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANVL (PARISOT C.)				
	93936	<i>Cyperus fuscus</i> L., 1753	<i>Souchet brun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ECOSPHERE (DASNIAS Ph.)				
	94255	<i>Dactylorhiza fistulosa</i> (Moench) H.Baumann & Künkele, 1983	<i>Dactylorhize de mai, Orchis de mai, Dactylorhize fistuleux, Orchis fistuleux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANVL (PARISOT C.)				
	97508	<i>Euphorbia esula</i> L., 1753	<i>Euphorbe ésule, Euphorbe feuillue, Euphorbe âcre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère				
	97601	<i>Euphorbia palustris</i> L., 1753	<i>Euphorbe des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	97676	<i>Euphorbia stricta</i> L., 1759	<i>Euphorbe raide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère (DASNIAS Ph.)				
	134709	<i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>oxycarpa</i> (M.Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso, 1971	<i>Frêne à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	134900	<i>Galium palustre</i> subsp. <i>elongatum</i> (C.Presl) Lange, 1869	<i>Gaillet allongé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère (DASNIAS Ph.)				
	99828	<i>Genista tinctoria</i> L., 1753	<i>Genêt des teinturiers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère (DASNIAS Ph.)				
	103648	<i>Inula salicina</i> L., 1753	<i>Inule saulière, Inule à feuilles de saule</i>	Reproduction certaine ou probable					
	107106	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L., 1753	<i>Salicaire à feuilles d'hysope</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANVL (PARISOT C.)				
	108345	<i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753	<i>Ményanthe trifolié, Trèfle d'eau, Ményanthe, Ményanthe trèfle d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANVL (PARISOT C.)				
	109150	<i>Myriophyllum spicatum</i> L., 1753	<i>Myriophylle en épi, Myriophylle à épi, Myriophylle à fleurs en épi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère (DASNIAS Ph.)				
	138899	<i>Plantago major</i> subsp. <i>intermedia</i> (Gilib.) Lange, 1856	<i>Plantain intermédiaire, Plantain à nombreuses graines, Plantain à graines nombreuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère (DASNIAS Ph.)				
	115233	<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber, 1838	<i>Potamot de Berchtold</i>	Reproduction certaine ou probable					
	115270	<i>Potamogeton lucens</i> L., 1753	<i>Potamot luisant, Potamot brillant</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115282	<i>Potamogeton nodosus</i> Poir., 1816	<i>Potamot noueux, Potamot à feuilles flottantes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	116600	<i>Pyrus pyrastrer</i> (L.) Du Roi, 1772	<i>Poirier sauvage, Aigrin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère				
	117165	<i>Ranunculus penicillatus</i> (Dumort.) Bab., 1874	<i>Renoncule en pinceau, Renoncule pénicillée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère (GAULTIER C.)				
	119860	<i>Sagittaria sagittifolia</i> L., 1753	<i>Sagittaire à feuilles en flèche, Sagittaire à feuilles en cœur, Flèche-d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : anvl				
	120189	<i>Salix purpurea</i> L., 1753	<i>Saule pourpre, Osier rouge, Osier pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère				
	151099	<i>Salix purpurea</i> var. <i>lambertiana</i> (Sm.) W.D.J.Koch, 1837	<i>Saule pourpre, Osier rouge, Osier pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère (DASNIAS Ph.)				
	120246	<i>Salix triandra</i> L., 1753	<i>Saule à trois étamines, Osier brun, Saule amandier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère (GAULTIER C.)				
	122678	<i>Senecio paludosus</i> L., 1753	<i>Jacobée des marais, Sénéçon des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	123367	<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915	<i>Silaüs des prés, Cumin des prés, Silaüs jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère (DASNIAS Ph.)				
	124407	<i>Sparganium emersum</i> Rehmann, 1871	<i>Rubaniér émergé, Rubaniér simple</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	126034	<i>Teucrium scordium</i> L., 1753	<i>Germandrée des marais, Germandrée des marais, Chamaraz, Germandrée d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable					
	126566	<i>Thymus pulegioides</i> L., 1753	<i>Thym faux pouliot, Thym commun, Serpolet faux pouliot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère				
	128322	<i>Utricularia vulgaris</i> L., 1753	<i>Utriculaire commune, Utriculaire vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable					
	142140	<i>Veronica austriaca</i> subsp. <i>teucrium</i> (L.) D.A.Webb, 1972	<i>Véronique germandrée, Véronique faux petit-chêne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère (GAULTIER C.)				
	128829	<i>Veronica catenata</i> Pennell, 1921	<i>Véronique en chaîne, Véronique aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère (GAULTIER C.)				
	129000	<i>Veronica scutellata</i> L., 1753	<i>Véronique à écus, Véronique à écusson, Véronique à écuelles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ecosphère (GAULTIER C.)				
	129322	<i>Vicia tenuifolia</i> Roth, 1788	<i>Vesce à feuilles ténues, Vesce à petites feuilles, Vesce à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable					
Reptiles	77603	<i>Lacerta agilis agilis</i> Linnaeus, 1758	<i>Lézard des souches (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère				
	78064	<i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Couleuvre helvétique, Couleuvre à collier</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère				
	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	<i>Lézard des murailles (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ecosphère				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	78130	<i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vipère aspic</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Association des Naturalistes de la Vallée du Loing				

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Insectes	65381	<i>Oxygastra curtisii</i> (Dale, 1834)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	60636	<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60658	<i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60686	<i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60731	<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	61000	<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
61636	<i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
Oiseaux	965	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	977	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	1991	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	1998	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
2473	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2477	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	<p>Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)</p> <p>Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)</p> <p>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)</p>
	2481	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	<p>Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)</p> <p>Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)</p> <p>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)</p> <p>Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)</p>
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Autre	<p>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)</p> <p>Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)</p>
	2508	<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	Autre	<p>Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)</p> <p>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)</p>
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2706	<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	<p>Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)</p> <p>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)</p>
	2840	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Déterminante	<p>Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)</p> <p>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)</p> <p>Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)</p> <p>Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)</p>
	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	<p>Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)</p> <p>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)</p>
	3070	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	<p>Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)</p> <p>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)</p>

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3136	<i>Charadrius dubius Scopoli, 1786</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3187	<i>Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3343	<i>Sterna hirundo Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	3422	<i>Columba oenas Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3571	<i>Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3608	<i>Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3688	<i>Riparia riparia (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	3803	<i>Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3807	<i>Lanius collurio Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4167	<i>Locustella naevia (Boddaert, 1783)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	4247	<i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4625	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4669	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Poissons	67420	<i>Rhodeus amarus</i> (Bloch, 1782)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)
	67606	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)
Reptiles	77603	<i>Lacerta agilis agilis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	78130	<i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	81316	<i>Allium angulosum</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
	115282	<i>Potamogeton nodosus</i> Poir., 1816	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	130599	<i>Zannichellia palustris</i> L., 1753	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	ANVL (MERAL J.P. & PARISOT Ch.)	1999	Inventaires faunistique et floristique et commentaires sur le secteur de la Noue de la Coupée, commune de Noyen-sur-Seine. ANVL, non publié, 6 p.
	BARANDE, S. & DASNIAS, Ph.	1993	Projet de carrière alluvionnaire (Bazoches-lès-Bray, Seine-et-Marne): Etude écologique et projet de réaménagement. GSM/SSB/Ecosphère, 132 p.
	CANTONNET F. CASSET L. & TODA G. -	1997	Coléoptères du massif de Fontainebleau et de ses environs. ANVL, 306 p.
	CASSET L.	1993	Synthèse annuelle des observations et captures intéressantes d'insectes coléoptères et dermaptères au cours de l'année 1992 dans le massif de Fontainebleau et ses environs. Bull. ANVL 69/2 : 105-109.
	CASSET L.	1994	Synthèse annuelle des observations et captures d'insectes coléoptères effectuées au cours de l'année 1993 dans le massif de Fontainebleau et ses environs. Bull. ANVL, 70/1 : 23-31.
	CASSET L. & COSTE J.	1992	Synthèse annuelle des observations et captures intéressantes d'insectes coléoptères et lépidoptères effectuées au cours de l'année 1991 dans le massif de Fontainebleau et ses environs. Bull. ANVL 68/1 : 18-29
	DASNIAS, Ph. & BARANDE, S.	1997	Demande d'autorisation d'exploitation de carrière alluvionnaire (Melz-sur-Seine) : Etude d'impact écologique. Sables de Brévannes/Ecosphère, 70 p.
	DASNIAS Ph. (ECOSPHERE)	1994	Projet d'extension de carrière (Grisy, Noyen et Jaulnes) : complément à l'étude d'impact concernant la sauvegarde des espèces protégées. SSB/Ecosphère, 49 p.
	DIREN IDF-	1997	Réserves naturelles, Réserves naturelles volontaires et Arrêtés de biotope en Ile-de-France. DIREN, 100 p.
	DOGUET S.	2000	Coléoptères récoltés au cours de la sortie ACOREP de la Bassée (au marais de Neuvery) (Seine-et-Marne) le 27 juin 1998. Le Coléoptériste, 2000, 38 : 19-21.
	ECOSPHERE	1999	Projet de création d'une réserve naturelle dans la Bassée (Seine-et-Marne). DIREN IdF/Ecosphère, 78 p.
	ECOSPHERE, BARNIER I., Cabinet GREUZAT	1992	Remise en état et valorisation touristique d'anciennes carrières de la Bassée Occidentale. Etat initial, évaluation des potentialités du site. 127 p.
	ECOSPHERE, Cabinet GREUZAT, HYDROSPHERE.	2002	Aménagement de la Bassée. Etude de l'occupation du sol et des enjeux environnementaux en Bassée aval. IIBRBS/Ecosphère, 260p.+30 cartes.
	ECOSPHERE (Dasnias Ph. & Barande S.)	1995	Projet de mise au gabarit 1000 t entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine. Etude d'impact écologique. V.N.F/Ecosphère : 87 p.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	ECOSPHERE (Dasnias Ph. & Barande S.)	1996	Demande d'ouverture de carrière (Marolles/Seine). Etude écologique et propositions de réaménagement. SDVM/Ecosphère : 78 p.
	ECOSPHERE (Gaultier C., Barande S., Bouteiller Y., Kovacs J.C.)		Analyse des enjeux et perspectives d'exploitation et de valorisation de la plaine alluviale. Communes de Courcelles/Seine, Marolles/Seine et La Tombe.
	ECOSPHERE (GAULTIER C., Barande S., Kovacs J.C. & Dangean M.)	2000	Demande d'ouverture et de renouvellement de carrière alluvionnaire (Grisy/Seine, Mouy/Seine, Jaulnes, Châtenay/Seine). Diagnostic écologique. SSB/Ecosphère : 143 p. + 10 cartes couleur.
	ECOSPHERE (Kovacs J.C., Becker O., Barande S. & Dangean M.)	2003	Analyse des enjeux et perspectives d'exploitation et de valorisation de la plaine alluviale (Les Ormes/Voulzie). SSB/GSM/BGIE/Ecosphère, St-Maur-des-Fossés : 72 p.
	ECOSPHERE (Kovacs J.C., Dasnias Ph., Barande S. & Pajard M.)	1999	Projet d'autorisation de carrière alluvionnaire, commune de Vimpelles (Seine-et-Marne) : Expertise écologique. CSS/SDB/Ecosphère, Saint-Maur-des-Fossés : 116 p.
	ECOSPHERE (Laurent S., Barande S., Kovacs J.C., Dangean M.)	2003	Demande d'ouverture de carrière alluvionnaire (Marolles/Seine "Bois de Marolles") : Etude d'impact écologique : Etat initial. Ecosphère/S.N.B. 80 p.
	GAULTIER C. & BARANDE S. (ECOSPHERE)	2001	Carrière alluvionnaire de Balloy-Bazoches (Seine-et-Marne) : Etude écologique pour un projet de Réserve Naturelle Volontaire. GSM/LAFARGE/Ecosphère, 112p.
	GIBEAUX, Ch.	1999	L'année lépidoptérologique, millésime 1998, en forêt de Fontainebleau et ses environs. Bull. ANVL, 75/4 : 125-138
	SIBLET J. Ph.	1984	Inventaire ornithologique de la Plaine de Chanfroy. Bull. Ass. Natur. Vallée Loing 60 : 142-151.
	SIBLET, J.-Ph	2000	Inventaire ornithologique des plans d'eau de Bazoches-lès-Bray. Projet de Réserve Naturelle Volontaire, 10 p.
	SPANNEUT L.	1993	Actualités ornithologiques du sud Seine-et-Marnais et de ses proches environs. Bull. ANVL, 69/4 : 213-236.
	SPANNEUT L.	1997	Actualités ornithologiques du sud Seine-et-Marnais et de ses proches environs, Printemps 1996. Bull. ANVL, 73/2 : 54-65.
Informateur	ANVL		
	anvl		
	ANVL (CASSET L.)		
	ANVL (DOUX Y.)		
	ANVL (DOUX Y., ROBINEAU R.) - 2003		
	ANVL (PARISOT C.)		
	Association des Naturalistes de la Vallée du Loing		
	BRUNEAU DE MIRE P.		
	CASSET L. & TODA G.		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	CBNBP (ARNAL G.)		
	CBNBP (NAWROT O.)		
	Christophe PARISOT (ANVL) & Gérard ARNAL		
	Conservatoire botanique national du bassin Parisien (CBNBP)		
	CSP (LAMARCHE S.)		
	DOGUET S.		
	Ecosphère		
	Ecosphère (BARANDE S.)		
	Ecosphère (BECKER O.)		
	Ecosphère (DASNIAS Ph.)		
	ECOSPHERE (DASNIAS Ph.)		
	Ecosphère (GAULTIER C.)		
	Ecosphère (LAURENT S.)		
	Ecosphère (LE BLOCH F.)		
	Ecosphère (PAJARD M.)		
	ENCEM		
	G. ARNAL, Ch. DESMIER, H. MOALIK & Ch. PARISOT		
	Jean-Christophe KOVACS (Ecosphère)		
	LUQUET G.		
	Michel et Maxime PAJARD		
	NAWROT O., FILOCHE S. (CBNBP)		
	PAJARD M. & M.		
	ROSSI S.		
	SIBLET J.-P.		
	Société française d'Odonatologie		
	Société herpétologique de France (ROSSI S.)		
	Société herpétologique de France (SHF)		
	SPANNEUT L.		