



BOUCLE DE GUERNES-MOISSON (Identifiant national : 110001333)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 78410021)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Serge GADOUM, .- 110001333, BOUCLE DE GUERNES-MOISSON. - INPN, SPN-MNHN Paris, 35P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001333.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France
Rédacteur(s) :Serge GADOUM
Centroïde calculé : 550870°-2449525°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 29/11/2011
Date actuelle d'avis CSRPN : 24/03/2022
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 25/11/2013

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	6
7. ESPECES	14
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	24
9. SOURCES	35

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [110120051](#) - (Id reg. : 95656002)
- Id nat. : [110001342](#) - (Id reg. : 78567002)
- Id nat. : [110120059](#) - (Id reg. : 95651001)
- Id nat. : [110620089](#) - (Id reg. : 95024002)
- Id nat. : [110020049](#) - (Id reg. : 95523001)
- Id nat. : [110001483](#) - (Id reg. : 78567006)
- Id nat. : [110001338](#) - (Id reg. : 78410001)
- Id nat. : [110120055](#) - (Id reg. : 78239001)
- Id nat. : [110120050](#) - (Id reg. : 78410003)
- Id nat. : [110001503](#) - (Id reg. : 78567003)

1.1 Localisation administrative

- Département : Val-d'Oise
- Département : Yvelines
- Commune : Guernes (INSEE : 78290)
- Commune : Benneceourt (INSEE : 78057)
- Commune : Mousseaux-sur-Seine (INSEE : 78437)
- Commune : Moisson (INSEE : 78410)
- Commune : Vienne-en-Arthies (INSEE : 95656)
- Commune : Chérence (INSEE : 95157)
- Commune : Follainville-Dennemont (INSEE : 78239)
- Commune : Saint-Cyr-en-Arthies (INSEE : 95543)
- Commune : Freneuse (INSEE : 78255)
- Commune : Mantes-la-Jolie (INSEE : 78361)
- Commune : Rolleboise (INSEE : 78528)
- Commune : Vétheuil (INSEE : 95651)
- Commune : Gommecourt (INSEE : 78276)
- Commune : Haute-Isle (INSEE : 95301)
- Commune : Méricourt (INSEE : 78391)
- Commune : Fontenay-Saint-Père (INSEE : 78246)
- Commune : Roche-Guyon (INSEE : 95523)
- Commune : Rosny-sur-Seine (INSEE : 78531)
- Commune : Limay (INSEE : 78335)
- Commune : Saint-Martin-la-Garenne (INSEE : 78567)
- Commune : Bonnières-sur-Seine (INSEE : 78089)

1.2 Superficie

7128,26 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 17

Maximale (mètre): 148

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [110120059](#) - ZONE CENTRALE DU BOIS DE CHENAY (Type 1) (Id reg. : 95651001)
- Id nat. : [110120055](#) - ANCIENNE GLAISIERE DES LIBEZIERES (Type 1) (Id reg. : 78239001)
- Id nat. : [110120051](#) - VAULEZARD (Type 1) (Id reg. : 95656002)
- Id nat. : [110020049](#) - COTEAUX DE LA ROCHE-GUYON (Type 1) (Id reg. : 95523001)
- Id nat. : [110001338](#) - PLAN D'EAU DE LAVACOURT (Type 1) (Id reg. : 78410001)
- Id nat. : [110120050](#) - BOIS DE FRENEUSE ET SABLIERE DE MOISSON-MOUSSEAUX (Type 1) (Id reg. : 78410003)
- Id nat. : [110001503](#) - BOIS DE LA GARENNE ET ABORDS (Type 1) (Id reg. : 78567003)
- Id nat. : [110001342](#) - BUTTE DU HUTREL (Type 1) (Id reg. : 78567002)

- Id nat. : [110001483](#) - LA SABLONNIERE (Type 1) (Id reg. : 78567006)
- Id nat. : [110620089](#) - Domaine de Flicourt (Type 1) (Id reg. : 95024002)

1.5 Commentaire général

Les boucles de Guernes-Moisson constituent un ensemble géomorphologique remarquable où les terrasses alluviales de la Seine se juxtaposent à des affleurements calcaires. Les buttes résultant de l'érosion des terrasses et les coteaux abritent des faunes et des flores d'affinités méditerranéennes à boréo-montagnardes, en fonction du substrat et de l'exposition : ce sont ainsi au moins 30 espèces végétales remarquables dont 14 protégées qui démontrent l'intérêt patrimonial de cette zone, dont l'Astragale de Montpellier, le Pissenlit des marais et la Lentille d'eau sans racine. La diversité est aussi favorable à la faune puisque l'avifaune y trouve des sites d'hivernage majeurs pour l'Ile-de-France, des sites de reproduction (Faucon hobereau, Engoulevent d'Europe, Torcol fourmilier) et est un site d'importance nationale pour la reproduction de l'Oedicnème criard. Les milieux thermophiles se caractérisent par une entomofaune remarquable avec des espèces telles que la Mante religieuse et l'Ephippiger porte-selle qui s'y développent en belles populations, ou encore la Petite Cigale de montagne, en limite d'aire. Les milieux humides ne sont pas en reste avec, entre autres, le Criquet ensanglanté et le Cordulégastre annelé.

A compléter avec les données entomologiques d'H. BOUYON et P. MOTHIRON

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Réserve naturelle nationale
- Réserve naturelle volontaire
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

RNV (Vaulézard), RN en cours de création (Coteaux de la Roche Guyon).

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Navigation
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

La fréquentation ne pose actuellement problème que sur des zones extrêmement localisées.

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Source, résurgence
- Etang
- Terrasse alluviale
- Talweg

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Etablissement public
- Domaine communal
- Domaine régional

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Oiseaux - Insectes - Floristique - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de protection du milieu physique - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique - Historique - Scientifique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La majorité des zones urbanisées ont été exclues sauf lorsqu'elles présentaient un intérêt patrimonial (église de Haute-Isle surmontée de pelouses remarquables, vergers de Vétheuil qui hébergent le Torcol,...).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Transport d'énergie	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Extraction de matériaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Equipements sportifs et de loisirs	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Suppression ou entretien de végétation	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Etrépage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Cueillette et ramassage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues		- Mammifères	- Amphibiens
- Autre Faunes		- Oiseaux	- Reptiles
- Bryophytes		- Phanérogames	
- Lichens		- Odonates	
- Poissons		- Orthoptères	
- Ptéridophytes		- Autres ordres d'Hexapodes	
- Mollusques		- Hémiptères	
- Crustacés			
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Lépidoptères			
- Coléoptères			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>		Informateur : CBNBP (DUPRE R., PUJOL D.)		
E1.7 <i>Pelouses sèches, acides et neutres fermées non-méditerranéennes</i>	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>		Informateur : CBNBP (Lafon P.)	1,2	2012 - 2012
	34.3 <i>Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes</i>		Bibliographie : INFRAY H. 1973 La faune xérothermique de la Butte de Talaison. Bulletin de la S.S.N.A.H.M., 20/4 : 6 pages, 3 figures		
	54.2 <i>Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)</i>		Bibliographie : ARNAL G., BLANDIN P., DEJONGHE J.F., KOVACS J.C. 1986 Diagnostic écologique de la basse vallée du Vieux-Moutiers		
	34.1 <i>Pelouses pionnières médio-européennes</i>		Informateur : Inconnu IDF		
	41.7 <i>Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes</i>		Informateur : Inconnu IDF		
	54.1 <i>Sources</i>		Informateur : Inconnu IDF		
	22.3 <i>Communautés amphibiens</i>		Informateur : Inconnu IDF		
	82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i>		Informateur : Inconnu IDF		
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : Inconnu IDF		
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>		Informateur : Inconnu IDF		
	89.2 <i>Lagunes industrielles et canaux d'eau douce</i>			7	
	31.8 <i>Fourrés</i>			6	
	62.1 <i>Végétation des falaises continentales calcaires</i>			2	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>			12	
	34 <i>Pelouses calcicoles sèches et steppes</i>				
	34.12 <i>Pelouses des sables calcaires</i>			14	
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>			65	
	34.33 <i>Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i>			3	
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>			5	
	31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i>			15	
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>			33	
	89.2 <i>Lagunes industrielles et canaux d'eau douce</i>				
	41.7 <i>Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes</i>			50	
	34.12 <i>Pelouses des sables calcaires</i>			25	
	34.1 <i>Pelouses pionnières médio-européennes</i>			3	
	31.2 <i>Landes sèches</i>			10	
	62.3 <i>Dalles rocheuses</i>			2	
	34.33 <i>Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i>			4	
	34.3 <i>Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes</i>				
	31.8 <i>Fourrés</i>			25	
	41.7 <i>Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes</i>			10	
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>			7	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.3 <i>Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes</i>			5	
	41.7 <i>Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes</i>			9	
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>			9	
	35.2 <i>Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes</i>			12	
	31.2 <i>Landes sèches</i>			40	
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>			10	
	31.2 <i>Landes sèches</i>			10	
	82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i>			45	
	37.3 <i>Prairies humides oligotrophes</i>			15	
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>			10	
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>			5	
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>			10	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.7 <i>Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes</i>			50	
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>			20	
	31.8 <i>Fourrés</i>			25	
	44.4 <i>Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves</i>				
	41.F <i>Bois d'Ormes</i>			2	
	41.9 <i>Bois de Châtaigniers</i>			1	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.6 <i>Forêts de Chêne tauzin</i>				
	34.3 <i>Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes</i>				
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>			1	
	34 <i>Pelouses calcicoles sèches et steppes</i>				
	22.1 <i>Eaux douces</i>			5	
	41.F <i>Bois d'Ormes</i>			5	
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>		Informateur : OGE (SPANNEUT L.)		
	31.8 <i>Fourrés</i>		Informateur : Inconnu IDF		
	83.15 <i>Vergers</i>				
	82 <i>Cultures</i>			18	
	62.3 <i>Dalles rocheuses</i>				
	61.3 <i>Eboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles</i>				
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>				
	44.4 <i>Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves</i>				
	42.5 <i>Forêts de Pins sylvestres</i>				
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>				
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>				
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>				
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34 <i>Pelouses calcicoles sèches et steppes</i>				
	24.4 <i>Végétation immergée des rivières</i>				
	22.1 <i>Eaux douces</i>				
	83.15 <i>Vergers</i>				
	81 <i>Prairies améliorées</i>			8	
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>			25	
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>			3	
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>			2	
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>			1	
	41.9 <i>Bois de Châtaigniers</i>			3	
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>			12	
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>			25	
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>				
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>			10	
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>			5	
	37.31 <i>Prairies à Molinie et communautés associées</i>			5	
	34.12 <i>Pelouses des sables calcaires</i>				
	31.8 <i>Fourrés</i>			4	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)				
	42.5 Forêts de Pins sylvestres			5	
	86.3 Sites industriels en activité			1	
	83.31 Plantations de conifères			1	
	35.2 Pelouses siliceuses ouvertes médio- européennes			5	
	34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles			10	
	31.8 Fourrés			10	
	83.3 Plantations			2	
	82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée				
	81 Prairies améliorées			1	
	62.1 Végétation des falaises continentales calcaires				
	54.12 Sources d'eaux dures				
	44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais				
	44 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides				
	41.7 Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes				
	41.2 Chênaies-charmaies				
	37.3 Prairies humides oligotrophes				
	35.2 Pelouses siliceuses ouvertes médio- européennes				
	34.33 Prairies calcaires subatlantiques très sèches				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>			2	
	31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i>				
	24.15 <i>Zone à Brèmes</i>			6	
	82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i>			2	
	61.3 <i>Eboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles</i>				
	41.D <i>Bois de Trembles</i>				
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>			15	
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>			1	
	82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i>			2	
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>				
	41.1 <i>Hêtraies</i>			3	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86.3 <i>Sites industriels en activité</i>		Informateur : JAULIN S.		
	82 <i>Cultures</i>				
	82 <i>Cultures</i>		Informateur : Inconnu IDF		
	82 <i>Cultures</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	89.2 <i>Lagunes industrielles et canaux d'eau douce</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86.2 Villages				
	41 Forêts caducifoliées				
	86.2 Villages				
	87 Terrains en friche et terrains vagues				
	38.1 Pâtures mésophiles				
	41 Forêts caducifoliées				
	87 Terrains en friche et terrains vagues				
	86.2 Villages				
	31.8 Fourrés				
	86.2 Villages				
	82 Cultures				
	86.41 Carrières				
	86.1 Villes				
	24.1 Lits des rivières				
	82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés				
	82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée				
	86.41 Carrières				
	82 Cultures				
	82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés				
	86.41 Carrières		Informateur : Inconnu IDF		

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres insectes	65839	<i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mante religieuse</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LHONORE J., DEHONDT F. et al.				1988 - 1998
Hémiptères	51911	<i>Cicadetta montana</i> (Scopoli, 1772)	<i>Cigale des montagnes, Petite cigale montagnarde</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DEHONDT F. et al., BOUYON H.	Faible			1995 - 1998
Odonates	199694	<i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807)	<i>Cordulégastre annelé (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : AGEMINAT				1997
Oiseaux	1975	<i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758	<i>Sarcelle d'été</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Centre ornithologique d'Île-de-France (CORIF)			1	1998
	1956	<i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard chipeau</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Informateur : Centre ornithologique d'Île-de-France (CORIF)	Moyen	17	42	1988 - 1998
	1991	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fuligule milouin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Centre ornithologique d'Île-de-France (CORIF)			1	1998
	1998	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fuligule morillon</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Informateur : Centre ornithologique d'Île-de-France (CORIF)	Fort	238	505	1988 - 1998
	3120	<i>Burhinus oedicephalus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Oedicnème criard</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : KOVACS J.-C. & al.		10	17	1980 - 1998
3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	<i>Engoulevent d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : KOVACS J.C. et al, HENNEQUIN C. et al				1993	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2679	<i>Falco subbuteo</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Faucon hobereau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : KOVACS J.-C. & al.			2	1993 - 1998
	3070	<i>Fulica atra</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Foulque macroule</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Informateur : Centre ornithologique d'Île-de-France (CORIF)	Fort	8000	30000	1988 - 1998
	3595	<i>Jynx torquilla</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Torcol fourmilier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : KOVACS J.-C. & al.		1	2	1988 - 1996
	3670	<i>Lullula arborea</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Alouette lulu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : KOVACS J.C. et al, HENNEQUIN C. et al				1988 - 1992
	2832	<i>Pernis apivorus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Bondrée apivore</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Centre ornithologique d'Île-de-France (CORIF)			1	1998
	2440	<i>Phalacrocorax carbo</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Grand Cormoran</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Centre ornithologique d'Île-de-France (CORIF)		715	1387	1991 - 1998
	965	<i>Podiceps cristatus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Grèbe huppé</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Informateur : Centre ornithologique d'Île-de-France (CORIF)	Fort	95	286	1980 - 1998
3187	<i>Vanellus vanellus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Vanneau huppé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORIF, HENNEQUIN C. et al.		5	12	1995 - 1998	
Orthoptères	66157	<i>Chorthippus albomarginatus</i> <i>(De Geer, 1773)</i>	<i>Criquet marginé</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : AGEMINAT				1997
	65649	<i>Ephippiger ephippiger</i> (auct. non Fiebig, 1784)	<i>Ephippigère des vignes</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GADOUM S., LHONORE J.				1986 - 1998
	66171	<i>Euchorthippus pulvinatus</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : GADOUM S.				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65711	<i>Platycleis tessellata</i> (Charpentier, 1825)	<i>Decticelle carroyée</i> , <i>Dectique marqueté</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GADOUM S.				1998
Phanérogames	80137	<i>Actaea spicata</i> L., 1753	<i>Actée en épi</i> , <i>Herbe aux poux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LEVEQUE P., KOVACS J.-C., BARANDE S., BOUYON H. & PAJARD M.				1996
	82103	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik., 1793	<i>Amélanchier ovale</i> , <i>Amélanchier commun</i> , <i>Amélanchier à feuilles ovales</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F., DEHONDT P., KOVACS J.C., LEVÊQUE P. & PAJARD M.				1995
	82903	<i>Anthericum liliago</i> L., 1753	<i>Phalangère à fleurs de lis</i> , <i>Phalangère petit-lis</i> , <i>Bâton de Saint Joseph</i> , <i>Anthéricum à fleurs de Lis</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F., DEHONDT P., KOVACS J.C., LEVÊQUE P. & PAJARD M.				1995
	82909	<i>Anthericum ramosum</i> L., 1753	<i>Phalangère rameuse</i> , <i>Anthéricum ramifié</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F. et al., LEVÊQUE P. et al.				1995 - 1996
	84675	<i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh., 1800	<i>Aster linosyris</i> , <i>Linosyris</i> , <i>Linosyris à feuilles de Lin</i> , <i>Aster linosyride</i> , <i>Linosyride commune</i> , <i>Linosyride</i> , <i>Galatelle linosyride</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F., DEHONDT P., KOVACS J.C., LEVÊQUE P. & PAJARD M.				1995
	84869	<i>Astragalus monspessulanus</i> L., 1753	<i>Astragale de Montpellier</i> , <i>Esparcette bâtarde</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F., DEHONDT P., KOVACS J.C., LEVÊQUE P. & PAJARD M.				1995 - 1997
	87652	<i>Campanula glomerata</i> L., 1753	<i>Campanule agglomérée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F., DEHONDT P., KOVACS J.C., LEVÊQUE P. & PAJARD M.				1995 - 1997
	87693	<i>Campanula persicifolia</i> L., 1753	<i>Campanule à feuilles de pêche</i> , <i>Bâton-de-Jacob</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LEVEQUE P., KOVACS J.-C., BARANDE S., BOUYON H. & PAJARD M.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88788	<i>Carex praecox</i> Schreb., 1771	<i>Laïche précoce</i> , <i>Laïche de Schreber</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	89926	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch, 1888	<i>Céphalanthère à feuilles longues</i> , <i>Céphalanthère à longues feuilles</i> , <i>Céphalanthère à feuilles en épée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNAL G., LEVÊQUE P.				1996
	92242	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886	<i>Conopode dénudé</i> , <i>Grand conopode</i> , <i>Conopode élevé</i> , <i>Noisette de terre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	93045	<i>Crepis foetida</i> L., 1753	<i>Crépide fétide</i> , <i>Laitue de porc</i> , <i>Barkhausie fétide</i> , <i>Crépis fétide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LEVEQUE P., KOVACS J.-C., BARANDE S., BOUYON H. & PAJARD M.				1996 - 1998
	94111	<i>Cytisus decumbens</i> (Durande) Spach, 1845	<i>Cytise couché</i> , <i>Cytise pédonculé</i> , <i>Genêt prostré</i> , <i>Cytise rampant</i> , <i>Cytise retombant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F., DEHONDT P., KOVACS J.C., LEVÊQUE P. & PAJARD M.				1995 - 1996
	94273	<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962	<i>Dactylorhize négligé</i> , <i>Orchis négligé</i> , <i>Orchis oublié</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LEVEQUE P., KOVACS J.-C., BARANDE S., BOUYON H. & PAJARD M.				1996 - 1997
	94435	<i>Daphne mezereum</i> L., 1753	<i>Daphné bois-joli</i> , <i>Daphné bois-gentil</i> , <i>Bois-joli</i> , <i>Bois-gentil</i> , <i>Daphné mézéréon</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LEVEQUE P., KOVACS J.-C., BARANDE S., BOUYON H. & PAJARD M.				1996
	97036	<i>Eruca sativa</i> Mill., 1768	<i>Roquette cultivée</i> , <i>Roquette vésicaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F., DEHONDT P., KOVACS J.C., LEVÊQUE P. & PAJARD M.				1995
	97508	<i>Euphorbia esula</i> L., 1753	<i>Euphorbe ésule</i> , <i>Euphorbe feuillue</i> , <i>Euphorbe âcre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F., DEHONDT P., KOVACS J.C., LEVÊQUE P. & PAJARD M.				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	97660	<i>Euphorbia seguieriana</i> Neck., 1770	<i>Euphorbe de Séguier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F., DEHONDT P., KOVACS J.C., LEVÊQUE P. & PAJARD M.				1995 - 1996
	98718	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench, 1794	<i>Filipendule commune, Spirée filipendule, Filipendule à six pétales, Filipendule vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LEVEQUE P., KOVACS J.-C., BARANDE S., BOUYON H. & PAJARD M.				1996
	99810	<i>Genista sagittalis</i> L., 1753	<i>Genêt sagitté, Genêt ailé, Genistrolle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LEVEQUE P., KOVACS J.-C., BARANDE S., BOUYON H. & PAJARD M.	Moyen			1996
	100149	<i>Geranium sanguineum</i> L., 1753	<i>Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F., DEHONDT P., KOVACS J.C., LEVÊQUE P. & PAJARD M.	Moyen			1995
	100960	<i>Helianthemum oelandicum</i>	<i>Hélianthème de Öland, Hélianthème d'Italie, Hélianthème alpestre, Hélianthème des chiens, Hélianthème blanchi</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEHONDT F., DEHONDT P., KOVACS J.C., LEVÊQUE P. & PAJARD M.				1995 - 1996
	103019	<i>Homungia petraea</i> (L.) Rchb., 1838	<i>Homungie des rochers, Hutchinsie des rochers, Hutchinsie des pierres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F., DEHONDT P., KOVACS J.C., LEVÊQUE P. & PAJARD M.	Moyen			1995
	103301	<i>Hypericum montanum</i> L., 1755	<i>Millepertuis des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LEVEQUE P., KOVACS J.-C., BARANDE S., BOUYON H. & PAJARD M.				1996
	103406	<i>Hyssopus officinalis</i> L., 1753	<i>Hysope officinale, Hysope, Herbe sacrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F., DEHONDT P., KOVACS J.C., LEVÊQUE P. & PAJARD M.	Faible			1995
	105503	<i>Leontodon hyoseroides</i> Welw. ex Rchb., 1832	<i>Liondent fausse hyoséride, Liondent des éboulis</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F., DEHONDT P., KOVACS J.C., LEVÊQUE P. & PAJARD M.				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106026	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799	<i>Limodore avorté, Limodore sans feuille, Limodore à feuilles avortées</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LEVEQUE P., KOVACS J.-C., BARANDE S., BOUYON H. & PAJARD M.				1993 - 1996
	107851	<i>Melica ciliata</i> L., 1753	<i>Mélique ciliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F., DEHONDT P., KOVACS J.C., LEVÊQUE P. & PAJARD M.				1995
	110221	<i>Ononis pusilla</i> L., 1759	<i>Bugrane fluette, Bugrane naine, Ononis de Colonna, Ononis grêle, Bugrane de Colonna</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F., DEHONDT P., KOVACS J.C., LEVÊQUE P. & PAJARD M.				1995
	111012	<i>Orchis ustulata</i> L., 1753	<i>Néotinée brûlée, Orchis brûlé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : AGEMINAT				1997
	111561	<i>Orobanche hederæ</i> Vaucher ex Duby, 1828	<i>Orobanche du lierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVÊQUE P.				1996
	111641	<i>Orobanche purpurea</i> Jacq., 1762	<i>Phélipanche pourpre, Orobanche pourprée, Orobanche pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F., DEHONDT P., KOVACS J.C., LEVÊQUE P. & PAJARD M.				1995 - 1996
	111647	<i>Orobanche rapum-genistæ</i> Thuill., 1799	<i>Orobanche du genêt</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : KOVACS J.-C. & al.				1993
	111686	<i>Orobanche teucrii</i> Holandre, 1829	<i>Orobanche de la germandrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F., DEHONDT P., KOVACS J.C., LEVÊQUE P. & PAJARD M.				1995 - 1996
	112285	<i>Papaver argemone</i> L., 1753	<i>Roémérie argémone, Pavot argémone, Coquelicot argémone</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LEVEQUE P., KOVACS J.-C., BARANDE S., BOUYON H. & PAJARD M.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113389	<i>Phyteuma orbiculare</i> L., 1753	<i>Raiponce orbiculaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F., DEHONDT P., KOVACS J.C., LEVÊQUE P. & PAJARD M.				1995 - 1998
	115560	<i>Potentilla montana</i> Brot., 1804	<i>Potentille des montagnes, Potentille brillante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LEVEQUE P., KOVACS J.-C., BARANDE S., BOUYON H. & PAJARD M.				1996
	116754	<i>Quercus pyrenaica</i> Willd., 1805	<i>Chêne des Pyrénées, Chêne tauzin, Chêne-brosse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	121449	<i>Scandix pecten-veneris</i> L., 1753	<i>Scandix peigne-de-Vénus, Peigne-de-Vénus</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LEVEQUE P., HENNEQUIN C. & al.				1996 - 1997
	122243	<i>Sedum rubens</i> L., 1753	<i>Orpin rougi, Orpin rougeâtre, Crassule rougeâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	122329	<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L., 1762	<i>Sélin à feuilles de carvi</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LEVEQUE P., KOVACS J.-C., BARANDE S., BOUYON H. & PAJARD M.	Faible			1996
	122971	<i>Serratula tinctoria</i> L., 1753	<i>Serratule des teinturiers, Sarrette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LEVEQUE P., KOVACS J.-C., BARANDE S., BOUYON H. & PAJARD M.				1996
	123032	<i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Libanotide des Pyrénées, Séséli libanotide, Libanotis des Pyrénées, Séséli libanotis</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F., DEHONDT P., KOVACS J.C., LEVÊQUE P. & PAJARD M.				1995
	123071	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763	<i>Seslérie bleue, Seslérie blanchâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F. et al., LEVÊQUE P. et al.				1995 - 1996
	123577	<i>Silene otites</i> (L.) Wibel, 1799	<i>Silène otités, Silène cure-oreille, Silène à oreillettes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124306	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763	<i>Alisier blanc, Alisier de Bourgogne, Alouchier, Sorbier des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F., DEHONDT P., KOVACS J.C., LEVÊQUE P. & PAJARD M.	Faible			1995
	124325	<i>Sorbus latifolia</i> (Lam.) Pers., 1806	<i>Alisier de Fontainebleau, Élorsier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F., DEHONDT P., KOVACS J.C., LEVÊQUE P. & PAJARD M.	Faible			1995
	125173	<i>Stipa pennata</i> L., 1753	<i>Stipe pennée, Plumet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F., DEHONDT P., KOVACS J.C., LEVÊQUE P. & PAJARD M.				1995
	125686	<i>Taraxacum palustre</i> (Lyons) Symons, 1798	<i>Pissenlit des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LEVEQUE P., HENNEQUIN C. & al.				1996 - 1997
	126159	<i>Thalictrum minus</i> L., 1753	<i>Pigamon mineur, Petit pigamon</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F., DEHONDT P., KOVACS J.C., LEVÊQUE P. & PAJARD M.	Moyen			1995
	126837	<i>Tordylium maximum</i> L., 1753	<i>Tordyle élevé, Tordyle majeur, Grand tordyle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LEVEQUE P., KOVACS J.-C., BARANDE S., BOUYON H. & PAJARD M.				1996
	127382	<i>Trifolium medium</i> L., 1759	<i>Trèfle moyen, Trèfle intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LEVEQUE P., KOVACS J.-C., BARANDE S., BOUYON H. & PAJARD M.				1996
	128171	<i>Ulmus laevis</i> Pall., 1784	<i>Orme lisse, Orme blanc, Orme pédonculé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	128345	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	<i>Airelle myrtille, Myrtille, Maurette, Brimbelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997
	128419	<i>Valeriana officinalis</i> L., 1753	<i>Valériane officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVÊQUE P.				
	128470	<i>Valerianella eriocarpa</i> Desv., 1809	<i>Valérianelle à fruits laineux, Mâche à fruits velus, Valérianelle à fruits velus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GADOUM S.	Moyen			1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	130119	<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm., 1857	<i>Wolffie sans racines, Lentille d'eau sans racines</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVÊQUE P., GADOUM S.				1996 - 1998
	110477	<i>Ophrys sphegodes</i> Mill., 1768		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEHONDT F., DEHONDT P., KOVACS J.C., LEVÊQUE P. & PAJARD M.				1995
Reptiles	77692	<i>Lacerta vivipara</i> Jacquin, 1787	<i>Lézard vivipare (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : HENNEQUIN C. et al.				1997

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	965	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	1991	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	1998	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2440	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3070	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3120	<i>Burhinus oedicnemus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3595	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3670	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Angiospermes	94435	<i>Daphne mezereum</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	128345	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
92 <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	
2440 <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
2679 <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	
2679 <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	
2679 <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	
2832 <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
2832 <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
3120 <i>Burhinus oedicephalus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	
3120 <i>Burhinus oedicephalus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
3120 <i>Burhinus oedicephalus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	
3540 <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	
3540 <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	
3595 <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	
3595 <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	
3595 <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	
4040 <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
51911 <i>Cicadetta montana</i> (Scopoli, 1772)		Reproduction indéterminée	
51911 <i>Cicadetta montana</i> (Scopoli, 1772)		Reproduction indéterminée	
51911 <i>Cicadetta montana</i> (Scopoli, 1772)		Reproduction indéterminée	
54468 <i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	
54468 <i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
54468 <i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	
54468 <i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	
65403 <i>Cordulegaster annulatus</i> (Latreille, 1805)		Reproduction indéterminée	
65613 <i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761)		Reproduction indéterminée	
65649 <i>Ephippiger ephippiger</i> (auct. non Fiebig, 1784)		Reproduction indéterminée	
65649 <i>Ephippiger ephippiger</i> (auct. non Fiebig, 1784)		Reproduction indéterminée	
65649 <i>Ephippiger ephippiger</i> (auct. non Fiebig, 1784)		Reproduction indéterminée	
65649 <i>Ephippiger ephippiger</i> (auct. non Fiebig, 1784)		Reproduction indéterminée	
65711 <i>Platycleis tessellata</i> (Charpentier, 1825)		Reproduction indéterminée	
65711 <i>Platycleis tessellata</i> (Charpentier, 1825)		Reproduction indéterminée	
65711 <i>Platycleis tessellata</i> (Charpentier, 1825)		Reproduction indéterminée	
65839 <i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
65839 <i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
65839 <i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
65944 <i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763)		Reproduction indéterminée	
66157 <i>Chorthippus albomarginatus</i> (De Geer, 1773)		Reproduction indéterminée	
66157 <i>Chorthippus albomarginatus</i> (De Geer, 1773)		Reproduction indéterminée	
66171 <i>Euchorthippus pulvinatus</i>		Reproduction indéterminée	
66171 <i>Euchorthippus pulvinatus</i>		Reproduction certaine ou probable	
66171 <i>Euchorthippus pulvinatus</i>		Reproduction certaine ou probable	
66171 <i>Euchorthippus pulvinatus</i>		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
66194 <i>Oedipoda caerulescens</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
66194 <i>Oedipoda caerulescens</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
77600 <i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	
77600 <i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	
77600 <i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	
77686 <i>Lacerta viridis</i> auct. non (Laurenti, 1768)		Reproduction indéterminée	
77692 <i>Lacerta vivipara</i> Jacquin, 1787		Reproduction indéterminée	
77692 <i>Lacerta vivipara</i> Jacquin, 1787		Reproduction indéterminée	
77692 <i>Lacerta vivipara</i> Jacquin, 1787		Reproduction indéterminée	
77756 <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)		Reproduction indéterminée	
77756 <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)		Reproduction indéterminée	
77756 <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)		Reproduction indéterminée	
77955 <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768		Reproduction indéterminée	
77955 <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768		Reproduction indéterminée	
77955 <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768		Reproduction indéterminée	
78141 <i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
80137 <i>Actaea spicata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
80137 <i>Actaea spicata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
81520 <i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
81520 <i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
81520 <i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
82103 <i>Amelanchier ovalis</i> Medik., 1793		Reproduction certaine ou probable	
82103 <i>Amelanchier ovalis</i> Medik., 1793		Reproduction certaine ou probable	
82335 <i>Anagallis minima</i> (L.) E.H.L. Krause, 1901		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
82346 <i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771		Reproduction certaine ou probable	
82903 <i>Anthericum liliago</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
82903 <i>Anthericum liliago</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
82903 <i>Anthericum liliago</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
82909 <i>Anthericum ramosum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
82909 <i>Anthericum ramosum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
82909 <i>Anthericum ramosum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
83165 <i>Aphanes inexpectata</i> Lippert, 1984		Reproduction certaine ou probable	
83953 <i>Artemisia campestris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
84675 <i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh., 1800		Reproduction certaine ou probable	
84675 <i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh., 1800		Reproduction certaine ou probable	
84843 <i>Astragalus glycyphyllos</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
84869 <i>Astragalus monspessulanus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
84869 <i>Astragalus monspessulanus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
84869 <i>Astragalus monspessulanus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
84869 <i>Astragalus monspessulanus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
87652 <i>Campanula glomerata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
87652 <i>Campanula glomerata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
87652 <i>Campanula glomerata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
87652 <i>Campanula glomerata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
87693 <i>Campanula persicifolia</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
87693 <i>Campanula persicifolia</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
87862 <i>Capsella rubella</i> Reut., 1854		Reproduction certaine ou probable	
87862 <i>Capsella rubella</i> Reut., 1854		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
87862 <i>Capsella rubella</i> Reut., 1854		Reproduction certaine ou probable	
87933 <i>Cardamine impatiens</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
88207 <i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis, 1793		Reproduction certaine ou probable	
88349 <i>Carex arenaria</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
88356 <i>Carex armena</i> Boiss., 1884		Reproduction certaine ou probable	
88415 <i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785		Reproduction certaine ou probable	
88415 <i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785		Reproduction certaine ou probable	
88415 <i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785		Reproduction certaine ou probable	
88788 <i>Carex praecox</i> Schreb., 1771		Reproduction certaine ou probable	
89926 <i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch, 1888		Reproduction certaine ou probable	
89926 <i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch, 1888		Reproduction certaine ou probable	
92242 <i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886		Reproduction certaine ou probable	
92242 <i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886		Reproduction certaine ou probable	
93045 <i>Crepis foetida</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
93045 <i>Crepis foetida</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
94111 <i>Cytisus decumbens</i> (Durande) Spach, 1845		Reproduction certaine ou probable	
94111 <i>Cytisus decumbens</i> (Durande) Spach, 1845		Reproduction certaine ou probable	
94111 <i>Cytisus decumbens</i> (Durande) Spach, 1845		Reproduction certaine ou probable	
94111 <i>Cytisus decumbens</i> (Durande) Spach, 1845		Reproduction certaine ou probable	
94273 <i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962		Reproduction certaine ou probable	
94273 <i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
94273 <i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962		Reproduction certaine ou probable	
94435 <i>Daphne mezereum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
95240 <i>Doronicum plantagineum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
95240 <i>Doronicum plantagineum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
97036 <i>Eruca sativa</i> Mill., 1768		Reproduction certaine ou probable	
97036 <i>Eruca sativa</i> Mill., 1768		Reproduction certaine ou probable	
97508 <i>Euphorbia esula</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
97508 <i>Euphorbia esula</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
97660 <i>Euphorbia seguieriana</i> Neck., 1770		Reproduction certaine ou probable	
97660 <i>Euphorbia seguieriana</i> Neck., 1770		Reproduction certaine ou probable	
97660 <i>Euphorbia seguieriana</i> Neck., 1770		Reproduction certaine ou probable	
97660 <i>Euphorbia seguieriana</i> Neck., 1770		Reproduction certaine ou probable	
97660 <i>Euphorbia seguieriana</i> Neck., 1770		Reproduction certaine ou probable	
98707 <i>Filago vulgaris</i> Lam., 1779		Reproduction certaine ou probable	
98707 <i>Filago vulgaris</i> Lam., 1779		Reproduction certaine ou probable	
98707 <i>Filago vulgaris</i> Lam., 1779		Reproduction certaine ou probable	
98718 <i>Filipendula vulgaris</i> Moench, 1794		Reproduction certaine ou probable	
98718 <i>Filipendula vulgaris</i> Moench, 1794		Reproduction certaine ou probable	
99810 <i>Genista sagittalis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
99810 <i>Genista sagittalis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
99810 <i>Genista sagittalis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
99810 <i>Genista sagittalis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
99810 <i>Genista sagittalis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
100149 <i>Geranium sanguineum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
100149 <i>Geranium sanguineum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
100960 <i>Helianthemum oelandicum</i>		Reproduction indéterminée	
100960 <i>Helianthemum oelandicum</i>		Reproduction indéterminée	
100960 <i>Helianthemum oelandicum</i>		Reproduction indéterminée	
102799 <i>Himantoglossum parviflorum</i> (Willd.) Spreng., 1826		Reproduction certaine ou probable	
103019 <i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb., 1838		Reproduction certaine ou probable	
103019 <i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb., 1838		Reproduction certaine ou probable	
103301 <i>Hypericum montanum</i> L., 1755		Reproduction certaine ou probable	
103301 <i>Hypericum montanum</i> L., 1755		Reproduction certaine ou probable	
103406 <i>Hyssopus officinalis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
103406 <i>Hyssopus officinalis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
104629 <i>Koeleria glauca</i> (Spreng.) DC., 1813		Reproduction certaine ou probable	
104629 <i>Koeleria glauca</i> (Spreng.) DC., 1813		Reproduction certaine ou probable	
104629 <i>Koeleria glauca</i> (Spreng.) DC., 1813		Reproduction certaine ou probable	
104629 <i>Koeleria glauca</i> (Spreng.) DC., 1813		Reproduction certaine ou probable	
105503 <i>Leontodon hyoseroides</i> Welw. ex Rchb., 1832		Reproduction certaine ou probable	
105503 <i>Leontodon hyoseroides</i> Welw. ex Rchb., 1832		Reproduction certaine ou probable	
106026 <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799		Reproduction certaine ou probable	
106026 <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799		Reproduction certaine ou probable	
106451 <i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827		Reproduction certaine ou probable	
106451 <i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827		Reproduction certaine ou probable	
106451 <i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827		Reproduction certaine ou probable	
107610 <i>Medicago falcata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
107610 <i>Medicago falcata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
107610 <i>Medicago falcata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
107790 <i>Melampyrum cristatum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
107790 <i>Melampyrum cristatum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
107790 <i>Melampyrum cristatum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
110221 <i>Ononis pusilla</i> L., 1759		Reproduction certaine ou probable	
110477 <i>Ophrys sphegodes</i> Mill., 1768		Reproduction certaine ou probable	
110477 <i>Ophrys sphegodes</i> Mill., 1768		Reproduction certaine ou probable	
111012 <i>Orchis ustulata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
111494 Orobanche <i>caryophyllacea</i> Sm., 1798		Reproduction certaine ou probable	
111494 Orobanche <i>caryophyllacea</i> Sm., 1798		Reproduction certaine ou probable	
111494 Orobanche <i>caryophyllacea</i> Sm., 1798		Reproduction certaine ou probable	
111561 Orobanche <i>hederae</i> Vaucher ex Duby, 1828		Reproduction certaine ou probable	
111561 Orobanche <i>hederae</i> Vaucher ex Duby, 1828		Reproduction certaine ou probable	
111561 Orobanche <i>hederae</i> Vaucher ex Duby, 1828		Reproduction certaine ou probable	
111641 Orobanche <i>purpurea</i> Jacq., 1762		Reproduction certaine ou probable	
111641 Orobanche <i>purpurea</i> Jacq., 1762		Reproduction certaine ou probable	
111641 Orobanche <i>purpurea</i> Jacq., 1762		Reproduction certaine ou probable	
111686 Orobanche <i>teucii</i> Holandre, 1829		Reproduction certaine ou probable	
111686 Orobanche <i>teucii</i> Holandre, 1829		Reproduction certaine ou probable	
111686 Orobanche <i>teucii</i> Holandre, 1829		Reproduction certaine ou probable	
111686 Orobanche <i>teucii</i> Holandre, 1829		Reproduction certaine ou probable	
111686 Orobanche <i>teucii</i> Holandre, 1829		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
112285 <i>Papaver argemone</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
112285 <i>Papaver argemone</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
113219 <i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880		Reproduction certaine ou probable	
113219 <i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880		Reproduction certaine ou probable	
113219 <i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880		Reproduction certaine ou probable	
113219 <i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880		Reproduction certaine ou probable	
113219 <i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880		Reproduction certaine ou probable	
113389 <i>Phyteuma orbiculare</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
113389 <i>Phyteuma orbiculare</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
115560 <i>Potentilla montana</i> Brot., 1804		Reproduction certaine ou probable	
115560 <i>Potentilla montana</i> Brot., 1804		Reproduction certaine ou probable	
115560 <i>Potentilla montana</i> Brot., 1804		Reproduction certaine ou probable	
115560 <i>Potentilla montana</i> Brot., 1804		Reproduction certaine ou probable	
115560 <i>Potentilla montana</i> Brot., 1804		Reproduction certaine ou probable	
116460 <i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768		Reproduction certaine ou probable	
116754 <i>Quercus pyrenaica</i> Willd., 1805		Reproduction certaine ou probable	
116754 <i>Quercus pyrenaica</i> Willd., 1805		Reproduction certaine ou probable	
118329 <i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm., 1812		Reproduction certaine ou probable	
118329 <i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm., 1812		Reproduction certaine ou probable	
121449 <i>Scandix pecten-veneris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
121449 <i>Scandix pecten-veneris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
122243 <i>Sedum rubens</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
122243 <i>Sedum rubens</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
122243 <i>Sedum rubens</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
122243 <i>Sedum rubens</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
122329 <i>Selinum carvifolia</i> (L.) L., 1762		Reproduction certaine ou probable	
122329 <i>Selinum carvifolia</i> (L.) L., 1762		Reproduction certaine ou probable	
122971 <i>Serratula tinctoria</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
122971 <i>Serratula tinctoria</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
123032 <i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824		Reproduction certaine ou probable	
123032 <i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824		Reproduction certaine ou probable	
123071 <i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763		Reproduction certaine ou probable	
123071 <i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763		Reproduction certaine ou probable	
123071 <i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763		Reproduction certaine ou probable	
123448 <i>Silene conica</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
123577 <i>Silene otites</i> (L.) Wibel, 1799		Reproduction certaine ou probable	
123577 <i>Silene otites</i> (L.) Wibel, 1799		Reproduction certaine ou probable	
123577 <i>Silene otites</i> (L.) Wibel, 1799		Reproduction certaine ou probable	
124306 <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763		Reproduction certaine ou probable	
124325 <i>Sorbus latifolia</i> (Lam.) Pers., 1806		Reproduction certaine ou probable	
125173 <i>Stipa pennata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
125173 <i>Stipa pennata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
125686 <i>Taraxacum palustre</i> (Lyons) Symons, 1798		Reproduction certaine ou probable	
125686 <i>Taraxacum palustre</i> (Lyons) Symons, 1798		Reproduction certaine ou probable	
126159 <i>Thalictrum minus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
126159 <i>Thalictrum minus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
126159 <i>Thalictrum minus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
126837 <i>Tordylium maximum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
126837 <i>Tordylium maximum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
126837 <i>Tordylium maximum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
126837 <i>Tordylium maximum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
126837 <i>Tordylium maximum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
127005 <i>Tragopogon dubius</i> Scop., 1772		Reproduction certaine ou probable	
127005 <i>Tragopogon dubius</i> Scop., 1772		Reproduction certaine ou probable	
127005 <i>Tragopogon dubius</i> Scop., 1772		Reproduction certaine ou probable	
127382 <i>Trifolium medium</i> L., 1759		Reproduction certaine ou probable	
127382 <i>Trifolium medium</i> L., 1759		Reproduction certaine ou probable	
127470 <i>Trifolium scabrum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
127470 <i>Trifolium scabrum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
127470 <i>Trifolium scabrum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
127495 <i>Trifolium striatum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
127495 <i>Trifolium striatum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
127495 <i>Trifolium striatum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
128171 <i>Ulmus laevis</i> Pall., 1784		Reproduction certaine ou probable	
128171 <i>Ulmus laevis</i> Pall., 1784		Reproduction certaine ou probable	
128345 <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
128345 <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
128345 <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
128470 <i>Valerianella eriocarpa</i> Desv., 1809		Reproduction certaine ou probable	
128470 <i>Valerianella eriocarpa</i> Desv., 1809		Reproduction certaine ou probable	
128615 <i>Verbascum nigrum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
130119 <i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm., 1857		Reproduction certaine ou probable	

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	ACOREP	1992	Catalogue des Coléoptères d'Île-de-France, fasc. 3 : Chrysomelidae.
	AGEMINAT	1997	Etude préalable au classement en réserve naturelle volontaire du site de Vaulézard (Vienne-en-Arthies, 95).
	BARANDE S., BOUYON H., KOVACS J.C., LE BLOCH F., LEVÉQUE P.	1996	Etude d'impact écologique du projet de canalisation de transport de Gaz sur le territoire du P.N.R.V.F., Ecosphère
	DEHONDT F., DEHONDT P., KOVACS J.C., LEVÉQUE P. & PAJARD M.	1996	Coteaux de la Roche-Guyon. Etude préalable à la création d'une réserve naturelle. Parc naturel régional du Vexin français / DIREN Île-de-France.
	DEHONDT F. et al., LEVÉQUE P. et al.		
	HENNEQUIN C., LARERE P. & SPINELLI F.	1997	Inventaire des sites Natura 2000 des coteaux et boucles de la Seine. 1ère partie : la Butte du Hutrel, le bois de Chênay, la Sablonnière. Ecothème.
	HENNEQUIN C., LARERE P. & SPINELLI F.	1998	Inventaire des sites Natura 2000 des coteaux et boucles de la Seine. 4ème partie : la Boucle de Moisson (les Plans, le bois de Freneuse). Ecothème.
	KOVACS J.-C. & al.		
	KOVACS J.-C., LEVÉQUE P., BARANDE S. & PAJARD M.	1994	Domaine régional de la boucle de Moisson (Yvelines). Expertise écologique et propositions de gestion. Ecosphère.
	LEVEQUE P., HENNEQUIN C. & al.		
	LEVEQUE P., KOVACS J.-C., BARANDE S., BOUYON H. & PAJARD M.	1996	Projet de canalisation de transport de gaz Cuvilly-Fontenay-Mauvoisin sur le territoire du PNR VF. Etude d'impact écologique. Ecosphère.
Informateur	ARNAL G., LEVÉQUE P.		
	ARNAL G. (1993 - 1998)		
	BOUYON H. - 1997		
	Centre ornithologique d'Île-de-France (CORIF)		
	Centre ornithologique d'Île-de-France (CORIF)		
	Centre ornithologique d'Île-de-France (CORIF) (1988 - 1998)		
	CORIF, HENNEQUIN C. et al.		
	COUTIN R. - 1987		
	DEHONDT F. et al., BOUYON H.		
	GADOUM S.		
	GADOUM S., LHONORE J.		
	GADOUM S. (1997 - 1998)		
	GROULT J.-M. (1990)		
HENNEQUIN C. et al.			

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	HENRI C. - 1988		
	KOVACS J.-C. - 1986		
	KOVACS J.C. et al, HENNEQUIN C. et al		
	LAMBERT P. - 1996		
	LEVÊQUE P.		
	LEVÊQUE P., GADOUM S.		
	LEVÊQUE P. (1987 - 1996)		
	LHONORE J., DEHONDT F. et al.		
	LHONORE J. (1986 - 1987)		
	MOSSE J. (1996 - 1997)		
	ROUX F. (1995)		
	VOISIN J.-F. (1984 - 1984)		