



ETANG DES NOES

(Identifiant national : 110001393)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 78397002)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MARI A. / PATEK G.(PnrHVC), - 110001393, ETANG DES NOES. - INPN, SPN-MNHN Paris, 14P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001393.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France
Rédacteur(s) :MARI A. / PATEK G.(PnrHVC)
Centroïde calculé : 572394°-2417250°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 28/01/2008
Date actuelle d'avis CSRPN : 28/01/2008
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 25/11/2013

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	13
9. SOURCES	14

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [110001497](#) - VALLEE DU RHODON (Id reg. : 30750000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Yvelines
- Commune : Mesnil-Saint-Denis (INSEE : 78397)

1.2 Superficie

43,43 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 166

Maximale (mètre): 167

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [110001497](#) - VALLEE DU RHODON (Type 2) (Id reg. : 30750000)
- Id nat. : [110020259](#) - GÎTES À CHIROPTERES DU MESNIL-SAINT-DENIS (Type 1) (Id reg. : 78397003)

1.5 Commentaire général

L'étang des Noés rassemble une part prépondérante du patrimoine faunistique et floristique de la commune du Mesnil-Saint-Denis. Il héberge une grande diversité d'habitats naturels et présente un fort intérêt botanique: Nous citerons de prime abord la Léersie Faux-riz (*Leersia oryzoides*), la Stellaire glauque (*Stellaria plaustris*) et le Pâturin des marais (*Poa palustris*), toutes protégées régionales et rares en Île-de-France

Signalons également la présence de l'Ophioglosse commun (*Ophioglossum vulgatum*) récemment noté sur ce site.

La création récente d'une placette dans la roselière (2010) a permis le développement d'une petite population de Fougère des marais (*Thelypteris palustris*), plante protégée en Île-de-France.

L'Orchis négligé (également protégée régionale) (*Dactylorhiza praetermissa*), orchidée des marais tourbeux, se développaient ici dans les prairies humides qui bordent l'étang à l'ouest mais n'a pas été revue depuis 1991. La remise en pâturage des îlots offre de bonnes perspectives quant à sa réapparition.

On rencontre également d'autres plantes rares comme le Jonc des marécages (*Juncus tenageia*), la Laîche des renards (*Carex vulpina*) et la Limoselle aquatique (*Limosella aquatica*) qui se développent sur les vases exondées des berges de l'étang et des mares, et de nombreuses espèces assez rares comme les Callitriches à crochets (*Callitriche hamulata*) et à angles obtus (*Callitriche obtusangula*), le Plantain d'eau à feuilles lancéolées (*Alisma lanceolatum*), le Vulpin roux (*Alopecurus aequalis*), le Myosotis cespiteux (*Myosotis laxa* subsp. *cepsitosa*), le Millepertuis anguleux (*Hypericum maculatum* subsp. *obtusiusculum*), le Mouron délicat (*Angallis tenella*) ou encore l'Utriculaire commune (*Utricularia vulgaris*) pour ne citer que les principales.

Dans le boisement de chênaie-charmaie situé au sud-ouest du site, il faut signaler la présence assez ancienne d'une station de Polystic à soies (*Polystichum setiferum*), fougère rare en plaine que l'on rencontre dans les bois frais et ombragés et les ravins forestiers. Aussi, la présence du Bidens radié (*Bidens radiata*), de la Centenille (*Anagalis minima*) n'a pas pu être confirmée ces dernières années, certainement du fait de l'absence de variations du niveau d'eau.

Ce vaste plan d'eau, joue par ailleurs un rôle important pour l'accueil et la reproduction des oiseaux liés aux zones humides. Son rôle est, à ce titre, complémentaire vis-à-vis des autres plans d'eau du sud Yvelines (étangs de Hollande, réserves naturelles de Saclay et de Saint-Quentin-en-Yvelines), en particulier pour les anatidés. L'étang des Noés est en particulier très apprécié du Canard souchet (*Anas clypeata*) et la Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*) investissent les lieux en hiver quoiqu'en effectifs moindres par rapport aux décennies passées. La Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*) profite de la réouverture des prairies pour

explorer les flaques et les mares. On signalera également le passage hivernal régulier du Butor étoilé (*Botaurus stellaris*) qui profite ici des grandes roselières pour s'abriter, de même que le Blongios nain, nicheur régulier à l'étang de Saint-Quentin et St Hubert, dont plusieurs printanières demeurent de bon augure même si les individus n'ont pas été revus par la suite. A noter également la présence du Râle d'eau (*Rallus aquaticus*), mais dont la reproduction n'a pas encore été notée.

Les insectes ne sont pas en reste puisque 3 espèces protégées en Ile-de-France sont connues du site. C'est le cas du Sympétrum jaune-d'or (*Sympetrum flaveolum*), du Sympetrum noir (*Sympetrum danae*), tous deux rares régionalement et de l'Agrion nain (*Ischnura pumilio*), assez rare régionalement. D'autres espèces peu fréquentes sont également observées comme le Leste sauvage (*Lestes barbarus*), la Donacie versicolore (*Donacia versicolorea*), abondante dans les mares envahies par les typhas, ou encore le carabique *Odacantha melanura*, hôte rare inféodé aux grands marais et aux zones de roselières. Parmi les orthoptères, signalons le Criquet ensanglanté (*Stethophyma grossum*), le Criquet marginé (*Chorthippus albomarginatus*), la Decticelle bariolée (*Metroptera roeseli*), toutes trois plutôt rare en Île-de-France.

5°) Autres inventaires : Néant (Aucune espèce relevant des directives " Habitats " et " Oiseaux ")

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone de préemption du département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Etang
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

Complémentaires

- Historique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation proposée tient compte de la répartition des espèces remarquables et de la fonctionnalité de l'écosystème. Le zonage correspond à celui proposé pour le classement du site en réserve naturelle. Il concerne l'étang et ses abords, compris entre les zones urbanisées de Trappes, la Verrière et le Mesnil-Saint-Denis, ainsi qu'une partie de la zone boisée située entre la digue et la route départementale 58, qui joue un rôle " tampon " particulièrement important pour l'avifaune de l'étang vis-à-vis de la circulation automobile.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Modification du fonctionnement hydraulique	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Eutrophisation	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Impact d'herbivores	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

L'impact d'herbivores considéré ici concerne le milieu aquatique où la présence de carpes chinoises limite considérablement le développement d'herbiers d'hydrophytes.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Lépidoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères - Reptiles 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes - Odonates - Orthoptères - Coléoptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.1 <i>Roselières</i>			10	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.D <i>Bois de Trembles</i>				
	89.22 <i>Fossés et petits canaux</i>				
	22.1 <i>Eaux douces</i>			55	
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>			10	
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>			9	
	44.91 <i>Bois marécageux d'Aulnes</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86.1 Villes				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Coléoptères	12519	<i>Donacia versicolorea</i> (Brahm, 1790)	<i>Donacie des potamots</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARI A.	Fort			2003
Odonates	65115	<i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825)	<i>Agrion nain (L')</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARI A.	Faible			2003
	65199	<i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798)	<i>Leste sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARCHAL O., MARI A.	Faible			1997
	65327	<i>Sympetrum flaveolum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sympétrum jaune d'or (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARCHAL O., MARI A.	Faible			1997
Oiseaux	1970	<i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard souchet</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Passage, migration	Informateur : KERYER G.	Faible	15		2011
				Reproduction indéterminée		Moyen			
	1975	<i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758	<i>Sarcelle d'été</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DUBREUIL P.	Faible			1997
Orthoptères	66157	<i>Chorthippus albomarginatus</i> (De Geer, 1773)	<i>Criquet marginé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARI A.	Moyen			2011
	65878	<i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804)	<i>Conocéphale des Roseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARI A.	Moyen			2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65722	<i>Metriopectera roeselii</i> (Hagenbach, 1822)	<i>Decticelle bariolée, Dectique brévipenne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARI A.	Moyen			2011
	65487	<i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BAK A., MARCHAL O. & MARI A.	Moyen			2011
Phanérogames	82335	<i>Anagallis minima</i> (L.) E.H.L.Krause, 1901	<i>Centenille naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAULTIER C. et al.	Faible			1991
	85978	<i>Bidens radiata</i> Thuill., 1799	<i>Bident radié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAULTIER C. et al.	Faible			1991
	94273	<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962	<i>Orchis négligé, Orchis oublié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAULTIER C. et al.	Faible			1991
	104349	<i>Juncus tenageia</i> Ehrh. ex L.f., 1782	<i>Jonc des vasières, Jonc des marécages, Jonc des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARI A.	Moyen			2003
	105400	<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw., 1788	<i>Léersie faux Riz</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARCHAL O.	Faible	2		2011
	106128	<i>Limosella aquatica</i> L., 1753	<i>Limoselle aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BAK A., MARCHAL O. & MARI A.	Moyen			2010
	114312	<i>Poa palustris</i> L., 1759	<i>Pâturin des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BAK A., MARCHAL O. & MARI A.	Moyen			2010
	124707	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839	<i>Spirodèle à plusieurs racines</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARCHAL O.				2011 - 2011
	125024	<i>Stellaria palustris</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	<i>Stellaire des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BAK A., MARCHAL O. & MARI A.	Moyen			1991 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127412	<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds., 1762	Trèfle jaunâtre, Trèfle jaune pâle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BAK A., MARCHAL O. & MARI A.	Faible			2010
	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	Ophioglosse commun, Langue de serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BAK A., MARCHAL O. & MARI A.	Fort			2010
Ptéridophytes	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913	Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, <i>Aspidium</i> à cils raides	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARI A., MARTIN-DHERMONT L.	Faible			1999
	126276	<i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834	Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Thélyptéris des marécages	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARI A., PATEK G.	Moyen			2011

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Coléoptères	9233	<i>Odacantha melanura</i> (Linnaeus, 1767)		Reproduction indéterminée	Informateur : MARI A.	Faible			1999
	243146	<i>Tasgius ater</i> (Gravenhorst, 1802)		Reproduction indéterminée	Informateur : MARI A.	Faible			1997
Odonates	65477	<i>Anax parthenope</i> (Selys, 1839)	<i>Anax napolitain</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : CHAPOULIE E., DEHONDT F.	Faible			1996
Oiseaux	4192	<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	Rousserolle verderolle	Reproduction indéterminée	Informateur : DELANOUE R.	Faible		2	2008 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Phragmite des joncs</i>	Passage, migration	Informateur : CHENY G.				2010
	2616	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevalier guignette</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Informateur : DELANOUE R, PATEK G.	Faible			1992 - 2010
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	<i>Héron cendré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERF, PnrHVC	Moyen			2010
	1991	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fuligule milouin</i>	Passage, migration	Informateur : GROSSELET M. (1994 - 1994)	Faible		5	1994
				Reproduction indéterminée		Faible			
	2473	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Butor étoilé</i>	Passage, migration	Informateur : KERYER G.	Faible	1		2003 - 2012
				Reproduction indéterminée		Faible			
	2878	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Busard des roseaux</i>	Passage, migration	Informateur : DELANOUE R.	Faible		1	2003 - 2008
	2477	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Butor blongios, Blongios nain</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LALBALTRY Ghislaine			2	2010
	2538	<i>Lymnocyptes minimus</i> (Brünnich, 1764)	<i>Bécassine sourde</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MARI A.	Faible			2003
	2818	<i>Mergus merganser</i> Linnaeus, 1758	<i>Harle bièvre</i>	Passage, migration	Informateur : DELACOUR L.	Faible		5	1992
				Reproduction indéterminée		Faible			

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2440	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Cormoran	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : CERF, PnrHVC	Moyen			1999 - 2010
				Reproduction indéterminée		Moyen			
	3343	<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	Sterne pierregarin	Reproduction indéterminée	Informateur : CERF, PnrHVC				1992 - 2010
Phanérogames	81263	<i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796	Plantain d'eau à feuilles lancéolées, <i>Alisma lancéolée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARI A., MARTIN-DHERMONT L.	Faible			1999
	81610	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol., 1799	Vulpin roux, Vulpin fauve	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAULTIER C. & al.	Faible			1991
	87471	<i>Callitriche hamulata</i> Kütz. ex W.D.J.Koch, 1837	Callitriche à crochets, Callitriche en hameçon	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARI A., MARTIN-DHERMONT L.	Moyen			1999
	87476	<i>Callitriche obtusangula</i> Le Gall, 1852	Callitriche à angles obtus	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JULVE P.	Moyen			1994
	88952	<i>Carex vulpina</i> L., 1753	Laïche des renards, <i>Carex des renards</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARI A., MARTIN-DHERMONT L.	Faible			1999
	136751	<i>Hypericum maculatum</i> subsp. <i>obtusiusculum</i> (Tourlet) Hayek, 1912	Millepertuis anguleux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAULTIER C. & al.	Faible			1991
	137914	<i>Myosotis laxa</i> subsp. <i>cespitosa</i> (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940	<i>Myosotis cespitoux</i> , <i>Myosotis gazonnant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARI A., MARTIN-DHERMONT L.	Moyen			1999
	138899	<i>Plantago major</i> subsp. <i>intermedia</i> (Gilib.) Lange, 1856	Plantain intermédiaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAULTIER C. & al.	Faible			1991

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116928	<i>Ranunculus aquatilis</i> L., 1753	<i>Renoncule aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JULVE P.	Faible			1994
	128322	<i>Utricularia vulgaris</i> L., 1753	<i>Utriculaire vulgaire, Utriculaire commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARI A., MARTIN-DHERMONT L.	Moyen			1999
	129529	<i>Viola canina</i> L., 1753	<i>Violette des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAULTIER C. & al.	Faible			1991

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	1991	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2440	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2473	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2477	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2538	<i>Lymnocyptes minimus</i> (Brünnich, 1764)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2616	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2818	<i>Mergus merganser</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2878	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
3343	<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4192	<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Ptéridophytes	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woy., 1913	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
1975 <i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	
12519 <i>Donacia versicolore</i> (Brahm, 1790)		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
65115 <i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825)		Reproduction certaine ou probable	
65199 <i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798)		Reproduction certaine ou probable	
65327 <i>Sympetrum flaveolum</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	
65722 <i>Metroptera roeselii</i> (Hagenbach, 1822)		Reproduction certaine ou probable	
65878 <i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804)		Reproduction certaine ou probable	
66157 <i>Chorthippus albomarginatus</i> (De Geer, 1773)		Reproduction certaine ou probable	
82335 <i>Anagallis minima</i> (L.) E.H.L.Krause, 1901		Reproduction certaine ou probable	
85978 <i>Bidens radiata</i> Thuill., 1799		Reproduction certaine ou probable	
94273 <i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962		Reproduction certaine ou probable	
104349 <i>Juncus tenageia</i> Ehrh. ex L.f., 1782		Reproduction certaine ou probable	
114312 <i>Poa palustris</i> L., 1759		Reproduction certaine ou probable	
125024 <i>Stellaria palustris</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791		Reproduction certaine ou probable	

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	DUBREUIL P. et al.	1997	Etang des Noés. Demande de classement en réserve naturelle. Parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse.
	GAULTIER C. & THAURONT M. (Ecosphère)	1991	Etude botanique de l'étang des Noés. Parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse.
	GROSSELET M. (LE PIAF)	1995	Etang des Noés. Inventaire de l'avifaune nicheuse. Parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse.
	MARI A.	1997	Contribution à la connaissance de l'entomofaune de l'étang des Noés. Parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse.
	SFO (DOMMANGET J.-L. et al.)	1998	Expertise odonotologique 1998 de l'étang des Noés. Parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Collection	Base de données Faune-Flore du parc naturel régional de la Haute vallée de Chevreuse		
Informateur	BAK A., MARCHAL O. & MARI A.		
	CERF, PnrHVC		
	CHAPOULIE E., DEHONDT F.		
	CHAPOULIE E. (1996 - 1996)		
	CHENY G.		
	CHENY G. & MARI A.		
	CORIF (GR92) (1992 - 1992)		
	DEHONDT F. (1996 - 1996)		
	DELACOUR L.		
	DELACOUR L. (1991 - 1993)		
	DELANOUE R.		
	DELANOUE R, PATEK G.		
	DUBREUIL P.		
	DUBREUIL P. (1996 - 1997)		
	GAULTIER C. & al.		
	GAULTIER C. et al.		
	GAULTIER C. et al. (1991 - 1991)		
	GROSSELET M. (1994 - 1994)		
	JULVE P.		
	JULVE P. (1994 - 1994)		
	KERYER G.		
	LALBALTRY Ghislaine		
	MARCHAL O.		
	MARCHAL O., MARI A.		
	MARCHAL O. (1998 - 1998)		
	MARI A.		
	MARI A., MARTIN-DHERMONT L.		
	MARI A., PATEK G.		
MARI A. (1997 - 2003)			
MARTIN-DHERMONT L. (1999 - 1999)			
SFO (DOMMANGET J.-L.) - (1998 - 1998)			