



MARAIS DE LA CERISAIE ET DU GRAND ÉTANG (Identifiant national : 110001425)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 78497001)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MONTADERT., -
110001425, MARAIS DE LA CERISAIE ET DU GRAND ÉTANG. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 23P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001425.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France

Rédacteur(s) :MONTADERT.

Centroïde calculé : 558846°-2408926°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 24/11/2011

Date actuelle d'avis CSRPN : 24/11/2011

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 25/10/2012

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	23
9. SOURCES	23

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [110001399](#) - MASSIF DE RAMBOUILLET NORD-OUEST (Id reg. : 30360000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Yvelines
- Commune : Gazeran (INSEE : 78269)
- Commune : Rambouillet (INSEE : 78517)
- Commune : Poigny-la-Forêt (INSEE : 78497)

1.2 Superficie

158,66 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 142

Maximale (mètre): 152

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [110001399](#) - MASSIF DE RAMBOUILLET NORD-OUEST (Type 2) (Id reg. : 30360000)
- Id nat. : [110030055](#) - LANDE SÈCHE DU PARC DES FEUILLETES (Type 1) (Id reg. : 78497003)
- Id nat. : [110030045](#) - TERRAIN MILITAIRE DE LA PORTE DE SAINT-LEGER (Type 1) (Id reg. : 78517002)
- Id nat. : [110030046](#) - DOMAINE DES CHASSES DE RAMBOUILLET (Type 1) (Id reg. : 78517003)

1.5 Commentaire général

Le marais du Cerisaie et du grand étang est alimenté par la Guesle, qui prend sa source dans le parc des chasses de Rambouillet.

C'est un site exceptionnel de part sa richesse en habitats et par sa diversité spécifique.

La partie classée en Réserve Biologique Domaniale (au sud) rassemble, le long de la Guesle, une gamme de milieux tourbeux avec des stades ouverts (à *Vaccinium oxycoccos*, *Rhynchospora alba*, *Drosera rotundifolia*, *Drosera intermedia*, *Eryophorum polystachion*), des fourrés à *Myrica gale*, des boisements tourbeux...

Des boisements marécageux longent la rivière, au contact de landes et bois de bouleaux humides. Dans les parties plus sèches, s'imbriquent des pelouses siliceuses ouvertes, des landes callune, bois de bouleaux et chênaies acidiphiles.

Le nombre d'habitats rassemblés explique l'importante diversité faunistique et floristique du site.

L'intérêt faunistique est surtout entomologique (odonates : 12 espèces déterminantes dont *Coenagrion mercuriale*, Orthoptères-Mantoptère : 11 déterminantes dont 2 Protégées Régionales (*Oedipoda caerulescens*, *Mantis religiosa*) Coléoptères : 19 déterminantes, Lépidoptères : 8 déterminantes).

A noter aussi : l'engoulevent, nicheur sur le site.

Le site héberge une des rares stations de *Dryopteris cristata* du massif ; et tout un cortège de plantes déterminantes (15), dont la plupart est liée aux milieux humides et/ou aux milieux tourbeux. A noter, une bryophyte déterminante : *Sphagnum tenellum*.

Située au nord de la route départementale 107, la partie privée de la Znieff représente environ 60 hectares, principalement constitués de zones humides boisées, traversées d'un important réseau de fossés et de petites rigoles qui alimentent la Guesle au lieu dit le Grand Etang.

Dans cet ensemble, l'aulnaie marécageuse est largement dominante, souvent en mosaïque avec des boulaies sur sphaigne.

La gestion cynégétique du secteur permet le maintien de grands et larges layons ouverts, le plus souvent occupés par des phragmitaies sur alluvions tourbeuses, voire par des magnocariçaies au niveau des deux grands étangs.

Sur les franges de cette zone marécageuse et tourbeuse, de petits reliefs marquent la présence de niveaux sablonneux. Sur la frange se développent ainsi quelques petites landes sèches. Au nord on peut également observer une bande de prairie maigre sur sable, qui abrite notamment l'Oeillet couché (*Dianthus deltoïdes*).

Signalons enfin le maintien d'une tourbière ouverte d'environ 2000 m², densément colonisée par la molinie mais qui accueille notamment une belle station de Linaigrettes à feuilles étroites (*Eriophorum polystachion*), de Carvi verticillé (*Carum verticillatum*) ainsi que plusieurs insectes de zones humides comme le Criquet palustre (*Chorthippus montanus*).

A noter dans certains fossés le Potamot à feuilles de renouées (*Potamogeton polygonifolius*) ou encore le Scirpe flottant (*Eleogiton fluitans*).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Espace Classé Boisé
- Forêt domaniale
- Réserve biologique dirigée
- Forêt de protection
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

La ZNIEFF comprend le Marais du Cerisaie, qui est en Forêt Domaniale et classé en Réserve Biologique Dirigée (surface : 87.9 hectares). La partie Grand étang, au nord, est en secteur privé (surface : 70.42 hectares).

L'intégralité de la Znieff se trouve en Espace boisé classé, en zone ND des documents d'urbanisme ainsi qu'en Forêt de Protection (hormis quelques parcelles vers le bourg de Poigny-la-forêt).

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Pêche
- Chasse
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

La poursuite d'une activité de chasse sur la partie privée a permis de soustraire certaines zones à la fermeture par les boisements marécageux, assurant une certaine hétérogénéité de milieux favorables à la biodiversité de la Znieff.

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Etang

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Reptiles - Insectes - Floristique - Bryophytes 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonctions de régulation hydraulique - Ralentissement du ruissellement 	<ul style="list-style-type: none"> - Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Sur la partie Domaniale de la Znieff, le périmètre épouse celui de la Réserve Biologique Dirigée.

Sur le Nord, en terrain privé, le périmètre suit plus ou moins la ligne d'altitude 145 mètres, en se calant plus précisément sur les changements de végétation identifiés sur le fond des photographies aérienne des 2008. Ainsi, l'ensemble des boisements et zones humides repérés se trouvent inclus, ainsi que plusieurs zones plus sèches de transition abritant des espèces remarquables (pelouses maigres, landes..).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Modification du fonctionnement hydraulique	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Atterrissements, envasement, assèchement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Evolutions écologiques	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Eutrophisation	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Lichens - Mammifères - Poissons - Ptéridophytes - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Diptères - Hyménoptères - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Reptiles 	<ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Oiseaux - Phanérogames - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Autres ordres d'Hexapodes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i>	7110 <i>Tourbières hautes actives</i>	Informateur : ONF / Plan de Gestion RBD Rambouillet	1	1995 - 2008
	44.91 <i>Bois marécageux d'Aulnes</i>		Informateur : ONF / Plan de Gestion RBD Rambouillet	3	1995 - 2008

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22 <i>Eaux douces stagnantes</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>		Informateur : ONF / Plan de Gestion RBD Rambouillet	2	1995 - 2008
	31.22 <i>Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune</i>	4030 <i>Landes sèches européennes</i>	Informateur : ONF / Plan de Gestion RBD Rambouillet	4	1995 - 2010
	31.87 <i>Clairières forestières</i>		Informateur : ONF / Plan de Gestion RBD Rambouillet	1	1995 - 2008
	35.2 <i>Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes</i>		Informateur : ONF / Plan de Gestion RBD Rambouillet	1	1995 - 2008
	37.31 <i>Prairies à Molinie et communautés associées</i>		Informateur : ONF / Plan de Gestion RBD Rambouillet	1	1995 - 2008
	41.24 <i>Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</i>		Informateur : ONF / Plan de Gestion RBD Rambouillet	1	1995 - 2008
	41.51 <i>Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux</i>		Informateur : ONF / Plan de Gestion RBD Rambouillet	5	1995 - 2008
	41.55 <i>Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides</i>		Informateur : ONF / Plan de Gestion RBD Rambouillet	10	1995 - 2008
	41.B11 <i>Bois de Bouleaux humides</i>		Informateur : ONF / Plan de Gestion RBD Rambouillet	8	1995 - 2008
	41.B12 <i>Bois de Bouleaux secs acidiphiles médio-européens</i>		Informateur : ONF / Plan de Gestion RBD Rambouillet	5	1995 - 2008
	44.31 <i>Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)</i>	91E0 <i>Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</i>	Informateur : ONF / Plan de Gestion RBD Rambouillet		
	44.33 <i>Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à eaux lentes</i>	91E0 <i>Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</i>	Informateur : ONF / Plan de Gestion RBD Rambouillet	3	
	31.11 <i>Landes humides atlantiques septentrionales</i>	4010 <i>Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix</i>	Informateur : ONF / Plan de Gestion RBD Rambouillet	2	1995 - 2010
	54.6 <i>Communautés à Rhynchospora alba</i>		Informateur : ONF / Plan de Gestion RBD Rambouillet	1	1995 - 2008
	44.A1 <i>Bois de Bouleaux à Sphaignes</i>	91D0 <i>Tourbières boisées</i>	Informateur : ONF / Plan de Gestion RBD Rambouillet	4	1995 - 2008

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	444430	<i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768)	<i>Triton alpestre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : onf(Bonafonte M, Arnaboldi F, Tillon L), CERF(Cauchetier B)				2009
Autres insectes	65839	<i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mante religieuse</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : onf(Tillon L), PNRHVC(Mari A)				2010
Bryophytes	5469	<i>Calliargon stramineum</i> (Dicks. ex Brid.) Kindb.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDAT J.				1996 - 2010
	6613	<i>Kurzia pauciflora</i> (Dicks.) Grolle		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDAT J.				2006
Coléoptères	223973	<i>Abdera flexuosa</i> (Paykull, 1799)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEFEBVRE V.				2010 - 2011
	240355	<i>Ampedus nigroflavus</i> (Goeze, 1777)		Reproduction indéterminée	Informateur : LEFEBVRE V.				2010
	10233	<i>Batrisus formicarius</i> Aubé, 1833		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEFEBVRE V.				2010 - 2011
	8369	<i>Carabus auronitens</i> Fabricius, 1792	<i>Carabe à reflets d'or (Le), Carabe à reflets cuivrés (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : onf(F. Arnaboldi), opie(P. Zagatti), Cemagref(C. Bouget)				2010
	15689	<i>Curculio betulae</i> (Stephens, 1831)		Reproduction indéterminée	Informateur : LEFEBVRE V.				2011
	11402	<i>Eucnemis capucina</i> Ahrens, 1812		Reproduction indéterminée	Informateur : LEFEBVRE V.				2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	234867	<i>Isoriphis marmottani</i> (Bonvouloir, 1871)		Reproduction indéterminée	Informateur : LEFEBVRE V.				2010
	234868	<i>Isoriphis melasoides</i> (Laporte de Castelnau, 1835)		Reproduction indéterminée	Informateur : LEFEBVRE V.				2010
	8503	<i>Leistus spinibarbis</i> (Fabricius, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ZAGATTI P. et al.				2000
	223305	<i>Megatoma undata</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Informateur : LEFEBVRE V.				2009
	223988	<i>Melandrya caraboides</i> (Linnaeus, 1760)	<i>Chrysomèle à un seul étui</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEFEBVRE V.				2010
	223065	<i>Menesia bipunctata</i> (Zubkoff, 1829)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEFEBVRE V.				2009 - 2010
	222076	<i>Oxylaemus cylindricus</i> (Creutzer, 1796)		Reproduction indéterminée	Informateur : LEFEBVRE V.				2009 - 2011
	223172	<i>Pedostrangalia revestita</i> (Linnaeus, 1767)		Reproduction indéterminée	Informateur : LEFEBVRE V.				2011
	244685	<i>Pentaphyllus testaceus</i> (Hellwig, 1792)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEFEBVRE V.				2009
	200629	<i>Trypocopriss pyrenaicus</i> (Charpentier, 1825)	<i>Géotrupe des Pyrénées</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ZAGATTI P. et al.				2001
Lépidoptères	249501	<i>Anarta myrtilli</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Noctuelle de la Myrtille (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : opie(Zagatti P.),onf(Arnaboldi F.&Vardon D.),PNRHVC (Mari A.)				2011
	249379	<i>Arenostola phragmitidis</i> (Hübner, 1803)	<i>Noctuelle des Roselières (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : opie(Zagatti P.),onf(Arnaboldi F.&Vardon D.),PNRHVC (Mari A.)				2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	159443	<i>Callimorpha quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	Écaille chinée (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : opie(Zagatti P.),onf(Arnaboldi F.&Vardon D.),PNRHVC (Mari A.)				2011
	249363	<i>Chortodes fluxa</i> (Hübner, 1809)	Nonagrie fluide (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : opie(Zagatti P.),onf(Arnaboldi F.&Vardon D.),PNRHVC (Mari A.)				2011
	249364	<i>Chortodes pygmina</i> (Haworth, 1809)	Nonagrie des Laiches (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : opie(Zagatti P.),onf(Arnaboldi F.&Vardon D.),PNRHVC (Mari A.)				2011
	53312	<i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771)	Miroir (Le), Stéropé (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : opie(Zagatti P.),onf(Arnaboldi F.&Vardon D.),PNRHVC (Mari A.)				2011
	53700	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : opie(Rochat D&Mothiron Ph),Mari A(PNRHVC),onf(Vardon D,Arnaboldi F)				1996 - 2010
	249106	<i>Pelosia muscerda</i> (Hufnagel, 1766)	Lithosie muscerde (La), Lithosie crotte-souris (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : opie(Zagatti P.),onf(Arnaboldi F.&Vardon D.),PNRHVC (Mari A.)				2011
Odonates	65415	<i>Brachytron pratense</i> (O.F. Müller, 1764)	Aeschne printanière (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : MARI A.				2002
	65080	<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)	Caloptéryx vierge	Reproduction indéterminée	Informateur : WILLIAMSON T.				1999
	65169	<i>Ceriagrion tenellum</i> (de Villers, 1789)	Agrion délicat	Reproduction indéterminée	Informateur : WILLIAMSON T.				1999
	65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	Agrion de Mercure	Reproduction indéterminée	Informateur : DOMMANGET J.-L.				1999
	199686	<i>Cordulegaster boltonii boltonii</i> (Donovan, 1807)	Cordulégastre annelé	Reproduction indéterminée	Informateur : WILLIAMSON T.				1999
	65214	<i>Lestes dryas</i> Kirby, 1890	Leste des bois, Leste dryade	Reproduction indéterminée	Informateur : CHALMEL R., WILLIAMSON T.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65265	<i>Libellula fulva</i> O.F. Müller, 1764	<i>Libellule fauve (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : WILLIAMSON T.				1999
	65284	<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	<i>Orthétrum bleuisant (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DOMMANGET J.-L.				2000
	65395	<i>Somatochlora flavomaculata</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Cordulie à taches jaunes (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : COUE, LIVET B.				1996
	65393	<i>Somatochlora metallica</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Cordulie métallique (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LOIS G.				1994
	65312	<i>Sympetrum danae</i> (Sulzer, 1776)	<i>Sympétrum noir (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DOMMANGET J.-L.				1998
Oiseaux	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	<i>Engoulevent d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERF (Grolleau G)				1995 - 2011
	3670	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Alouette lulu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERF (Grolleau G)				1995 - 2011
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	<i>Bécasse des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERF (Grolleau G)				1995 - 2011
Orthoptères	66214	<i>Aiolopus thalassinus</i> (Fabricius, 1781)	<i>Oedipode émeraude</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MARI A.				2008
	66157	<i>Chorthippus albomarginatus</i> (De Geer, 1773)	<i>Criquet marginé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MARI A., VAILLANT F.				1999
	66165	<i>Chorthippus montanus</i> (Charpentier, 1825)	<i>Criquet palustre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BAK A.				2009
	66134	<i>Chorthippus vagans</i> (Eversmann, 1848)	<i>Criquet des Pins</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : onf(Tillon L),PNRHVC(Mari A)				2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65910	<i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758	Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill	Reproduction indéterminée	Informateur : MARI A., VAILLANT F.				1999
	65718	<i>Metrioptera brachyptera</i> (Linnaeus, 1761)	Decticelle des bruyères	Reproduction indéterminée	Informateur : BAK A., MARI A.				2008
	65722	<i>Metrioptera roeselii</i> (Hagenbach, 1822)	Decticelle bariolée, Dectique brévipenne	Reproduction indéterminée	Informateur : BAK A.				2009
	66121	<i>Myrmeleotettix maculatus</i> (Thunberg, 1815)	Gomphocère tacheté, Gomphocère double-signé	Reproduction indéterminée	Informateur : MARI A.				2008
	66104	<i>Stenobothrus stigmaticus faberi</i> Harz, 1975	Sténobothre nain	Reproduction indéterminée	Informateur : onf(Tillon L),PNRHVC(Mari A)				2010
Phanérogames	88449	<i>Carex curta</i> Gooden., 1794	Laïche tronquée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : comité RBD(Arnal G,Guittet J),ONF(Chagot D,Temoin JL,Royer E)&Masini R.				1996 - 2010
	88614	<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh., 1784	Laïche à fruit barbu, Laïche à fruit velu, Laïche filiforme	Reproduction certaine ou probable	Informateur : comité RBD(Arnal G,Guittet J),ONF(Chagot D,Temoin JL,Royer E)&Masini R.				1996 - 2010
	89264	<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	Carum verticillé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARCHAL O.				2008
	94728	<i>Dianthus deltoides</i> L., 1753	Oeillet couché	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARCHAL O.				2008
	95438	<i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798	Rosolis intermédiaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : comité RBD(Arnal G,Guittet J),ONF(Chagot D,Temoin JL,Royer E)&Masini R.				1996 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Rosolis à feuilles rondes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : comité RBD(Arnal G,Guittet J),ONF(Chagot D,Temoin JL,Royer E)&Masini R.				1996 - 2010
	95916	<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818	Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses	Reproduction certaine ou probable	Collection : Base de données Flora / Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien				2010
	95948	<i>Eleogiton fluitans</i> (L.) Link, 1827	Scirpe flottant	Reproduction certaine ou probable	Informateur : comité RBD(Arnal G,Guittet J),ONF(Chagot D,Temoin JL,Royer E)&Masini R.				1996 - 2010
	96665	<i>Erica ciliaris</i> Loeff. ex L., 1753	Bruyère ciliée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : comité RBD(Arnal G,Guittet J),ONF(Chagot D,Temoin JL,Royer E)&Masini R.				1996 - 2010
	96856	<i>Eriophorum polystachion</i> L., 1753	Linaigrette à feuilles étroites	Reproduction certaine ou probable	Informateur : comité RBD(Arnal G,Guittet J),ONF(Chagot D,Temoin JL,Royer E)&Masini R.				1996 - 2010
	106435	<i>Lobelia urens</i> L., 1753	Lobélie brûlante	Reproduction certaine ou probable	Informateur : comité RBD(Arnal G,Guittet J),ONF(Chagot D,Temoin JL,Royer E)&Masini R.				1996 - 2010
	109130	<i>Myrica gale</i> L., 1753	Piment royal, Bois-sent-bon, Piment aquatique	Reproduction certaine ou probable	Informateur : comité RBD(Arnal G,Guittet J),ONF(Chagot D,Temoin JL,Royer E)&Masini R.				2010
	115301	<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788	Potamot à feuilles de renouée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : comité RBD(Arnal G,Guittet J),ONF(Chagot D,Temoin JL,Royer E)&Masini R.				2010
	117731	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805	Rhynchospole blanc, Rhynchospole blanche	Reproduction certaine ou probable	Informateur : comité RBD(Arnal G,Guittet J),ONF(Chagot D,Temoin JL,Royer E)&Masini R.				2010
	128307	<i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810	Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire	Reproduction certaine ou probable	Collection : Base de données Flora / Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien				2002
	128347	<i>Vaccinium oxycoccos</i> L., 1753	Canneberge, Canneberge à gros fruits, Myrtille des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : comité RBD(Arnal G,Guittet J),ONF(Chagot D,Temoin JL,Royer E)&Masini R.				2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	130065	<i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827	<i>Campanille à feuilles de lierre, Walhenbergie</i>	Reproduction certaine ou probable	Collection : Base de données Flora / Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien				2004
Ptérédiphytes	95561	<i>Dryopteris cristata</i> (L.) A.Gray, 1848	<i>Dryoptéris à crêtes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : comité RBD(Arnal G, Guittet J), ONF(Chagot D, Temoin JL, Royer E) & Masini R.				1996 - 2010
Reptiles	77692	<i>Lacerta vivipara</i> Jacquin, 1787	<i>Lézard vivipare</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : onf(F.Arnaboldi), opie(P.Zagatti), Cemagref(C.Bouget)				2010

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	6795	<i>Sphagnum tenellum</i> (Brid.) Pers. ex Brid.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDAT J.				2008
Coléoptères	223972	<i>Abdera affinis</i> (Paykull, 1799)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEFEBVRE V.				2010 - 2011
	222401	<i>Agonum gracile</i> Sturm, 1824		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ZAGATTI P. et al.				2000
	11364	<i>Agrilus viridis</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Informateur : MARI A.				2004
	9230	<i>Amara tibialis</i> (Paykull, 1798)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ZAGATTI P. et al.				2000
	242440	<i>Anthonomus phyllocola</i> (Herbst, 1795)		Reproduction indéterminée	Informateur : MARI A.				2004
	10581	<i>Aphodius affinis sensu Lucas, 1846 non Panzer, 1823</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ZAGATTI P. et al.				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	12304	<i>Asemum striatum</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEFEBVRE V.				2009
	251421	<i>Carabus auronitens</i> Fabricius, 1792		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZAGATTI P. et al.				2000 - 2001
	240423	<i>Cardiophorus ruficollis</i> (Linnaeus, 1758)	Taupin noir à corselet rouge	Reproduction indéterminée	Informateur : LEFEBVRE V.				2009
	241486	<i>Chrysolina varians</i> (Schaller, 1783)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ZAGATTI P. et al.				2000
	12071	<i>Conopalpus testaceus</i> (Olivier, 1790)		Reproduction indéterminée	Informateur : LEFEBVRE V.				2010
	12600	<i>Cryptocephalus biguttatus</i> (Scopoli, 1763)		Reproduction indéterminée	Informateur : MARI A.				2008
	12513	<i>Donacia clavipes</i> Fabricius, 1792		Reproduction indéterminée	Informateur : ZAGATTI P.				2009
	9301	<i>Harpalus autumnalis</i> (Duftschmid, 1812)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ZAGATTI P. et al.				2000
	11671	<i>Mycetophagus fulvicollis</i> Fabricius, 1792		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEFEBVRE V.				2010 - 2011
	224034	<i>Mycetophagus multipunctatus</i> Fabricius, 1792		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEFEBVRE V.				2009 - 2011
	224040	<i>Mycetophagus salicis</i> C. Brisout de Barneville, 1862		Reproduction indéterminée	Informateur : LEFEBVRE V.				2009 - 2010
	235430	<i>Nemozoma elongatum</i> (Linnaeus, 1761)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEFEBVRE V.				2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	8531	<i>Notiophilus quadripunctatus</i> (Dejean, 1826)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ZAGATTI P. et al.				2000
	234612	<i>Opanthribus tessellatus</i> (Boheman, 1829)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEFEBVRE V.				2009 - 2010
	223963	<i>Orchesia micans</i> (Panzer, 1793)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEFEBVRE V.				2010 - 2011
	223967	<i>Orchesia undulata</i> Kraatz, 1853		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEFEBVRE V.				2010 - 2011
	239256	<i>Pityophagus ferrugineus</i> (Linnaeus, 1761)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEFEBVRE V.				2009
	234610	<i>Platyrhinus resinosus</i> (Scopoli, 1763)		Reproduction indéterminée	Informateur : LEFEBVRE V.				2009 - 2011
	235199	<i>Rhizophagus parvulus</i> (Paykull, 1800)		Reproduction indéterminée	Informateur : LEFEBVRE V.				2010
	244657	<i>Scaphidema metallica</i> (Fabricius, 1792)		Reproduction indéterminée	Informateur : LEFEBVRE V.				2009
	224166	<i>Tetratoma ancora</i> Fabricius, 1790		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEFEBVRE V.				2010 - 2011
	223140	<i>Trichoferus pallidus</i> (Olivier, 1790)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEFEBVRE V.				2009
	234605	<i>Tropideres albirostris</i> (Schaller, 1783)		Reproduction indéterminée	Informateur : LEFEBVRE V.				2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	53878	<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argentée (La), Empereur (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : BAK A., JULVE P., MARCHAL O. & MARI A.				2009
	521494	<i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Collier-de-corail (Le), Argus brun (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : BAK A.				2009
	53973	<i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1760)	Cuivré commun (Le), Argus bronzé (L'), Bronzé (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : BAK A.				2009
	54468	<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : ARNABOLDI F.				2007
	54342	<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	Piéride du Chou (La), Grande Piéride du Chou (La), Papillon du Chou (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : BAK A.				2009
	53691	<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1767)	Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : BAK A.				2009
Mammifères	60360	<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	Sérotine commune	Reproduction indéterminée	Informateur : BAK A., PATEK G.				2010
	60461	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	Noctule de Leisler	Reproduction indéterminée	Informateur : BAK A., PATEK G.				2010
	60479	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Pipistrelle commune	Reproduction indéterminée	Informateur : BAK A., MARI A.				2010
Odonates	65440	<i>Aeshna cyanea</i> (O.F. Müller, 1764)	Aeshne bleue (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : WILLIAMSON T.				1999
	65473	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	Anax empereur (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : SFO(Dommanget JL),ONF(Arnaboldi F,Bonafonte M.& Tillon L)				1996 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65088	<i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1782)	<i>Caloptéryx éclatant</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : COUE, LIVET B.				1996
	65219	<i>Chalcolestes viridis</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Leste vert</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CHALMEL R., WILLIAMSON T.				1999
	65141	<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Agrion jouvencelle</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DOMMANGET J.-L.				2002
	65376	<i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cordulie bronzée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SFO(Dommanget JL),ONF(Arnaboldi F,Bonafonte M.& Tillon L)				1996 - 2010
	65161	<i>Erythromma najas</i> (Hansemann, 1823)	<i>Naiade aux yeux rouges (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ARNABOLDI F.				1996
	65109	<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	<i>Agrion élégant</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DOMMANGET J.-L.				2002
	65262	<i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758	<i>Libellule déprimée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SFO(Dommanget JL),ONF(Arnaboldi F,Bonafonte M.& Tillon L)				1996 - 2010
	65271	<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758	<i>Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SFO(Dommanget JL),ONF(Arnaboldi F,Bonafonte M.& Tillon L)				1996 - 2010
	65278	<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Orthétrum réticulé (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SFO(Dommanget JL),ONF(Arnaboldi F,Bonafonte M.& Tillon L)				1996 - 2010
	65101	<i>Pyrrosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)	<i>Petite nymphe au corps de feu (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SFO(Dommanget JL),ONF(Arnaboldi F,Bonafonte M.& Tillon L)				1996 - 2010
	65322	<i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SFO(Dommanget JL),ONF(Arnaboldi F,Bonafonte M.& Tillon L)				1996 - 2010
	65344	<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Sympétrum fascié (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SFO(Dommanget JL),ONF(Arnaboldi F,Bonafonte M.& Tillon L)				1996 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Busard Saint-Martin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CERF, CORIF, GROLLEAU G., ONF				2011
	3422	<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	<i>Pigeon colombin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CERF, CORIF, GROLLEAU G., ONF				2010
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERF (Grolleau G)				1995 - 2011
	4603	<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758	<i>Bec-croisé des sapins</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CERF, CORIF, GROLLEAU G., ONF				2011
	4319	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	<i>Gobemouche gris</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CERF, CORIF, GROLLEAU G., ONF				2011
	4040	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rougequeue à front blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERF (Grolleau G)				1995 - 2011
	3774	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	<i>Sittelle torchepot</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CERF, CORIF, GROLLEAU G., ONF				2011
	3518	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	<i>Chouette hulotte</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CERF, CORIF, GROLLEAU G., ONF				2011
Orthoptères	66138	<i>Chorthippus brunneus</i> (Thunberg, 1815)	<i>Criquet duettiste, Sauteriot</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MARI A.				2008
	66161	<i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	<i>Criquet des pâtures, Oedipode parallèle</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BAK A.				2009
	66077	<i>Chrysochraon dispar</i> (Germar, 1834)	<i>Criquet des clairières</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BAK A.				2009
	65877	<i>Conocephalus fuscus</i> (Fabricius, 1793)	<i>Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BAK A.				2009
	66173	<i>Euchorthippus declivus</i> (Brisout de Barneville, 1848)	<i>Criquet des mouillères, Criquet des Bromes</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MARI A., VAILLANT F.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65932	<i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc, 1792)	Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie forestier, Némobie forestière	Reproduction indéterminée	Informateur : BAK A.				2009
	66194	<i>Oedipoda caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OEdipode bleue, Oedipode bleuâtre	Reproduction indéterminée	Informateur : MARI A., VAILLANT F.				1999
	66088	<i>Omocestus rufipes</i> (Zetterstedt, 1821)	Criquet noir-ébène	Reproduction indéterminée	Informateur : BAK A.				2009
	66030	<i>Tetrix ceperoi</i> (Bolivar, 1887)	Tétrix des vasières	Reproduction indéterminée	Informateur : MARI A., VAILLANT F.				1999
	66032	<i>Tetrix subulata</i> (Linnaeus, 1758)	Tétrix riverain, Tétrix subulé, Tétrix subulée, Criquet à corselet allongé	Reproduction indéterminée	Informateur : MARI A., VAILLANT F.				1999
	66036	<i>Tetrix undulata</i> (Sowerby, 1806)	Tétrix forestier, Tétrix des clairières, Tétrix commun	Reproduction indéterminée	Informateur : MARI A., VAILLANT F.				1999
	65774	<i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonia verte, Sauterelle à coutelas	Reproduction indéterminée	Informateur : TILLON L.				2004
Phanérogames	88463	<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808	Laïche vert jaunâtre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BAK A.				2009
	96695	<i>Erica tetralix</i> L., 1753	Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BAK A.				2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARCHAL O.				2008
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	Molinie bleue	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BAK A.				2009
	117766	<i>Ribes nigrum</i> L., 1753	Cassis, Groseillier noir	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARCHAL O.				2008
	119149	<i>Rubus idaeus</i> L., 1753	Framboisier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARCHAL O.				2008
	121960	<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorsonère humble	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BAK A.				2009
	126124	<i>Thalictrum flavum</i> L., 1753	Pigamon jaune, Pigamon noircissant	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARCHAL O.				2008
	126566	<i>Thymus pulegioides</i> L., 1753	Thym commun, Thym faux Pouliot	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BAK A.				2008 - 2009

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	444430	<i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768)	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Insectes	65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	60360	<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60461	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60479	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3422	<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3518	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3670	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3774	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
4040	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4319	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4603	<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Angiospermes	94728	<i>Dianthus deltoides L., 1753</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	95438	<i>Drosera intermedia Hayne, 1798</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	95442	<i>Drosera rotundifolia L., 1753</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	128347	<i>Vaccinium oxycoccos L., 1753</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Bryidae	6795	<i>Sphagnum tenellum (Brid.) Pers. ex Brid.</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Ptérédophytes	95561	<i>Dryopteris cristata (L.) A.Gray, 1848</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
3540 <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	Informateur CERF (Grolleau G)

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	ZAGATTI P. et al.	2000	Atlas des coléoptères du massif de Rambouillet et du parc naturel régional de la haute vallée de chevreuse, Tome I : 1990 - 2000. OPIE.
Collection	Base de données Flora / Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien		
Informateur	ARNABOLDI F.		
	BAK A.		
	BAK A., JULVE P., MARCHAL O. & MARI A.		
	BAK A., MARI A.		
	BAK A., PATEK G.		
	BARDAT J.		
	CERF, CORIF, GROLLEAU G., ONF		
	CERF (Grolleau G)		
	CHALMEL R., WILLIAMSON T.		
	comité RBD(Arnal G,Guittet J),ONF(Chagot D,Temoïn JL,Royer E)&Masini R.		
	COUE, LIVET B.		
	DOMMANGET J.-L.		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	LEFEBVRE V.		
	LOIS G.		
	MARCHAL O.		
	MARI A.		
	MARI A., VAILLANT F.		
	ONF / Plan de Gestion RBD Rambouillet		
	ONF (ARNABOLDI F) et Coll. (OPIE ZAGATTI P.)		
	onf(Bonafonte M, Arnaboldi F, Tillon L), CERF(Cauchetier B)		
	onf(F. Arnaboldi), opie(P. Zagatti), Cemagref(C. Bouget)		
	onf(Tillon L), PNRHVC(Mari A)		
	opie(Rochat D&Mothiron Ph), Mari A(PNRHVC), onf(Vardon D, Arnaboldi F)		
	opie(Zagatti P.), onf(Arnaboldi F. & Vardon D.), PNRHVC (Mari A.)		
	SFO(Dommanget JL), ONF(Arnaboldi F, Bonafonte M. & Tillon L)		
	TILLON L.		
	WILLIAMSON T.		
	ZAGATTI P.		