



ZONES HUMIDES DE LA POUSSARDERIE ET DE PAINCOURT (Identifiant national : 110001452)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 78164006)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MARI A., PATEK G., MARCHAL O. (PnrHVC), - 110001452, ZONES HUMIDES DE LA POUSSARDERIE ET DE PAINCOURT. - INPN, SPN-MNHN Paris, 14P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001452.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France
Rédacteur(s) :MARI A., PATEK G., MARCHAL O. (PnrHVC)
Centroïde calculé : 567765°-2402071°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 29/09/2011
Date actuelle d'avis CSRPN : 29/09/2011
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 25/11/2013

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	13
9. SOURCES	14

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [110001445](#) - MASSIF DE RAMBOUILLET SUD-EST (Id reg. : 30470000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Yvelines
- Commune : Clairefontaine-en-Yvelines (INSEE : 78164)

1.2 Superficie

40,81 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 129

Maximale (mètre): 135

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [110001445](#) - MASSIF DE RAMBOUILLET SUD-EST (Type 2) (Id reg. : 30470000)
- Id nat. : [110020250](#) - BOIS DE PINCELOUP (Type 1) (Id reg. : 78164007)
- Id nat. : [110030049](#) - ETANG D'OR ET MARES FORESTIÈRES DU BOIS DE LA VILLENEUVE (Type 1) (Id reg. : 78601002)

1.5 Commentaire général

Ce vaste ensemble de prairies, friches humides et roselières se caractérise par une faible diversité floristique qui s'explique par l'abandon de ces terrains humides et l'uniformisation progressive de la végétation qui s'en suit. Néanmoins, plusieurs espèces végétales intéressantes comme le Sélin à feuilles de Carvi (*Selinum carvifolium*), grande et rare ombellifère abondante en limite de magnocariçaie et de phragmitaie, la Potentille droite (*Potentilla recta*), présente sur la prairie mésophile et le long des chemins sablonneux, ou encore la Centaurée de Timbal (RRR) (*Centaurea timbalii*), la Petite Berle (*Berula erecta*) et le Millepertuis anguleux (*Hypericum maculatum obtusiusculum*).

Ces milieux humides abritent une faune riche et extrêmement diversifiée comme l'illustrent parfaitement les nombreuses espèces d'insectes qui ont été recensées sur le site (plus de 600). Quatre d'entre elles sont protégées en Ile-de-France dont 2 espèces de lépidoptères nocturnes particulièrement rares : l'Ecaille marbrée rouge (PR) (*Callimorpha dominula*), inféodée aux mégaphorbiaies des bords de ruisseaux, la Noctuelle du Roseau-à-balais (PR) (*Arenostola phragmitidis*), espèce paludicole dont les chenilles minent les tiges du Roseau commun. D'autres lépidoptères diurnes peu fréquents comme le Nacré de la Sanguisorbe (*Brenthis ino*), inféodé aux mégaphorbiaies, le Grand et le Petit Mars changeant (*Apatura iris* et *Apatura ilia*), espèces qui fréquentent également les prairies humides mais qui affectionnent plus particulièrement leurs lisières riches en saules, sont également bien représentés sur cette grande zone humide. Plus sèche, la petite prairie mésophile est le milieu de prédilection du Demi-deuil (*Melanargia galathea*) et de l'Hespérie de l'Alcée (*Carcharodus alceae*).

Les coléoptères sont aussi très diversifiés sur le site et plusieurs taxons sont d'un grand intérêt patrimonial comme la Panagée Grande-croix (PR) (*Panageux crux-major*), espèce hygrophile caractéristique des prairies tourbeuses qui est légalement protégée en Ile-de-France, la Panagée à deux tâches (*Panageux bisputulatus*), espèce voisine encore plus rare mais au contraire inféodée aux lisières thermophiles des terrains sablonneux qui bordent le site où elle côtoie ici la Chrysomèle sanguine (*Chrysolina sanguinolenta*), espèce des friches sèches en voie de raréfaction qui se développe sur les linaires, l'Anchomène endeüllé (*Agonum lugens*), hôte rare et exclusif des terrains marécageux et des grandes phragmitaies, le Carabe enchevêtré (*Carabus intricatus*), espèce rarissime sur le massif de Rambouillet qui se cantonne ici au boisement mixte situé au sud du site, et de nombreuses autres espèces peu fréquentes et en forte régression dans la région comme le Ptérostique inégal (*Pterostichus inaequalis*), le Cychrus caraboïde (*Cychrus caraboides*), le Carabe à chapelets (*Carabus monilis*), le Clairon des rayons (*Trichodes alvearius*), le Crache-sang (*Timarcha tenebricosa*) pour ne citer que les principales. On notera également la présence du *Staphylinus dimidiaticornis*, grand staphylin des prairies marécageuses.

Les orthoptères et les odonates sont en revanche peu diversifiés. On citera tout de même la présence de la Grande Aeschne (PR) (*Aeshna grandis*), grande et rare libellule observée à plusieurs reprises en chasse sur les friches humides (en l'absence d'indice de reproduction elle ne figure pas dans la liste des espèces déterminantes), et la Decticelle bariolée (*Metroptera roeselii*), sauterelle encore assez commune des prairies hygrophiles mais qui présente ici d'importants effectifs de population.

L'étude de L'avifaune a permis de recenser plusieurs espèces remarquables pour la région, sans pour autant que leur effectifs ne leur permettent d'être déterminantes. Il s'agit notamment de la Rousserolle verderolle (*Acrocephalus palustris*), dont 5 à 6 couples se reproduisent probablement sur le site, du Martin-pêcheur (*Alcedo atthis*), de la Bécasse des bois (hivernante). D'autres espèces intéressantes probablement nicheuses dans les boisements périphériques fréquentent régulièrement le site, comme la Bondrée apivore et l'Épervier d'Europe. A noter enfin qu'un Aigle botté (*Hieraaetus pennatus*) a été observé sur ce site au printemps 2009.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Zone de préemption du département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Espace Classé Boisé
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Forêt de protection
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

Site classé n°7464 "Perspective du château de Saint-Rémy-des-Landes et des sources de la Rabette"

Site inscrit n°7211 "Vallée de la Rabette"

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Chasse
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

Une petite prairie humide est concernée par le parcage de quelques chevaux et poneys de selle. Un projet de gestion conservatoire par pâturage extensif d'animaux rustiques d'une partie du site est envisagé.

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Etang
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

La zone humide est située dans la partie amont de la vallée de la Rabette, petite vallée qui s'étend au nord du plateau de Beauce. La source de la Rabette située sur le site se trouve à 137 mètres d'altitude.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine départemental
- Domaine public départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Oiseaux - Insectes - Floristique - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Auto-épuration des eaux - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Expansion naturelle des crues - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les secteurs anthropisés ou trop fortement dégradés (prairies surpâturées à l'Est du site et anciens bâtiments de la ferme aujourd'hui restaurés) ont été systématiquement exclus du périmètre. La délimitation tient compte de la répartition des espèces remarquables et de l'homogénéité des habitats au sein de la zone humide (même entité écologique fonctionnelle). Deux parcelles boisées situées au sud de la zone ont été incluses en raison des nombreuses espèces remarquables qu'elles abritent. Au niveau cartographique, les limites sont calées au maximum sur des structures existantes (chemins, lisières forestières, bord de route...).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réal

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Atterrissements, envasement, assèchement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Atterrissement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Diptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Hyménoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	<p>37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées</p>		Informateur : BRUNET Y.	3	1994 - 2010

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : BRUNET Y.	10	1994 - 2010
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : BRUNET Y.	15	2010 - 2010
	53.2122 <i>Cariçaias à laïche des marais</i>		Informateur : BRUNET Y.	4	1994 - 2010
	44.911 <i>Bois d'Aulnes marécageux méso-eutrophes</i>		Informateur : BRUNET Y.	9	1994 - 2010
	44.921 <i>Saussaies marécageuses à Saule cendré</i>		Informateur : BRUNET Y.	6	1994 - 2010
	53.11 <i>Phragmitaies</i>		Informateur : BRUNET Y.	30	1994 - 2010
	43.2 <i>Chênaies-charmaies mixtes</i>		Informateur : BRUNET Y.	15	2010 - 2010

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Coléoptères	8816	<i>Agonum lugens</i> (Duftschmid, 1812)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.	Faible			1996 - 1997
	8395	<i>Carabus intricatus</i> Linnaeus, 1761		Reproduction indéterminée	Informateur : MARI A.				2002 - 2002
	8402	<i>Carabus monilis</i> Fabricius, 1792		Reproduction indéterminée	Bibliographie : CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.	Faible			1996 - 1997
	241493	<i>Chrysolina sanguinolenta</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chrysomèle noire à bordure rouge</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.	Faible			1996 - 1997
	8348	<i>Cychrus caraboides</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cychre caraboïde</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.	Faible			1996 - 1997
	13977	<i>Lixus iridis</i> Olivier, 1807	<i>Lixe des ombellifères</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARI A.				2005 - 2005
	12170	<i>Oedemera croceicollis</i> Gyllenhal, 1827		Reproduction indéterminée	Informateur : MARI A.				2005 - 2005
	234590	<i>Oiceoptoma thoracicum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Silphe à corselet rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.	Faible			1996 - 1997
	8871	<i>Oxyporus rufus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.	Faible			1996 - 1997
	222532	<i>Panagaeus bipustulatus</i> (Fabricius, 1775)	<i>Panagée à deux tâches</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.	Faible			1996 - 1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	222533	<i>Panagaeus cruxmajor</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARI A.				1999 - 1999
	12644	<i>Timarcha tenebricosa</i> (Fabricius, 1775)	Crache-sang	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.	Faible			1996 - 1997
	11870	<i>Trichodes alvearius</i> (Fabricius, 1792)	Clairon des ruches	Reproduction indéterminée	Informateur : MARI A.				2005 - 2005
	10377	<i>Xylodrepa quadripunctata</i> Schreber, 1759	Silphe à quatre points	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.	Faible			1996 - 1997
Lépidoptères	53783	<i>Apatura ilia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Petit Mars changeant (Le), Petit Mars (Le), Miroitant (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.	Faible			1996 - 1997
	53786	<i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758)	Grand mars changeant (Le), Grand Mars (Le), Chatoyant (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.	Faible			1996 - 1997
	249379	<i>Arenostola phragmitidis</i> (Hübner, 1803)	Noctuelle des Roselières (La)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.	Faible			1996 - 1997
	53915	<i>Brenthis ino</i> (Rottemburg, 1775)	Nacré de la Sanguisorbe (Le), Nacré des marais (Le), Nacré de la Reine-des-prés (Le), Ino (L'), Nacré mauve (Le), Grande Violette (La)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.	Faible			1996 - 1997
	249052	<i>Callimorpha dominula</i> (Linnaeus, 1758)	Ecaille marbrée (L'), Ecaille lustrée (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARCHAL O.	Faible			1996 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53291	<i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)	<i>Hespérie de l'Alcée</i> (L'), <i>Hespérie de la Passe-Rose</i> (L'), <i>Grisette</i> (La), <i>Hespérie de la Guimauve</i> (L'), <i>Hespérie de la Mauve</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.	Moyen			1996 - 1997
	53700	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Demi-Deuil</i> (Le), <i>Échiquier</i> (L'), <i>Échiquier commun</i> (L'), <i>Arge galathée</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.	Moyen			1996 - 1997
Orthoptères	65722	<i>Metrioptera roeselii</i> (Hagenbach, 1822)	<i>Decticelle bariolée</i> , <i>Dectique brévipenne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.	Moyen			1996 - 1997
Phanérogames	122329	<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L., 1762	<i>Sélin à feuilles de carvi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAPOULIE E.	Moyen			1996 - 1996
Ptéridophytes	86101	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794		Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARCHAL O.				2010 - 2010

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	267	<i>Bufo calamita</i> Laurenti, 1768	<i>Crapaud calamite</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Sulpice J.C	Faible			2003 - 2009
Amphibiens	444432	<i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	<i>Triton palmé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARI A.	Faible			2003 - 2003
Coléoptères	9230	<i>Amara tibialis</i> (Paykull, 1798)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.	Faible			1996 - 1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	243174	<i>Ocypus nitens</i> (Schrank, 1781)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.	Faible			1996 - 1997
	222538	<i>Pedius longicollis</i> (Duftschmid, 1812)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.	Faible			1996 - 1997
	8789	<i>Platyderus ruficollis</i> (Marsham, 1802)	<i>Bupreste rouget</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARI A.	Faible			1999 - 1999
	222381	<i>Platynus livens</i> (Gyllenhal, 1810)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.	Faible			1996 - 1997
	243147	<i>Staphylinus dimidiaticornis</i> Gemminger, 1851		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.	Faible			1996 - 1997
	8237	<i>Syntomus truncatellus</i> (Linnaeus, 1761)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.	Faible			1996 - 1997
Hyménoptères	232211	<i>Harpiphorus lepidus</i> (Klug, 1818)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.	Faible			1996 - 1997
	52491	<i>Heterarthrus vagans</i> (Fallén, 1808)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.	Faible			1996 - 1997
	232160	<i>Parna reseri</i> Liston, 1993		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.	Faible			1996 - 1997
Lépidoptères	249158	<i>Abrostola triplasia</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Plusie à lunettes (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.	Faible			1996 - 1997
	248769	<i>Epirrhoe tristata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mélanippe triste (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.	Faible			1996 - 1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mammifères	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevreuril européen, Chevreuril, Brocard (mâle), Chevrete (femelle)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MARI A.				1999 - 1999
	60674	<i>Martes foina</i> (Erleben, 1777)	<i>Fouine</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MARI A.				1999 - 1999
	60981	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	<i>Sanglier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARI A.				1999 - 1999
Odonates	65446	<i>Aeshna grandis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grande Aeschne (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CHAPUIS V.				1994 - 1994
Oiseaux	4192	<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	<i>Rousserolle verderolle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PATEK G.				2009 - 2009
	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martin-pêcheur d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CHAPOULIE E.				1996 - 1996
	2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bécassine des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LOIS G.	Faible			1999 - 1999
	2651	<i>Hieraetus pennatus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Aigle botté</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : PATEK G.				2009 - 2009
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bondrée apivore</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : PATEK G.				2009 - 2009
	4619	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bouvreuil pivoine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PATEK G.				2009 - 2009
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	<i>Bécasse des bois</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : PATEK G.				2009 - 2009
	4127	<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	<i>Grive litorne</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : PATEK G.				2009 - 2009
	3482	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	<i>Chouette effraie, Effraie des clochers</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MARI A.	Faible	1		2003 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	88478	<i>Carex disticha</i> Huds., 1762	<i>Laïche distique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARCHAL O.				2009 - 2009
	88745	<i>Carex pairae</i> F.W.Schultz, 1868	<i>Laïche de Paira</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAPOULIE E.	Faible			1996 - 1996
	89724	<i>Centaurea timbalii</i> Martrin-Donos, 1862	<i>Centaurée de Timbal-Lagrange</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAPOULIE E.				1996 - 1996
	136751	<i>Hypericum maculatum</i> subsp. <i>obtusiusculum</i> (Tourlet) Hayek, 1912	<i>Millepertuis anguleux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAPOULIE E.				1996 - 1996
	103267	<i>Hypericum x desetangsii</i> Lamotte, 1874	<i>Millepertuis de Desétangs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JULVE P.				1994 - 1994
	115620	<i>Potentilla recta</i> L., 1753	<i>Potentille dressée, Potentille droite</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAPOULIE E.	Faible			1996 - 1996
Reptiles	77490	<i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	<i>Orvet fragile</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARI A.	Faible			2003 - 2003

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	444432	<i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	60674	<i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60981	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Oiseaux	2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2651	<i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3482	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
4127	<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
4192	<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4619	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Reptiles	77490	<i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BRUNET Y.	2010	Diagnostic préliminaire de zones humides dans le cadre d'un programme de restauration de prairies humides remarquables du PnrHVC - PNRHVC
	CHAMBON J.P., GENESTIER G., PINEAU C.	1997	Inventaire entomologique de deux prairies du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse : prairies de la gravelle et de la Poussarderie. Institut national de recherche agronomique & parc naturel régional de la haute vallée de chevreuse.
	CHAPOULIE E.	1996	Prairies de la Poussarderie : étude écologique et propositions de restauration des terrains - Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse
	DUBREUIL P. & al.	1996	Inventaire des patrimoines: Commune de Clairefontaine-en-Yvelines (la faune, la flore et les milieux naturels)- Parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse.
	PNR Haute Vallée de Chevreuse	2011	Diagnostic du patrimoine naturel du périmètre d'étude du PnrHVC à 62 communes
Collection	Base de données Faune-Flore du parc naturel régional de la Haute vallée de Chevreuse		
Informateur	BRUNET Y.		
	CHAPOULIE E.		
	CHAPUIS V.		
	JULVE P.		
	LOIS G.		
	MARCHAL O.		
	MARI A.		
	PATEK G.		
Sulpice J.C			