



MARAIS FORESTIER DE MOUTIERS (Identifiant national : 110001456)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 78120009)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MARI A. / MARCHAL O. (PnrHVC), - 110001456, MARAIS FORESTIER DE MOUTIERS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 12P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001456.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France
Rédacteur(s) :MARI A. / MARCHAL O. (PnrHVC)
Centroïde calculé : 573043°-2401937°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 29/09/2011
Date actuelle d'avis CSRPN : 29/09/2011
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 25/10/2012

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	6
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	12
9. SOURCES	12

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [110001445](#) - MASSIF DE RAMBOUILLET SUD-EST (Id reg. : 30470000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Yvelines
- Commune : Bullion (INSEE : 78120)

1.2 Superficie

44,66 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 99
Maximale (mètre): 114

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [110001352](#) - ZONE HUMIDE ENTRE LA CELLE-LES-BORDES ET BULLION (Type 1) (Id reg. : 78120006)
- Id nat. : [110001454](#) - MARES, TOURBIERES ET ZONES HUMIDES DES DOMAINES DE LA CLAYE ET DE LA VOISINE (Type 1) (Id reg. : 78120008)
- Id nat. : [110001445](#) - MASSIF DE RAMBOUILLET SUD-EST (Type 2) (Id reg. : 30470000)

1.5 Commentaire général

L'intérêt écologique de cette vaste zone humide tient surtout à l'existence d'anciennes prairies humides, de friches humides à grandes herbes et de roselières qui parsèment la peupleraie et la forêt alluviale marécageuse.

Dans la prairie humide, l'existence de mares et d'une lande tourbeuse acide, milieu rare, confère à ce site une grande valeur écologique notamment en raison de la flore patrimoniale qu'elle renferme. On y trouve la Pilulaire à globules (*Pilularia globulifera*). Cette petite fougère, protégée au niveau national, est une espèce qui forme des tapis vert tendre sur les bords exondés des mares et des étangs. Extrêmement rare et localisée en Ile-de-France, on ne la rencontre qu'aux abords de quelques plans d'eau dans les forêts de Rambouillet, de Fontainebleau et de Sénart. Cette lande acide héberge aussi le Carvi verticillé (*Carum verticillatum*), grande ombellifère rare et protégée en Ile-de-France, qui se rencontre aussi sur les bords des chemins forestiers, le Scirpe flottant (*Eleogiton fluitans*), autre espèce protégée en Ile-de-France, qui se développe dans les mares acides mais aussi sur les vases exondées de l'étang et les fossés paratourbeux, ou encore le Potamot à feuilles de Renouée (*Potamogeton polygonifolius*), également protégé au niveau régional, et l'Hottonie des marais (*Hottonia palustris*), plantes aquatiques rares que l'on observe ici dans les eaux calmes et peu profondes des mares de prairies et des mares forestières.

D'autres espèces peu répandues ont été signalées du site comme le Sélin à feuilles de Carvi (*Selinum carvifolium*) et le Mouront délicat (*Anagallis tenella*), espèces inféodées aux prairies humides sur sols pauvres en nutriments et soumises à des fluctuations du niveau d'eau. Plusieurs espèces végétales assez rares dans notre région doivent également être indiquées comme la Glycérie dentée (*Glyceria declinata*), les Laïches noire et vert-jaunâtre (*Carex nigra* & *Carex viridula* subsp. *oedocarpa*), le Cirse anglais (*Cirsium dissectum*), le Vulpin roux (*Alopecurus aequalis*), le Gaillet des marais allongé (*Galium palustre* subsp. *elongatum*), le Millepertuis anguleux (*Hypericum maculatum* subsp. *obtusiusculum*), le Myosotis cespiteux (*Myosotis laxa* subsp. *cespitosa*) et la Renoncule aquatique (AR) (*Ranunculus aquatilis*).

Ce marais, s'il présente une grande valeur floristique, se révèle également être d'un grand intérêt entomologique, en particulier pour les lépidoptères, puisque près du tiers des espèces franciliennes y sont recensées.

On y rencontre notamment plusieurs espèces protégées et/ou devenues rares en Ile-de-France comme l'Ecaille marbrée-rouge (*Callimorpha dominula*), espèce liée aux zones tourbeuses des prairies humides et des mégaphorbiaies, la Noctuelle des roselières (*Arenostola phragmitidis*) et le Feu-follet (*Senta flamma*), espèces inféodées aux phragmitaies des tourbières et

des grands marais, ou encore le Morio (*Nymphalis anthiopa*), grand nymphalide forestier des sous-bois clairs et des ripisylves, extrêmement menacé qui ne subsiste plus que sur le massif de Rambouillet.

Il faut noter la présence d'une population très abondante du Nacré de la sanguisorbe (*Brenthis ino*), espèce typique des mégaphorbiaies, dont le massif de Rambouillet héberge la majorité des populations régionales.

D'autres espèces peu fréquentes et en forte régression se rencontrent aussi sur le site comme la Noctuelle de la Brouille (*Sedina buettneri*) qui se développe dans les cariçaies des bords des cours d'eau et des berges d'étangs, la Noctuelle argentule (*Deltote bankiana*), localisée dans les prairies marécageuses et les tourbières, ainsi que l'Ecaïlle villageoise (*Epicalia vilica*) et le Thécla du Bouleau (*Thecla betulae*), espèces plutôt liées aux zones sèches et calcicoles et pourtant observées à plusieurs reprises sur le site.

Au niveau des coléoptères, encore peu étudiés sur ce secteur, on signalera tout de même la présence du Mélasome bronzé (*Plagiosterna aenea*), chrysomèle liée aux aulnes qui semble assez abondante dans cette forêt alluviale et celle d'un Anchomène des forêts marécageuses (*Agonum scitulum*) particulièrement rare en Ile-de-France.

On remarquera enfin qu'une petite population de Rainette verte (*Hyla arborea*), grenouille à tendance arboricole, se maintient sur les mares des prairies humides.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone de préemption du département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Espace Classé Boisé
- Forêt domaniale
- Réserve biologique dirigée
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Forêt de protection
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional
- Zone sous convention de gestion

Commentaire sur les mesures de protection

Site classé n°7381 "Vallée de l'Aulne et ses abords"

Site inscrit n°7003 "Vallées de l'Aulne, de la Celle, de la Gloriette"

Les sites ZPS et ZSC ne concernent qu'un petit secteur de la Znieff situé en forêt domaniale (pointe ouest)

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Activités cynégétiques orientées autour du gibier d'eau et du grand gibier. Une ancienne prairie a été plantée en peupliers de culture et a fait l'objet de drainage à l'aide de fossés et rigoles.

En 2010, un important chantier de réouverture a permis de remettre en prairies humides quelques hectares de parcelles communales. Ces parcelles sont pâturées par des chevaux camarguais et des moutons, par convention de gestion passées entre le PnrHVC et des praticuliers.

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Etang
- Plaine, bassin
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

Cette zone de marais, située au nord et au nord-est du hameau de Moutiers, résulte de l'affleurement de la nappe phréatique des Sables de Fontainebleau et de la présence de nombreuses résurgences. Ce secteur, après avoir longtemps été occupé par des prairies humides, s'est progressivement boisé suite à l'abandon des pratiques pastorales, donnant lieu à une forêt marécageuse. D'anciennes mares abreuvoirs s'y rencontrent encore ainsi qu'un petit étang créé plus récemment à des fins cynégétiques.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Oiseaux - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Auto-épuration des eaux - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Expansion naturelle des crues - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation proposée tient compte de la répartition des espèces animales et végétales remarquables, des habitats qui leur sont associés et de la fonctionnalité de cette zone humide de fond de vallée (fonction d'écrêtement de crues, entité écologique cohérente). Au niveau cartographique, la délimitation s'appuie principalement sur des éléments physiques facilement identifiables (axes routiers, chemins, lisières friche/forêt) ainsi que sur des éléments topographiques (courbe de niveau).

A noté qu'en limite de la Znieff, se trouve une station de plante rare redécouverte pour la région en 2010 par le CBNBP, le Souchet jaunâtre (*Pycreus flavescens*). Cette espèce est localisée sur un site très artificiel(lavoir) qui n'a pas été intégré à la Znieff.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

La partie Est du site, principalement constituée de prairies humides, de mares et de landes tourbeuses, est menacée par une urbanisation à moyen ou long terme, ainsi que le prévoit le projet de Plan d'Occupation des Sols de la commune qui fait figurer les parcelles correspondantes en zone 2 NA.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues	- Amphibiens	- Phanérogames	
- Autre Faunes	- Mammifères	- Odonates	
- Bryophytes	- Oiseaux	- Orthoptères	
- Lichens	- Ptéridophytes	- Lépidoptères	
- Poissons		- Coléoptères	
- Reptiles			
- Mollusques			
- Crustacés			
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.31 <i>Communautés amphibies pérennes septentrionales</i>		Informateur : BAK A., MARI A.		2005 - 2005
	22.11 <i>Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</i>		Informateur : BAK A., MARI A.		2005 - 2005

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	24.11 <i>Ruisselets</i>		Informateur : MARI A.		
	53.11 <i>Phragmitaies</i>		Informateur : MARI A.		
	44.91 <i>Bois marécageux d'Aulnes</i>		Informateur : MARI A.		
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : MARI A.		
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : MARI A.		
	31.1 <i>Landes humides</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86.2 <i>Villages</i>		Informateur : MARI A.		
	38 <i>Prairies mésophiles</i>		Informateur : MARI A.		

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Rainette verte	Reproduction indéterminée	Informateur : MARCHAL O.	Moyen			1998 - 1998
Coléoptères	241420	<i>Plagiosterna aenea</i> (Linnaeus, 1758)	Petit vertbleu	Reproduction indéterminée	Informateur : HORELLOU A., MARI A.	Moyen			2000 - 2000
Lépidoptères	53783	<i>Apatura ilia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Petit Mars changeant (Le), Petit Mars (Le), Miroitant (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : MARI A.	Faible			2005 - 2011
	53786	<i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758)	Grand mars changeant (Le), Grand Mars (Le), Chatoyant (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : MARI A.	Faible			2005 - 2006
	249379	<i>Arenostola phragmitidis</i> (Hübner, 1803)	Noctuelle des Roselières (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : ROCHAT D.	Faible			1995 - 1995
	53915	<i>Brenthis ino</i> (Rottemburg, 1775)	Nacré de la Sanguisorbe (Le), Nacré des marais (Le), Nacré de la Reine-des-prés (Le), Ino (L'), Nacré mauve (Le), Grande Violette (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : MARI A.	Fort			2005 - 2011
	249052	<i>Callimorpha dominula</i> (Linnaeus, 1758)	Ecaille marbrée (L'), Ecaille lustrée (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : ROCHAT D.	Moyen			1995 - 1995
	249670	<i>Deltote bankiana</i> (Fabricius, 1775)	Noctuelle argentule (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : ROCHAT D.	Moyen			1995 - 1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	716695	<i>Epicallia villica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ecaille fermière</i> (L'), <i>Ecaille villageoise</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : ROCHAT D.	Faible			1996 - 1996
	53733	<i>Nymphalis antiopa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Morio</i> (Le), <i>Manteau royal</i> (Le), <i>Velours</i> (Le), <i>Manteau-de-deuil</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : ROCHAT D.	Faible			1996 - 1996
	219756	<i>Satyrium pruni</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Thécla du Prunier</i> (La), <i>Thécla du Coudrier</i> (La), <i>Porte-Queue brun à lignes blanches</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : MARI A.	Faible			2005 - 2005
	249330	<i>Sedina buettneri</i> (E. Hering, 1858)	<i>Noctuelle de la Brouille</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : ROCHAT D.	Faible			1995 - 1995
	249544	<i>Senta flammea</i> (Curtis, 1828)	<i>Leucanie du Roseau</i> (La), <i>Feu-Follet</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : ROCHAT D.	Faible			1996 - 1996
	54319	<i>Thecla betulae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Thécla du Bouleau</i> (La), <i>Thècle du Bouleau</i> (La), <i>Porte-Queue à bandes fauves</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : ROCHAT D.	Faible			1994 - 1994
Odonates	65290	<i>Orthetrum brunneum</i> (Boyer de Fonscolombe, 1837)	<i>Orthétrum brun</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : BAK A., MARI A.	Faible			2005 - 2005
Orthoptères	65487	<i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Criquet ensanglanté</i> , <i>Œdipode ensanglantée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BAK A., MARI A.	Faible			2005 - 2005
Phanérogames	82346	<i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771	<i>Mouron délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DEHONDT F., DUBREUIL P.	Faible			1996 - 1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89264	<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Carum verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JULVE P.	Moyen			1994 - 1994
	95948	<i>Eleogiton fluitans</i> (L.) Link, 1827	<i>Scirpe flottant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DEHONDT F., DUBREUIL P.	Faible			1996 - 1996
	103027	<i>Hottonia palustris</i> L., 1753	<i>Hottonie des marais, Millefeuille aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HORELLOU A., MARI A.	Moyen			1994 - 2000
	115301	<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788	<i>Potamot à feuilles de renouée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BAK A., MARI A.	Faible			1996 - 2005
	122329	<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L., 1762	<i>Sélin à feuilles de carvi</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : BAK A., MARI A.	Faible			1994 - 2005
Ptéridophytes	113547	<i>Pilularia globulifera</i> L., 1753	<i>Boulette d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BAK A., MARI A.	Moyen			1996 - 2005

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Coléoptères	222404	<i>Agonum scitulum</i> Dejean, 1828		Reproduction indéterminée	Informateur : HORELLOU A., MARI A.	Fort			2000 - 2000
Lépidoptères	249158	<i>Abrostola triplasia</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Plusie à lunettes (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ROCHAT D.	Faible			1995 - 1995
	248781	<i>Catarhoe cuculata</i> (Hufnagel, 1767)	<i>Eubolie sinuée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ROCHAT D.	Faible			1995 - 1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54557	<i>Cerura erminea</i> (Esper, 1783)	<i>Hermine (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ROCHAT D.	Faible			1996 - 1996
	249493	<i>Hada plebeja</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Noctuelle dentine (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ROCHAT D.	Faible			1995 - 1995
	248998	<i>Macaria alternata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Philobie alternée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ROCHAT D.	Faible			1996 - 1996
	248484	<i>Rhodometra sacraria</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Phalène sacrée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ROCHAT D.	Faible			1995 - 1995
Mammifères	61000	<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	<i>Cerf élaphe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BAK A., MARI A.				2009 - 2009
Oiseaux	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon hobereau</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Informateur : POUZERGUES F.	Faible			2011 - 2011
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bondrée apivore</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Informateur : POUZERGUES F.	Faible			2011 - 2011
2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	<i>Bécasse des bois</i>	Passage, migration		Faible				
			Reproduction indéterminée	Informateur : MARI A.				2010 - 2010	
Phanérogames	79921	<i>Achillea ptarmica</i> L., 1753	<i>Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, Achillée ptarmique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BAK A., MARI A.	Fort			1996 - 2005
	81610	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol., 1799	<i>Vulpin roux, Vulpin fauve</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DEHONDT F., DUBREUIL P.	Fort			1996 - 1996
	88720	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778	<i>Laïche vulgaire, Laïche noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JULVE P.	Faible			1994 - 1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	132829	<i>Carex viridula</i> subsp. <i>oedocarpa</i> (Andersson) B.Schmid, 1983	<i>Laïche vert jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DEHONDT F., DUBREUIL P.	Faible			1996 - 1996
	91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	<i>Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARI A.	Faible			1994 - 2005
	94266	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962	<i>Orchis tacheté, Orchis maculé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JULVE P.				1994 - 1994
	134900	<i>Galium palustre</i> subsp. <i>elongatum</i> (C.Presl) Lange, 1869	<i>Gaillet allongé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DEHONDT F., DUBREUIL P.	Moyen			1996 - 1996
	100382	<i>Glyceria declinata</i> Bréb., 1859	<i>Glycérie dentée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JULVE P.	Fort			1995 - 1995
	136751	<i>Hypericum maculatum</i> subsp. <i>obtusiusculum</i> (Tourlet) Hayek, 1912	<i>Millepertuis anguleux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JULVE P.	Moyen			1994 - 1994
	137914	<i>Myosotis laxa</i> subsp. <i>cespitosa</i> (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940	<i>Myosotis cespiteux, Myosotis gazonnant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DEHONDT F., DUBREUIL P.	Moyen			1996 - 1996
	109861	<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir., 1798	<i>Oenanthe phellandre, Oenanthe aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JULVE P.	Faible			1994 - 1994
	116928	<i>Ranunculus aquatilis</i> L., 1753	<i>Renoncule aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : JULVE P.	Faible			1994 - 1994
	128322	<i>Utricularia vulgaris</i> L., 1753	<i>Utriculaire vulgaire, Utriculaire commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BAK A., MARI A.	Moyen			2005 - 2005

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	61000	<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Oiseaux	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
Ptéridophytes	113547	<i>Pilularia globulifera</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	DUBREUIL P. & al.	1996	Inventaire des patrimoines: Commune de Bullion (la faune, la flore et les milieux naturels) - Parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse.
	FRAIN M.		Relevés phytosociologiques réalisés dans le parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse. Parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse & OGE.
	JULVE P.	1995	Flore et végétation du PNR de la haute vallée de Chevreuse. Parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse & Ere.
	ZAGATTI P. et al.	2000	Atlas des coléoptères du massif de Rambouillet et du parc naturel régional de la haute vallée de chevreuse, Tome I : 1990 - 2000. OPIE.
Collection	Base de données Faune-Flore du parc naturel régional de la Haute vallée de Chevreuse		
	GILIF - base de données		
Informateur	BAK A., MARI A.		
	DEHONDT F.		
	DEHONDT F., DUBREUIL P.		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	DUBREUIL P.		
	FRAIN M.		
	HORELLOU A.		
	HORELLOU A., MARI A.		
	JULVE P.		
	MARCHAL O.		
	MARI A.		
	POUZERGUES F.		
	ROCHAT D.		
	SAINT-ALARY F.		