



PELOUSES DE L'EGLISE A BEAUREGARD (Identifiant national : 110001578)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 91001004)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Gaëlle SABOURIN (NatureEssonne), - 110001578, PELOUSES DE L'EGLISE A BEAUREGARD. - INPN, SPN-MNHN Paris, 14P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001578.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France
Rédacteur(s) : Gaëlle SABOURIN (NatureEssonne)
Centroïde calculé : 586891°-2372275°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003
Date actuelle d'avis CSRPN : 01/01/2003
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 25/11/2013

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	13
9. SOURCES	14

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Essonne
- Commune : Abbéville-la-Rivière (INSEE : 91001)
- Commune : Fontaine-la-Rivière (INSEE : 91240)

1.2 Superficie

23,16 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 90
Maximale (mètre): 125

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF , prise entre la vallée de l'Eclimont et un plateau cultivé, est constituée de coteaux légèrement pentus et de pelouses à pente nulle ou faible où différents stades de végétation sont présents.

Le site de l'Eglise est le seul relaté dans la bibliographie : la grande superficie de sa pelouse et le nombre important d'espèces qu'il abrite lui confère un intérêt particulier. Il est d'ailleurs retenu en partie pour le réseau Natura 2000.

On note au niveau de sa pelouse la présence de deux espèces protégées au niveau régional : la cardoncelle molle (*Carduncellus mitissimus*, AR), et le Lin de Léon (*Linum leonii*, TR).

Les secteurs dénudés abritent un cortège d'espèces pionnières peu communes des pelouses calcaires ou sablo-calcaires comme le Céraiste à pétales courts (*Cerastium brachypetalum*, R), le Micrope dressé (*Bombycilaena erecta*, AR) ou le Pissenlit à graines rouges (*Taraxacum erythrospermum*, TR). Ces petites zones, bien entretenues par les lapins, sont imbriquées dans la pelouse xérophile où s'expriment là encore en grand nombre d'espèces très rares à assez-rare.

La pelouse mésophile est richement caractérisée par de belles populations d'Orchidées telles que l'Orchis singe (*Orchis simia*, AR) ou l'Orchis militaire (*Orchis militaris*, AC).

Autour de cette pelouse le pré-bois peu densifié permet la présence de la rare Limodore à feuilles avortées (*Limodorum abortivum*) et de la Laïche des montagnes (*Carex montana*), très rare et protégée au niveau régional.

Les autres pelouses du rebord de plateau ont de petites superficies et sont dominées par le brachypode. Aucune étude floristique ne les concernait. Cependant, le contrôle de terrain de 1999 a permis de mettre en évidence la présence de quelques pieds de Cardoncelle molle au niveau d'une pelouse située au sud du Fond de Vauluret , un peuplement de Campanules agglomérées (*Campanula glomerata*, AR), au niveau de Beauregard, et la Globulaire (*Globularia bisnagarica*, AR) sur un petit coteau du sud de la zone. L'étendue de la ZNIEFF au Sud-Est est donc justifiée.

Une prospection plus approfondie des petits coteaux permettrait peut-être d'augmenter encore la diversité floristique du site. En effet, une légère pente, associée à de multiples zones d'affleurements des sables de Fontainebleau, les rend propices à accueillir une végétation intéressante.

Un grand nombre de Lépidoptères menacés est présent sur ce site. On peut citer en particulier le Flambé (*Iphiclides podalirius*) et la petit Agreste (*Arethusana arethusa*), tous deux protégés au niveau régional.

Le cortège d'Orthoptères est également très riche avec 3 espèces protégées au niveau régional, à savoir le Fourmilion longicorne (*Distoleon tetragrammicus*), espèce xérothermophile et remarquable pour l'Essonne, l'Ascalaphe ambré (*Libelloides longicornis*),

élément typique du Xerobromion et du Mesobromion. Enfin, la Mante religieuse (*Mantis religiosa*) qui trouve ici des refuges chauds et secs.

La pelouse de l'Eglise subit une fréquentation très importante, et est marquée par les traces des rassemblements réguliers autour des feux de camp. Des cabanons y sont présents en nombre non négligeable. Le surpiétinement est encore accentué par le passage des VTT, motos et même voitures qui parcourent la pelouse.

Géologie

Feuille Méréville et Malesherbes. Plateau : calcaire d'Etampes, versants sables de Fontainebleau, un peu de grès, calcaire en colluvions.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

Site de "La pelouse de l'Eglise" inscrit en partie pour le réseau Natura 2000.

1.6.2 Activités humaines

- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Urbanisation discontinue, agglomération

Commentaire sur les activités humaines

Décharge, déchets divers

Ball-trap, VTT, Motos, Voitures

Habitats précaires

Labour

Agrainoirs

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

Haut de coteau et rebord de plateau de la vallée de l'Eclimont.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Insectes - Floristique - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de protection du milieu physique 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation est difficile en raison de l'imbrication de la ZNIEFF avec de petites lames de cultures, les jardins potagers et les terrains privés artificialisés (surtout au niveau de Beauregard). Les limites avec les cultures, routes et chemins sont principalement utilisées.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Dépôts de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Equipements sportifs et de loisirs	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

"Pratiques liées aux loisirs" noté mais non précisé.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 		<ul style="list-style-type: none"> - Orthoptères - Lépidoptères - Autres ordres d'Hexapodes 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.12 <i>Pelouses des sables calcaires</i>			5	
	34.33 <i>Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i>			2	
	34.32 <i>Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides</i>			28	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.34 <i>Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale</i>				
	43.2 <i>Chênaies-charmaies mixtes</i>			50	
	31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i>			15	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	4 <i>Forêts</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres insectes	65839	<i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mante religieuse</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1995
Lépidoptères	53370	<i>Arethusana arethusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Mercurie (Le), Petit Agreste (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1991
	716695	<i>Epicallia villica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ecaille fermière (L'), Ecaille villageoise (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1996
	54475	<i>Iphiclidides podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Flambé (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1996
	53700	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1996
	249106	<i>Pelosia muscerda</i> (Hufnagel, 1766)	<i>Lithosie muscerde (La), Lithosie crotte-souris (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1990
	219767	<i>Polyommatus bellargus</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1996
	219768	<i>Polyommatus coridon</i> (Poda, 1761)	<i>Argus bleu-nacré (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1996
	416995	<i>Sideridis albicolon</i> Hübner, 1813	<i>Tréma blanc (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MOTHIRON P.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	247044	<i>Zygaena fausta</i> (Linnaeus, 1767)	Zygène de la Petite coronille (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1996
	716757	<i>Zygaena hippocrepidis</i> (Hübner, 1799)	Zygène de l'Hippocrévide (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1996
Orthoptères	66136	<i>Chorthippus mollis</i> (Charpentier, 1825)	Criquet des jachères	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1995
	65649	<i>Ephippiger ephippiger</i> (auct. non Fiebig, 1784)	Ephippigère des vignes	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1996
	65910	<i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758	Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1997
	65721	<i>Metriopectera bicolor</i> (Philippi, 1830)	Decticelle bicolor	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1996
	66100	<i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796)	Criquet de la Palène, Sténobothre ligné, Criquet du Brachypode	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1996
Phanérogames	87652	<i>Campanula glomerata</i> L., 1753	Campanule agglomérée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NaturEssonne (SABOURIN G.) (1999)				1999
	88052	<i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) DC., 1805	Cardoncelle mou	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NaturEssonne (SABOURIN G.) (1999)				1999
	88691	<i>Carex montana</i> L., 1753	Laïche des montagnes	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FONTAINE A.				1994 - 1995
	106026	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799	Limodore avorté, Limodore sans feuille	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106306	<i>Linum leonii</i> F.W.Schultz, 1838	<i>Lin des Alpes,</i> <i>Lin français</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	142157	<i>Veronica prostrata</i> subsp. <i>scheereri</i> J.-P.Brandt, 1969	<i>Véronique</i> <i>de Scheerer</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994 - 1999

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	249210	<i>Agrotis cinerea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Noctuelle</i> <i>Cendrée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MOTHIRON P.				1991
	248526	<i>Cataclysmes riguata</i> (Hübner, 1813)	<i>Veinée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1996
	53661	<i>Coenonympha arcania</i> (Linnaeus, 1760)	<i>Céphale (Le),</i> <i>Arcanie (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1996
	53307	<i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Point de Hongrie</i> <i>(Le), Grisette (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1999
	248646	<i>Eupithecia breviculata</i> (Donzel, 1837)	<i>Eupithécie</i> <i>rouillée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1996
	809823	<i>Heliophobus reticulata</i> (Goeze, 1781)	<i>Noctuelle de la</i> <i>Saponaire (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MOTHIRON P.				1996
	249773	<i>Lygephila cracca</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Ophiuse des pois</i> <i>à crapauds (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MOTHIRON P.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53320	<i>Thymelicus acteon</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Hespérie du Chiendent (L'), Hespérie Actéon (L'), Actéon (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1996
Phanérogames	86136	<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan., 1955	<i>Gnaphale dressé, Micrope droit, Micrope érigé, Micropus dressé, Cotonnière dressée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994 - 1999
	88415	<i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785	<i>Laïche printanière, Laïche du printemps</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994 - 1999
	89578	<i>Centaurea debeauxii</i> Godr. & Gren., 1850	<i>Centaurée de Debeaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	89579	<i>Centaurea decipiens</i> Thuill., 1799	<i>Centaurée de Debeaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	89979	<i>Cerastium brachypetalum</i> Desp. ex Pers., 1805	<i>Céraiste à pétales courts</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	92527	<i>Coronilla minima</i> L., 1756	<i>Coronille naine, Coronille mineure</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994 - 1999
	93621	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L., 1774	<i>Cuscute à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994 - 1999
	96447	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz, 1769	<i>Épipactis à larges feuilles, Elléborine à larges feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994 - 1999
	98358	<i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt., 1890	<i>Fétuque de Timbal-Lagrange</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99028	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847	<i>Fumana</i> à tiges retombantes, <i>Fumana vulgaire</i> , <i>Hélianthème nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FONTAINE A.				1994 - 1999
	100085	<i>Geranium lucidum</i> L., 1753	<i>Géranium luisant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994 - 1999
	100338	<i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753	<i>Globulaire commune</i> , <i>Globulaire vulgaire</i> , <i>Globulaire ponctuée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994 - 1999
	102797	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826	<i>Orchis bouc</i> , <i>Himantoglosse à odeur de bouc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994 - 1999
	106346	<i>Linum tenuifolium</i> L., 1753	<i>Lin à feuilles menues</i> , <i>Lin à petites feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994 - 1999
	106370	<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813	<i>Grande Listère</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994 - 1999
	108769	<i>Monotropa hypophegea</i> Wallr., 1822	<i>Monotrope du Hêtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994 - 1999
	138347	<i>Ophrys sphegodes</i> subsp. <i>sphgodes</i>	<i>Ophrys araignée</i> , <i>Oiseau-coquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994 - 1999
	110920	<i>Orchis militaris</i> L., 1753	<i>Orchis militaire</i> , <i>Casque militaire</i> , <i>Orchis casqué</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994 - 1999
	110966	<i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762	<i>Orchis pourpre</i> , <i>Grivollée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994 - 1999
	110987	<i>Orchis simia</i> Lam., 1779	<i>Orchis singe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	149399	<i>Phleum phleoides</i> var. <i>phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994 - 1999
	114012	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828	<i>Orchis vert</i> , <i>Orchis verdâtre</i> , <i>Platanthère à fleurs verdâtres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994 - 1999
	114112	<i>Poa angustifolia</i> L., 1753	<i>Pâturin à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994 - 1999
	161941	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Jacq., 1776	<i>Brunelle à grandes fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994 - 1999
	116460	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768	<i>Pulsatille vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994 - 1999
	117986	<i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798	<i>Rosier des haies</i> , <i>Églantier agreste</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	<i>Garance voyageuse</i> , <i>Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994 - 1999
	123568	<i>Silene nutans</i> L., 1753	<i>Silène nutans</i> , <i>Silène penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994 - 1999
	125585	<i>Taraxacum erythrospermum</i> Andrz. ex Besser, 1821	<i>Pissenlit gracile</i> , <i>Pissenlit à feuilles lisses</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994 - 1999
	126566	<i>Thymus pulegioides</i> L., 1753	<i>Thym commun</i> , <i>Thym faux Pouliot</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	129322	<i>Vicia tenuifolia</i> Roth, 1788	<i>Vesce à petites feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BLOCH F.				1999 - 1999

7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
86136 <i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan., 1955		Reproduction certaine ou probable	
87652 <i>Campanula glomerata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
88052 <i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) DC., 1805		Reproduction certaine ou probable	
88415 <i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785		Reproduction certaine ou probable	
88691 <i>Carex montana</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
89578 <i>Centaurea debeauxii</i> Godr. & Gren., 1850		Reproduction certaine ou probable	
89579 <i>Centaurea decipiens</i> Thuill., 1799		Reproduction certaine ou probable	
89979 <i>Cerastium brachypetalum</i> Desp. ex Pers., 1805		Reproduction certaine ou probable	
92527 <i>Coronilla minima</i> L., 1756		Reproduction certaine ou probable	
93621 <i>Cuscuta epithimum</i> (L.) L., 1774		Reproduction certaine ou probable	
98358 <i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt., 1890		Reproduction certaine ou probable	
99028 <i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847		Reproduction certaine ou probable	
100085 <i>Geranium lucidum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
100338 <i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
106026 <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799		Reproduction certaine ou probable	
106306 <i>Linum leonii</i> F.W.Schultz, 1838		Reproduction certaine ou probable	
106346 <i>Linum tenuifolium</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
108769 <i>Monotropa hypophegea</i> Wallr., 1822		Reproduction certaine ou probable	
110987 <i>Orchis simia</i> Lam., 1779		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
114112 <i>Poa angustifolia</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
116460 <i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768		Reproduction certaine ou probable	
117986 <i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798		Reproduction certaine ou probable	
118916 <i>Rubia peregrina</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
123568 <i>Silene nutans</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
125585 <i>Taraxacum erythrospermum</i> Andr. ex Besser, 1821		Reproduction certaine ou probable	
126566 <i>Thymus pulegioides</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
129322 <i>Vicia tenuifolia</i> Roth, 1788		Reproduction certaine ou probable	
142157 <i>Veronica prostrata</i> subsp. <i>scheereri</i> J.-P.Brandt, 1969		Reproduction certaine ou probable	
149399 <i>Phleum phleoides</i> var. <i>phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880		Reproduction certaine ou probable	
161941 <i>Prunella grandiflora</i> (L.) Jacq., 1776		Reproduction certaine ou probable	

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	FONTAINE A.	1996	Comparaison de pelouses sèches en Essonne, Inventaires floristiques. NaturEssonne, Longpont/Orge
	GAULTIER C. (Ecosphère)	1993	Présentation des pelouses calcaires du département de l'Essonne, Hiérarchisation des priorités d'inventaires. Conseil général de l'Essonne
	GAULTIER C. (Ecosphère)	1995	Les pelouses calcicoles du département de l'Essonne, Inventaire écologique, 3ème partie. Conseil général de l'Essonne.
	MOTHIRON P.	1997	Noctuelles. In : Contribution à la connaissance du patrimoine naturel francilien. Inventaire commenté des Lépidoptères d'Île-de-France. Vol. 1. Alexonor, 19, supplément hors-série.
	STEUNOU M., URBANO S.	1998	Inventaire des sites naturels d'intérêt majeur en Essonne - Pelouses calcaires de la haute vallée de la Juine. NaturEssonne, Longpont/Orge
Informateur	Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)		
	LE BLOCH F.		
	LUQUET G.-C.		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	NaturEssonne (SABOURIN G.) (1999)		