



PELOUSES DES TROIS COUPS D'EPEE A LA HAIE THIBAUT (Identifiant national : 110001671)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 91137005)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Gaëlle SABOURIN (NaturEssonne), .- 110001671, PELOUSES DES TROIS COUPS D'EPEE A LA HAIE THIBAUT. - INPN, SPN-MNHN Paris, 22P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001671.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France
Rédacteur(s) : Gaëlle SABOURIN (NaturEssonne)
Centroïde calculé : 598261°-2372834°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003
Date actuelle d'avis CSRPN : 01/01/2003
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 25/11/2013

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	19
9. SOURCES	22

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Essonne
- Commune : Champmotteux (INSEE : 91137)
- Commune : Gironville-sur-Essonne (INSEE : 91273)

1.2 Superficie

86,6 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 90
Maximale (mètre): 140

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Considéré d'intérêt phyto-écologique très fort en 1994, le site de Gandevilliers fait partie du vaste réseau de pelouses calcicoles du Gâtinais.

Deux zones y sont distinguées : celle du sud, de la vallée Pavat à la Haye Thibaut, est majoritairement pâturée par les chevaux, les pelouses y sont donc rases et représentent une grande superficie. Ce secteur n'a pas été prospecté dans sa totalité pour la flore, mais au moins une espèce déterminante rare y est présente, ainsi qu'une population très intéressante de criquets.

La zone située au nord (lieux-dits des "Grandes Friches " et de "la Fourche au Coq"), présente dans sa partie Est un réseau diversifié de pelouses calcicoles abritant un grand nombre d'espèces déterminantes. Le secteur Ouest est boisé mais de manière très clairière offrant ainsi la possibilité à des plantes intéressantes de sous-bois de s'exprimer.

21 espèces déterminantes dont 6 protégées en Ile-de-France sont réparties sur toute la ZNIEFF.

Les pelouses pionnières sont localisées au niveau des pelouses xérophiles de la "Fourche au Coq", où les tonsures engendrées par les lapins sont favorables au Buplèvre aristé (*Bupleurum baldense*, TR). Une pente abrupte y présente également une formation intéressante avec notamment l'Hutchinsie (*Hornungia petraea*), protégée au niveau régional.

Les pelouses non pionnières abritent 4 espèces protégées, à savoir la Trinie glauque (*Trinia glauca*, PR), espèce xérophile, la Cardoncelle molle (*Carduncellus mitissimus*, PR), la Laïche de Haller (*Carex halleriana*, PR) et le Cytise couché (*Chamaecytisus hirsutus*, PR), toutes trois plutôt mésophiles.

Ces pelouses sont bien représentées mais souvent en mosaïque avec des pelouses plus ourlifiées où l'on observe en particulier la dernière espèce protégée de la ZNIEFF, le Petit Pigamon (*Thalictrum minus*, PR).

Au niveau des ourlets et pré-bois très clairs on note comme espèces déterminantes le Limodore à feuilles avortées (*Limodorum abortivum*, R), la Phalangère rameuse (*Anthericum ramosum*, R) et le Peucedan des montagnes (*Peucedanum oreoselinum*, R).

Les boisements accueillent encore des espèces assez rares à rares telles que la Goodyère rampante (*Goodyera repens*, AR).

Le nombre d'espèces menacées relatives à l'entomofaune est très important. On peut citer deux espèces remarquables : l'Ascalaphe ambré (*Libelloides longicornis*), névroptère typique des formations xérophiles et mésophiles et la Mélitée des Centaurées (*Cinclidia phoebe*), Lépidoptère des milieux calcicoles ouverts. Ces deux espèces sont gravement menacées d'extinction et protégées en Ile-de-France.

Notons également le Flambé (*Iphiclides podalirius*), la Petite Violette (*Clossania dia*), deux Lépidoptères peu communs et , toujours caractéristique des biotopes les plus chauds et secs, la Mante religieuse (*Mantis religiosa*), protégée en Ile-de-France.

Au niveau des pelouses pâturées par les chevaux, une population de Criquet des grouettes (*Omocestus petraeus*), espèce xérothermophile, ainsi que deux Coléoptères cités sur la Liste Rouge sont présents (*Harpalus attenuatus* et *Harpalus honestus*). Ces espèces renforcent et confirment l'intérêt de la pelouse rase située dans la réserve.

Les travaux de restauration engagés dans le cadre du Fonds de Gestion des Espaces Ruraux (FGER) ont permis une ouverture et la formation d'une connexion entre les pelouses du nord-est de la ZNIEFF, formant ainsi un réseau favorable aux insectes en particulier.

Cependant, la fermeture des pelouses reste toujours une menace principale, avec une surfréquentation du site engendrant une rudéralisation de la végétation, notamment à l'extrémité sud de la ZNIEFF.

Géologie

Feuille Malesherbes. Jusqu'à 125m, calcaire d'Etampes; de 125 à 130m : molasse du Gâtinais, marnes et calcaires tendres; au-dessus de 130m : calcaire de Pithiviers, relativement dur à la base.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

Site proposé pour une intégration au réseau NATURA 2000.

Gestion conservatoire dans le cadre du FGER.

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Pâturage équin

4x4, moto-cross

Dépôts divers

Entrepôt de matériel agricole

Paint-ball

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

Plateau vallonné et coteau de vallée sèche (Vallée Jaclos à l'ouest).

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Insectes - Floristique - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Scientifique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Tout le secteur délimité est intéressant : les pelouses y sont réparties du nord au sud et de l'est à l'ouest. Par contre des parcelles agricoles sont insérées dans les boisements, ce qui rend la délimitation moins évidente. Cela explique que la ZNIEFF soit scindée en plusieurs noyaux très proches.

Les délimitations se font donc avec les cultures.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Dépôts de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Autres pratiques de gestion (préciser)	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Diptères - Hyménoptères - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 			<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Autres ordres d'Hexapodes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.34 <i>Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale</i>			3	
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>			17	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.12 <i>Pelouses des sables calcaires</i>			3	
	34.33 <i>Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i>			17	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	43.2 <i>Chênaies-charmaies mixtes</i>			35	
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>			5	
	31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i>			5	
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>				
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>			15	
	88 <i>Mines et passages souterrains</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	4 <i>Forêts</i>				
	82 <i>Cultures</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres insectes	65839	<i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mante religieuse</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1999
	52124	<i>Mantispa styriaca</i> (Poda, 1761)		Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1998
Coléoptères	9300	<i>Harpalus attenuatus</i> Stephens, 1828		Reproduction indéterminée	Bibliographie : MENUT T., VAN ES J. et FOUILLET Ph.				1996
	12644	<i>Timarcha tenebricosa</i> (Fabricius, 1775)	<i>Crache-sang</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MENUT T., VAN ES J. et FOUILLET Ph.				1996
Lépidoptères	416992	<i>Agrotis crassa</i> (Hübner, 1803)	<i>Noctuelle trapue (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MOTHIRON P.				1999
	249379	<i>Arenostola phragmitidis</i> (Hübner, 1803)	<i>Noctuelle des Roselières (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MOTHIRON P.				1999
	53370	<i>Arethusana arethusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Mercurie (Le), Petit Agreste (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1999
	249378	<i>Calamia tridens</i> (Hufnagel, 1766)	<i>Verdoyante (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MOTHIRON P.				1999
	53813	<i>Cinclidia phoebe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Mélitée des Centaurées (La), Grand Damier (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1999
	53942	<i>Clossiana dia</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Petite Violette (La), Nacré violet (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54029	<i>Cupido minimus</i> (Fuessly, 1775)	<i>Argus frêle</i> (L'), <i>Argus minime</i> (L'), <i>Lycène naine</i> (La), <i>Pygmée</i> (Le), <i>Azuré murcian</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1999
	716695	<i>Epicallia villica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ecaille fermière</i> (L'), <i>Ecaille villageoise</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1999
	54475	<i>Iphiclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Flambé</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1999
	53700	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Demi-Deuil</i> (Le), <i>Échiquier</i> (L'), <i>Échiquier commun</i> (L'), <i>Arge galathée</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1999
	54170	<i>Plebejus argyrognomon</i> (Bergsträsser, 1779)	<i>Azuré des Coronilles</i> (L'), <i>Azuré porte-arceaux</i> (L'), <i>Argus fléché</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1999
	219767	<i>Polyommatus bellargus</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Azuré bleu-céleste</i> (L'), <i>Bel-Argus</i> (Le), <i>Argus bleu céleste</i> (L'), <i>Lycène Bel-Argus</i> (Le), <i>Argus bleu ciel</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1999
	219768	<i>Polyommatus coridon</i> (Poda, 1761)	<i>Argus bleu-nacré</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1999
	247044	<i>Zygaena fausta</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Zygène de la Petite coronille</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1999
	716757	<i>Zygaena hippocrepidis</i> (Hübner, 1799)	<i>Zygène de l'Hippocrévide</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1999
Orthoptères	66136	<i>Chorthippus mollis</i> (Charpentier, 1825)	<i>Criquet des jachères</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65687	<i>Decticus verrucivorus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Dectique verrucivore, Sauterelle à sabre, Sauterelle rondue, Dectique commun, Dectique</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1999
	65649	<i>Ephippiger ephippiger</i> (auct. non Fiebig, 1784)	<i>Ephippigère des vignes</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1999
	66172	<i>Euchorthippus pulvinatus gallicus</i> Maran, 1957	<i>Criquet glauque</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1999
	65910	<i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758	<i>Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1999
	65721	<i>Metrioptera bicolor</i> (Philippi, 1830)	<i>Decticelle bicolore</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1999
	65722	<i>Metrioptera roeselii</i> (Hagenbach, 1822)	<i>Decticelle bariolée, Dectique brévipenne</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1998
	66121	<i>Myrmeleotettix maculatus</i> (Thunberg, 1815)	<i>Gomphocère tacheté, Gomphocère double-signé</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MENUT T., VAN ES J. et FOUILLET Ph.				1996
	66086	<i>Omocestus petraeus</i> (Brisout de Barneville, 1856)	<i>Criquet des friches</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1999
	65711	<i>Platycleis tessellata</i> (Charpentier, 1825)	<i>Decticelle carroyée, Dectique marqueté</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	66100	<i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796)	<i>Criquet de la Palène, Sténobothre ligné, Criquet du Brachypode</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1999
Phanérogames	82909	<i>Anthericum ramosum</i> L., 1753	<i>Phalangère rameuse, Anthéricum ramifié</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	87027	<i>Bupleurum baldense</i> Turra, 1764	<i>Buplèvre du Mont Baldo, Buplèvre opaque</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	87652	<i>Campanula glomerata</i> L., 1753	<i>Campanule agglomérée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	88052	<i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) DC., 1805	<i>Cardoncelle mou</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	88556	<i>Carex gynobasis</i> Chaix, 1785	<i>Laïche de Haller</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	90418	<i>Chamaecytisus hirsutus</i> Cristof., 1974	<i>Cytise couché, Cytise étalé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	99810	<i>Genista sagittalis</i> L., 1753	<i>Genêt ailé, Genistrolle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	103019	<i>Homungia petraea</i> (L.) Rchb., 1838	<i>Homungie des pierres, Hutchinsie des pierres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	106026	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799	<i>Limodore avorté, Limodore sans feuille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110221	<i>Ononis pusilla</i> L., 1759	<i>Bugrane naine, Ononis de Colonna, Ononis grêle, Bugrane de Colonna</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	110927	<i>Orchis morio</i> L., 1753	<i>Orchis bouffon</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	111012	<i>Orchis ustulata</i> L., 1753	<i>Orchis brûlé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	112871	<i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Moench, 1794	<i>Persil des montagnes, Persil de cerf</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	126159	<i>Thalictrum minus</i> L., 1753	<i>Petit pigamon, Pigamon mineur, Pigamon des dunes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	127595	<i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort., 1827	<i>Trinie commune, Trinie glauque, Trinia vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	142157	<i>Veronica prostrata</i> subsp. <i>scheereri</i> J.-P.Brandt, 1969	<i>Véronique de Scheerer</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Coléoptères	9309	<i>Harpalus honestus</i> (Duftschmid, 1812)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : MENUT T., VAN ES J. et FOUILLET Ph.				1996
Lépidoptères	249829	<i>Acontia lucida</i> (Hufnagel, 1766)	<i>Collier blanc (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MOTHIRON P.				1999
	248526	<i>Cataclysmes riguada</i> (Hübner, 1813)	<i>Veinée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249667	<i>Emmelia trabealis</i> (Scopoli, 1763)	<i>Arlequinette jaune</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MOTHIRON P.				1999
	248885	<i>Selidosema brunnearia</i> (Villers, 1789)	<i>Boarmie brune</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1998
	459036	<i>Spiris striata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ecaille striée</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1998
	247056	<i>Zygaena ephialtes</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Zygène de la Coronille variée</i> (La), <i>Zygène de la Coronille</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1997
Orthoptères	65944	<i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763)	<i>Grillon d'Italie, Oecanthe transparent, Grillon transparent, Vairèt</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MENUT T., VAN ES J. et FOUILLET Ph.				1996
	66194	<i>Oedipoda caerulescens</i> (Linnaeus, 1758)	<i>OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OEdipode bleue, Oedipode bleuâtre</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MENUT T., VAN ES J. et FOUILLET Ph.				1996
Phanérogames	79816	<i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton, 1789	<i>Orchis homme pendu, Acéras homme pendu, Porte-Homme, Pantine, , Homme-pendu</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	81844	<i>Althaea hirsuta</i> L., 1753	<i>Mauve hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	82288	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	<i>Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	82931	<i>Anthriscus caucalis</i> M.Bieb., 1808	<i>Cerfeuil vulgaire</i> à fruits glabres, <i>Persil sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	131605	<i>Arenaria serpyllifolia</i> subsp. <i>leptoclados</i> (Rchb.) Nyman, 1878	<i>Sabline à parois fines</i> , <i>Sabline grêle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	86136	<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan., 1955	<i>Gnaphale dressé</i> , <i>Micrope droit</i> , <i>Micrope érigé</i> , <i>Micropus dressé</i> , <i>Cotonnière dressée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAULTIER C.				1998 - 1999
	86983	<i>Bunium bulbocastanum</i> L., 1753	<i>Noix de terre</i> , <i>Marron de terre</i> , <i>Châtaigne-de-terre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	88415	<i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785	<i>Laïche printanière</i> , <i>Laïche du printemps</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	88582	<i>Carex humilis</i> Leys., 1758	<i>Laïche humble</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	89579	<i>Centaurea decipiens</i> Thuill., 1799	<i>Centaurée de Debeaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	89644	<i>Centaurea microptilon</i> (Godr.) Godr. & Gren., 1850	<i>Centaurée à appendice étroit</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	89704	<i>Centaurea serotina</i> Boreau, 1857	<i>Centaurée de Debeaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	89920	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906	<i>Céphalanthère à grandes fleurs</i> , <i>Helléborine blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92527	<i>Coronilla minima</i> L., 1756	Coronille naine, Coronille mineure	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	93840	<i>Cynoglossum officinale</i> L., 1753	Cynoglosse officinale	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	94716	<i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753	Oeillet des Chartreux	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	96432	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809	Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	96447	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz, 1769	Épipactis à larges feuilles, Elléborine à larges feuilles	Reproduction certaine ou probable					1998 - 1999
	98358	<i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt., 1890	Fétuque de Timbal-Lagrave	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	98582	<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina, 1930	Fétuque durette	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	98701	<i>Filago spathulata</i> sensu H.J.Coste, 1903 non C.Presl, 1822	Cotonnière spatulée, Cotonnière à feuilles spatulées	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	99028	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847	Fumana à tiges retombantes, Fumana vulgaire, Hélianthème nain	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	99139	<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel., 1809	Fumeterre de Vaillant	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99511	<i>Galium pumilum</i> Murray, 1770	<i>Gaillet rude</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	99986	<i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Börner, 1912	<i>Gentianelle d'Allemagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	100149	<i>Geranium sanguineum</i> L., 1753	<i>Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet, Bec de grue,</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	100338	<i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753	<i>Globulaire commune, Globulaire vulgaire, Globulaire ponctuée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	100551	<i>Goodyera repens</i> (L.) R.Br., 1813	<i>Goodyère rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	101026	<i>Helianthemum x sulphureum</i> Willd. ex Schltld., 1813	<i>Hélianthème soufré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	102797	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826	<i>Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	103415	<i>Iberis amara</i> L., 1753	<i>Ibérus amer</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	104629	<i>Koeleria glauca</i> (Spreng.) DC., 1813	<i>Koélérie glauque, Koélérie des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	104764	<i>Lactuca perennis</i> L., 1753	<i>Laitue vivace, Lâche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	105214	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler, 1971	<i>Gesse des montagnes, Gesse à feuilles de Lin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106346	<i>Linum tenuifolium</i> L., 1753	<i>Lin à feuilles menues, Lin à petites feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	106370	<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813	<i>Grande Listère</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	106685	<i>Lotus maritimus</i> L., 1753	<i>Lotier maritime, Lotier à gousse carrée, Téragonolobe maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	108769	<i>Monotropa hypophegea</i> Wallr., 1822	<i>Monotrope du Hêtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	110139	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop., 1772	<i>Sainfoin, Esparcette, Sainfoin à feuilles de Vesce</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	110211	<i>Ononis natix</i> L., 1753	<i>Bugrane jaune, Bugrane fétide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	110335	<i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762	<i>Ophrys abeille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	110410	<i>Ophrys insectifera</i> L., 1753	<i>Ophrys mouche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	138347	<i>Ophrys sphegodes</i> subsp. <i>sphgodes</i>	<i>Ophrys araignée, Oiseau-coquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	110920	<i>Orchis militaris</i> L., 1753	<i>Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	110966	<i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762	<i>Orchis pourpre, Grivollée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	111447	<i>Orobancha alba</i> Stephan ex Willd., 1800	<i>Orobancha du thym</i> , <i>Orobancha blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	113219	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880	<i>Fléole de Boehmer</i> , <i>Fléole fausse Fléole</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	114012	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828	<i>Orchis vert</i> , <i>Orchis verdâtre</i> , <i>Platanthère à fleurs verdâtres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	114112	<i>Poa angustifolia</i> L., 1753	<i>Pâturin à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	115993	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Schöller, 1775	<i>Brunelle à grandes fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	115998	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763	<i>Brunelle laciniée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	116460	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768	<i>Pulsatille vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	117986	<i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798	<i>Rosier des haies</i> , <i>Eglantier agreste</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	<i>Garance voyageuse</i> , <i>Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	124741	<i>Stachys annua</i> (L.) L., 1763	<i>Épiaire annuelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	125585	<i>Taraxacum erythrospermum</i> Andr. ex Besser, 1821	<i>Pissenlit gracie</i> , <i>Pissenlit à feuilles lisses</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	125976	<i>Teucrium botrys</i> L., 1753	<i>Germandrée botryde</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	126008	<i>Teucrium montanum</i> L., 1753	<i>Germandrée des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	141810	<i>Tragopogon dubius</i> subsp. major (Jacq.) Vollm., 1914	<i>Salsifis pâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	142140	<i>Veronica austriaca</i> subsp. <i>teucrium</i> (L.) D.A.Webb, 1972	<i>Teucride d'Allemagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	129322	<i>Vicia tenuifolia</i> Roth, 1788	<i>Vesce à petites feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Angiospermes	94716	<i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (<i>lien</i>)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
79816 <i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton, 1789		Reproduction certaine ou probable	
81844 <i>Althaea hirsuta</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
82288 <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817		Reproduction certaine ou probable	
82909 <i>Anthericum ramosum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
82931 <i>Anthriscus caucalis</i> M.Bieb., 1808		Reproduction certaine ou probable	
86136 <i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan., 1955		Reproduction certaine ou probable	
86983 <i>Bunium bulbocastanum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
87027 <i>Bupleurum baldense</i> Turra, 1764		Reproduction certaine ou probable	
87652 <i>Campanula glomerata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
88052 <i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) DC., 1805		Reproduction certaine ou probable	
88415 <i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785		Reproduction certaine ou probable	
88556 <i>Carex gynobasis</i> Chaix, 1785		Reproduction certaine ou probable	
88582 <i>Carex humilis</i> Leyss., 1758		Reproduction certaine ou probable	
89579 <i>Centaurea decipiens</i> Thuill., 1799		Reproduction certaine ou probable	
89644 <i>Centaurea microptilon</i> (Godr.) Godr. & Gren., 1850		Reproduction certaine ou probable	
89704 <i>Centaurea serotina</i> Boreau, 1857		Reproduction certaine ou probable	
89920 <i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906		Reproduction certaine ou probable	
90418 <i>Chamaecytisus hirsutus</i> Cristof., 1974		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
92527 <i>Coronilla minima</i> L., 1756		Reproduction certaine ou probable	
93840 <i>Cynoglossum officinale</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
94716 <i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
96432 <i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809		Reproduction certaine ou probable	
96447 <i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz, 1769		Reproduction certaine ou probable	
98358 <i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt., 1890		Reproduction certaine ou probable	
98582 <i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina, 1930		Reproduction certaine ou probable	
98701 <i>Filago spathulata</i> sensu H.J.Coste, 1903 non C.Presl, 1822		Reproduction certaine ou probable	
99028 <i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847		Reproduction certaine ou probable	
99139 <i>Fumaria vaillantii</i> Loisel., 1809		Reproduction certaine ou probable	
99511 <i>Galium pumilum</i> Murray, 1770		Reproduction certaine ou probable	
99810 <i>Genista sagittalis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
99986 <i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Börner, 1912		Reproduction certaine ou probable	
100149 <i>Geranium sanguineum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
100338 <i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
100551 <i>Goodyera repens</i> (L.) R.Br., 1813		Reproduction certaine ou probable	
101026 <i>Helianthemum x sulphureum</i> Willd. ex Schldl., 1813		Reproduction certaine ou probable	
102797 <i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826		Reproduction certaine ou probable	
103019 <i>Homungia petraea</i> (L.) Rchb., 1838		Reproduction certaine ou probable	
103415 <i>Iberis amara</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
104629 <i>Koeleria glauca</i> (Spreng.) DC., 1813		Reproduction certaine ou probable	
104764 <i>Lactuca perennis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
105214 <i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler, 1971		Reproduction certaine ou probable	
106026 <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799		Reproduction certaine ou probable	
106346 <i>Linum tenuifolium</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
106370 <i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813		Reproduction certaine ou probable	
106685 <i>Lotus maritimus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
108769 <i>Monotropa hypophegea</i> Wallr., 1822		Reproduction certaine ou probable	
110139 <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop., 1772		Reproduction certaine ou probable	
110211 <i>Ononis natix</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
110221 <i>Ononis pusilla</i> L., 1759		Reproduction certaine ou probable	
110335 <i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762		Reproduction certaine ou probable	
110410 <i>Ophrys insectifera</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
110920 <i>Orchis militaris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
110927 <i>Orchis morio</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
110966 <i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762		Reproduction certaine ou probable	
111012 <i>Orchis ustulata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
111447 <i>Orobanche alba</i> Stephan ex Willd., 1800		Reproduction certaine ou probable	
112871 <i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Moench, 1794		Reproduction certaine ou probable	
113219 <i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880		Reproduction certaine ou probable	
114012 <i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828		Reproduction certaine ou probable	
114112 <i>Poa angustifolia</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
115993 <i>Prunella grandiflora</i> (L.) Schöller, 1775		Reproduction certaine ou probable	
115998 <i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
116460 <i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768		Reproduction certaine ou probable	
117986 <i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798		Reproduction certaine ou probable	
118916 <i>Rubia peregrina</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
124741 <i>Stachys annua</i> (L.) L., 1763		Reproduction certaine ou probable	
125585 <i>Taraxacum erythrospermum</i> Andrz. ex Besser, 1821		Reproduction certaine ou probable	
125976 <i>Teucrium botrys</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
126008 <i>Teucrium montanum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
126159 <i>Thalictrum minus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
127595 <i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort., 1827		Reproduction certaine ou probable	
129322 <i>Vicia tenuifolia</i> Roth, 1788		Reproduction certaine ou probable	
131605 <i>Arenaria serpyllifolia</i> subsp. <i>leptoclados</i> (Rchb.) Nyman, 1878		Reproduction certaine ou probable	
138347 <i>Ophrys sphegodes</i> subsp. <i>sphagodes</i>		Reproduction certaine ou probable	
141810 <i>Tragopogon dubius</i> subsp. <i>major</i> (Jacq.) Vollm., 1914		Reproduction certaine ou probable	
142140 <i>Veronica austriaca</i> subsp. <i>teucrium</i> (L.) D.A. Webb, 1972		Reproduction certaine ou probable	
142157 <i>Veronica prostrata</i> subsp. <i>scheereri</i> J.-P. Brandt, 1969		Reproduction certaine ou probable	

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	GALLOT S., STEUNOU M., URBANO S.	1997	Restauration de pelouses sèches en Essonne, 1ère tranche. Programme au titre du FGFR, NATurEssonne. Longpont/Orge.
	GAULTIER C. (Ecosphère)	1992	Les pelouses calcicoles de l'Essonne, Inventaire écologique, 1ère partie. NaturEssonne, Longpont/Orge.
	MENUT T., VAN ES J. et FOUILLET Ph.	1997	Etude entomologique des pelouses sèches de l'Essonne.
	MOTHIRON P.	1997	Noctuelles. In : Contribution à la connaissance du patrimoine naturel francilien. Inventaire commenté des Lépidoptères d'Île-de-France. Vol. 1. Alexanor, 19, supplément hors-série.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	STEUNOU M., URBANO S.	1998	Inventaire des sites naturels d'intérêt majeur en Essonne - Pelouses calcaires de la haute vallée de la Juine. NaturEssonne, Longpont/Orge
Informateur	GAULTIER C.		
	Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)		
	LUQUET G.-C.		
	NaturEssonne (SABOURIN G.) (1999		
	OBERT D.		