



PELOUSES DE LA ROCHE ET DU CHANGE (Identifiant national : 110001675)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 91137006)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Gaëlle SABOURIN (NaturEssonne), - 110001675, PELOUSES DE LA ROCHE ET DU CHANGE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 16P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001675.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France
Rédacteur(s) : Gaëlle SABOURIN (NaturEssonne)
Centroïde calculé : 598403°-2370849°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003
Date actuelle d'avis CSRPN : 01/01/2003
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 25/11/2013

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	14
9. SOURCES	16

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Essonne
- Commune : Champmotteux (INSEE : 91137)

1.2 Superficie

18,12 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 115

Maximale (mètre): 135

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Les pelouses de la Roche et du Change sont localisées à l'extrémité sud du vaste réseau de pelouses du Gâtinais. Les milieux naturels (boisements et pelouses) qui s'y trouvent sont fortement imbriqués dans les cultures ce qui explique que la ZNIEFF soit scindée en 3 noyaux.

Considéré d'intérêt phyto-écologique fort en 1991, cette ZNIEFF comporte une diversité de pelouses moins importante que toutes les autres du réseau. On y trouve cependant 8 espèces déterminantes pour l'Essonne, dont 3 protégées au niveau régional.

La première est l'Hutchinsie (*Hornungia petraea*), espèce typiquement pionnière présente ici au niveau de secteurs de sol nu. Elle est accompagnée du Micrope dressé (*Bombycilaena erecta*, AR), espèce non protégée mais déterminante.

Les deux autres, ainsi que le reste des espèces déterminantes, sont localisées au niveau des pelouses non pionnières présentes sur tous les noyaux. On note ainsi le Lin français (*Linum leonii*, PR), méso-xérophile et la Cardoncelle molle (*Carduncellus mitissimus*, PR), plus mésophile. Les secteurs de pelouses plus rase abritent des espèces non protégées mais déterminantes comme la Véronique couchée (*Veronica prostrata*, R) ou la Globulaire ponctuée (*Globularia bisnagarica*, AR).

Les orchidées sont également bien représentées avec notamment l'Orchis brûlé (*Orchis ustulata*, TR).

Les secteurs les plus ourliés des pelouses ou des abords des chemins de pré-bois n'accueillent pas d'espèces déterminantes mais des espèces peu communes qui augmentent la biodiversité de la ZNIEFF : la Noix de terre (*Bunium bulbocastanum*, TR), la Luzerne en faucille (*Medicago falcata*, R) ou encore la Vesce à feuilles étroites (*Vicia tenuifolia*, R).

Le boisement du noyau sud de la ZNIEFF abrite quant à lui la Googyère rampante (*Goodyera repens*, AR).

Le cortège lié à l'entomofaune est beaucoup plus riche que ne l'est celui lié à la flore. Si la majorité des espèces présentes sont assez bien représentées dans le secteur de pelouses du Gâtinais, ce n'est pas le cas du Criquet des Grouettes (*Omocestus petraeus*), gravement menacé d'extinction en Ile-de-France et dont la sauvegarde dépend du maintien de vastes pelouses rases.

Parmi les Lépidoptères typiques des milieux calcicoles ouverts, les plus remarquables sont la Lupérine des Fétuques (*Luperina nickerlii*), la Vendurette (*Calamia tridens*), la Zygène de la Bruyère (*Zygaena fausta*, PR), le Petit Agreste (*Arethusana arethusana*, PR) et la Larentie sillonnée (*Cataclysmus rigua*, VU), espèce très rare et remarquable pour l'Ile-de-France.

La richesse floristique et entomologique de ce site est très menacée par le contexte agricole : les pelouses sont régulièrement grignotées par les agriculteurs et considérées comme des zones d'entrepôt (matériel agricole, tas de pierres et déchets divers). Une pelouse en ZNIEFF au nord de celle-ci a d'ailleurs été supprimée car complètement rudéralisée.

La fermeture des milieux est l'autre menace qui pèse sur ce site.

Géologie

Feuille : Malesherbes. La Roche Ouest : molasse du Gâtinais, glissant sur le calcaire d'Etampes qui la supporte. La Roche Est : calcaire de pithiviers.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

Dépôts de pierres

Entrepôt de matériel agricole

Moto-cross

Agrainoirs

1.6.3 Géomorphologie

- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

Plateau faiblement vallonné.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est entourée de cultures qui servent donc de délimitation.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Dépôts de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 		<ul style="list-style-type: none"> - Orthoptères - Lépidoptères - Autres ordres d'Hexapodes 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>			15	
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>			20	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.33 <i>Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i>				
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>				
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>			10	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.8 <i>Fourrés</i>				
	31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i>			10	
	34.1 <i>Pelouses pionnières médio-européennes</i>				
	34.3 <i>Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes</i>				
	88 <i>Mines et passages souterrains</i>				
	34.34 <i>Pelouses calcaréo- siliceuses de l'Europe centrale</i>				
	43.2 <i>Chênaies-charmaies mixtes</i>			45	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82 <i>Cultures</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres insectes	52089	<i>Distoleon tetragrammicus</i> (Fabricius, 1798)	<i>Fourmillion longicorne</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1996
	65839	<i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mante religieuse</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1998
Lépidoptères	416992	<i>Agrotis crassa</i> (Hübner, 1803)	<i>Noctuelle trapue</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MOTHIRON P.				1996
	53370	<i>Arethusana arethusana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Mercure</i> (Le), <i>Petit Agreste</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1996
	249378	<i>Calamia tridens</i> (Hufnagel, 1766)	<i>Verdoyante</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MOTHIRON P.				1996
	345689	<i>Luperina nickerlii</i> (Freyer, 1845)	<i>Lupérine de la Fétuque</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MOTHIRON P.				1996
	219768	<i>Polyommatus coridon</i> (Poda, 1761)	<i>Argus bleu-nacré</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1998
	247044	<i>Zygaena fausta</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Zygène de la Petite coronille</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1996
	342946	<i>Zygaena transalpina hippocrepidis</i> (Hübner, 1799)	<i>Zygène de l'Hippocrévide</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1998
Orthoptères	66136	<i>Chorthippus mollis</i> (Charpentier, 1825)	<i>Criquet des jachères</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1998
	66172	<i>Euchorthippus pulvinatus gallicus</i> Maran, 1957	<i>Criquet glauque</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65910	<i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758	<i>Grillon champêtre</i> , <i>Grillon des champs</i> , <i>Gril</i> , <i>Riquet</i> , <i>Cricri</i> , <i>Grésillon</i> , <i>Grillon sauvage</i> , <i>Petit Cheval du Bon Dieu</i> , <i>Grill</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1996
	65721	<i>Metriopectera bicolor</i> (Philippi, 1830)	<i>Decticelle bicolore</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1996
	66086	<i>Omocestus petraeus</i> (Brisout de Barneville, 1856)	<i>Criquet des friches</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1996
	65711	<i>Platycleis tessellata</i> (Charpentier, 1825)	<i>Decticelle carroyée</i> , <i>Dectique marqueté</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1998
	66100	<i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796)	<i>Criquet de la Palène</i> , <i>Sténobothre ligné</i> , <i>Criquet du Brachypode</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1998
Phanérogames	88052	<i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) DC., 1805	<i>Cardoncelle mou</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	103019	<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb., 1838	<i>Hornungie des pierres</i> , <i>Hutchinsie des pierres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	106306	<i>Linum leonii</i> F.W.Schultz, 1838	<i>Lin des Alpes</i> , <i>Lin français</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	111012	<i>Orchis ustulata</i> L., 1753	<i>Orchis brûlé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998 - 1999
	123577	<i>Silene otites</i> (L.) Wibel, 1799	<i>Silène cure-oreille</i> , <i>Silène à oreillettes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	128975	<i>Veronica prostrata</i> L., 1762	<i>Véronique prostrée</i> , <i>Véronique couchée</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	249829	<i>Acontia lucida</i> (Hufnagel, 1766)	Collier blanc (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MOTHIRON P.				1996
	248526	<i>Cataclysmes riguada</i> (Hübner, 1813)	Veinée (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1996
	248738	<i>Perizoma albulata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Périsome du Rhinanthé (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1996
Phanérogames	79816	<i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton, 1789	Orchis homme pendu, Acéras homme pendu, Porte-Homme, Pantine, , Homme-pendu	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	82931	<i>Anthriscus caucalis</i> M.Bieb., 1808	Cerfeuil vulgaire à fruits glabres, Persil sauvage	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	131605	<i>Arenaria serpyllifolia</i> subsp. <i>leptoclados</i> (Rchb.) Nyman, 1878	Sabline à parois fines, Sabline grêle	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	86136	<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan., 1955	Gnaphale dressé, Micrope droit, Micrope érigé, Micropus dressé, , Cotonnière dressée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	86983	<i>Bunium bulbocastanum</i> L., 1753	Noix de terre, Marron de terre, Châtaigne-de-terre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	88207	<i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis, 1793	Chardon à petites fleurs, Chardon à petits capitules	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89579	<i>Centaurea decipiens</i> Thuill., 1799	<i>Centaurée de Debeaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	89644	<i>Centaurea microptilon</i> (Godr.) Godr. & Gren., 1850	<i>Centaurée à appendice étroit</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	89704	<i>Centaurea serotina</i> Boreau, 1857	<i>Centaurée de Debeaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	92527	<i>Coronilla minima</i> L., 1756	<i>Coronille naine, Coronille mineure</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	93840	<i>Cynoglossum officinale</i> L., 1753	<i>Cynoglosse officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	98358	<i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt., 1890	<i>Fétuque de Timbal-Lagrave</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	98583	<i>Festuca trachyphylla</i> sensu A.Huon, 1970 non (Hack.) Krajina	<i>Fétuque de Léman</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	98701	<i>Filago spatulata</i> sensu H.J.Coste, 1903 non C.Presl, 1822	<i>Cotonnière spatulée, Cotonnière à feuilles spatulées</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	99511	<i>Galium pumilum</i> Murray, 1770	<i>Gaillet rude</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	100338	<i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753	<i>Globulaire commune, Globulaire vulgaire, Globulaire ponctuée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100551	<i>Goodyera repens</i> (L.) R.Br., 1813	<i>Goodyère rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	101026	<i>Helianthemum x sulphureum</i> Willd. ex Schtdl., 1813	<i>Hélianthème soufré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	102797	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826	<i>Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	106346	<i>Linum tenuifolium</i> L., 1753	<i>Lin à feuilles menues, Lin à petites feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	106685	<i>Lotus maritimus</i> L., 1753	<i>Lotier maritime, Lotier à gousse carrée, Téragonolobe maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	107610	<i>Medicago falcata</i> L., 1753	<i>Luzerne sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	110335	<i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762	<i>Ophrys abeille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	138347	<i>Ophrys sphegodes</i> subsp. <i>sphgodes</i>	<i>Ophrys araignée, Oiseau-coquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	110966	<i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762	<i>Orchis pourpre, Grivollée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	111447	<i>Orobanche alba</i> Stephan ex Willd., 1800	<i>Orobanche du thym, Orobanche blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	113219	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880	<i>Fléole de Boehmer, Fléole fausse Fléole</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114112	<i>Poa angustifolia</i> L., 1753	<i>Pâturin à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	161941	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Jacq., 1776	<i>Brunelle à grandes fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	115998	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763	<i>Brunelle laciniée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	117986	<i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798	<i>Rosier des haies, Églantier agreste</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	118329	<i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm., 1812	<i>Rosier à petites fleurs, Églantier à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	118557	<i>Rosa tomentosa</i> Sm., 1800	<i>Rosier tomenteux, Églantier tomenteux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	<i>Garance voyageuse, Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	125976	<i>Teucrium botrys</i> L., 1753	<i>Germandrée botryde</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	126008	<i>Teucrium montanum</i> L., 1753	<i>Germandrée des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	126566	<i>Thymus pulegioides</i> L., 1753	<i>Thym commun, Thym faux Pouliot</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	142140	<i>Veronica austriaca</i> subsp. <i>teucrium</i> (L.) D.A.Webb, 1972	<i>Teucride d'Allemagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128963	<i>Veronica polita</i> Fr., 1819	<i>Véronique luisante,</i> <i>Véronique brillante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998
	129322	<i>Vicia tenuifolia</i> Roth, 1788	<i>Vesce à petites feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STEUNOU M., URBANO S.				1998

7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
79816 <i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton, 1789		Reproduction certaine ou probable	
82931 <i>Anthriscus caucalis</i> M.Bieb., 1808		Reproduction certaine ou probable	
86136 <i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan., 1955		Reproduction certaine ou probable	
86983 <i>Bunium bulbocastanum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
88052 <i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) DC., 1805		Reproduction certaine ou probable	
88207 <i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis, 1793		Reproduction certaine ou probable	
89579 <i>Centaurea decipiens</i> Thuill., 1799		Reproduction certaine ou probable	
89644 <i>Centaurea microptilon</i> (Godr.) Godr. & Gren., 1850		Reproduction certaine ou probable	
89704 <i>Centaurea serotina</i> Boreau, 1857		Reproduction certaine ou probable	
92527 <i>Coronilla minima</i> L., 1756		Reproduction certaine ou probable	
93840 <i>Cynoglossum officinale</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
98358 <i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt., 1890		Reproduction certaine ou probable	
98583 <i>Festuca trachyphylla sensu</i> A.Huon, 1970 non (Hack.) Krajina		Reproduction certaine ou probable	
98701 <i>Filago spathulata sensu</i> H.J.Coste, 1903 non C.Presl, 1822		Reproduction certaine ou probable	
99511 <i>Galium pumilum</i> Murray, 1770		Reproduction certaine ou probable	
100338 <i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
100551 <i>Goodyera repens</i> (L.) R.Br., 1813		Reproduction certaine ou probable	
101026 <i>Helianthemum x sulphureum</i> Willd. ex Schtdl., 1813		Reproduction certaine ou probable	
103019 <i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb., 1838		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
106306 <i>Linum leonii</i> F.W.Schultz, 1838		Reproduction certaine ou probable	
106346 <i>Linum tenuifolium</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
106685 <i>Lotus maritimus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
107610 <i>Medicago falcata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
111012 <i>Orchis ustulata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
111447 <i>Orobanche alba</i> <i>Stephan ex Willd.</i> , 1800		Reproduction certaine ou probable	
113219 <i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880		Reproduction certaine ou probable	
114112 <i>Poa angustifolia</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
115998 <i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763		Reproduction certaine ou probable	
117986 <i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798		Reproduction certaine ou probable	
118329 <i>Rosa micrantha</i> <i>Borrer ex Sm.</i> , 1812		Reproduction certaine ou probable	
118557 <i>Rosa tomentosa</i> Sm., 1800		Reproduction certaine ou probable	
118916 <i>Rubia peregrina</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
123577 <i>Silene otites</i> (L.) Wibel, 1799		Reproduction certaine ou probable	
125976 <i>Teucrium botrys</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
126008 <i>Teucrium montanum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
128963 <i>Veronica polita</i> Fr., 1819		Reproduction certaine ou probable	
128975 <i>Veronica prostrata</i> L., 1762		Reproduction indéterminée	
129322 <i>Vicia tenuifolia</i> Roth, 1788		Reproduction certaine ou probable	
131605 <i>Arenaria serpyllifolia</i> subsp. <i>leptoclados</i> (Rchb.) Nyman, 1878		Reproduction certaine ou probable	
142140 <i>Veronica austriaca</i> subsp. <i>teucrium</i> (L.) D.A.Webb, 1972		Reproduction certaine ou probable	
161941 <i>Prunella grandiflora</i> (L.) Jacq., 1776		Reproduction certaine ou probable	

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	GAULTIER C. (Ecosphère)	1992	Les pelouses calcicoles de l'Essonne, Inventaire écologique, 1ère partie. NaturEssonne, Longpont/Orge.
	MENUT T., VAN ES J. et FOUILLET Ph.	1997	Etude entomologique des pelouses sèches de l'Essonne.
	MOTHIRON P.	1997	Noctuelles. In : Contribution à la connaissance du patrimoine naturel francilien. Inventaire commenté des Lépidoptères d'Île-de-France. Vol. 1. Alexanor, 19, supplément hors-série.
	STEUNOU M., URBANO S.	1998	Inventaire des sites naturels d'intérêt majeur en Essonne - Pelouses calcaires de la haute vallée de la Juine. NaturEssonne, Longpont/Orge
Informateur	Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)		
	LUQUET G.-C.		
	NaturEssonne (SABOURIN G.) - 1999		