



PELOUSE DES CHESNEAUX (Identifiant national : 110001678)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 91273004)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Gaëlle SABOURIN (NaturEssonne), .- 110001678, PELOUSE DES CHESNEAUX. - INPN, SPN-MNHN Paris, 17P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001678.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France
Rédacteur(s) : Gaëlle SABOURIN (NaturEssonne)
Centroïde calculé : 600680°-2374115°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003
Date actuelle d'avis CSRPN : 01/01/2003
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 25/11/2013

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	15
9. SOURCES	17

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Essonne
- Commune : Gironville-sur-Essonne (INSEE : 91273)

1.2 Superficie

19,01 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 125

Maximale (mètre): 140

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Situé au sommet d'un buton calcaire du vaste plateau du Gâtinais, le site des Chesnaux a été considéré d'intérêt phyto-écologique très fort en 1994.

Les pelouses ont de grandes superficies et sont localisées sur la partie centrale de la ZNIEFF.

Certaines d'entre elles ont été cultivées jusqu'en 1970 et présentent alors une végétation riche en Graminées. La diversité floristique y est limitée mais on y trouve néanmoins la Cardoncelle molle (*Carduncellus mitissimus*), protégée en Ile-de-France.

Dans les secteurs depuis plus longtemps en pelouse, c'est-à-dire dans le quart nord-ouest de la ZNIEFF, se trouvent l'essentiel des espèces protégées et déterminantes. La pente, associée à l'exposition ouest de la pelouse permet l'installation d'espèces caractéristiques des formations xérophiiles comme la Trinie glauque (*Trinia glauca*), la Laîche de Haller (*Carex halleriana*) ainsi que l'Hutchinsie (*Hornungia petraea*) au niveau de plages de sol dénudé. Ces trois espèces sont protégées au niveau régional.

Un riche cortège d'espèces assez rares à très rares les accompagne comme la Globulaire ponctuée (*Globularia bisnagarica*, AR) ou l'Anémone pulsatille (*Pulsatilla vulgaris*, AR), déterminantes pour l'Essonne.

C'est ensuite au niveau des formations d'ourlet calcicole que l'on va trouver le reste de la diversité floristique avec notamment la Noix de terre (*Bunium bulbocastanum*, TR), la Luzerne en faucille (*Madicago falcata*, R), la Mélampyre à crêtes (*Melampyrum cristatum*, AR) et la Véronique d'Autriche (*Veronica austriaca* subsp. *teucrium*, AR).

L'entomofaune présente des éléments très représentatifs des milieux calcicoles ouverts à savoir, le Flambé (*Iphiclidus podalirius*), ou la Zygène de la Bruyère (*Zygaena fausta*), deux Lépidoptères protégés au niveau régional ainsi que la Mante religieuse (*Mantis religiosa*), protégée en Ile-de-France. Autre élément remarquable : la Mélitée des Centaurées (*Cinclidia phoebe*, PR), menacée gravement d'extinction en Ile-de-France.

Parmi les Orthoptères les plus remarquables, on peut citer le Dectique verrucivore (*Decticus verrucivorus*), très rare et protégé en Ile-de-France, la Decticelle carroyée (*Platycleis tessellata*) et le Criquet des jachères (*Chorthippus mollis*, vulnérable) ; ces deux espèces sont fortement xérothermophiles et sont de bons indicateurs des pelouses pionnières. Notons également le Criquet de la Palène (*Stenobothrus lineatus*, vulnérable), qui colonise avant tout les pelouses xériques.

Aucune espèce de coléoptère observée n'est déterminante.

Le site des Chesnaux fait l'objet d'un programme de restauration de pelouses sèches au titre du Fonds de Gestion de l'Espace Rural (FGER). On peut donc considérer qu'il est en cours de recolonisation, notamment en ce qui concerne l'entomofaune. Cependant, les menaces de fermeture y pèsent toujours.

Les activités humaines sont limitées à celles liées à la chasse, avec la présence d'une petite culture à gibier en plein centre de la ZNIEFF, ainsi que de plusieurs agréments disposés en lisière de bois (cage grillagée, cabanon, tour d'observation).

Géologie

Feuille Malesherbes. Calcaire de pithiviers en zone haute, molasse du Gâtinais marneuse en zone basse.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

Site proposé pour une intégration au futur réseau Natura 2000

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Culture à gibier

Dépôt de pierres

Cabane

Gestion des pelouses, coupes d'arbres

1.6.3 Géomorphologie

- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

Plateau vallonné

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Ecologique
- Faunistique
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Fonctionnels

Complémentaires

- Paysager
- Scientifique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation reprend en partie celle proposée pour le réseau NATURA 2000, en la réduisant au sud où sont présents des boisements qui n'apportent pas plus de richesse au site.

De manière générale, les délimitations se font par rapport aux cultures.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Autres pratiques de gestion (préciser)	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 		<ul style="list-style-type: none"> - Orthoptères - Lépidoptères - Autres ordres d'Hexapodes 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>			15	
	34.1 <i>Pelouses pionnières médio-européennes</i>			3	
	34.33 <i>Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i>			7	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.34 <i>Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>				
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>			10	
	43.2 <i>Chênaies-charmaies mixtes</i>			25	
	31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i>			10	
	82 <i>Cultures</i>			10	
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>			20	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	4 <i>Forêts</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres insectes	65839	<i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mante religieuse</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1998
Lépidoptères	53370	<i>Arethusana arethusa</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	<i>Mercurie (Le), Petit Agreste (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1999
	53813	<i>Cinclidia phoebe</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	<i>Mélitée des Centaurées (La), Grand Damier (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1998
	716695	<i>Epicallia villica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ecaille fermière (L'), Ecaille villageoise (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1999
	416994	<i>Hadena luteago</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	<i>Noctuelle limoneuse (La), Noctuelle des Silènes (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MOTHIRON P.				1999
	54475	<i>Iphiclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Flambé (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1999
	53700	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1999
	219767	<i>Polyommatus bellargus</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	219768	<i>Polyommatus coridon</i> (Poda, 1761)	<i>Argus bleu-nacré (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1999
	247044	<i>Zygaena fausta</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Zygène de la Petite coronille (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1998
	247057	<i>Zygaena transalpina</i> (Esper, 1780)	<i>Zygène transalpine (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1999
Orthoptères	66136	<i>Chorthippus mollis</i> (Charpentier, 1825)	<i>Criquet des jachères</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1999
	65687	<i>Decticus verrucivorus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Dectique verrucivore, Sauterelle à sabre, Sauterelle ronde, Dectique commun, Dectique</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1999
	65649	<i>Ephippiger ephippiger</i> (auct. non Fiebig, 1784)	<i>Ephippigère des vignes</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1999
	66172	<i>Euchorthippus pulvinatus gallicus</i> Maran, 1957	<i>Criquet glauque</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1999
	65910	<i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758	<i>Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1999
	65721	<i>Metriopectera bicolor</i> (Philippi, 1830)	<i>Decticelle bicolore</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1999
65711	<i>Platycleis tessellata</i> (Charpentier, 1825)	<i>Decticelle carroyée, Dectique marqueté</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1999	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	66100	<i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796)	<i>Criquet de la Palène, Sténobothre ligné, Criquet du Brachypode</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LUQUET G.-C.				1999
Phanérogames	88052	<i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) DC., 1805	<i>Cardoncelle mou</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NaturEssonne				1999
	88556	<i>Carex gynobasis</i> Chaix, 1785	<i>Laîche de Haller</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GALLOT S., STEUNOU M., URBANO S.				1996
	103019	<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb., 1838	<i>Hornungie des pierres, Hutchinsie des pierres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	127595	<i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort., 1827	<i>Trinie commune, Trinie glauque, Trinia vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	53320	<i>Thymelicus acteon</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Hespérie du Chiendent (L'), Hespérie Actéon (L'), Actéon (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1999
Orthoptères	65944	<i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763)	<i>Grillon d'Italie, Oecanthe transparent, Grillon transparent, Vairèt</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MENUT T., VAN ES J. et FOUILLET Ph.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	66194	<i>Oedipoda caerulescens</i> (Linnaeus, 1758)	<i>OEdipode turquoise</i> , <i>Criquet à ailes bleues et noires</i> , <i>Criquet bleu</i> , <i>Criquet rubané</i> , <i>OEdipode bleue</i> , <i>Oedipode bleuâtre</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MENUT T., VAN ES J. et FOUILLET Ph.				1996
Phanérogames	79816	<i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton, 1789	<i>Orchis homme pendu</i> , <i>Acéras homme pendu</i> , <i>Porte-Homme</i> , <i>Pantine</i> , <i>Homme-pendu</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GALLOT S., STEUNOU M., URBANO S.				1996
	81844	<i>Althaea hirsuta</i> L., 1753	<i>Mauve hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	81878	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L., 1759	<i>Alysson à calice persistant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	131605	<i>Arenaria serpyllifolia</i> subsp. <i>leptoclados</i> (Rchb.) Nyman, 1878	<i>Sabline à parois fines</i> , <i>Sabline grêle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	86136	<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan., 1955	<i>Gnaphale dressé</i> , <i>Micrope droit</i> , <i>Micrope érigé</i> , <i>Micropus dressé</i> , <i>Cotonnière dressée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	86983	<i>Bunium bulbocastanum</i> L., 1753	<i>Noix de terre</i> , <i>Marron de terre</i> , <i>Châtaigne-de-terre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GALLOT S., STEUNOU M., URBANO S.				1996
	89579	<i>Centaurea decipiens</i> Thuill., 1799	<i>Centaurée de Debeaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89644	<i>Centaurea microptilon</i> (Godr.) Godr. & Gren., 1850	Centaurée à appendice étroit	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	89920	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906	Céphalanthère à grandes fleurs, Helléborine blanche	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	92270	<i>Consolida regalis</i> Gray, 1821	Dauphinelle Consoude	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	92527	<i>Coronilla minima</i> L., 1756	Coronille naine, Coronille mineure	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	98358	<i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt., 1890	Fétuque de Timbal-Lagrange	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	98582	<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina, 1930	Fétuque durette	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	98701	<i>Filago spathulata</i> sensu H.J.Coste, 1903 non C.Presl, 1822	Cotonnière spatulée, Cotonnière à feuilles spatulées	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	99272	<i>Galeopsis angustifolia</i> Ehrh. ex Hoffm., 1804	Galéopsis à feuilles étroites, Filasse bâtarde	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	100338	<i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753	Globulaire commune, Globulaire vulgaire, Globulaire ponctuée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GALLOT S., STEUNOU M., URBANO S.				1996
	101026	<i>Helianthemum x sulphureum</i> Willd. ex Schtdl., 1813	Hélianthème soufré	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GALLOT S., STEUNOU M., URBANO S.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	101144	<i>Heliotropium europaeum</i> L., 1753	<i>Héliotrope d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	103415	<i>Iberis amara</i> L., 1753	<i>Ibérus amer</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	104764	<i>Lactuca perennis</i> L., 1753	<i>Laitue vivace, Lâche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	105407	<i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre, 1800	<i>Spéculaire miroir de Vénus, Miroir de Vénus hybride, Spéculaire hybride, Petite Spéculaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	105410	<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix, 1785	<i>Miroir de Vénus, Spéculaire miroir, Mirette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	106346	<i>Linum tenuifolium</i> L., 1753	<i>Lin à feuilles menues, Lin à petites feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	107610	<i>Medicago falcata</i> L., 1753	<i>Luzerne sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	107790	<i>Melampyrum cristatum</i> L., 1753	<i>Mélampyre à crêtes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GALLOT S., STEUNOU M., URBANO S.				1996
	110335	<i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762	<i>Ophrys abeille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	110410	<i>Ophrys insectifera</i> L., 1753	<i>Ophrys mouche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	138347	<i>Ophrys sphegodes</i> subsp. <i>sphgodes</i>	<i>Ophrys araignée, Oiseau-coquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110966	<i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762	<i>Orchis pourpre</i> , <i>Grivollée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	114012	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828	<i>Orchis vert</i> , <i>Orchis verdâtre</i> , <i>Platanthère à fleurs verdâtres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	114112	<i>Poa angustifolia</i> L., 1753	<i>Pâturin à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	116460	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768	<i>Pulsatille vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	117986	<i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798	<i>Rosier des haies</i> , <i>Églantier agreste</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	<i>Garance voyageuse</i> , <i>Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	125585	<i>Taraxacum erythrospermum</i> Andrz. ex Besser, 1821	<i>Pissenlit gracile</i> , <i>Pissenlit à feuilles lisses</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	125976	<i>Teucrium botrys</i> L., 1753	<i>Germandrée botryde</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	126008	<i>Teucrium montanum</i> L., 1753	<i>Germandrée des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	128470	<i>Valerianella eriocarpa</i> Desv., 1809	<i>Mâche à fruits velus</i> , <i>Valérianelle à fruits velus</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	128491	<i>Valerianella rimosa</i> Bastard, 1814	<i>Valérianelle sillonnée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	142140	<i>Veronica austriaca</i> subsp. <i>teucrium</i> (L.) D.A.Webb, 1972	<i>Teucride</i> d'Allemagne	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994
	129322	<i>Vicia tenuifolia</i> Roth, 1788	<i>Vesce à</i> <i>petites feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994

7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
79816 <i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton, 1789		Reproduction certaine ou probable	
81844 <i>Althaea hirsuta</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
81844 <i>Althaea hirsuta</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
81878 <i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L., 1759		Reproduction certaine ou probable	
86136 <i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan., 1955		Reproduction certaine ou probable	
86983 <i>Bunium bulbocastanum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
88052 <i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) DC., 1805		Reproduction certaine ou probable	
88052 <i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) DC., 1805		Reproduction certaine ou probable	
88556 <i>Carex gynobasis</i> Chaix, 1785		Reproduction certaine ou probable	
89579 <i>Centaurea decipiens</i> Thuill., 1799		Reproduction certaine ou probable	
89579 <i>Centaurea decipiens</i> Thuill., 1799		Reproduction certaine ou probable	
89644 <i>Centaurea microptilon</i> (Godr.) Godr. & Gren., 1850		Reproduction certaine ou probable	
92270 <i>Consolida regalis</i> Gray, 1821		Reproduction certaine ou probable	
92527 <i>Coronilla minima</i> L., 1756		Reproduction certaine ou probable	
98358 <i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt., 1890		Reproduction certaine ou probable	
98582 <i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina, 1930		Reproduction certaine ou probable	
98582 <i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina, 1930		Reproduction certaine ou probable	
98701 <i>Filago spathulata</i> sensu H.J.Coste, 1903 non C.Presl, 1822		Reproduction certaine ou probable	
99272 <i>Galeopsis angustifolia</i> Ehrh. ex Hoffm., 1804		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
100338 <i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
101026 <i>Helianthemum x sulphureum</i> Willd. ex Schltld., 1813		Reproduction certaine ou probable	
101144 <i>Heliotropium europaeum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
103019 <i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb., 1838		Reproduction certaine ou probable	
103415 <i>Iberis amara</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
104764 <i>Lactuca perennis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
104764 <i>Lactuca perennis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
105407 <i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre, 1800		Reproduction certaine ou probable	
105410 <i>Legousia speculum- veneris</i> (L.) Chaix, 1785		Reproduction certaine ou probable	
106346 <i>Linum tenuifolium</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
107610 <i>Medicago falcata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
107790 <i>Melampyrum cristatum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
114112 <i>Poa angustifolia</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
116460 <i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768		Reproduction certaine ou probable	
117986 <i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798		Reproduction certaine ou probable	
118916 <i>Rubia peregrina</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
125585 <i>Taraxacum erythrospermum</i> Andr. ex Besser, 1821		Reproduction certaine ou probable	
125976 <i>Teucrium botrys</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
126008 <i>Teucrium montanum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
127595 <i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort., 1827		Reproduction certaine ou probable	
128470 <i>Valerianella eriocarpa</i> Desv., 1809		Reproduction certaine ou probable	
128491 <i>Valerianella rimosa</i> Bastard, 1814		Reproduction certaine ou probable	
129322 <i>Vicia tenuifolia</i> Roth, 1788		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
142140 <i>Veronica austriaca</i> subsp. <i>teucrium</i> (L.) D.A. Webb, 1972		Reproduction certaine ou probable	

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	GALLOT S., STEUNOU M., URBANO S.	1997	Restauration de pelouses sèches en Essonne, 1ère tranche. Programme au titre du FGER, NATurEssonne. Longpont/Orge.
	GAULTIER C. (Ecosphère)	1994	Les pelouses calcaires du département de l'Essonne, Inventaire écologique 2ème partie. Conseil général de l'Essonne.
	MENUT T., VAN ES J. et FOUILLET Ph.	1997	Etude entomologique des pelouses sèches de l'Essonne.
	MOTHIRON P.	1997	Noctuelles. In : Contribution à la connaissance du patrimoine naturel francilien. Inventaire commenté des Lépidoptères d'Île-de-France. Vol. 1. Alexanor, 19, supplément hors-série.
	STEUNOU M., URBANO S.	1998	Inventaire des sites naturels d'intérêt majeur en Essonne - Pelouses calcaires de la haute vallée de la Juine. NaturEssonne, Longpont/Orge
Informateur	Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)		
	LUQUET G.-C.		
	NaturEssonne		
	NaturEssonne (SABOURIN G.)		