



**znief**f

ZONES NATURELLES  
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,  
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 05/07/2018  
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/110001762>



# FORÊT DE VERRIERES

## (Identifiant national : 110001762)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 91000004)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : O. ROGER (OGE), .- 110001762, FORÊT DE VERRIERES. - INPN, SPN-MNHN Paris, 16P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/110001762.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France  
Rédacteur(s) : O. ROGER (OGE)  
Centroïde calculé : 593367°-2417769°

### Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 31/05/2012  
Date actuelle d'avis CSRPN : 31/05/2012  
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900  
Date de dernière diffusion INPN : 25/10/2012

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 5  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 5  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 6  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 7  |
| 6. HABITATS .....   | 7  |
| 7. ESPECES .....  | 9  |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 16 |
| 9. SOURCES .....  | 16 |

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Hauts-de-Seine
- Département : Essonne
- Commune : Châtenay-Malabry (INSEE : 92019)
- Commune : Plessis-Robinson (INSEE : 92060)
- Commune : Bièvres (INSEE : 91064)
- Commune : Verrières-le-Buisson (INSEE : 91645)

### 1.2 Superficie

608,52 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 82  
Maximale (mètre): 174

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

La forêt de Verrières est située à 10 km au sud-ouest de Paris, dans une banlieue fortement urbanisée, entre les communes de Verrières, Châtenay-Malabry, Antony, Sceaux, Bièvres et Clamart.

Elle est traversée par l'Autoroute A86 et bordée par la Route Nationale 118 (également 2x2 voies) au nord.

Cette forêt occupe la partie sud-est du plateau de Vélizy-Villacoublay, les versants de la Bièvre et de son affluent la Sygrie. Le relief de cette forêt offre ainsi deux aspects très typiques : le plateau, pratiquement horizontal, culminant à 174 m d'altitude et les versants, diversement orientés et découpés de nombreux petits thalwegs.

La forêt de Verrières se compose principalement de feuillus (chênes, châtaigniers, bouleaux, noisetiers, érables) avec des îlots d'arbres de gros diamètre. Elle présente de fortes pentes sableuses et de nombreuses allées la parcourent, joignant des installations de l'armée et du Centre National de Recherches Scientifiques (C.N.R.S.).

La forêt de Verrières est aujourd'hui gérée et entretenue par l'Office National des Forêts (O.N.F.). L'originalité et l'intérêt du massif ont conduit dès 2000 le Comité de suivi des forêts de l'Essonne à proposer la création d'une Réserve biologique à Verrières. C'est ainsi que les parcelles 88 à 101 sont classées en Réserve Biologique Intégrale (R.B.I.). Ce classement a pour but de laisser libre cours à la dynamique spontanée des habitats, ainsi que de conservation ou de développement de la biodiversité associée (entomofaune saproxylique notamment).

En effet, l'intérêt de la ZNIEFF concerne principalement les insectes et notamment les insectes liés à la décomposition du bois. Plusieurs campagnes de piégeage (2002, 2003, 2005 et 2006) ont permis de recenser sur le massif forestier 21 espèces bio-indicatrices (dont 6 déterminantes) qui caractérisent un ensemble de forêts intéressantes sur le plan de la continuité des habitats forestiers et de la valeur biologique actuelle.

La forêt de Verrières regroupe des coléoptères inféodés aux gros bois matures de chêne. Elle accueille également des coléoptères vivant dans les cavités de ces gros bois ou associés aux gros bois cariés, xylophiles ou prédateurs. Elle abrite aussi des coléoptères dépendants de champignons lignicoles et de caries dont la présence traduit un bon état des ambiances forestières et de la continuité des processus de maturation forestière.

La diversité d'essences, la variété de classes d'âges et la nécromasse en place sont des éléments importants qui expliquent la présence de ces insectes. Les peuplements, certes très anthropisés, présentent néanmoins un historique déjà ancien d'arrêt des exploitations, et leur intérêt a été renforcé par l'abandon des chablis suite à la tempête de 1999. La situation d'insularité du

massif renforce la valeur de cette forêt. La R.B.I., dont l'enjeu est classiquement lié à la faune saproxylique, devrait favoriser la conservation d'espèces exigeantes en termes d'habitats forestiers, vieux, matures, riches d'une nécromasse variée.

La Réserve Biologique Intégrale possède, au niveau national, un rôle majeur pour la conservation d'un taxon très rarement répertorié en France : *Nemosoma cornutum*, avec moins de 10 captures connues au cours des 100 dernières années.

Enfin, les boisements en place, dominés par des chênes de gros diamètres, qui bordent des trouées de chablis ainsi que les chemins, sont des milieux potentiels pour *Cerambyx cerdo* (protection nationale et Annexe II de la directive « Habitats »), actuellement répertorié non loin de la forêt de Verrières (Fausses-Repose, Meudon).

Outre l'intérêt pour l'entomofaune, les vieux boisements possèdent également un intérêt pour l'avifaune et notamment les espèces cavernicoles comme le Pic noir, le Pic mar avec respectivement 2 et 3 couples. Ces deux espèces, inscrites à l'annexe I de la directive « Oiseaux » et respectivement considérées comme rare et peu commune, sont déterminantes pour la création de ZNIEFF si le site regroupe respectivement un minimum de 10 et 30 couples. Ceci n'est pas le cas pour ce massif forestier, toutefois, ces effectifs sont à corrélés à la surface de cette forêt.

Dans le contexte actuel, ce massif forestier joue un rôle important pour ces espèces puisqu'il est enclavé au sein d'un tissu urbain dense. Au vu de la surface de ce dernier, ces espèces ne peuvent pas atteindre les seuils demandés (les effectifs de 10 et 30 couples concernent les grands massifs). Le Lorient d'Europe est également recensé en nombre important (10 couples sur la forêt). Le Pigeon colombin fréquente également le site.

Ces oiseaux sont liés aux arbres âgés, en général des chênes, dont l'état sanitaire se dégrade (branches mortes, écorces décollées...).

Ces parcelles boisées sont également bénéfiques à certains chiroptères comme la Noctule de Leisler, la Pipistrelle de Nathusius et la Noctule commune. Ces espèces sont en étroite relation avec la forêt et les micro-habitats forestiers (arbres à cavités, écorces décollées...).

L'Étang de l'Abbaye est fréquenté par le Murin de Daubenton, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle pygmée.

L'Oreillard gris est une espèce assez rare difficile à contacter, qui lors des inventaires menés sur les forêts des Hauts-de-Seine, n'a été trouvée qu'en forêt de Verrières.

La forêt possède quelques mares dont 4 d'entre elles hébergent l'Utriculaire citrine, espèce déterminante et protégée au niveau régional.

Au sud de la forêt, une parcelle accueille le Bois joli, espèce déterminante et protégée au niveau régional.

La ZNIEFF intègre également la Vallée à la Dame, acquisition de la ville de Verrières-le-Buisson au titre des espaces naturels sensibles. Ce secteur regroupe une diversité de milieux ouverts dont les plus intéressants correspondent aux prairies mésophiles et la végétation des landes sèches.

Le site est fréquenté par les espèces inféodées aux milieux ouverts, secs et chauds (orthoptères, papillons). Il joue également un rôle important pour des espèces inféodées aux milieux aquatiques comme les odonates. En effet, les adultes recherchent des milieux ouverts et riches en insectes qu'ils peuvent chasser, pendant leur phase de maturation sexuelle.

Ainsi de nombreuses espèces animales sont présentes dans la Vallée à la Dame, parmi lesquelles on peut citer plusieurs espèces déterminantes :

- le Blaireau, devenu assez rare en Île-de-France, et dont la présence si proche de la Petite Couronne est très intéressante ;
- plusieurs espèces d'orthoptères sont déterminantes : la Decticelle carroyée, la Decticelle bariolée et le Grillon des champs, abondant sur le site et qui a quasiment disparu dans un rayon de 25 km autour de Paris ;
- l'Hespérie de l'Alcée, papillon des prairies et friches sèches, toujours en petit nombre mais répandu jusqu'en Petite Couronne ;
- le Demi-deuil, papillon des prairies sèches, encore bien représenté en Île-de-France mais qui a fortement diminué dans un rayon de 20 à 25 km autour de Paris ;
- deux espèces de libellules, le Caloptéryx vierge et la Libellule fauve ;
- l'Onthophagus ovatus, petit scarabée vivant sur les excréments (passage de chevaux du poney-club dans les chemins).

La Bondrée apivore exploite la vallée comme zone de chasse (elle est déterminante avec un seuil de 10 couples).

Au sein de cette vallée, quelques pieds d'Euphorbe à feuilles larges ont été recensés. Cette plante, considérée comme très rare en Île-de-France est inscrite sur la liste des espèces déterminantes pour la création de ZNIEFF. Cette espèce pionnière se développe préférentiellement au sein de cultures, de friches, de bords de chemins.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Zone de préemption du département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Espace Classé Boisé
- Forêt domaniale
- Réserve biologique intégrale
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

La ZNIEFF est partiellement incluse dans le site classé « vallée de la Bièvre » (2005) et le site inscrit « vallée de la Bièvre et les étangs de Saclay » (5573).

La Réserve biologique domaniale intégrale se localise au sein des parcelles 88 à 101 de la Forêt domaniale de Verrières.

### 1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

#### *Commentaire sur les activités humaines*

Le massif forestier est parcouru par plusieurs sentiers de randonnées (GR 11, GR 655) et par plusieurs parcours sportifs. De nombreux promeneurs, vététistes, cyclistes empruntent les routes et les chemins tout au long de l'année. En été, la fréquentation est relativement forte. Certaines mares sont bordées par des chemins et des sentiers régulièrement fréquentés.

La forêt est gérée par l'ONF. Une gestion forestière conservatoire est réalisée au sein de certaines parcelles boisées.

La ZNIEFF est traversée par des lignes à haute tension (entretien de la végétation sous les lignes).

### 1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Etang
- Butte témoin, butte
- Plateau
- Versant de faible pente

### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état

### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| <b>Patrimoniaux</b>  | <b>Fonctionnels</b>  | <b>Complémentaires</b> |
|--|--|------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Ecologique</li><li>- Faunistique</li><li>- Amphibiens</li><li>- Oiseaux</li><li>- Mammifères</li><li>- Insectes</li><li>- Floristique</li><li>- Phanérogames</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li><li>- Fonctions de régulation hydraulique</li><li>- Ralentissement du ruissellement</li><li>- Fonctions de protection du milieu physique</li><li>- Role naturel de protection contre l'érosion des sols</li><li>- Zone particulière liée à la reproduction</li></ul> |                        |

### *Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

### *Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Les limites de la ZNIEFF permettent de prendre en compte l'ensemble des espaces et des espèces remarquables. Cette unité intègre la majeure partie de la forêt domaniale de Verrières (zone située au nord de l'autoroute A86 exclue), la Vallée à la Dame, les Rinsolles, les boisements aux lieux-dits « les Damoiseaux » et « Clairbois ».

Le périmètre de la ZNIEFF est délimité selon les contours de l'unité forestière et des prairies. Le contour de la zone est établi de manière à exclure les zones fortement anthropiques (habitations, bâtiments, zones d'activités, complexes sportifs notamment) et dans la mesure du possible les axes de déplacement (routes, autoroutes). Lorsque le périmètre de la ZNIEFF s'appuie sur des routes ou des autoroutes, la bande de roulement (asphalte) est exclue de la ZNIEFF. Les bermes et les accotements sont inclus dans le périmètre de la ZNIEFF.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution  | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées                               | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Route  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Autoroute  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Transport d'énergie  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Dépôts de matériaux, décharges                                 | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Rejets de substances polluantes dans les eaux                  | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Nuisances sonores  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement          | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Jachères, abandon provisoire                                   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Fauchage, fenaison   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Plantations, semis et travaux connexes                         | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages       | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Sports et loisirs de plein-air                                 | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Cueillette et ramassage  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Atterrissement   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Eutrophisation   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Fermeture du milieu  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Antagonisme avec une espèce introduite                         | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |

### Commentaire sur les facteurs

La forêt subit une grosse pression de l'urbanisation.

Le *Tamias* de Sibérie, espèce invasive, est présent en forêt de Verrières (apparition en 2005).

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Nulle  | Faible   | Moyen  | Bon   |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Poissons</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Ptéridophytes</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amphibiens</li> <li>- Phanérogames</li> <li>- Reptiles</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mammifères</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> </ul> |

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes   | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 41.2<br><i>Chênaies-charmaies</i>                           |                                  |        |             |             |
|       | 38.2<br><i>Prairies de fauche de basse altitude</i>         |                                  |        |             |             |
|       | 37.31<br><i>Prairies à Molinie et communautés associées</i> |                                  |        |             |             |
|       | 31.2<br><i>Landes sèches</i>                                |                                  |        |             |             |
|       | 22.414<br><i>Colonies d'Utriculaires</i>                    |                                  |        |             |             |
|       | 87.1<br><i>Terrains en friche</i>                           |                                  |        |             |             |

### 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes   | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 53.13<br><i>Typhaies</i>  |                                  |        |             |             |
|       | 44.31<br><i>Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)</i> |                                  |        |             |             |

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 41.521<br><i>Forêts de Chênes sessiles du nord-ouest</i> |                                  |        |             |             |
|       | 22.1<br><i>Eaux douces</i>                               |                                  |        |             |             |
|       | 53.143<br><i>Communautés à Rubanier rameux</i>           |                                  |        |             |             |
|       | 22.13<br><i>Eaux eutrophes</i>                           |                                  |        |             |             |
|       | 53.2<br><i>Communautés à grandes Laïches</i>             |                                  |        |             |             |
|       | 87.2<br><i>Zones rudérales</i>                           |                                  |        |             |             |
|       | 22.42<br><i>Végétations enracinées immergées</i>         |                                  |        |             |             |
|       | 83.1<br><i>Vergers de hautes tiges</i>                   |                                  |        |             |             |
|       | 31.81<br><i>Fourrés médio-européens sur sol fertile</i>  |                                  |        |             |             |
|       | 31.831<br><i>Ronciers</i>                                |                                  |        |             |             |
|       | 22.41<br><i>Végétations flottant librement</i>           |                                  |        |             |             |

### 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes   | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 85<br><i>Parcs urbains et grands jardins</i>                |                                  |        |             |             |
|       | 82.1<br><i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i> |                                  |        |             |             |
|       | 41<br><i>Forêts caducifoliées</i>                           |                                  |        |             |             |
|       | 86.1<br><i>Villes</i>                                       |                                  |        |             |             |

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*



## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe      | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce    | Statut(s) biologique(s)           | Sources                          | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Bryophytes  | 4946                 | <i>Plagiomnium undulatum</i><br>(Hedw.) T.J.Kop.                             |                                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ONF (CATTELOIN C.) |                   |                           |                           | 2005                         |
| Coléoptères | 340053               | <i>Allecula morio</i><br>(Fabricius, 1787)                                   |                                  | Reproduction indéterminée         | Informateur : ONF (ARNABOLDI F.) |                   |                           |                           | 2002 - 2006                  |
|             | 240409               | <i>Brachygonus megerlei</i><br>(Lacordaire in Boissduval & Lacordaire, 1835) |                                  | Reproduction indéterminée         | Informateur : ONF & OPIE         |                   |                           |                           | 2002 - 2003                  |
|             | 240411               | <i>Calambus bipustulatus</i><br>(Linnaeus, 1767)                             |                                  | Reproduction indéterminée         | Informateur : ONF & OPIE         |                   |                           |                           | 2002 - 2003                  |
|             | 223988               | <i>Melandrya caraboides</i><br>(Linnaeus, 1760)                              | <i>Chrysomèle à un seul étui</i> | Reproduction indéterminée         | Informateur : ONF & OPIE         |                   |                           |                           | 2002 - 2003                  |
|             | 10853                | <i>Onthophagus ovatus</i><br>(Linnaeus, 1767)                                | <i>Onthophage ovatus</i>         | Reproduction indéterminée         | Informateur : BOUYON H.          |                   |                           |                           | 2004                         |
|             | 416786               | <i>Phloeotrya vaudoueri</i>  |                                  | Reproduction indéterminée         | Informateur : ONF (ARNABOLDI F.) |                   |                           |                           | 2005                         |
|             | 12044                | <i>Pseudocistela ceramboides</i><br>(Linnaeus, 1758)                         |                                  | Reproduction indéterminée         | Informateur : ONF (ARNABOLDI F.) |                   |                           |                           | 2002 - 2006                  |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                      | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Lépidoptères | 53291                | <i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)          | <i>Hespérie de l'Alcée</i> (L'), <i>Hespérie de la Passe-Rose</i> (L'), <i>Grisette</i> (La), <i>Hespérie de la Guimauve</i> (L'), <i>Hespérie de la Mauve</i> (L')                             | Reproduction indéterminée         | Informateur : OGE (ORABI P.) |                   |                           |                           | 2004                         |
|              | 53700                | <i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)      | <i>Demi-Deuil</i> (Le), <i>Échiquier</i> (L'), <i>Échiquier commun</i> (L'), <i>Arge galathée</i> (L')  | Reproduction indéterminée         | Informateur : OGE (ORABI P.) |                   |                           |                           | 2004                         |
| Mammifères   | 60658                | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)            | <i>Martre des pins</i> , <i>Martre</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur : ONF (BARET L.) |                   |                           |                           | 2004                         |
|              | 60636                | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)              | <i>Blaireau européen</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur : OGE (ORABI P.) |                   |                           |                           | 2004                         |
| Odonates     | 65080                | <i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)         | <i>Caloptéryx vierge</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur : OGE (ORABI P.) |                   |                           |                           | 2004                         |
|              | 65265                | <i>Libellula fulva</i> O.F. Müller, 1764         | <i>Libellule fauve</i> (La)   | Reproduction indéterminée         | Informateur : OGE (ORABI P.) |                   |                           |                           | 2004                         |
| Orthoptères  | 65910                | <i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758         | <i>Grillon champêtre</i> , <i>Grillon des champs</i> , <i>Gril</i> , <i>Riquet</i> , <i>Cricri</i> , <i>Grésillon</i> , <i>Grillon sauvage</i> , <i>Petit Cheval du Bon Dieu</i> , <i>Grill</i> | Reproduction indéterminée         | Informateur : OGE (ORABI P.) |                   |                           |                           | 2004                         |
|              | 65722                | <i>Metrioptera roeselii</i> (Hagenbach, 1822)    | <i>Decticelle bariolée</i> , <i>Dectique brévipenne</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur : OGE (ORABI P.) |                   |                           |                           | 2004                         |
|              | 65711                | <i>Platycleis tessellata</i> (Charpentier, 1825) | <i>Decticelle carroyée</i> , <i>Dectique marqué</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur : OGE (ORABI P.) |                   |                           |                           | 2004                         |
| Phanérogames | 94435                | <i>Daphne mezereum</i> L., 1753                  | <i>Bois-joli</i> , <i>Daphné bois-gentil</i> , <i>Bois-gentil</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SAVOIE D.      |                   |                           |                           | 2005                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce             | Nomm vernaculaire de l'espèce                                      | Statut(s) biologique(s)           | Sources                          | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 97616                | <i>Euphorbia platyphyllos</i> L., 1753   | <i>Euphorbe à feuilles larges, Euphorbe à feuilles plates</i>      | Reproduction certaine ou probable | Informateur : OGE (ROGER O.)     |                   |                           |                           | 2004                         |
|        | 122971               | <i>Serratula tinctoria</i> L., 1753      | <i>Serratule des teinturiers, Sarrette</i>                         | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (MONDION J.) |                   |                           |                           | 1999 - 2010                  |
|        | 128307               | <i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810 | <i>Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARNAL G.           |                   |                           |                           | 1995 - 1999                  |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce               | Statut(s) biologique(s)   | Sources                                       | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 197                  | <i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)        | <i>Alyte accoucheur, Crapaud accoucheur</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ONF (BIRCKEL S.)                |                   |                           |                           | 2010 - 2011                  |
|            | 259                  | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)                  | <i>Crapaud commun (Le)</i>                  | Reproduction indéterminée | Informateur : ONF (BIRCKEL S.)                |                   |                           |                           | 2011                         |
|            | 444432               | <i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)  | <i>Triton palmé</i>                         | Reproduction indéterminée | Informateur : ONF (BIRCKEL S.)                |                   |                           |                           | 2011                         |
|            | 310                  | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | <i>Grenouille agile</i>                     | Reproduction indéterminée | Informateur : ONF (BIRCKEL S.)                |                   |                           |                           | 2011                         |
|            | 351                  | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758              | <i>Grenouille rousse</i>                    | Reproduction indéterminée | Informateur : ONF (BIRCKEL S. & ARNABOLDI F.) |                   |                           |                           | 2003 - 2005                  |
|            | 139                  | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)         | <i>Triton crêté</i>                         | Reproduction indéterminée | Informateur : ONF (BIRCKEL S.)                |                   |                           |                           | 2011                         |
|            | 179                  | <i>Triturus vulgaris</i> (Linnaeus, 1758)          | <i>Triton ponctué</i>                       | Reproduction indéterminée | Informateur : OPIE                            |                   |                           |                           | 2005                         |

| Groupe      | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)   | Sources                             | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Coléoptères | 240352               | <i>Ampedus glycerus</i><br>(Herbst, 1784)                                 |                               | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>ONF (ARNABOLDI F.) |                   |                           |                           | 2002 - 2006                  |
|             | 240354               | <i>Ampedus nigerrimus</i><br>(Lacordaire in Boisduval & Lacordaire, 1835) |                               | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>ONF (ARNABOLDI F.) |                   |                           |                           | 2002 - 2006                  |
|             | 240357               | <i>Ampedus pomorum</i><br>(Herbst, 1784)                                  |                               | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>ONF (ARNABOLDI F.) |                   |                           |                           | 2006                         |
|             | 7687                 | <i>Colobicus marginatus</i><br>Latreille, 1807                            |                               | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>ONF (ARNABOLDI F.) |                   |                           |                           | 2002 - 2006                  |
|             | 234862               | <i>Hylis olexai</i><br>(Palm, 1955)                                       |                               | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>ONF & OPIE         |                   |                           |                           | 2002 - 2003                  |
|             | 234856               | <i>Microrhagus pygmaeus</i><br>(Fabricius, 1792)                          |                               | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>ONF                |                   |                           |                           | 2005                         |
|             | 224039               | <i>Mycetophagus piceus</i><br>(Fabricius, 1777)                           |                               | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>ONF (ARNABOLDI F.) |                   |                           |                           | 2002 - 2006                  |
|             | 223572               | <i>Plegaderus dissectus</i><br>Erichson, 1839                             |                               | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>ONF & OPIE         |                   |                           |                           | 2002 - 2003                  |
|             | 12200                | <i>Prionus coriarius</i><br>(Linnaeus, 1758)                              |                               | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>ONF (ARNABOLDI F.) |                   |                           |                           | 2002 - 2006                  |
|             | 12208                | <i>Rhagium sycophanta</i><br>(Schrank, 1781)                              | <i>Rhagie sycophante</i>      | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>ONF (ARNABOLDI F.) |                   |                           |                           | 2002 - 2006                  |
|             | 235196               | <i>Rhizophagus nitidulus</i><br>(Fabricius, 1798)                         |                               | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>ONF (ARNABOLDI F.) |                   |                           |                           | 2005                         |
|             | 240499               | <i>Stenagostus rhombeus</i><br>(Olivier, 1790)                            |                               | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>ONF (ARNABOLDI F.) |                   |                           |                           | 2002 - 2006                  |

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM)                       | Nom scientifique de l'espèce                              | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)    | Sources                          | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|--|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|            | 12214                                      | <i>Stenocorus meridianus</i> (Linnaeus, 1758)             |                                | Reproduction indéterminée  | Informateur : ONF & OPIE         |                   |                           |                           | 2002 - 2003                  |
|            | 11077                                      | <i>Synchita humeralis</i> (Fabricius, 1792)               |                                | Reproduction indéterminée  | Informateur : ONF (ARNABOLDI F.) |                   |                           |                           | 2005                         |
|            | 235421                                     | <i>Thymalus limbatus</i> (Fabricius, 1787)                | Fausse-casside des champignons | Reproduction indéterminée  | Informateur : ONF (ARNABOLDI F.) |                   |                           |                           | 2002 - 2006                  |
|            | 234605                                     | <i>Tropideres albirostris</i> (Schaller, 1783)            |                                | Reproduction indéterminée  | Informateur : ONF (ARNABOLDI F.) |                   |                           |                           | 2006                         |
|            | 10521                                      | <i>Trox scaber</i> (Linnaeus, 1767)                       |                                | Reproduction indéterminée  | Informateur : ONF (ARNABOLDI F.) |                   |                           |                           | 2006                         |
| Mammifères | 60674                                      | <i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)                      | Fouine                         | Reproduction indéterminée  | Informateur : ONF (BARET L.)     |                   |                           |                           | 2004                         |
|            | 60716                                      | <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766                     | Belette d'Europe               | Reproduction indéterminée  | Informateur : ONF (BARET L.)     |                   |                           |                           | 2004                         |
|            | 200118                                     | <i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)                    | Murin de Daubenton             | Reproduction indéterminée  | Informateur : JULIEN J.-F.       |                   |                           |                           | 2005                         |
|            | 60461                                      | <i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)                     | Noctule de Leisler             | Reproduction indéterminée  | Informateur : JULIEN J.-F.       |                   |                           |                           | 2005                         |
|            | 60468                                      | <i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)                  | Noctule commune                | Reproduction indéterminée  | Informateur : JULIEN J.-F.       |                   |                           |                           | 2001 - 2005                  |
|            | 79303                                      | <i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1817)                   | Pipistrelle de Kuhl            | Reproduction indéterminée  | Informateur : JULIEN J.-F.       |                   |                           |                           | 2005                         |
|            | 60490                                      | <i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839) | Pipistrelle de Nathusius       | Reproduction indéterminée  | Informateur : JULIEN J.-F.       |                   |                           |                           | 1999 - 2005                  |
|            | 60479                                      | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)         | Pipistrelle commune            | Reproduction indéterminée  | Informateur : JULIEN J.-F.       |                   |                           |                           | 1999 - 2005                  |
| 60489      | <i>Pipistrellus pygmaeus</i> (Leach, 1825) | Pipistrelle pygmée  | Reproduction indéterminée      | Informateur : JULIEN J.-F. |                                  |                   |                           | 2005                      |                              |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce                                    | Statut(s) biologique(s)           | Sources                           | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 60527                | <i>Plecotus austriacus</i><br>(J.B. Fischer, 1829) | <i>Oreillard gris,</i><br><i>Oreillard méridional</i>            | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>ONF (DEVAUX B.)  |                   |                           |                           | 1999 - 2001                  |
| Oiseaux      | 3571                 | <i>Alcedo atthis</i><br>(Linnaeus, 1758)           | <i>Martin-pêcheur</i><br><i>d'Europe</i>                         | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>BIOTOPE          |                   |                           |                           | 2001                         |
|              | 3619                 | <i>Dendrocopos medius</i><br>(Linnaeus, 1758)      | <i>Pic mar</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>ONF (DEVAUX B.)  |                   |                           |                           | 1999 - 2000                  |
|              | 3608                 | <i>Dryocopus martius</i><br>(Linnaeus, 1758)       | <i>Pic noir</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>ONF (DEVAUX B.)  |                   |                           |                           | 1998 - 2000                  |
|              | 3755                 | <i>Motacilla cinerea</i><br>Tunstall, 1771         | <i>Bergeronnette</i><br><i>des ruisseaux</i>                     | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>CORIF            |                   |                           |                           | 2001 - 2006                  |
|              | 3803                 | <i>Oriolus oriolus</i><br>(Linnaeus, 1758)         | <i>Loriot d'Europe,</i><br><i>Loriot jaune</i>                   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>ONF (DEVAUX B.)  |                   |                           |                           | 2000                         |
|              | 2832                 | <i>Pernis apivorus</i><br>(Linnaeus, 1758)         | <i>Bondrée apivore</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>OGE (LABBAYE O.) |                   |                           |                           | 2004                         |
| Phanérogames | 112853               | <i>Peucedanum gallicum</i><br>Latourr., 1785       | <i>Peucedan</i><br><i>de France,</i><br><i>Peucedan de Paris</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>ARNAL G.         |                   |                           |                           | 2000 - 2000                  |

### 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe  | Code Espèce (CD_NOM)                                 | Espèce (nom scientifique)                                    | Statut de détermination   | Réglementation  |
|---|--|--|---|---|
| Amphibiens  | 139  | <i>Triturus cristatus</i><br>(Laurenti, 1768)                | Autre   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |  |  |   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|   | 197  | <i>Alytes obstetricans</i><br>(Laurenti, 1768)               | Autre   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |  |  |   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|   | 259  | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)                            | Autre   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|   | 310  | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger<br>in Bonaparte, 1838        | Autre   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |  |  |   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
| 351   | <i>Rana temporaria</i><br>Linnaeus, 1758             | Autre  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |   |
|   |  |  | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
| 444432  | <i>Lissotriton helveticus</i><br>(Razoumowsky, 1789) | Autre  | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
| Mammifères  | 60461  | <i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)                        | Autre   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |  |  |   | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )       |
|   | 60468  | <i>Nyctalus noctula</i><br>(Schreber, 1774)                  | Autre   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |  |  |   | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )       |
|   | 60479  | <i>Pipistrellus pipistrellus</i><br>(Schreber, 1774)         | Autre   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |  |  |   | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )       |
|   | 60489  | <i>Pipistrellus pygmaeus</i><br>(Leach, 1825)                | Autre   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |  |  |   | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )       |
|   | 60490  | <i>Pipistrellus nathusii</i><br>(Keyserling & Blasius, 1839) | Autre   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
| Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |  |  |   |   |
| 60527   | <i>Plecotus austriacus</i><br>(J.B. Fischer, 1829)   | Autre  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |   |
|   |  |  | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )       |   |
| 60636   | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)                  | Déterminante   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |   |
| 60658   | <i>Martes martes</i><br>(Linnaeus, 1758)             | Déterminante   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |   |

| Groupe  | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                  | Statut de détermination         | Réglementation   |
|---------|----------------------|--|---------------------------------|--|
|         |                      |  |                                 | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|         | 60674                | <i>Martes foina</i> (Erleben, 1777)        | Autre                           | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|         | 60716                | <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766      | Autre                           | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|         | 79303                | <i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1817)    | Autre                           | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|         | 200118               | <i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)     | Autre                           | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
| Oiseaux | 2832                 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)    | Autre                           | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                                    |
|         | 3571                 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)      | Autre                           | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                                    |
|         | 3608                 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)  | Autre                           | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                                    |
|         | 3619                 | <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758) | Autre                           | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                                    |
|         | 3755                 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771    | Autre                           | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|         | 3803                 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)    | Autre                           | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|         | Angiospermes         | 94435                                      | <i>Daphne mezereum</i> L., 1753 | Déterminante   |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

| Type          | Auteur     | Année de publication | Titre   |
|---------------|------------|----------------------|---|
| Bibliographie | AZIMUT 230 | 2010                 | Inventaire chiroptérologique - Réserve biologique intégrale de Verrières-le-Buisson, Essonne (91). ONF, 19 p.           |
|               | CORIF      | 2009                 | Réserve Biologique Intégrale de la Forêt Domaniale de Verrières-le-Buisson (91) - Inventaire ornithologique. ONF, 20 p. |



| Type               | Auteur  | Année de publication | Titre   |
|--------------------|---|----------------------|---|
|                    | FLORA (Système d'information floristique) [Serveur]. Paris : Conservatoire botanique national du Bassin parisien. Version 3 (date d'extraction : 16/03/2012). |                      |   |
|                    | O.G.E.  | 2005                 | Espaces naturels sensibles de la Vallée à la Dame et des Rinsolles - Diagnostic écologique et plan de gestion quinquennal 2005-2009 - Commune de Verrières-le-Buisson (91) - Rapport final. Commune de Verrières-le-Buisson (91), 83 p. |
|                    | ONF   | 2004                 | Forêts domaniales de Verrières et de la Malmaison - Inventaires écologiques du patrimoine forestier. Conseil général des Hauts-de-Seine, 30 p.  |
|                    | ONF   | 2005                 | Forêt de Verrières-le-Buisson (92) - Recensement des bryophytes - Parcelles n° 88 à 101. Document interne.  |
|                    | ONF (Agence Interdépartementale de Créteil)   | 2005                 | Réserve biologique intégrale de Verrières - Forêt domaniale de Verrières - Rapport de présentation en vue de la création de la réserve et premier plan de gestion (2006 - 2026). 79 p.  |
|                    | ONF (BIRCKEL S.)  | 2006                 | Forêts domaniales de Meudon, Fausses-Reposes, la Malmaison et Verrières – Plan de gestion écologique des forêts domaniales altoséquaniennes. Conseil général des Hauts-de-Seine, 175 p.   |
| Informateur        | ARNAL G.  |                      |   |
|                    | ARNAL G., Comité ONF de l'Essonne, GUITTET J.   |                      |   |
|                    | BIOTOPE   |                      |   |
|                    | BOUYON H.   |                      |   |
|                    | CBNBP (MONDION J.)  |                      |   |
|                    | Conservatoire botanique national du bassin Parisien (CBNBP)   |                      |   |
|                    | CORIF   |                      |   |
|                    | GOTHE E.  |                      |   |
|                    | JULIEN J.-F.  |                      |   |
|                    | OGE (LABBAYE O.)  |                      |   |
|                    | OGE (ORABI P.)  |                      |   |
|                    | OGE (ROGER O.)  |                      |   |
|                    | ONF & OPIE  |                      |   |
|                    | ONF & OPIE  |                      |   |
|                    | ONF (ARNABOLDI F.)  |                      |   |
|                    | ONF (BARET L.)  |                      |   |
|                    | ONF (BIRCKEL S.)  |                      |   |
|                    | ONF (BIRCKEL S. & ARNABOLDI F.)   |                      |   |
| ONF (CATTELOIN C.) |   |                      |   |
| ONF (DEVAUX B.)    |   |                      |   |

| Type | Auteur    | Année de publication | Titre |
|------|-----------|----------------------|-------|
|      | SAVOIE D. |                      |       |