



LANDE ET MARES DU CARREFOUR DES QUATRE CHENES (Identifiant national : 110006882)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 91201002)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Gaëlle SABOURIN (NaturEssonne), . - 110006882, LANDE ET MARES DU CARREFOUR DES QUATRE CHENES. - INPN, SPN-MNHN Paris, 42P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110006882.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France
Rédacteur(s) : Gaëlle SABOURIN (NaturEssonne)
Centroïde calculé : 608782°-2408533°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003
Date actuelle d'avis CSRPN : 24/03/2022
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	40
9. SOURCES	42

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [110001610](#) - FORÊT DE SENART (Id reg. : 91000001)

1.1 Localisation administrative

- Département : Essonne
- Commune : Vigneux-sur-Seine (INSEE : 91657)
- Commune : Soisy-sur-Seine (INSEE : 91600)
- Commune : Montgeron (INSEE : 91421)
- Commune : Draveil (INSEE : 91201)

1.2 Superficie

105,35 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 80

Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [110001610](#) - FORÊT DE SENART (Type 2) (Id reg. : 91000001)

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF est incluse dans la zone considérée d'intérêt écologique de la forêt de Sénart. Les milieux les plus intéressants qu'elle présente sont les secteurs de lande et les mares.

La lande, située au niveau de la Plaine des Bergeries, abrite deux types de formations : une lande mésophile où est observée la Bruyère à balais (*Erica scoparia*), espèce protégée au niveau régional et dont le massif de Sénart constitue l'unique station en Essonne, et une lande méso-hygrophile constituée de Genêt d'Angleterre (*Genista anglica*, R).

Les mares les plus intéressantes sont localisées à l'Est de la zone et sont reliées, pour la plupart d'entre elles, par les rigoles ou fossés de bord de chemins. L'étude réalisée par Ecosphère en 1994 permettait d'en distinguer les plus riches au niveau floristique. Une mare considérée alors d'intérêt moyen (mare 19), présentait en 1999 un beau groupement à Utriculaire citrine (*Utricularia australis*, PR), mettant donc en évidence la dynamique de ces mares au cours des années. Une autre espèce protégée en Ile-de-France se trouve aux abords de certaines mares : le Rubanier nain (*Sparganium minimum*).

Enfin, cette ZNIEFF, et le massif forestier de Sénart en général, abrite de manière assez dispersée la Lobélie brûlante (*Lobelia urens*), protégée au niveau régional. On la trouve majoritairement dans les secteurs de landes, mais également au niveau des ourlets pré-forestiers et des bords de chemins herbeux.

A noter également la découverte en 1993 de l'Oeillet couché (*Dianthus deltoides*), très rare et protégé au niveau régional.

La Plaine des Bergeries fait l'objet d'un suivi floristique régulier et d'une gestion appropriée (broyage de la callune en évitant les pieds de Bruyère à balais). Le suivi est effectué par la Cellule d'appui écologique de la forêt de Sénart. Le secteur est bien conservé même si la fréquentation humaine y est importante (aire de jeu présente à ce niveau, tables de pique-nique).

Les mares suivent une évolution commune d'envahissement par les ligneux et de comblement par l'accumulation de feuilles mortes et de branches cassées. Aucune gestion particulière n'est effectuée à leur niveau.

Cette ZNIEFF permet d'intégrer, dans un secteur de formations végétales très intéressantes, un ensemble de mares d'intérêt phyto-écologique variable. Les données relatives à la Batrachologie ne nous ayant pas été communiquées, il nous est juste possible de supposer que la richesse spécifique (reconnue globalement sur le massif) est valable pour cette ZNIEFF.

Il en va de même pour les Odonates dont les données concernent le massif entier. Là encore la richesse est incontestable, mais on ne peut pas l'apprécier directement dans cette ZNIEFF. Un lépidoptère intéressant est présent, *Chortodes extrema* (Nonagrie fauve) dans les trouées forestières humides.

Géologie

La Forêt de Sénart est installée sur la plus vieille terrasse alluviale de la Seine formant les cailloutis de Sénart d'âge plio-quadernaire. Ils peuvent passer latéralement à des limons et reposent sur les argiles à meulière de Brie, visible en bordure.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale
- Forêt de protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

Gestion de la forêt par l'ONF (plan de gestion établi pour 1997-2001).

Broyage de la callune.

1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

Massif forestier de Sénart.

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Zone particulière liée à la reproduction

Complémentaires

- Paysager
- Scientifique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Certains secteurs peu intéressants, notamment à l'ouest de la ZNIEFF ont été supprimés, par contre des espèces déterminantes sont présentes à l'est au-delà de la route forestière de Maupertuy. On étend donc la zone ce qui permet d'inclure une partie du ru d'Oly jadis très intéressant.

On tient également compte des mares intéressantes.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Evolutions écologiques	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Atterrissement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Eutrophisation	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Également des pratiques liées aux loisirs non précisées.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Lichens - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes - Ptéridophytes - Odonates 	<ul style="list-style-type: none"> - Lépidoptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.3 <i>Communautés amphibiens</i>		Informateur : Inconnu IDF		
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>		Informateur : Inconnu IDF		
	31.2 <i>Landes sèches</i>		Informateur : Inconnu IDF		
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>		Informateur : CHARRIER M.		

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53 <i>Végétation de ceinture des bords des eaux</i>		Informateur : Inconnu IDF		
	41.B <i>Bois de Bouleaux</i>		Informateur : Inconnu IDF		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.87 <i>Clairières forestières</i>		Informateur : Inconnu IDF		
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>		Informateur : Inconnu IDF		
	43.5 <i>Chênaies acidiphiles mixtes</i>		Informateur : BODIN CH., IE&A		
	22.11 <i>Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</i>		Informateur : Inconnu IDF		
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>		Informateur : Inconnu IDF		
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>		Informateur : Inconnu IDF		
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>			20	

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	249362	<i>Chortodes extrema</i> (Hübner, 1809)	Nonagrie fauve (La)	Reproduction indéterminée					
	53817	<i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758)	Mélictée du Plantain (La), Déesse à ceinturons (La), Damier du Plantain (Le), Damier pointillé (Le), Damier (Le), Mélictée de la Piloselle (La)	Reproduction certaine ou probable	Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France				2016 - 2016
	247058	<i>Zygaena filipendulae</i> (Linnaeus, 1758)	Zygène du Pied-de-Poule (La), Zygène des Lotiers (La), Zygène de la Filipendule (La)	Reproduction certaine ou probable	Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France				2016 - 2016
Odonates	65284	<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	Orthétrum bleuisant (L')	Reproduction certaine ou probable	Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France				2016 - 2016
Oiseaux	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Engoulevent d'Europe	Reproduction indéterminée					
	4221	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette pitchou	Reproduction indéterminée					
Phanérogames	94728	<i>Dianthus deltoides</i> L., 1753	Œillet deltoïde, Œillet couché, Œillet à delta	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VEDERE A.				1993 - 1993
	96691	<i>Erica scoparia</i> L., 1753	Bruyère à balais, Brande	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1993 - 1993

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	97904	<i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel, 1886	<i>Cicendie naine, Exacule nain, Cicendie fluette, Exacule fluet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAULTIER C.				1993 - 1993
	99721	<i>Genista anglica</i> L., 1753	<i>Genêt d'Angleterre, Petit genêt épineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1992 - 1994
	103648	<i>Inula salicina</i> L., 1753	<i>Inule saulière, Inule à feuilles de saule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B)		11	100	2000 - 2000
	104349	<i>Juncus tenageia</i> Ehrh. ex L.f., 1782	<i>Jonc des vasières, Jonc des marécages, Jonc des marais, Jonc des vases</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAULTIER C.				1993 - 2011
	106435	<i>Lobelia urens</i> L., 1753	<i>Lobélie brûlante, Cardinale des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994 - 1994
	106807	<i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840	<i>Flûteau nageant, Plantain-d'eau nageant, Alisme nageant, Alisma nageant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : INCONNU				2007 - 2007
	112853	<i>Peucedanum gallicum</i> Latourr., 1785	<i>Peucedan de France, Peucedan de Paris</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1992 - 1994
	116870	<i>Radiola linoides</i> Roth, 1788	<i>Radiole faux lin, Radiole, Faux lin, Petit lin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PORTAS Marie-José (1999 - 1999
	120732	<i>Samolus valerandi</i> L., 1753	<i>Samole de Valérand, Mouron d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOURLET E.H.				2010 - 2010
	124410	<i>Sparganium minimum</i> Wallr., 1840	<i>Rubanier nain, Petit rubanier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994 - 1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127382	<i>Trifolium medium</i> L., 1759	Trèfle moyen, Trèfle intermédiaire	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994 - 1994
	128307	<i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810	Utriculaire australe, Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire, Utriculaire négligée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NaturEssonne (SABOURIN G.)				1999 - 1999
Ptéridophytes	113547	<i>Pilularia globulifera</i> L., 1753	Pilulaire à globules, Boulette d'eau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON), SEPANT				2010 - 2011
Reptiles	77600	<i>Lacerta agilis</i>	Lézard des souches, Lézard agile	Reproduction indéterminée	ARB-IdF		1	9	2013 - 2019
	78141	<i>Vipera berus</i>	Vipère péliade (La)	Reproduction indéterminée	ARB-IdF		1	3	2013 - 2017

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	6216	<i>Riccia fluitans</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON), SEPANT				2011 - 2011
Lépidoptères	249407	<i>Amphipoea oculea</i> (Linnaeus, 1761)	Noctuelle éclatante (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MOTHIRON P.				1997 - 1997
	248735	<i>Perizoma bifaciata</i> (Haworth, 1809)	Périsome soulignée (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)				1996 - 1996
	249121	<i>Phytometra viridaria</i> (Clerck, 1759)	Noctuelle couleur de bronze (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MOTHIRON P.				1996 - 1996
	249441	<i>Tholera cespitis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle du Gazon (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MOTHIRON P.				1993 - 1993

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249442	<i>Tholera decimalis</i> (Poda, 1761)	Nasse (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MOTHIRON P.				1996 - 1996
Phanérogames	79779	<i>Acer platanoides</i> L., 1753	Érable plane, Plane, Aserau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (NON C)				2010 - 2010
	79783	<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	Érable sycomore, Grand Érable, Érable faux platane	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (NON C)				1999 - 2010
	79908	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), C PIE Touraine Val de Loire				1992 - 2015
	130749	<i>Achillea ptarmica</i> L., 1753 subsp. <i>ptarmica</i>	Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, Achillée ptarmique	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1992 - 2017
	80334	<i>Aesculus hippocastanum</i> L., 1753	Marronnier d'Inde, Marronnier commun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan, ARNAL				1999 - 1999
	80410	<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	Aigremoine eupatoire, Francormier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), C PIE Touraine Val de Loire				1992 - 2015
	80417	<i>Agrimonia procera</i> Wallr., 1840	Aigremoine élevée, Aigremoine odorante, Aigremoine rampante	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P.				1994 - 2011
	80590	<i>Agrostis canina</i> L., 1753	Agrostide des chiens, Agrostide canine, Trainasse, Agrostis des chiens	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON), SEPANT				1992 - 2011
	80591	<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	Agrostide capillaire, Agrostide commune, Agrostis capillaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHEVRET Christophe (1992 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	80639	<i>Agrostis gigantea</i> Roth, 1788	<i>Agrostide géante, Fiorin, Agrostis géante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER Cyrille (AU)				1994 - 1994
	80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	<i>Agrostide stolonifère, Trainasse, Agrostis stolonifère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B)				1994 - 2000
	80911	<i>Aira praecox</i> L., 1753	<i>Aira précoce, Canche précoce, Canche printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOURLET E.H.				2010 - 2010
	80980	<i>Ajuga genevensis</i> L., 1753	<i>Bugle de Genève</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan, ARNAL				1992 - 1999
	80990	<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	<i>Bugle rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOLLEREAU Aurore, FI		1	10	1994 - 2016
	81263	<i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796	<i>Plantain-d'eau à feuilles lancéolées, Alisme lancéolé, Plantain-d'eau lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphre)				1994 - 1994
	81272	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	<i>Plantain-d'eau commun, Grand plantain-d'eau, Alisme plantain-d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FERNEZ Thierry (CBN)				1994 - 2017
	81295	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	<i>Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan, ARNAL				1999 - 1999
	81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	<i>Aulne glutineux, Verne, Vergne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B)				2000 - 2000
	82637	<i>Anemone nemorosa</i> L., 1753	<i>Anémone des bois, Anémone sylvie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan, ARNAL				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILOCHE Sébastien,				1992 - 2017
	131756	<i>Asparagus officinalis</i> L., 1753 subsp. <i>officinalis</i>	<i>Asperge officinale</i> , <i>Asperge cultivée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2006 - 2015
	84843	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L., 1753	<i>Astragale à feuilles de Réglisse</i> , <i>Réglisse sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIDEAU C.				2011 - 2011
	718314	<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer, 1838 subsp. <i>flexuosa</i>	<i>Canche flexueuse</i> , <i>Avénelle flexueuse</i> , <i>Foin tortueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1992 - 2015
	85740	<i>Bellis perennis</i> L., 1753	<i>Pâquerette vivace</i> , <i>Pâquerette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B)				1999 - 2000
	718315	<i>Betonica officinalis</i> L., 1753 subsp. <i>officinalis</i>	<i>Bétoine officinale</i> , <i>Épiaire officinal</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOURLET E.H.				1992 - 2010
	85903	<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	<i>Bouleau pleureur</i> , <i>Bouleau verruqueux</i> , <i>Boulard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1992 - 2015
	85904	<i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791	<i>Bouleau pubescent</i> , <i>Bouleau blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)				1992 - 2007
	132137	<i>Bidens tripartita</i> L., 1753 subsp. <i>tripartita</i>	<i>Bident triparti</i> , <i>Bident trifolié</i> , <i>Eupatoire aquatique</i> , <i>Chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON), SEPANT				2007 - 2011
	718316	<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult., 1817 subsp. <i>rupestre</i>	<i>Brachypode rupestre</i> , <i>Brachypode des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1992 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	86305	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode des forêts, Brachypode des bois, Brome des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (POIRIER G., ROUSSEAU JL), CBNBP (VUITTON G.)				1994 - 2017
	132229	<i>Briza media</i> L., 1753 subsp. <i>media</i>	<i>Brize intermédiaire, Amourette commune, Amourette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				2000 - 2000
	86869	<i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887	<i>Buddleia de David, Buddleia du père David, Arbre-à-papillon, Arbre-aux-papillons</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (POIRIER G., ROUSSEAU JL), CBNBP (VUITTON G.)				2017 - 2017
	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	<i>Callune commune, Callune, Bêruée, Bruyère commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHEVRET Christophe (1992 - 2016
	87930	<i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753	<i>Cardamine hérissée, Cardamine hirsute, Cresson de muraille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan, ARNAL				1999 - 1999
	87964	<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	<i>Cardamine des prés, Cresson des prés, Cressonnette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan, ARNAL				1994 - 1999
	88318	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789	<i>Laïche des marais, Laïche fausse laïche aigué</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILOCHE Sébastien,				2017 - 2017
	88463	<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808	<i>Laïche modeste, Laïche vert jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTET Jean (AUCUN)				1994 - 2002
	132695	<i>Carex elata</i> All., 1785 subsp. <i>elata</i>	<i>Laïche élevée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1992 - 2003
	88569	<i>Carex hirta</i> L., 1753	<i>Laïche hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILOCHE Sébastien,				1994 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88626	<i>Carex leporina</i> L., 1753	<i>Laïche patte-de-lièvre, Laïche des lièvres, Laïche à épis ovales</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILOCHE Sébastien,				2017 - 2017
	88747	<i>Carex pallescens</i> L., 1753	<i>Laïche pâissante, Laïche pâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2015 - 2015
	132790	<i>Carex pilulifera</i> L., 1753 subsp. <i>pilulifera</i>	<i>Laïche à pilules</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOURLET E.H.				1992 - 2010
	88833	<i>Carex riparia</i> Curtis, 1783	<i>Laïche des rives</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER Cyrille (AU)				1994 - 2017
	132818	<i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762 subsp. <i>sylvatica</i>	<i>Laïche des forêts</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOURLET E.H.				1999 - 2010
	88942	<i>Carex vesicaria</i> L., 1753	<i>Laïche vésiculeuse, Laïche à utricules renflés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER Cyrille (AU)				1994 - 1994
	132829	<i>Carex viridula</i> subsp. <i>oedocarpa</i> (Andersson) B.Schmid, 1983	<i>Laïche modeste, Laïche vert jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994 - 1994
	89200	<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	<i>Charme commun, Charme, Charmille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MENARD Ombeline (CBN)				1994 - 2010
	89304	<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	<i>Châtaignier cultivé, Châtaignier, Châtaignier commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan, ARNAL				1994 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89579	<i>Centaurea decipiens</i> Thuill., 1799	<i>Centauree trompeuse</i> , <i>Centauree decevante</i> , <i>Centauree de Debeaux</i> , <i>Centauree des prés</i> , <i>Centauree du Roussillon</i> , <i>Centauree des bois</i> , <i>Centauree d'Endress</i> , <i>Centauree à appendice étroit</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ESNAULT D.				1992 - 2015
	89653	<i>Centaurea nigra</i> L., 1753	<i>Centauree noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ESNAULT D.		1	10	1992 - 2015
	89920	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906	<i>Céphalanthère à grandes fleurs</i> , <i>Céphalanthère pâle</i> , <i>Céphalanthère blanche</i> , <i>Elléborine blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (NON C)				2010 - 2010
	91289	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse des champs</i> , <i>Chardon des champs</i> , <i>Calcide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (NON C)				1992 - 2006
	91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	<i>Cirse découpé</i> , <i>Cirse des prairies</i> , <i>Cirse anglais</i> , <i>Cirse d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994 - 1994
	91382	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse des marais</i> , <i>Bâton-du-diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTET Jean (AUCUN)				1992 - 2002
	133346	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 subsp. <i>vulgare</i>	<i>Cirse commun</i> , <i>Cirse à feuilles lancéolées</i> , <i>Cirse lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1992 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	91886	<i>Clematis vitalba</i> L., 1753	Clématite des haies, Clématite vigne blanche, Herbe aux gueux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan, ARNAL				1999 - 1999
	91912	<i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753	Clinopode commun, Calament clinopode, Sarriette commune, Grand basilic	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (NON C)				1994 - 2006
	92127	<i>Colchicum autumnale</i> L., 1753	Colchique d'automne, Safran des prés	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ESNAULT D.		1	10	2011 - 2015
	92282	<i>Convallaria majalis</i> L., 1753	Muguet de mai, Muguet, Clochette des bois	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (POIRIER G., ROUSSEAU JL), CBNBP (VUITTON G.)				2017 - 2017
	92501	<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (NON C)				1994 - 2010
	92606	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MENARD Ombeline (CBN)				2010 - 2010
	92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1992 - 2015
	93023	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840	Crépide capillaire, Crépide à tiges capillaires, Crépide verdâtre, Crépis capillaire	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER Cyrille (AU)				1994 - 1994
	93621	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L., 1774	Cuscute du thym, Cuscute à petites fleurs, Petite cuscute	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1993 - 1993

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	133565	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L., 1774 subsp. <i>epithymum</i>	<i>Cuscute à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF		11	100	1992 - 1999
	93860	<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	<i>Cynosure crénelle, Crénelle commune, Crénelle des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PASQUIER Bernard (IN				2017 - 2017
	94164	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	<i>Cytise à balais, Genêt à balais, Sarothamne à balais, Juniesse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHEVRET Christophe (1992 - 2016
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	<i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P.				1994 - 2011
	133689	<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>ericetorum</i> (E.F.Linton) P.F.Hunt & Summerh., 1965	<i>Dactylorhize maculé, Orchis tacheté, Orchis maculé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Nature Centre		1	10	2018 - 2018
	133721	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805 subsp. <i>decumbens</i>	<i>Danthonie retombante, Sieglingie retombante, Danthonie couchée, Danthonie décombante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1992 - 2016
	94959	<i>Digitalis purpurea</i> L., 1753	<i>Digitale pourpre, Gantelée, Gant de Notre-Dame</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (NON C				2007 - 2007
	95922	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	<i>Éléocharide des marais, Scirpe des marais, Éléocharis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON), SEPANT				2011 - 2011
	96149	<i>Epilobium ciliatum</i> Raf., 1808	<i>Épilobe cilié</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphre)				1994 - 1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96180	<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	Épilobe hérissé, Épilobe hirsute	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER Cyrille (AU)				1994 - 1994
	96447	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz, 1769	Épipactide helléborine, Épipactis à larges feuilles, Épipactis à feuilles larges, Elléborine à larges feuilles, Helléborine	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILOCHE Sébastien,				2016 - 2017
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	Bruyère cendrée, Bucane	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHEVRET Christophe (1992 - 2016
	134346	<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 subsp. <i>cannabinum</i>	Eupatoire chanvrine, Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1994 - 2000
	97490	<i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753	Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux cyprès, Petite ésole	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ESNAULT D.		1	10	2015 - 2015
	97676	<i>Euphorbia stricta</i> L., 1759	Euphorbe raide	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DUJARDIN Gaylord (RA)				2013 - 2013
	97776	<i>Euphrasia nemorosa</i> (Pers.) Wallr., 1815	Euphrase des bois, Euphrase des forêts	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTET Jean (AUCUN)				1992 - 2002
	97947	<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	Hêtre des forêts, Hêtre, Fayard, Hêtre commun, Fouteau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (NON C)				2010 - 2010
	98228	<i>Festuca filiformis</i> Pourr., 1788	Fétuque filiforme, Fétuque capillaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan, ARNAL				1992 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	98280	<i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779	<i>Fétuque hétérophylle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan, ARNAL				1999 - 1999
	98865	<i>Fragaria vesca</i> L., 1753	<i>Fraisier sauvage, Fraisier des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (NON C)				1992 - 2006
	98887	<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	<i>Bourdaine, Bois noir, Frangule de Dodone, Bourdaine de Dodone, Bourdaine aulne, Bourgène</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER Cyrille (AU)				1994 - 1994
	98921	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	<i>Frêne élevé, Frêne commun, Frêne, Frêne d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (NON C)				2010 - 2010
	99366	<i>Galium album</i> Mill., 1768	<i>Gaillet blanc, Gaillet dressé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1999 - 2006
	99494	<i>Galium palustre</i> L., 1753	<i>Gaillet des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B)				1994 - 2000
	99511	<i>Galium pumilum</i> Murray, 1770	<i>Gaillet nain, Gaillet couché, Gaillet rude</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER Cyrille (AU)				1992 - 1992
	99828	<i>Genista tinctoria</i> L., 1753	<i>Genêt des teinturiers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1992 - 2015
	100052	<i>Geranium dissectum</i> L., 1753	<i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DHINZELIN Marcel (IN)		1	10	2016 - 2016
	100225	<i>Geum urbanum</i> L., 1753	<i>Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (POIRIER G., ROUSSEAU JL), CBNBP (VUITTON G.)				1999 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100310	<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	<i>Gléchome lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (POIRIER G., ROUSSEAU JL), CBNBP (VUITTON G.)				1994 - 2017
	100387	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SALVAUDON Clémence				1994 - 2015
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	<i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MENARD Ombeline (CBN)				1994 - 2010
	135306	<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 subsp. <i>sphondylium</i>	<i>Berce sphondyle, Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1994 - 2000
	102106	<i>Hieracium lachenalii</i> Suter, 1802	<i>Épervière de Lachenal</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER Cyrille (AU)				1992 - 1992
	102115	<i>Hieracium laevigatum</i> Willd., 1803	<i>Épervière lisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphre)				1992 - 1994
	102235	<i>Hieracium murorum</i> L., 1753	<i>Épervière des murs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B)				2000 - 2000
	102483	<i>Hieracium sabaudum</i> L., 1753	<i>Épervière de Savoie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER Cyrille (AU)				1992 - 1992
	718362	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753 subsp. <i>lanatus</i>	<i>Houlque laineuse, Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1992 - 2015
	136654	<i>Holcus mollis</i> L., 1759 subsp. <i>mollis</i>	<i>Houlque molle, Avoine molle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				2010 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Fausse jacinthe des bois, Endymion penché, Jacinthe des bois, Jacinthe sauvage, Scille penchée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan, ARNAL				1992 - 1999
	103316	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ESNAULT D.		1	10	1992 - 2015
	103320	<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	Millepertuis élégant, Millepertuis joli	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER Cyrille (AU)				1992 - 1994
	103329	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823	Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles	Reproduction certaine ou probable	Informateur : THELLIER Alain (INCO)				2017 - 2017
	103375	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	Porcelle enracinée, Salade-de-porc	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER Cyrille (AU)				1992 - 1994
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Houx commun, Houx	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (POIRIER G., ROUSSEAU JL), CBNBP (VUITTON G.)				2017 - 2017
	103734	<i>Iris foetidissima</i> L., 1753	Iris fétide, Iris gigot, Iris puant, Glaïeul puant	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (NON C)				2010 - 2010
	103772	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOLLEREAU Aurore, FI				1994 - 2017
	103898	<i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br., 1810	Isolépide sétacée, Scirpe sétacé, Isolépis sétacé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILOCHE Sébastien,				2007 - 2017
	718366	<i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 subsp. <i>erucifolia</i>	Jacobée à feuilles de roquette, Sénéçon à feuilles de roquette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				2017 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	612655	<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791 subsp. <i>vulgaris</i>	Jacobée commune, Sénéçon jacobée, Herbe de Saint-Jacques	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1992 - 2006
	104101	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	Jonc à fleurs aiguës, Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOURLET E.H.				1994 - 2010
	136913	<i>Juncus articulatus</i> L., 1753 subsp. <i>articulatus</i>	Jonc articulé, Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON), SEPANT				2007 - 2011
	104145	<i>Juncus bulbosus</i> L., 1753	Jonc bulbeux, Jonc couché	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B)				1994 - 2000
	104160	<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	Jonc aggloméré	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)				1992 - 2007
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Jonc épars	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LECOINTRE G.				1994 - 2017
	104214	<i>Juncus inflexus</i> L., 1753	Jonc glauque, Jonc courbé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILOCHE Sébastien,				1994 - 2017
	104353	<i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799	Jonc ténu, Jonc grêle, Jonc fin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B)				1994 - 2000
	136995	<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort., 1827 subsp. <i>elatine</i>	Kickxie élatine, Velvote, Linaire élatine	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				2017 - 2017
	104775	<i>Lactuca serriola</i> L., 1756	Laitue scariole, Escarole, Laitue sauvage	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER Cyrille (AU)				1992 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104876	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759	<i>Lamier jaune, Lamier galéobdolon, Ortie jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (POIRIER G., ROUSSEAU JL), CBNBP (VUITTON G.)		1	10	1999 - 2017
	105017	<i>Lapsana communis</i> L., 1753	<i>Lampsane commune, Lastron marron, Herbe aux mamelles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (NON C)				2006 - 2006
	105211	<i>Lathyrus latifolius</i> L., 1753	<i>Gesse à feuilles larges, Gesse à larges feuilles, Pois vivace</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B)				2000 - 2000
	105247	<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	<i>Gesse des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER Cyrille (AU)				1994 - 2017
	105431	<i>Lemna minor</i> L., 1753	<i>Lentille d'eau mineure, Petite lenticule, Petite lentille d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FERREIRA Leslie (CBN)				1994 - 2017
	105433	<i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816	<i>Lentille d'eau menue, Lenticule minuscule, Lentille d'eau minuscule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				2010 - 2010
	105441	<i>Lemna trisulca</i> L., 1753	<i>Lentille d'eau à trois lobes, Lenticule à trois lobes, Lentille d'eau à trois sillons</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LECOINTRE G.				2017 - 2017
	105502	<i>Leontodon hispidus</i> L., 1753	<i>Liondent hispide, Liondent variable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)				2007 - 2007
	137205	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam., 1779 subsp. <i>saxatilis</i>	<i>Liondent des rochers, Liondent faux pissenlit, Thrinchie, Liondent à tige nue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON), SEPANT				1994 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105966	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	<i>Troène commun, Troène, Raisin de chien</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (POIRIER G., ROUSSEAU JL), CBNBP (VUITTON G.)				1994 - 2017
	106234	<i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768	<i>Linaire commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PASQUIER Bernard (IN)				1999 - 2017
	106499	<i>Lolium perenne</i> L., 1753	<i>Ivraie vivace, Ray-grass anglais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B)				1994 - 2000
	106595	<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753	<i>Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies, Chèvrefeuille camérisier, Camérisier à balais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (NON C)				2010 - 2010
	137440	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 subsp. <i>corniculatus</i>	<i>Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON), SEPANT				1992 - 2011
	106698	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793	<i>Lotier pédonculé, Lotier des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON), SEPANT				2011 - 2011
	718377	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805 subsp. <i>campestris</i>	<i>Luzule champêtre, Luzule des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON), SEPANT				1992 - 2011
	106828	<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC., 1806	<i>Luzule de Forster</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan, ARNAL				1999 - 1999
	137507	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811 subsp. <i>multiflora</i>	<i>Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs, luzule à fleurs nombreuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1994 - 1994
	107038	<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	<i>Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau, Marrube aquatique, Herbe des Égyptiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON), SEPANT				1994 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	612638	<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009 subsp. <i>arvensis</i>	<i>Lysimaque des champs</i> , <i>Mouron</i> , <i>Mouron des champs</i> , <i>Mouron rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				2017 - 2017
	107073	<i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753	<i>Lysimaque nummulaire</i> , <i>Herbe-aux-écus</i> , <i>Monnoyère</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER Cyrille (AU)				1994 - 1994
	107090	<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	<i>Lysimaque commune</i> , <i>Lysimaque vulgaire</i> , <i>Chasse-bosse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B)				1994 - 2017
	107117	<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	<i>Salicaire commune</i> , <i>Salicaire pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOURLET E.H.				1994 - 2010
	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	<i>Menthe aquatique</i> , <i>Baume d'eau</i> , <i>Baume de rivière</i> , <i>Bonhomme de rivière</i> , <i>Menthe rouge</i> , <i>Riolet</i> , <i>Menthe à grenouilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LECOINTRE G.				1994 - 2017
	108029	<i>Mentha arvensis</i> L., 1753	<i>Menthe des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER Cyrille (AU)				1992 - 1992
	108698	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811	<i>Moehringie trinervée</i> , <i>Sabline à trois nervures</i> , <i>Moehringie à trois nervures</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				2017 - 2017
	137868	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 subsp. <i>caerulea</i>	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON), SEPANT				1992 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108874	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768	<i>Muscari chevelu</i> , <i>Muscari à toupet</i> , <i>Muscari chevelu</i> , <i>Muscari à toupet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DHINZELIN Marcel (IN)		1	10	2016 - 2016
	109004	<i>Myosotis cespitosa</i> Schultz, 1819	<i>Myosotis cespiteux</i> , <i>Myosotis gazonnant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994 - 1994
	137914	<i>Myosotis laxa</i> subsp. <i>cespitosa</i> (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940	<i>Myosotis cespiteux</i> , <i>Myosotis gazonnant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER Cyrille (AU)				1994 - 1994
	109750	<i>Nymphaea alba</i> L., 1753	<i>Nymphéa blanc</i> , <i>Nénuphar blanc</i> , <i>Lys des étangs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PASQUIER Bernard (IN)				1994 - 2017
	109845	<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort., 1827	<i>Odontite printanier</i> , <i>Odontités printanier</i> , <i>Odontite rouge</i> , <i>Euphrase rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ESNAULT D.		1	10	2006 - 2015
	109861	<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir., 1798	<i>Oenanthe aquatique</i> , <i>Oenanthe phellandre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOURLET E.H.				1994 - 2010
	110335	<i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762	<i>Ophrys abeille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DUJARDIN Gaylord (RA)				2013 - 2013
	112550	<i>Pastinaca sativa</i> L., 1753	<i>Panais cultivé</i> , <i>Pastinaciel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan, ARNAL				1999 - 1999
	112727	<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Gray, 1821	<i>Persicaire amphibie</i> , <i>Persicaire flottante</i> , <i>Renouée amphibie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : THELLIER Alain (INCO)				1994 - 2017
	112739	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach, 1841	<i>Persicaire poivre-d'eau</i> , <i>Renouée poivre-d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ESNAULT D.		1	10	2015 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	138682	<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753 subsp. <i>arundinacea</i>	<i>Alpiste roseau, Baldingère faux roseau, Fromenteau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1994 - 1994
	612543	<i>Phelipanche purpurea</i> (Jacq.) Soják, 1972 subsp. <i>purpurea</i>	<i>Phélipanche pourpre, Orobanche pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				2007 - 2007
	113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	<i>Phragmite austral, Roseau, Roseau commun, Roseau à balais, Phragmite commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)				1994 - 2007
	138785	<i>Picris hieracioides</i> L., 1753 subsp. <i>hieracioides</i>	<i>Picride fausse épervière, Picride épervière, Herbe-aux-vermisseaux, Picris fausse épervière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1994 - 1999
	113683	<i>Pinus nigra</i> J.F.Arnold, 1785	<i>Pin noir, Pin noir d'Autriche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER Cyrille (AU)				1994 - 1994
	113702	<i>Pinus strobus</i> L., 1753	<i>Pin Weymouth, Pin du Lord, Pin blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER Cyrille (AU)				1994 - 1994
	113703	<i>Pinus sylvestris</i> L., 1753	<i>Pin sylvestre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON), SEPANT				1994 - 2011
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe Caroline, Ti-plantain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ESNAULT D.		1	10	1994 - 2015
	113904	<i>Plantago major</i> L., 1753	<i>Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ESNAULT D.		1	10	2010 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	138901	<i>Plantago major</i> L., 1753 subsp. <i>major</i>	<i>Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan, ARNAL				1994 - 1999
	114011	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817	<i>Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILOCHE Sébastien,		11	100	1992 - 2017
	788980	<i>Poa annua</i> L., 1753 subsp. <i>annua</i>	<i>Pâturin annuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1999 - 1999
	138998	<i>Poa nemoralis</i> L., 1753 subsp. <i>nemoralis</i>	<i>Pâturin des bois, Pâturin des forêts</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1999 - 1999
	114416	<i>Poa trivialis</i> L., 1753	<i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOURLET E.H.				1994 - 2010
	139075	<i>Polygala vulgaris</i> L., 1753 subsp. <i>vulgaris</i>	<i>Polygale commun, Polygala commun, Polygala vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1992 - 2017
	114611	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785	<i>Sceau-de-Salomon multiflore, Polygonate multiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (POIRIER G., ROUSSEAU JL), CBNBP (VUITTON G.)				1999 - 2017
	114658	<i>Polygonum aviculare</i> L., 1753	<i>Renouée des oiseaux, Renouée Trainasse, Trainasse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (NON C)				2006 - 2006
	115156	<i>Populus tremula</i> L., 1753	<i>Peuplier tremble, Tremble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHEVRET Christophe (1992 - 2016
	115270	<i>Potamogeton lucens</i> L., 1753	<i>Potamot luisant, Potamot brillant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAULTIER C.				1993 - 1993
	115280	<i>Potamogeton natans</i> L., 1753	<i>Potamot nageant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON), SEPANT				1994 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115326	<i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schtdl., 1827	<i>Potamot capillaire, Potamot filiforme, Potamot à feuilles capillaires</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PORTAS Marie-José (1	10	1999 - 1999
	115470	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch., 1797	<i>Potentille dressée, Potentille tormentille, Tormentille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHEVRET Christophe (1992 - 2016
	115624	<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	<i>Potentille rampante, Quintefeuille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (NON C				1992 - 2006
	115655	<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke, 1856	<i>Potentille stérile, Potentille faux fraisier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LECOINTRE G.				2017 - 2017
	115694	<i>Potentilla verna</i> L., 1753	<i>Potentille printanière, Potentille de Tabernaemontanus, Potentille de printemps, Potentille de Neumann</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF		1	10	1999 - 2016
	116012	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	<i>Herbe Catois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)				1994 - 2007
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1992 - 2015
	116392	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	<i>Pulicaire dysentérique, Herbe de Saint-Roch, Inule dysentérique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER Cyrille (AU				1994 - 1994
	139495	<i>Pulmonaria longifolia</i> (Bastard) Boreau, 1857 subsp. <i>longifolia</i>	<i>Pulmonaire à feuilles longues, Pulmonaire à longues feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1992 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	139584	<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl., 1784 subsp. <i>petraea</i>	<i>Chêne sessile</i> , <i>Chêne rouvre</i> , <i>Chêne à trochets</i> , <i>Chêne des pierriers</i> , <i>Chêne mâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOURLET E.H.				1994 - 2010
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé</i> , <i>Gravelin</i> , <i>Chêne femelle</i> , <i>Chêne à grappe</i> , <i>Châgne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1992 - 2015
	116762	<i>Quercus rubra</i> L., 1753	<i>Chêne rouge</i> , <i>Chêne rouge d'Amérique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				2017 - 2017
	116903	<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	<i>Renoncule âcre</i> , <i>Bouton-d'or</i> , <i>Pied-de-coq</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan, ARNAL				1999 - 1999
	116928	<i>Ranunculus aquatilis</i> L., 1753	<i>Renoncule aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DHINZELIN Marcel (IN		1	10	1999 - 2016
	117025	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	<i>Renoncule flammette</i> , <i>Renoncule flammette</i> , <i>Petite douve</i> , <i>Flammule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTET Jean (AUCUN)				1994 - 2002
	117164	<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank, 1789	<i>Renoncule peltée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON), SEPANT				1994 - 2011
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	<i>Renoncule rampante</i> , <i>Bouton-d'or rampant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER Cyrille (AU				1994 - 1994
	139802	<i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753 subsp. <i>sceleratus</i>	<i>Renoncule scélérate</i> , <i>Renoncule à feuilles de céleri</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				2010 - 2017
	117503	<i>Reynoutria japonica</i> Hoult., 1777	<i>Renouée du Japon</i> , <i>Reynoutrie du Japon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (POIRIER G., ROUSSEAU JL), CBNBP (VUITTON G.)				2010 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117748	<i>Ribes alpinum</i> L., 1753	<i>Groseillier des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan, ARNAL				1999 - 1999
	117860	<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	<i>Robinier faux-acacia, Acacia blanc, Robinier, Robinier faux acacia</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B)				1994 - 2000
	117933	<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser, 1821	<i>Rorippe amphibia</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE				1994 - 2010
	118016	<i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762	<i>Rosier des champs, Rosier rampant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOURLET E.H.				1994 - 2010
	118073	<i>Rosa canina</i> L., 1753	<i>Rosier des chiens, Rosier des haies, Églantier, Églantier des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON), SEPANT				2011 - 2011
	118329	<i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm., 1812	<i>Rosier à petites fleurs, Églantier à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTET Jean (AUCUN)				2002 - 2002
	118474	<i>Rosa rubiginosa</i> L., 1771	<i>Rosier rouillé, Rosier rubigineux, Rosier à odeur de pomme</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2015 - 2015
	118993	<i>Rubus caesius</i> L., 1753	<i>Ronce bleue, Ronce bleu-vert, Ronce à fruits bleus, Ronce glauque</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P.				1994 - 2011
	119373	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott, 1818	<i>Ronce à feuilles d'Orme</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2015 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	140321	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753 <i>subsp. acetosa</i>	<i>Patience oseille, Oseille des prés, Rumex oseille, Grande oseille, Oseille commune, Surelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				2006 - 2006
	119419	<i>Rumex acetosella</i> L., 1753	<i>Patience petite-oseille, Petite oseille, Oseille des brebis, Surelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				2010 - 2015
	140341	<i>Rumex acetosella subsp. pyrenaicus</i> (Pourr. ex Lapeyr.) Akeroyd, 1991	<i>Patience petite-oseille, Petite oseille, Oseille des brebis, Surelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER Cyrille (AU)				1992 - 1992
	119471	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770	<i>Patience agglomérée, Oseille agglomérée, Rumex aggloméré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER Cyrille (AU)				1994 - 1994
	119473	<i>Rumex crispus</i> L., 1753	<i>Rumex crépu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNAL Gérard, GOURV				1999 - 2017
	119550	<i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753	<i>Patience à feuilles obtuses, Oseille à feuilles obtuses, Patience sauvage, Parelle à feuilles obtuses, Rumex à feuilles obtuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER Cyrille (AU)				1994 - 1994
	119915	<i>Salix alba</i> L., 1753	<i>Saule blanc, Saule commun, Osier blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER Cyrille (AU)				1994 - 1994
	119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	<i>Saule à oreillettes, Petit marsault</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (NON C)				1992 - 2006
	119977	<i>Salix caprea</i> L., 1753	<i>Saule marsault, Saule des chèvres, Marsaule, Marsault</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B)				2000 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119991	<i>Salix cinerea</i> L., 1753	<i>Saule cendré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SALVAUDON Clémence				1992 - 2015
	120717	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	<i>Sureau noir, Sampéquier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER Cyrille (AU)				1994 - 2017
	121334	<i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753	<i>Scabieuse colombarie, Œil-de-perdrix</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (NON C)				2006 - 2006
	718405	<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824 subsp. <i>arundinaceus</i>	<i>Schédonore roseau, Fétuque roseau, Fétuque faux roseau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P.				2011 - 2011
	121549	<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla, 1888	<i>Schénoplecte des lacs, Jonc des chaisiers, Jonc des tonneliers, Scirpe des lacs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTET Jean (AUCUN)				1992 - 2002
	121960	<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	<i>Scorsonère humble, Scorsonère des prés, Petite scorsonère</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994 - 1994
	612565	<i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753 subsp. <i>auriculata</i>	<i>Scrofulaire auriculée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				2017 - 2017
	122028	<i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753	<i>Scrofulaire noueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ESNAULT D.		1	10	1994 - 2015
	122069	<i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753	<i>Scutellaire à casque, Scutellaire casquée, Grande toque</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOURLET E.H.				1994 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	122073	<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762	<i>Scutellaire mineure</i> , <i>Petite scutellaire</i> , <i>Scutellaire naine</i> , <i>Petite toque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)				1994 - 2007
	122726	<i>Senecio sylvaticus</i> L., 1753	<i>Séneçon des forêts</i> , <i>Séneçon des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphre)				1992 - 1993
	140994	<i>Senecio vulgaris</i> L., 1753 <i>subsp. vulgaris</i>	<i>Séneçon commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1994 - 1994
	124034	<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	<i>Morelle douce-amère</i> , <i>Douce amère</i> , <i>Bronde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B)				1994 - 2000
	124164	<i>Solidago canadensis</i> L., 1753	<i>Tête d'or</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER Cyrille (AU)				1994 - 1994
	124168	<i>Solidago gigantea</i> Aiton, 1789	<i>Tête d'or</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTET Jean (AUCUN)				2003 - 2003
	124261	<i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753	<i>Laiteron potager</i> , <i>Laiteron lisse</i> , <i>Laiteron maraîcher</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER Cyrille (AU)				1994 - 1994
	141317	<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753 <i>subsp. aucuparia</i>	<i>Sorbier des oiseleurs</i> , <i>Sorbier sauvage</i> , <i>Sorbier des oiseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1992 - 1992
	124346	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763	<i>Sorbier alisier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOURLET E.H.				2002 - 2010
	124408	<i>Sparganium erectum</i> L., 1753	<i>Rubanier dressé</i> , <i>Ruban-d'eau</i> , <i>Rubanier rameux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER Cyrille (AU)				1994 - 1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124707	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839	<i>Spirodèle à racines nombreuses, Spirodèle à plusieurs racines, Lentille d'eau à racines nombreuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON), SEPANT				2010 - 2011
	124814	<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	<i>Épiaire des forêts, Épiaire des bois, Ortie à crapauds, Ortie puante, Ortie à crapauds</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LECOINTRE G.				1994 - 2017
	125000	<i>Stellaria graminea</i> L., 1753	<i>Stellaire graminée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON), SEPANT				1992 - 2011
	125006	<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	<i>Stellaire holostée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (POIRIER G., ROUSSEAU JL), CBNBP (VUITTON G.)				2006 - 2017
	125295	<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	<i>Succise des prés, Herbe-du-diable, Mors-du-diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1992 - 2015
	141499	<i>Symphytum officinale</i> L., 1753 subsp. <i>officinale</i>	<i>Consoude officinale, Grande consoude</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1999 - 1999
	125474	<i>Tanacetum vulgare</i> L., 1753	<i>Tanaisie commune, Sent-bon, Barbotine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PASQUIER Bernard (IN				1999 - 2017
	126035	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	<i>Germandrée scorodaine, Sauge des bois, Germandrée des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHEVRET Christophe (1992 - 2016
	126566	<i>Thymus pulegioides</i> L., 1753	<i>Thym faux pouliot, Thym commun, Serpolet faux pouliot</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphre)				1992 - 1993

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	126628	<i>Tilia cordata</i> Mill., 1768	Tilleul cordé, Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois, Tilleul à feuilles en cœur	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (NON C)				1992 - 2010
	126650	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771	Tilleul à grandes feuilles, Tilleul à feuilles larges, Tilleul à larges feuilles	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan, ARNAL				1999 - 1999
	127314	<i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753	Trèfle porte-fraise, Trèfle-fraise, Porte-fraise	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PASQUIER Bernard (IN)				2017 - 2017
	141872	<i>Trifolium medium</i> L., 1759 subsp. <i>medium</i>	Trèfle moyen, Trèfle intermédiaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RIDEAU C.				1994 - 2011
	127439	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés, Trèfle violet	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER Cyrille (AU)				1994 - 1994
	127454	<i>Trifolium repens</i> L., 1753	Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ESNAULT D.		1	10	1994 - 2015
	128042	<i>Tussilago farfara</i> L., 1753	Tussilage pas-d'âne, Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de Saint-Quirin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan, ARNAL				1994 - 1999
	128062	<i>Typha angustifolia</i> L., 1753	Massette à feuilles étroites	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER Cyrille (AU)				1994 - 1994
	128175	<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON), SEPANT				1992 - 2011
	128543	<i>Verbascum blattaria</i> L., 1753	Molène blattaire, Herbe-aux-mites, Bouillon-mitier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BASSET Pascal (NON C)				2006 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128754	<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	<i>Verveine officinale, verveine sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan (CBN B)				2000 - 2000
	128801	<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	<i>Véronique des champs, Velvotte sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P.				2011 - 2011
	142142	<i>Veronica beccabunga</i> L., 1753 subsp. <i>beccabunga</i>	<i>Véronique beccabunga, Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux, Salade de chouette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				2017 - 2017
	128938	<i>Veronica officinalis</i> L., 1753	<i>Véronique officinale, Herbe aux ladres, Thé d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOURLET E.H.				1992 - 2010
	129000	<i>Veronica scutellata</i> L., 1753	<i>Véronique à écus, Véronique à écusson, Véronique à écuelles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER Cyrille (AU)				1994 - 1994
	129083	<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	<i>Viorne lantane, Viorne manciennne, Mancienne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ESNAULT D.		1	10	2010 - 2015
	129087	<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	<i>Viorne obier, Viorne obier, Viorne aquatique, Boule-de-neige</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTET Jean (AUCUN)				1992 - 2003
	129298	<i>Vicia sativa</i> L., 1753	<i>Vesce cultivée, Vesce cultivée, Poisette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P.				2011 - 2011
	129305	<i>Vicia sepium</i> L., 1753	<i>Vesce des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan, ARNAL				1994 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	129477	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik., 1790	<i>Dompte-venin officinal, Dompte-venin, Asclépiade blanche, Contre-poison</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOURLET E.H.				1992 - 2010
	129529	<i>Viola canina</i> L., 1753	<i>Violette des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1994 - 1994
	142305	<i>Viola canina</i> L., 1753 subsp. <i>canina</i>	<i>Violette des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire				1992 - 2015
	129632	<i>Viola odorata</i> L., 1753	<i>Violette odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER Cyrille (AU)				1994 - 1994
	129669	<i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823	<i>Violette de Rivinus, Violette de Rivin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL Johan, ARNAL				1999 - 1999
	142440	<i>Viscum album</i> L., 1753 subsp. <i>album</i>	<i>Gui blanc, Gui des feuillus, Gui, Bois de la Sainte-Croix</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1999 - 1999
Ptéridophytes	95558	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959	<i>Dryoptéride des Chartreux, Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER Cyrille (AU)				1994 - 1994
	95567	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	<i>Dryoptéride fougère-mâle, Fougère-mâle, Dryoptéris fougère-mâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOURLET E.H.				1994 - 2010
	96508	<i>Equisetum arvense</i> L., 1753	<i>Prêle des champs, Queue-de-renard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				2017 - 2017
	96534	<i>Equisetum palustre</i> L., 1753	<i>Prêle des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER Cyrille (AU)				1994 - 1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	139468	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 <i>subsp. aquilinum</i>	<i>Ptéridée aigle</i> , <i>Ptéridium aigle</i> , <i>Fougère aigle</i> , <i>Porte-aigle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Inconnu IDF				1992 - 1992

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4221	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
Reptiles	77600	<i>Lacerta agilis</i>	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
	78141	<i>Vipera berus</i>	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	80591	<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	92282	<i>Convallaria majalis</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	94728	<i>Dianthus deltoides</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	105433	<i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
	106807	<i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	142440	<i>Viscum album</i> L., 1753 subsp. <i>album</i>	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Ptéridophytes	113547	<i>Pilularia globulifera</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
81263 <i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796		Reproduction certaine ou probable	
91322 <i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
93621 <i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L., 1774		Reproduction certaine ou probable	
94728 <i>Dianthus deltoides</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
96149 <i>Epilobium ciliatum</i> Raf., 1808		Reproduction certaine ou probable	
96149 <i>Epilobium ciliatum</i> Raf., 1808		Reproduction certaine ou probable	
96149 <i>Epilobium ciliatum</i> Raf., 1808		Reproduction certaine ou probable	
96149 <i>Epilobium ciliatum</i> Raf., 1808		Reproduction certaine ou probable	
96691 <i>Erica scoparia</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
97904 <i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel, 1886		Reproduction certaine ou probable	
99721 <i>Genista anglica</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
102115 <i>Hieracium laevigatum</i> Willd., 1803		Reproduction certaine ou probable	
102115 <i>Hieracium laevigatum</i> Willd., 1803		Reproduction certaine ou probable	
106435 <i>Lobelia urens</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
106435 <i>Lobelia urens</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
109004 <i>Myosotis cespitosa</i> Schultz, 1819		Reproduction certaine ou probable	
112853 <i>Peucedanum gallicum</i> Latourr., 1785		Reproduction certaine ou probable	
112853 <i>Peucedanum gallicum</i> Latourr., 1785		Reproduction certaine ou probable	
115270 <i>Potamogeton lucens</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
121960 <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
124410 <i>Sparganium minimum</i> Wallr., 1840		Reproduction certaine ou probable	
126566 <i>Thymus pulegioides</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
126566 <i>Thymus pulegioides</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
127382 <i>Trifolium medium</i> L., 1759		Reproduction certaine ou probable	
128307 <i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810		Reproduction certaine ou probable	
129529 <i>Viola canina</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
129529 <i>Viola canina</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
132829 <i>Carex viridula</i> subsp. <i>oedocarpa</i> (Andersson) B.Schmid, 1983		Reproduction certaine ou probable	
132829 <i>Carex viridula</i> subsp. <i>oedocarpa</i> (Andersson) B.Schmid, 1983		Reproduction certaine ou probable	

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BOUDIER P., DELAHAYE P.	1993	Les espèces végétales protégées présentes en Eure-et-Loir. Répartition - Ecologie. Société des amis du Muséum de Chartres et des naturalistes d'Eure-et-Loir. 1-60 p.
	BOUDIER P., DELAHAYE P.	1993	Les espèces végétales protégées présentes en Eure-et-Loir. Répartition - Ecologie. Société des amis du Muséum de Chartres et des naturalistes d'Eure-et-Loir. 1-60 p.
	GAULTIER C. (Ecosphère)	1993	Inventaire des formations végétales remarquables de l'Essonne, Les boisements calcicoles, Analyse bibliographique, Valeur-Répartition, NaturEssonne, Longpont/Orge.
	GAULTIER C. (Ecosphère)	1994	Inventaire écologique des mares de la forêt de Sénart. NaturEssonne, Longpont/Orge.
	GAULTIER C. (Ecosphère)	1993	Inventaire des formations végétales remarquables de l'Essonne, Les boisements calcicoles, Analyse bibliographique, Valeur-Répartition, NaturEssonne, Longpont/Orge.
	GAULTIER C. (Ecosphère)	1994	Inventaire écologique des mares de la forêt de Sénart. NaturEssonne, Longpont/Orge.
	GAULTIER Cyrille (AU)	1993	Inventaire des formations
	GAULTIER Cyrille (AU)	1994	Inventaire écologique
	MOTHIRON P.	1997	Noctuelles. In : Contribution à la connaissance du patrimoine naturel francilien. Inventaire commenté des Lépidoptères d'Île-de-France. Vol. 1. Alexanor, 19, supplément hors-série.
	TOURLET E.H.	1908	Catalogue raisonné des plantes vasculaires du département d'Indre-et-Loire. 621p
	TOURLET E.H.	1908	Catalogue raisonné des plantes vasculaires du département d'Indre-et-Loire. 621p
	VEDERE A.	1993	Recherche et localisation des espèces rares de la Forêt de Sénart. ONF, 46p.
	Informateur	ARNAL Gérard, GOURV	
BASSET Pascal (NON C)			
BODIN CH., IE&A			
CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)			

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	CBNBP (POIRIER G., ROUSSEAU JL), CBNBP (VUITTON G.)		
	CBNBP (VUITTON G.), CPIE Touraine Val de Loire		
	CBNBP (VUITTON), SEPANT		
	CHARRIER M.		
	CHEVRET Christophe (
	DHINZELIN Marcel (IN		
	DUJARDIN Gaylord (RA		
	ESNAULT D.		
	FEDERATION DE L'INDRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE		
	FERNEZ Thierry (CBN		
	FERREIRA Leslie (CBN		
	FILOCHE Sébastien,		
	GAULTIER C.		
	GOURVIL Johan, ARNAL		
	GOURVIL Johan (CBN B		
	Groupe d'inventaire des lépidoptères d'Île-de-France (GILIF)		
	GUITTET Jean (AUCUN)		
	INCONNU		
	Inconnu IDF		
	LECOINTRE G.		
	MENARD Ombeline (CBN		
	MOLLEREAU Aurore, FI		
	Nature Centre		
	NaturEssonne (SABOURIN G.)		
	PASQUIER Bernard (IN		
	PORTAS Marie-José (
	RIDEAU C.		
	SALVAUDON Clémence		
	THELLIER Alain (INCO		
	ARB-IdF		
	Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France		