



BOIS DE LA TOUR DU LAY ET SES ABORDS (Identifiant national : 110006886)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 95134021)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Philippe LEVÊQUE & Serge GADOUM, .- 110006886, BOIS DE LA TOUR DU LAY ET SES ABORDS.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 49P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110006886.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France
Rédacteur(s) : Philippe LEVÊQUE & Serge GADOUM
Centroïde calculé : 589979°-2461413°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2000
Date actuelle d'avis CSRPN : 24/03/2022
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 8 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 43 |
| 9. SOURCES | 49 |

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [110006887](#) - (Id reg. : 95480001)
- Id nat. : [110120041](#) - (Id reg. : 95446002)

1.1 Localisation administrative

- Département : Val-d'Oise
- Département : Oise
- Commune : Champagne-sur-Oise (INSEE : 95134)
- Commune : Hédouville (INSEE : 95304)
- Commune : Chambly (INSEE : 60139)
- Commune : Ronquerolles (INSEE : 95529)
- Commune : Parmain (INSEE : 95480)
- Commune : Nesles-la-Vallée (INSEE : 95446)
- Commune : Belle-Église (INSEE : 60060)

1.2 Superficie

1233,95 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 39

Maximale (mètre): 176

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [110006887](#) - BOIS DE LA TOUR DU LAY (Type 1) (Id reg. : 95480001)
- Id nat. : [110120041](#) - LA BELLE JOYEUSE ET FOND DU VALMILLON (Type 1) (Id reg. : 95446002)

1.5 Commentaire général

Le bois de la Tour de Lay et ses abords présentent une mosaïque de milieux en fonction de la géomorphologie, de l'orientation et de l'utilisation du sol. On y trouve ainsi des milieux secs et chauds favorables aux insectes (Mante religieuse, Argus bleu-céleste) qui vont des pelouses à Orchis brûlé et Laïche précoce aux ourlets calcicoles à Limodore à feuilles avortées, Aster linosyris et Euphorbe de Séguier. L'Actée en épis caractérise des bois calcicoles de pente. Les ambiances plus humides des bas-marais conviennent à la Laïche de Maire, l'Orchis négligé (protégés), le Choin moirâtre, la Gentiane pneumonante, le Potamot coloré est présent dans le marais de Nesles.

A expertiser. Secteur ayant indéniablement un très fort potentiel.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Vallon
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Ecologique- Faunistique- Insectes- Floristique- Phanérogames | <ul style="list-style-type: none">- Fonctions de régulation hydraulique | <ul style="list-style-type: none">- Géomorphologique |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Contours très théoriques, surtout sur la partie nord. Pourrait être justifiée sur sa population de bondrée (à actualiser).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

Également "Pratiques de gestion ou d'exploitation des espèces et habitats".

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|---|--|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Diptères - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes - Mammifères - Oiseaux - Ptéridophytes - Reptiles - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes | <ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | 37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i> | | Informateur : Inconnu IDF | | |
| | 34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i> | | | 7 | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | 34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i> | | | 5 | |
| | 34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i> | | Informateur : Inconnu IDF | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | 82 <i>Cultures</i> | | Informateur : Inconnu IDF | | |
| | 41 <i>Forêts caducifoliées</i> | | Informateur : Inconnu IDF | | |
| | 31.8 <i>Fourrés</i> | | | 10 | |
| | 34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i> | | | | |
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | 5 | |
| | 43 <i>Forêts mixtes</i> | | | 1 | |
| | 31.8 <i>Fourrés</i> | | | 5 | |
| | 34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i> | | | | |
| | 37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i> | | | | |
| | 83.321 <i>Plantations de Peupliers</i> | | Informateur : Inconnu IDF | | |
| | 83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i> | | Informateur : Inconnu IDF | | |
| | 44 <i>Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides</i> | | Informateur : Inconnu IDF | | |
| | 41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i> | | Informateur : Inconnu IDF | | |
| | 41.1 <i>Hêtraies</i> | | Informateur : Inconnu IDF | | |
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | Informateur : Inconnu IDF | | |
| | 54.2 <i>Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)</i> | | | | |
| | 41.9 <i>Bois de Châtaigniers</i> | | | 5 | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | 10 | |
| | 34.3 <i>Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes</i> | | | | |
| | 22.11 <i>Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</i> | | | | |
| | 44 <i>Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides</i> | | | 4 | |
| | 41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i> | | | 15 | |
| | 34.3 <i>Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes</i> | | | | |
| | 22.11 <i>Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</i> | | | | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | 15 | |
| | 41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i> | | | 20 | |
| | 41 <i>Forêts caducifoliées</i> | | | 25 | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | 18 | |
| | 41 <i>Forêts caducifoliées</i> | | | 42 | |
| | 54.2 <i>Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)</i> | | | | |
| | 44 <i>Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides</i> | | | 8 | |
| | 41.3 <i>Frênaies</i> | | | 1 | |
| | 41.2 <i>Chênaies-charmaies</i> | | | 1 | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 86.2 <i>Villages</i> | | | | |
| | 86.1 <i>Villes</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 86.1 Villes | | | | |
| | 86.2 Villages | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Autres insectes | 65839 | <i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mante religieuse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Anonyme, VARDON D. | | | | 1995 - 1996 |
| Odonates | 199694 | <i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807) | <i>Cordulégastré annelé (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| Phanérogames | 79816 | <i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton, 1789 | <i>Orchis homme-pendu, Acéras homme-pendu, Porte-Homme, Pantine, Homme-pendu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : KOVACS J.C., VANHILLE F. | Faible | | | 1984 - 1995 |
| | 80137 | <i>Actaea spicata</i> L., 1753 | <i>Actée en épi, Herbe aux poux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., LEPEZENNEC M.-C., SEVIN C. et al. | Moyen | | | 1996 - 1998 |
| | 82909 | <i>Anthericum ramosum</i> L., 1753 | <i>Phalangère rameuse, Anthéricum ramifié</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., LEPEZENNEC M.-C. | Moyen | | | 1996 - 1998 |
| | 84675 | <i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh., 1800 | <i>Aster linosyris, Linosyris, Linosyris à feuilles de Lin, Aster linosyride, Linosyride commune, Linosyride, Galatelle linosyride</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BLOCH F., LEPEZENNEC M.-C., SEVIN C. et al., | Moyen | | | 1996 - 1998 |
| | 86136 | <i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan., 1955 | <i>Bombycilène dressée, Micrope dressé, Gnaphale dressé, Micrope droit, Micrope érigé, Cotonnière dressée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BLOCH F. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 87652 | <i>Campanula glomerata</i> L., 1753 | <i>Campanule agglomérée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BLOCH F., LEPEZENNEC M.-C., SEVIN C. et al. | | | | 1996 - 1998 |
| | 88583 | <i>Carex humilis</i> Leyss., 1761 | <i>Laïche humble</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1996 |
| | 88656 | <i>Carex mairei</i> Coss. & Germ., 1840 | <i>Laïche de Maire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BLOCH F. | | | | 1998 |
| | 94259 | <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962 | <i>Dactylorhize incarnat, Orchis incarnat, Orchis couleur de chair</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VANHILLE F. | Faible | | | 1995 |
| | 94273 | <i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962 | <i>Dactylorhize négligé, Orchis négligé, Orchis oublié</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BLOCH F., VANHILLE F. | | | | 1994 - 1998 |
| | 96456 | <i>Epipactis muelleri</i> Godfery, 1921 | <i>Épipactide de Müller, Épipactis de Müller</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VANHILLE F. | | | | 1995 |
| | 97660 | <i>Euphorbia seguieriana</i> Neck., 1770 | <i>Euphorbe de Séguier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HENNEQUIN C., LARERE P. | | | | 1998 |
| | 106026 | <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799 | <i>Limodore avorté, Limodore sans feuille, Limodore à feuilles avortées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BLOCH F., LEPEZENNEC M.-C., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 111012 | <i>Orchis ustulata</i> L., 1753 | <i>Néotinée brûlée, Orchis brûlé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GASNIER J.-L., LEPEZENNEC M.-C., VANHILLE F. | Faible | | | 1992 - 1998 |
| | 113389 | <i>Phyteuma orbiculare</i> L., 1753 | <i>Raiponce orbiculaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 115237 | <i>Potamogeton coloratus</i> Hornem., 1813 | Potamot coloré, Potamot des tourbières alcalines, Potamot rougeâtre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BLOCH F. | | | | 1998 |
| | 121581 | <i>Schoenus nigricans</i> L., 1753 | Choin noircissant, Choin noirâtre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., LEPEZENNEC M.-C. | Faible | | | 1995 - 1998 |
| | 123032 | <i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | Libanotide des Pyrénées, Séséli libanotide, Libanotis des Pyrénées, Séséli libanotis | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., GASNIER J.-L., SEVIN et al. | | | | 1982 - 1998 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Bryophytes | 5422 | <i>Abietinella abietina</i> (Hedw.) M.Fleisch. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 5903 | <i>Rhynchostegiella tenella</i> (Dicks.) Limpr. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 6124 | <i>Rhytidium rugosum</i> (Hedw.) Kindb. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| Coléoptères | 10992 | <i>Cetonia aurata</i> (Linnaeus, 1761) | Cétoine dorée (la), Hanneton des roses | Reproduction indéterminée | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 |
| | 11479 | <i>Melanotus rufipes</i> Herbst | Taupin brun velouté | Reproduction indéterminée | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1996 |
| | 222539 | <i>Poecilus cupreus</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|---------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 10908 | <i>Rhizotrogus cicatricosus</i> Mulsant, 1842 | | Reproduction indéterminée | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1996 |
| | 10116 | <i>Steropus madidus</i> Fabricius, 1775 | <i>Pterostichus ovale</i> , <i>Féronie ovale</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1996 |
| Hyménoptères | 52886 | <i>Vespa crabro</i> Linnaeus, 1758 | <i>Frelon d'Europe</i> , <i>Frelon</i> , Guichard | Reproduction indéterminée | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| Lépidoptères | 782959 | <i>Adscita globulariae</i> (Hübner, 1793) | <i>Procris des Centaurées (Le)</i> , <i>Turquoise des Globulaires (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VARDON D. | | | | 1995 - 1996 |
| | 54451 | <i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Aurore (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VARDON D. | | | | 1995 - 1996 |
| | 53688 | <i>Aphantopus hyperanthus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tristan (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VARDON D. | | | | 1995 - 1996 |
| | 521494 | <i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Collier-de-coraïl (Le)</i> , <i>Argus brun (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VARDON D. | | | | 1995 - 1996 |
| | 54307 | <i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Thécla de la Ronce (La)</i> , <i>Argus vert (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VARDON D. | | | | 1995 - 1996 |
| | 53661 | <i>Coenonympha arcania</i> (Linnaeus, 1760) | <i>Céphale (Le)</i> , <i>Arcanie (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VARDON D. | | | | 1995 - 1996 |
| | 53623 | <i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fadet commun (Le)</i> , <i>Procris (Le)</i> , <i>Petit Papillon des foins (Le)</i> , <i>Pamphile (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VARDON D. | | | | 1995 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 53749 | <i>Cynthia cardui</i> (Linnaeus, 1758) | Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphé des Chardons (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : VARDON D. | | | | 1995 - 1996 |
| | 53307 | <i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758) | Point de Hongrie (Le), Grisette (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : VARDON D. | | | | 1995 - 1996 |
| | 54417 | <i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758) | Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : GADOUM S., VARDON D. | | | | 1995 - 1998 |
| | 53736 | <i>Inachis io</i> (Linnaeus, 1758) | Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil-de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : VARDON D. | | | | 1995 - 1996 |
| | 53908 | <i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758) | Petit Nacré (Le), Latonia (Le), Lathone (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : VARDON D. | | | | 1995 - 1996 |
| | 54770 | <i>Lasiocampa quercus</i> (Linnaeus, 1758) | Bombyx du Chêne (Le), Minime à bandes jaunes (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : VARDON D. | | | | 1995 - 1996 |
| | 54376 | <i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758) | Piéride du Lotier (La), Piéride de la Moutarde (La), Blanc-de-lait (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : VARDON D. | | | | 1995 - 1996 |
| | 54271 | <i>Lysandra bellargus</i> (Rottemburg, 1775) | Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : VARDON D. | Moyen | | | 1995 - 1996 |
| | 54265 | <i>Lysandra coridon</i> (Poda, 1761) | Argus bleu-nacré (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : VARDON D. | | | | 1995 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 54829 | <i>Macroglossum stellatarum</i> (Linnaeus, 1758) | Moro-Sphinx (Le), Sphinx du Caille-Lait (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : VARDON D. | | | | 1996 |
| | 53668 | <i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758) | Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : VARDON D. | | | | 1995 - 1996 |
| | 53890 | <i>Mesoacidalia aglaja</i> (Linnaeus, 1758) | Grand Nacré (Le), Aglaé (L'), Moyen-Nacré (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : VARDON D. | Faible | | | 1995 - 1996 |
| | 53337 | <i>Ochlodes venatus</i> (Bremer & Grey, 1853) | Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : VARDON D. | | | | 1995 - 1996 |
| | 219833 | <i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758) | Piérade du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : GADOUM S., VARDON D. | | | | 1995 - 1996 |
| | 219831 | <i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758) | Piérade de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piérade du Chou (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : VARDON D. | | | | 1995 - 1996 |
| | 53759 | <i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758) | Gamma (Le), Robert-le-diable (Le), C-blanc (Le), Dentelle (La), Vanesse Gamma (La), Papillon-C (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : VARDON D. | | | | 1995 - 1996 |
| | 54279 | <i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775) | Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : VARDON D. | | | | 1995 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|---|---------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 53221 | <i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hespérie de l'Ormière (L'), Hespérie de la Mauve (L'), Hespérie du Chardon (L'), Tacheté (Le), Plain-Chant (Le), Hespérie Plain-Chant (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VARDON D. | | | | 1995 - 1996 |
| | 53691 | <i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1767) | <i>Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VARDON D. | | | | 1995 - 1996 |
| | 54322 | <i>Quercusia quercus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Thécla du Chêne (La), Porte-Queue bleu à une bande blanche (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VARDON D. | | | | 1995 - 1996 |
| | 248939 | <i>Siona lineata</i> (Scopoli, 1763) | <i>Divisée (La), Phalène blanche (La), Surlignée (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VARDON D. | | | | 1995 - 1996 |
| | 53269 | <i>Spialia sertorius</i> (Hoffmannsegg, 1804) | <i>Hespérie des Sanguisorbes (L'), Sao (La), Roussâtre (Le), Tacheté (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VARDON D. | | | | 1995 - 1996 |
| | 53320 | <i>Thymelicus acteon</i> (Rottemburg, 1775) | <i>Hespérie du Chiendent (L'), Hespérie Actéon (L'), Actéon (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VARDON D. | | | | 1995 - 1996 |
| | 53741 | <i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VARDON D. | | | | 1995 - 1996 |
| | 247057 | <i>Zygaena transalpina</i> (Esper, 1780) | <i>Zygène transalpine (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VARDON D. | | | | 1995 - 1996 |
| Mammifères | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Blaireau européen, Blaireau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : KOVACS J.-C. | | | | 1989 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Odonates | 65278 | <i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Orthétrum réticulé</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1996 |
| Oiseaux | 4192 | <i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798) | <i>Rousserolle verderolle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE BLOCH F. | | | | 1998 |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1996 |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | <i>Grimpereau des jardins</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1996 - 1998 |
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grosbec casse-noyaux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1996 |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon ramier</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : SEVIN C. & al. | | | | 1996 |
| | 4507 | <i>Corvus corone corone</i> Linnaeus, 1758 | | Reproduction indéterminée | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1996 |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Coucou gris</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1996 |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeiche</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1996 |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeichette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1996 |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant jaune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1996 |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougegorge familier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1996 |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson des arbres</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1996 |
| | 4466 | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Geai des chênes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | Loriot d'Europe, Loriot jaune | Reproduction indéterminée | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1996 |
| | 3760 | <i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758 | Mésange bleue | Reproduction indéterminée | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1996 |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Mésange charbonnière | Reproduction indéterminée | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1996 |
| | 4351 | <i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758 | Mésange nonnette | Reproduction indéterminée | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1996 |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Bondrée apivore | Reproduction certaine ou probable | Informateur : KOVACS J.-C. | | 4 | | 1989 |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Pouillot véloce | Reproduction indéterminée | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1996 |
| | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | Pouillot siffleur | Reproduction indéterminée | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1996 |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | Pouillot fitis | Reproduction indéterminée | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1996 |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Pic vert, Pivert | Reproduction indéterminée | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1996 |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Accenteur mouchet | Reproduction indéterminée | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1996 |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Bouvreuil pivoine | Reproduction indéterminée | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1996 |
| | 4314 | <i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820) | Roitelet à triple bandeau | Reproduction indéterminée | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1996 |
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | Bécasse des bois | Reproduction indéterminée | Informateur : Office national de la chasse - 1987 | | | | 1987 |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Sittelle torchepot | Reproduction indéterminée | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|---|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chouette hulotte</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1996 - 1998 |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fauvette à tête noire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1996 |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | <i>Fauvette des jardins</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1996 |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Troglodyte mignon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1996 |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Grive musicienne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1996 |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grive draine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1996 |
| Orthoptères | 66141 | <i>Chorthippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Criquet mélodieux, Oedipode bimouchetée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 66138 | <i>Chorthippus brunneus</i> (Thunberg, 1815) | <i>Criquet duettiste, Sauteriot</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 66161 | <i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821) | <i>Criquet des pâtures, Oedipode parallèle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 65877 | <i>Conocephalus fuscus</i> (Fabricius, 1793) | <i>Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 66173 | <i>Euchorthippus declivus</i> (Brisout de Barneville, 1848) | <i>Criquet des mouillères, Criquet des Bromes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 65910 | <i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65636 | <i>Leptophyes punctatissima</i> (Bosc, 1792) | <i>Leptophye ponctuée, Sauterelle ponctuée, Barbitiste trèsponctué</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 65722 | <i>Metrioptera roeselii</i> (Hagenbach, 1822) | | Reproduction indéterminée | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 65932 | <i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc, 1792) | <i>Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie forestier, Némobie forestière</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 65613 | <i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761) | <i>Phanérotère commun, Phanérotère porte-faux, Phanérotère en faux, Phanérotère en faux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 |
| | 65740 | <i>Pholidoptera griseoptera</i> (De Geer, 1773) | <i>Decticelle cendrée, Ptérolépe aptère</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 65697 | <i>Platycleis albopunctata</i> (Goeze, 1778) | <i>Decticelle grisâtre, Dectique gris</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 66100 | <i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796) | <i>Criquet de la Palène, Sténobothre ligné, Criquet du Brachypode</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 65774 | <i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| Phanérogames | 79734 | <i>Acer campestre</i> L., 1753 | <i>Érable champêtre, Acéraille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 79779 | <i>Acer platanoides</i> L., 1753 | Érable plane, Plane, Aserau | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ROUX F. & LAMBERT P. | | | | 1998 |
| | 79783 | <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753 | Érable sycomore, Grand Érable, Érable faux platane | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 79908 | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 80410 | <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753 | Aigremoine eupatoire, Francormier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 80639 | <i>Agrostis gigantea</i> Roth, 1788 | Agrostide géante, Fiorin, Agrostis géante | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 80990 | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753 | Bugle rampante | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 81295 | <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 | Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | Aulne glutineux, Verne, Vergne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 82288 | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817 | Anacamptide pyramidale, Orchis pyramidal, Anacamptide en pyramide | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAMBERT P. et ROUX F., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 82321 | <i>Anagallis arvensis</i> L., 1753 | <i>Lysimaque des champs, Mouron, Mouron des champs, Mouron rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 82637 | <i>Anemone nemorosa</i> L., 1753 | <i>Anémone des bois, Anémone sylvie</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ROUX F. & LAMBERT P. | | | | 1998 |
| | 83267 | <i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Ancolie commune, Ancolie vulgaire, Clochette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 83420 | <i>Arabis turrata</i> L., 1753 | <i>Fausse tourette, Arabelle, Tourette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 83502 | <i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800 | <i>Petite bardane, Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ROUX F. & LAMBERT P. | | | | 1998 |
| | 84061 | <i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Armoise commune, Herbe de feu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 84112 | <i>Arum maculatum</i> L., 1753 | <i>Gouet tacheté, Arum maculé, Arum tacheté, Gouet maculé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 84306 | <i>Asperula cynanchica</i> L., 1753 | <i>Aspérule à l'esquinancie, Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 84843 | <i>Astragalus glycyphyllos</i> L., 1753 | <i>Astragale à feuilles de Réglisse, Réglisse sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 85740 | <i>Bellis perennis</i> L., 1753 | <i>Pâquerette vivace, Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ROUX F. & LAMBERT P. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 85774 | <i>Berberis vulgaris</i> L., 1753 | Épine-vinette commune, Épine-vinette, Vinettier commun, Berbériss commun | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 85903 | <i>Betula pendula</i> Roth, 1788 | Bouleau pleureur, Bouleau verruqueux, Boulard | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 86087 | <i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 | Blackstonie perfoliée, Chlorette, Chlore perfoliée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 86289 | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812 | Brachypode penné | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 86305 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | Brachypode des forêts, Brachypode des bois, Brome des bois | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 86490 | <i>Briza media</i> L., 1753 | Brize intermédiaire, Amourette commune, Amourette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 86733 | <i>Bromus ramosus</i> Huds., 1762 | Brome rameux, Brome rude, Brome âpre, Faux brome rameux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 86763 | <i>Bromus sterilis</i> L., 1753 | Brome stérile, Anisanthe stérile | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ROUX F. & LAMBERT P. | | | | 1998 |
| | 161975 | <i>Calluna vulgaris</i> Salisb., 1802 | Callune commune, Callune, Béruee, Bruyère commune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 87540 | <i>Caltha palustris</i> L., 1753 | Populage des marais, Sarbouillotte, Souci d'eau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 87560 | <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Liseron des haies, Liset, Calystégie des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 87720 | <i>Campanula rotundifolia</i> L., 1753 | <i>Campanule à feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 87742 | <i>Campanula trachelium</i> L., 1753 | <i>Campanule gantelée, Gant de Notre-Dame, Ortie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 88167 | <i>Carduus nutans</i> L., 1753 | <i>Chardon penché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 88318 | <i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789 | <i>Laïche des marais, Laïche fausse laïche aiguë</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 88415 | <i>Carex caryophylllea</i> Latourr., 1785 | <i>Laïche caryophyllée, Laïche printanière, Laïche du printemps</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1996 |
| | 88510 | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 | <i>Laïche glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 88753 | <i>Carex paniculata</i> L., 1755 | <i>Laïche paniculée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 88905 | <i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762 | <i>Laïche des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 89180 | <i>Carlina vulgaris</i> L., 1753 | <i>Carlina commune, Chardon doré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 89200 | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753 | <i>Charme commun, Charme, Charmille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 89304 | <i>Castanea sativa</i> Mill., 1768 | Châtaignier cultivé, Châtaignier, Châtaignier commun | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 89697 | <i>Centaurea scabiosa</i> L., 1753 | Centaurée scabieuse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 90669 | <i>Chelidonium majus</i> L., 1753 | Grande chélidoine, Chélidoine élevée, Herbe à la verrue, Éclaire, Grande éclaire, Chélidoine éclaire | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ROUX F. & LAMBERT P. | | | | 1998 |
| | 90681 | <i>Chenopodium album</i> L., 1753 | Chénopode blanc, Senousse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 161867 | <i>Cirsium acaule</i> All., 1780 | Cirse acaule, Cirse sans tige | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 91378 | <i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop., 1769 | Cirse potager, Cirse maraîcher, Cirse des maraîchers, Chardon des potagers | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | Cirse des marais, Bâton-du-diable | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 91430 | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 | Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 91886 | <i>Clematis vitalba</i> L., 1753 | Clématite des haies, Clématite vigne blanche, Herbe aux gueux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 92282 | <i>Convallaria majalis</i> L., 1753 | Muguet de mai, Muguet, Clochette des bois | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 92302 | <i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753 | Liseron des champs, Vrillée, Petit liseron | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ROUX F. & LAMBERT P. | | | | 1998 |
| | 92497 | <i>Cornus mas</i> L., 1753 | Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 92501 | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 92527 | <i>Coronilla minima</i> L., 1756 | Coronille naine, Petite coronille, Coronille mineure | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEPZENNEC M.-C. | | | | 1996 |
| | 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | Dactyle aggloméré, Pied-de-poule | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 94503 | <i>Daucus carota</i> L., 1753 | Carotte sauvage, Carotte commune, Daucus carotte | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 95793 | <i>Echium vulgare</i> L., 1753 | Vipérine commune, Vipérine vulgaire | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 96208 | <i>Epilobium montanum</i> L., 1753 | Épilobe des montagnes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 162272 | <i>Epipactis atrorubens</i> Schult., 1814 | <i>Épipactide rouge sombre, Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 96447 | <i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz, 1769 | <i>Épipactide helléborine, Épipactis à larges feuilles, Épipactis à feuilles larges, Elléborine à larges feuilles, Helléborine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 96667 | <i>Erica cinerea</i> L., 1753 | <i>Bruyère cendrée, Bucane</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 97141 | <i>Eryngium campestre</i> L., 1753 | <i>Panicaut champêtre, Chardon Roland</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 609982 | <i>Euonymus europaeus</i> L., 1753 | <i>Fusain d'Europe, Bonnet-d'évêque</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 97434 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | <i>Eupatoire chanvrine, Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 97452 | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753 | <i>Euphorbe faux amandier, Euphorbe des bois, Herbe à la faux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 97490 | <i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753 | <i>Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux cyprès, Petite ésole</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 97781 | <i>Euphrasia officinalis</i> L., 1753 | <i>Euphrase officinale, Casse-lunettes, Petite euphrase</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 97947 | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753 | <i>Hêtre des forêts, Hêtre, Fayard, Hêtre commun, Fouteau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 98717 | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | <i>Reine-des-prés, Spirée Ulmaire, Filipendule ulmaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 98865 | <i>Fragaria vesca</i> L., 1753 | <i>Fraisier sauvage, Fraisier des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | <i>Frêne élevé, Frêne commun, Frêne, Frêne d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 99028 | <i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847 | <i>Fumana couché, Héliantheme couché, Fumana à tiges retombantes, Fumana commun, Héliantheme nain</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 99373 | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | <i>Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 99473 | <i>Galium mollugo</i> L., 1753 | <i>Gaillet commun, Gaillet Mollugine, Caille-lait blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 99488 | <i>Galium odoratum</i> (L.) Scop., 1771 | <i>Gaillet odorant, Aspérule odorante, Belle-étoile, Muguet des dames, Thé suisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 99582 | <i>Galium verum</i> L., 1753 | <i>Gaillet vrai, Gaillet jaune, Caille-lait jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 99798 | <i>Genista pilosa</i> L., 1753 | Genêt poilu, Genêt velu, Genette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 99828 | <i>Genista tinctoria</i> L., 1753 | Genêt des teinturiers | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 99889 | <i>Gentiana germanica</i> Willd., 1798 | Gentianelle d'Allemagne, Gentiane d'Allemagne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 99922 | <i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753 | Gentiane pneumonanthe, Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEPZENEC M.-C. | | | | 1994 |
| | 100052 | <i>Geranium dissectum</i> L., 1755 | Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 100142 | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | Géranium herbe-à-Robert, Géranium Robert, Herbe tangué | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 100225 | <i>Geum urbanum</i> L., 1753 | Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 100310 | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753 | Gléchome lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 100349 | <i>Globularia punctata</i> Lapeyr., 1813 | Globulaire ponctuée, Globulaire de Willkomm, Globulaire de Bisnagar | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100607 | <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813 | <i>Gymnadénie moucheron</i> , <i>Orchis moucheron</i> , <i>Orchis moustique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grimpant</i> , <i>Herbe de saint Jean</i> , <i>Lierre commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 100956 | <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Hélianthème nummulaire</i> , <i>Hélianthème jaune</i> , <i>Hélianthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 101300 | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | <i>Berce sphondyle</i> , <i>Patte d'ours</i> , <i>Berce commune</i> , <i>Grande Berce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 102352 | <i>Hieracium pilosella</i> L., 1753 | <i>Piloselle officinale</i> , <i>Épervière piloselle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 102671 | <i>Hieracium umbellatum</i> L., 1753 | <i>Épervière en ombelle</i> , <i>Épervière à fleurs en ombelle</i> , <i>Accipitrine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 102797 | <i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826 | <i>Himantoglosse bouc</i> , <i>Orchis bouc</i> , <i>Himantoglosse à odeur de bouc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAMBERT P. et ROUX F., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 102842 | <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753 | <i>Hippocrépide chevelue</i> , <i>Hippocrépide fer-à-cheval</i> , <i>Fer-à-cheval</i> , <i>Hippocrépide à toupet</i> , <i>Hippocrépide en ombelle</i> , <i>Hippocrépis chevelu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlque laineuse, Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 103057 | <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944 | <i>Fausse jacinthe des bois, Endymion penché, Jacinthe des bois, Jacinthe sauvage, Scille penchée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 103316 | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 103329 | <i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823 | <i>Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 103415 | <i>Iberis amara</i> L., 1753 | <i>Ibérade amère, Ibéris amer</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 104076 | <i>Juglans regia</i> L., 1753 | <i>Noyer royal, Noyer, Noyer anglais, Noyer commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 104160 | <i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753 | <i>Jonc aggloméré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 104397 | <i>Juniperus communis</i> L., 1753 | <i>Genévrier commun, Genièvre, Peteron</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 104516 | <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828 | <i>Knautie des champs, Oreille-d'âne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 104716 | <i>Laburnum anagyroides</i> Medik., 1787 | <i>Aubour faux ébénier, Aubour, Cytise faux ébénier, Cytise aubour, Faux ébénier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 161980 | <i>Lamium galeobdolon</i> Crantz, 1769 | <i>Lamier jaune, Lamier galéobdolon, Ortie jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 105017 | <i>Lapsana communis</i> L., 1753 | <i>Lampsane commune, Lastron marron, Herbe aux mamelles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 105817 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779 | <i>Marguerite commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | <i>Troène commun, Troène, Raisin de chien</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 106288 | <i>Linum catharticum</i> L., 1753 | <i>Lin purgatif</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 106346 | <i>Linum tenuifolium</i> L., 1753 | <i>Lin à feuilles ténues, Lin à feuilles menues, Lin à petites feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 106370 | <i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813 | <i>Néottie ovale, Grande Listère, Double-feuille, Listère à feuilles ovales, Listère ovale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 106499 | <i>Lolium perenne</i> L., 1753 | <i>Ivraie vivace, Ray-grass anglais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106581 | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | Chèvrefeuille des bois, Chèvrefeuille grim pant, Cranquillier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 106595 | <i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753 | Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies, Chèvrefeuille camérisier, Camérisier à balais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 106653 | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 | Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 106685 | <i>Lotus maritimus</i> L., 1753 | Lotier maritime, Lotier à gousses carrées, Tétragonolobe maritime | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAMBERT P. et ROUX F., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 106842 | <i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811 | Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs, luzule à fleurs nombreuses | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 107073 | <i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753 | Lysimaque nummulaire, Herbe-aux-écus, Monnoyère | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | Salicaire commune, Salicaire pourpre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 107649 | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753 | Luzerne lupuline, Minette | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ROUX F. & LAMBERT P. | | | | 1998 |
| | 107880 | <i>Melica uniflora</i> Retz., 1779 | Mélique uniflore | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 108029 | <i>Mentha arvensis</i> L., 1753 | <i>Menthe des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 108168 | <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792 | <i>Menthe à feuilles rondes, Menthe sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 108361 | <i>Mercurialis perennis</i> L., 1753 | <i>Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes, Mercuriale pérenne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 108961 | <i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort., 1827 | <i>Laitue des murs, Mycélide des murs, Mycélis des murs, Pendrille</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ROUX F. & LAMBERT P. | | | | 1998 |
| | 110236 | <i>Ononis spinosa</i> L., 1753 | <i>Bugrane épineuse, Arrête-boeuf</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 110392 | <i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802 | <i>Ophrys bourdon, Ophrys frelon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 110410 | <i>Ophrys insectifera</i> L., 1753 | <i>Ophrys mouche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAMBERT P. et ROUX F., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 110914 | <i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755 | <i>Orchis mâle, Herbe-à-la-couleuvre, Pentecôte, Satirion</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 110920 | <i>Orchis militaris</i> L., 1753 | <i>Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 110966 | <i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762 | <i>Orchis pourpre, Grivollée, Orchis casque, Orchis brun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 110987 | <i>Orchis simia</i> Lam., 1779 | <i>Orchis singe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 111289 | <i>Origanum vulgare</i> L., 1753 | <i>Origan commun, Marjolaine sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 161943 | <i>Orobanche minor</i> Sutton, 1798 | <i>Orobanche à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 112421 | <i>Paris quadrifolia</i> L., 1753 | <i>Parisette à quatre feuilles, Étrangle-loup</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 113221 | <i>Phleum pratense</i> L., 1753 | <i>Fléole des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 113260 | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | <i>Phragmite austral, Roseau, Roseau commun, Roseau à balais, Phragmite commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 113432 | <i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881 | <i>Épicéa commun, Sérente</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ROUX F. & LAMBERT P. | | | | 1998 |
| | 113474 | <i>Picris hieracioides</i> L., 1753 | <i>Picride fausse épervière, Picride épervière, Herbe-aux-vermisseaux, Picris fausse épervière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 113525 | <i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 | <i>Piloselle officinale, Épervière piloselle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 113596 | <i>Pimpinella saxifraga</i> L., 1753 | <i>Boucage saxifrage, Petit boucage, Persil de Bouc, Petite pimpinelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 113703 | <i>Pinus sylvestris</i> L., 1753 | <i>Pin sylvestre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | <i>Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe Caroline, Ti-plantain</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 113904 | <i>Plantago major</i> L., 1753 | <i>Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 113906 | <i>Plantago media</i> L., 1753 | <i>Plantain moyen</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 114012 | <i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828 | <i>Platanthère à fleurs verdâtres, Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère des montagnes, Platanthère verdâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | <i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 114539 | <i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837 | <i>Polygale du calcaire, Polygala du calcaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAMBERT P. et ROUX F., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 114611 | <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785 | <i>Sceau-de-Salomon multiflore, Polygonate multiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 115402 | <i>Potentilla anserina</i> L., 1753 | <i>Potentille ansérine, Ansérine, Argentine ansérine, Potentille des oies</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ROUX F. & LAMBERT P. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | Potentille rampante, Quintefeuille | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 115655 | <i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke, 1856 | Potentille stérile, Potentille faux fraisier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 115865 | <i>Primula elatior</i> (L.) Hill, 1765 | Primevère élevée, Coucou des bois, Primevère des bois | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ROUX F. & LAMBERT P. | | | | 1998 |
| | 115998 | <i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763 | Brunelle laciniée, Brunelle blanche | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 116012 | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753 | Herbe Catois | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 116043 | <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755 | Prunier merisier, Cerisier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 116096 | <i>Prunus mahaleb</i> L., 1753 | Prunier mahaleb, Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel, Cerisier de Sainte-Lucie | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ROUX F. & LAMBERT P. | | | | 1998 |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ROUX F. & LAMBERT P. | | | | 1998 |
| | 116460 | <i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768 | Pulsatille commune, Anémone pulsatille | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 116751 | <i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805 | Chêne pubescent, chêne humble | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 116936 | <i>Ranunculus auricomus</i> L., 1753 | Renoncule tête-d'or, Renoncule à tête d'or | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 116952 | <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753 | Renoncule bulbeuse, Bouton-d'or bulbeux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | Renoncule rampante, Bouton-d'or rampant | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 117458 | <i>Reseda lutea</i> L., 1753 | Réséda jaune, Réséda bâtard | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 117774 | <i>Ribes rubrum</i> L., 1753 | Groseillier rouge, Groseillier à grappes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 118016 | <i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762 | Rosier des champs, Rosier rampant | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 118073 | <i>Rosa canina</i> L., 1753 | Rosier des chiens, Rosier des haies, Églantier des chiens | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 118474 | <i>Rosa rubiginosa</i> L., 1771 | Rosier rouillé, Rosier rubigineux, Rosier à odeur de pomme | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 118993 | <i>Rubus caesius</i> L., 1753 | Ronce bleue, Ronce bleu-vert, Ronce à fruits bleus, Ronce glauque | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 119097 | <i>Rubus fruticosus</i> L., 1753 | <i>Ronce ligneuse,</i> <i>Ronce de Bertram,</i> <i>Ronce commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 119471 | <i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770 | <i>Patience agglomérée,</i> <i>Oseille agglomérée,</i> <i>Rumex aggloméré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 120685 | <i>Salvia pratensis</i> L., 1753 | <i>Sauge des prés,</i> <i>Sauge commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ROUX F. & LAMBERT P. | | | | 1998 |
| | 120712 | <i>Sambucus ebulus</i> L., 1753 | <i>Sureau yèble,</i> <i>Herbe à l'aveugle,</i> <i>Petit sureau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 120717 | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753 | <i>Sureau noir,</i> <i>Sampéchier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 120753 | <i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771 | <i>Potérium sanguisorbe,</i> <i>Pimprenelle à fruits réticulés,</i> <i>Petite sanguisorbe,</i> <i>Petite pimprenelle,</i> <i>Sanguisorbe mineure</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 120772 | <i>Sanicula europaea</i> L., 1753 | <i>Sanicle d'Europe,</i> <i>Herbe aux chênes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 121334 | <i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753 | <i>Scabieuse colombarie,</i> <i>Œil-de-perdrix</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 121570 | <i>Schoenus ferrugineus</i> L., 1753 | <i>Choin ferrugineux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BLOCH F. | | | | 1998 |
| | 121792 | <i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753 | <i>Scirpe des forêts,</i> <i>Scirpe des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ROUX F. & LAMBERT P. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 122028 | <i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753 | <i>Scrofulaire noueuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 122636 | <i>Senecio jacobaea</i> L., 1753 | <i>Jacobée commune, Sénéçon jacobée, Herbe de Saint-Jacques</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 123683 | <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869 | <i>Silène commun, Silène enflé, Tapotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 124034 | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | <i>Morelle douce-amère, Douce amère, Bronde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 124346 | <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763 | <i>Sorbier alisier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 125295 | <i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794 | <i>Succise des prés, Herbe-du-diable, Mors-du-diable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 125355 | <i>Symphytum officinale</i> L., 1753 | <i>Consoude officinale, Grande consoude</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ROUX F. & LAMBERT P. | | | | 1998 |
| | 125447 | <i>Tamus communis</i> L., 1753 | <i>Dioscorée commune, Tamier commun, Herbe aux femmes battues, Taminier, Sceau-de-Notre-Dame</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 125677 | <i>Taraxacum officinale</i> Weber, 1780 | <i>Pissenlit officinal, Pissenlit commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 125981 | <i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753 | <i>Germandrée petit-chêne, Chênette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 126008 | <i>Teucrium montanum</i> L., 1753 | Germandrée des montagnes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 126035 | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753 | Germandrée scorodaine, Sauge des bois, Germandrée des bois | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 126298 | <i>Thesium humifusum</i> DC., 1815 | Thésion couché, Thésium couché | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 126564 | <i>Thymus praecox</i> Opiz, 1824 | Thym précoce, Serpolet couché, Serpolet précoce, Thym couché | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 126628 | <i>Tilia cordata</i> Mill., 1768 | Tilleul cordé, Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois, Tilleul à feuilles en cœur | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 126650 | <i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771 | Tilleul à grandes feuilles, Tilleul à feuilles larges, Tilleul à larges feuilles | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 127294 | <i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794 | Trèfle douteux, Petit trèfle jaune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 128175 | <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768 | Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ROUX F. & LAMBERT P. | | | | 1998 |
| | 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | Ortie dioïque, Grande ortie | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128602 | <i>Verbascum lychnitis</i> L., 1753 | <i>Molène lychnite, Molène lychnide, Bouillon femelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 128754 | <i>Verbena officinalis</i> L., 1753 | <i>Verveine officinale, verveine sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 128832 | <i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753 | <i>Véronique petit-chêne, Fausse germandrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 129083 | <i>Viburnum lantana</i> L., 1753 | <i>Viorne lantane, Viorne mancienne, Mancienne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 129586 | <i>Viola hirta</i> L., 1753 | <i>Violette hérissée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 129632 | <i>Viola odorata</i> L., 1753 | <i>Violette odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| | 129666 | <i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau, 1857 | <i>Violette de Reichenbach, Violette des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 129669 | <i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823 | <i>Violette de Rivinus, Violette de Rivin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 129906 | <i>Viscum album</i> L., 1753 | <i>Gui blanc, Gui des feuillus, Gui, Bois de la Sainte-Croix</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 116744 | <i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| Ptéridophytes | 95558 | <i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 | <i>Dryoptéride des Chartreux, Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96508 | <i>Equisetum arvense</i> L., 1753 | <i>Prêle des champs, Queue-de-renard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1998 |
| | 96546 | <i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783 | <i>Grande prêle, Prêle d'ivoire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S. | | | | 1998 |
| | 115016 | <i>Polypodium vulgare</i> L., 1753 | <i>Polypode commun, Réglisse des bois, Polypode vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1996 |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | <i>Ptérignon aigle, Fougère à l'aigle, Fougère aigle, Fougère commune, Ptéride aquiline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GADOUM S., SEVIN C. et al. | | | | 1995 - 1998 |
| Reptiles | 77955 | <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768 | <i>Coronelle lisse (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LE BLOCH F. | | | | 1998 |

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|---|---|---|--|
| Mammifères | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Oiseaux | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |
| 4192 | <i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Reptiles | 77955 | <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768 | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Angiospermes | 92282 | <i>Convallaria majalis</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 103057 | <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 116460 | <i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 121570 | <i>Schoenus ferrugineus</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 129906 | <i>Viscum album</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Ptéridophytes | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---------|-----------------------------------|---------|
| 2832 <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | |
| 2832 <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | |
| 2832 <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | |
| 53221 <i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---------|---------------------------|---------|
| 53221 <i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 53269 <i>Spialia sertorius</i> (Hoffmannsegg, 1804) | | Reproduction indéterminée | |
| 53269 <i>Spialia sertorius</i> (Hoffmannsegg, 1804) | | Reproduction indéterminée | |
| 53307 <i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 53307 <i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 53320 <i>Thymelicus acteon</i> (Rottemburg, 1775) | | Reproduction indéterminée | |
| 53320 <i>Thymelicus acteon</i> (Rottemburg, 1775) | | Reproduction indéterminée | |
| 53337 <i>Ochlodes venatus</i> (Bremer & Grey, 1853) | | Reproduction indéterminée | |
| 53337 <i>Ochlodes venatus</i> (Bremer & Grey, 1853) | | Reproduction indéterminée | |
| 53623 <i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 53623 <i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 53661 <i>Coenonympha arcania</i> (Linnaeus, 1760) | | Reproduction indéterminée | |
| 53661 <i>Coenonympha arcania</i> (Linnaeus, 1760) | | Reproduction indéterminée | |
| 53668 <i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 53668 <i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 53688 <i>Aphantopus hyperanthus</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 53688 <i>Aphantopus hyperanthus</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 53691 <i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1767) | | Reproduction indéterminée | |
| 53691 <i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1767) | | Reproduction indéterminée | |
| 53700 <i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 53736 <i>Inachis io</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---------|---------------------------|---------|
| 53736 <i>Inachis io</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 53741 <i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 53741 <i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 53749 <i>Cynthia cardui</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 53749 <i>Cynthia cardui</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 53754 <i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 53759 <i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 53759 <i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 53890 <i>Mesoacidalia aglaja</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 53890 <i>Mesoacidalia aglaja</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 53908 <i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 53908 <i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 54265 <i>Lysandra coridon</i> (Poda, 1761) | | Reproduction indéterminée | |
| 54265 <i>Lysandra coridon</i> (Poda, 1761) | | Reproduction indéterminée | |
| 54271 <i>Lysandra bellargus</i> (Rottemburg, 1775) | | Reproduction indéterminée | |
| 54271 <i>Lysandra bellargus</i> (Rottemburg, 1775) | | Reproduction indéterminée | |
| 54279 <i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775) | | Reproduction indéterminée | |
| 54279 <i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775) | | Reproduction indéterminée | |
| 54307 <i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 54307 <i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 54322 <i>Quercusia quercus</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 54322 <i>Quercusia quercus</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---------|-----------------------------------|---------|
| 54376 <i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 54376 <i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 54417 <i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 54417 <i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 54451 <i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 54451 <i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 54829 <i>Macroglossum stellatarum</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 54829 <i>Macroglossum stellatarum</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 65613 <i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761) | | Reproduction indéterminée | |
| 65613 <i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761) | | Reproduction indéterminée | |
| 65613 <i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761) | | Reproduction indéterminée | |
| 65613 <i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761) | | Reproduction indéterminée | |
| 65613 <i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761) | | Reproduction indéterminée | |
| 65613 <i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761) | | Reproduction indéterminée | |
| 65613 <i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761) | | Reproduction indéterminée | |
| 65613 <i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761) | | Reproduction indéterminée | |
| 65613 <i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761) | | Reproduction indéterminée | |
| 65613 <i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761) | | Reproduction indéterminée | |
| 65839 <i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 65839 <i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 79816 <i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton, 1789 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 79816 <i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton, 1789 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 80137 <i>Actaea spicata</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---------|-----------------------------------|---------|
| 80137 <i>Actaea spicata</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 82909 <i>Anthericum ramosum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 82909 <i>Anthericum ramosum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 82909 <i>Anthericum ramosum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 82909 <i>Anthericum ramosum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 82909 <i>Anthericum ramosum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 82909 <i>Anthericum ramosum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 84675 <i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh., 1800 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 84675 <i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh., 1800 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 86136 <i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan., 1955 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 86136 <i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan., 1955 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 86136 <i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan., 1955 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 86136 <i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan., 1955 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 87652 <i>Campanula glomerata</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 87652 <i>Campanula glomerata</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 88415 <i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 88656 <i>Carex mairei</i> Coss. & Germ., 1840 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 88656 <i>Carex mairei</i> Coss. & Germ., 1840 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 88656 <i>Carex mairei</i> Coss. & Germ., 1840 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 92527 <i>Coronilla minima</i> L., 1756 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 92527 <i>Coronilla minima</i> L., 1756 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 94259 <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 94259 <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 94273 <i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962 | | Reproduction certaine ou probable | |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---------|-----------------------------------|---------|
| 94273 <i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) So##962 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 96456 <i>Epipactis muelleri</i> Godfery, 1921 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 96456 <i>Epipactis muelleri</i> Godfery, 1921 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 97660 <i>Euphorbia seguieriana</i> Neck., 1770 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 97660 <i>Euphorbia seguieriana</i> Neck., 1770 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 99922 <i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 106026 <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 106026 <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 106026 <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 111012 <i>Orchis ustulata</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 111012 <i>Orchis ustulata</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 111012 <i>Orchis ustulata</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 113389 <i>Phyteuma orbiculare</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 113389 <i>Phyteuma orbiculare</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 115237 <i>Potamogeton coloratus</i> Homem., 1813 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 115237 <i>Potamogeton coloratus</i> Homem., 1813 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 121581 <i>Schoenus nigricans</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 121581 <i>Schoenus nigricans</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 123032 <i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 123032 <i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 199694 <i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807) | | Reproduction indéterminée | |
| 199694 <i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807) | | Reproduction indéterminée | |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---------|---------------------------|---------|
| 199694 <i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807) | | Reproduction indéterminée | |
| 219831 <i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 219831 <i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 219833 <i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 219833 <i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | |
| 247057 <i>Zygaena transalpina</i> (Esper, 1780) | | Reproduction indéterminée | |
| 247057 <i>Zygaena transalpina</i> (Esper, 1780) | | Reproduction indéterminée | |
| 248939 <i>Siona lineata</i> (Scopoli, 1763) | | Reproduction indéterminée | |
| 521494 <i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffmüller, 1775) | | Reproduction indéterminée | |
| 521494 <i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffmüller, 1775) | | Reproduction indéterminée | |
| 782959 <i>Adscita globulariae</i> (Hübner, 1793) | | Reproduction indéterminée | |
| 782959 <i>Adscita globulariae</i> (Hübner, 1793) | | Reproduction indéterminée | |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|--|--|----------------------|---|
| Bibliographie | Anonyme | 1995 | Données entomologiques sur la pelouse calcaire de la Tour de Lay |
| | ROUX F. & LAMBERT P. | 1998 | Propriété du Valmillon : diagnostic écologique et cahier des charges en vue de l'élaboration d'un plan simple de gestion forestière. |
| | SEVIN C. & al. | 1997 | Forêt départementale de la Tour de Lay : étude écologique et gestion conservatoire. Office National des Forêts & Université PARIS SUD XI pour Conseil Général du Val d'Oise |
| Informateur | Anonyme, VARDON D. | | |
| | GADOUM S. | | |
| | GADOUM S. | | |
| | GADOUM S. | | |
| | GADOUM S., GASNIER J.-L., SEVIN et al. | | |
| | GADOUM S., LEPEZENNEC M.-C. | | |
| GADOUM S., LEPEZENNEC M.-C., SEVIN C. et al. | | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
| | GADOUM S., SEVIN C. et al. | | |
| | GADOUM S., VARDON D. | | |
| | GADOUM S. (1998 - 1998) | | |
| | GASNIER J.-L., LEPEZENNEC M.-C., VANHILLE F. | | |
| | GASNIER J.-L. (1982 - 1982) | | |
| | HENNEQUIN C., LARERE P. | | |
| | HENNEQUIN C., LARERE P. (1998 - 1998) | | |
| | KOVACS J.-C. | | |
| | KOVACS J.C., VANHILLE F. | | |
| | KOVACS J.-C. (1984 - 1989) | | |
| | LAMBERT P. et ROUX F., SEVIN C. et al. | | |
| | LE BLOCH F. | | |
| | LE BLOCH F., LEPEZENNEC M.-C., SEVIN C. et al., | | |
| | LE BLOCH F., VANHILLE F. | | |
| | LE BLOCH F. (1998 - 1998) | | |
| | LEPZENNEC M.-C. | | |
| | LEPZENNEC M.-C. (1990 - 1996) | | |
| | Office national de la chasse - 1987 | | |
| | SEVIN C. et al. | | |
| | VANHILLE F. | | |
| | VANHILLE F. (1994 - 1995) | | |
| | VARDON D. | | |