# Marais du Lutin
# (Identifiant national : 110020023)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

*(Identifiant régional : 77491001)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Kieken M., .- 110020023, Marais du Lutin. - INPN, SPN-MNHN Paris, 48P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020023.pdf*

Région en charge de la zone : Ile-de-France
Rédacteur(s) :Kieken M.
Centroïde calculé : 634123°-2376352°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 31/05/2012
Date actuelle d'avis CSRPN : 24/03/2022
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 4
6. HABITATS ..... 4
7. ESPECES ..... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 48
9. SOURCES ..... 48

# 1. DESCRIPTION

## Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 110001309 - VALLEE DE LA SEINE ENTRE MELUN ET CHAMPAGNE-SUR-SEINE (Id reg. : 20280000)

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-et-Marne
- Commune : Moret-Loing-et-Orvanne (INSEE : 77316)

## 1.2 Superficie

36,28 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 46
Maximale (mètre):

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 110001309 - VALLEE DE LA SEINE ENTRE MELUN ET CHAMPAGNE-SUR-SEINE (Type 2) (Id reg. : 20280000)

## 1.5 Commentaire général

Le Marais du Lutin est un bras mort de la Seine qui constitue d'une part une importante frayère notamment pour le Brochet mais également une zone humide abritant nombre d'espèces végétales et animales remarquables.

Les inventaires doivent être poursuivis.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Réserve de Biosphère, zone de transition

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve

- Bras mort
- Vallée

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale
- Domaine public d'une collectivité territoriale
- Domaine communal
- Domaine privé communal
- Domaine de l'état
- Domaine public fluvial

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Critères d'intérêts patrimoniaux<br>- Ecologique<br>- Faunistique<br>- Oiseaux<br>- Coléoptères<br>- Floristique<br>- Phanérogames | | |

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Formations végétales, étages de végétation

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Le Marais du Lutin est situé au confluent du Loing avec la Seine, sur le territoire de la commune de Veneux-les-Sablons. la zone étudiée a grossièrement la forme d'un triangle dont la pointe est tournée vers l'ouest et qui est limité au nord par la Seine et le Loing, au sud par le chemin du port (CV3), à l'est par les chemins ruraux 1 et dit "du passeur". La superficie est d'environ 40 hectares. Cette zone se caractérise par une grande diversité de milieux : berges de la Seine, bras morts marécageux, roselières, friches humides, prairies humides fauchées, parcelles cultivées, boisements divers (peupleraie, aulnaie...). De cette mosaïque de biotopes découle inévitablement une diversité faunistique et floristique importante.

# 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Amphibiens<br>- Autre Faunes<br>- Lichens<br>- Mammifères<br>- Reptiles<br>- Mollusques<br>- Crustacés<br>- Arachnides<br>- Myriapodes<br>- Diptères<br>- Hyménoptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes<br>- Hémiptères<br>- Ascomycètes<br>- Basidiomycètes<br>- Autres Fonges | - Bryophytes<br>- Poissons<br>- Ptéridophytes<br>- Odonates<br>- Orthoptères<br>- Lépidoptères<br>- Coléoptères | | - Oiseaux<br>- Phanérogames |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *22.11 Eaux oligotrophes pauvres en calcaire* | | Informateur : Inconnu IDF | | |
| | *53.1 Roselières* | | Informateur : Inconnu IDF | | |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées* | | Informateur : GEERAERTS E. & GERVASI G. | | |
| | *82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée* | | Informateur : Inconnu IDF | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *38.1 Pâtures mésophiles* | | Informateur : Inconnu IDF | | |
| | *53.5 Jonchaies hautes* | | Informateur : Inconnu IDF | | |
| | *22.44 Tapis immergés de Characées* | | Informateur : Inconnu IDF | | |
| | *83.15 Vergers* | | Informateur : LE BLOCH F. (1998 - 1998) | | |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *87 Terrains en friche et terrains vagues* | | Informateur : Inconnu IDF | | |
| | *86.2 Villages* | | Bibliographie : JAMET V. 1992 Flore et végétation de la vallée de l'Aigre (Eure-et-Loir, Loir-et-Cher). 40 p. | | |

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coléoptères | 11724 | *Cerapheles terminatorius* | | Reproduction indéterminée | Informateur : Toda, G. | | | | 1999 - 1999 |
| Lépidoptères | 53783 | *Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Petit Mars changeant (Le), Petit Mars (Le), Miroitant (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France | | | | 2015 - 2015 |
| | 53786 | *Apatura iris (Linnaeus, 1758)* | *Grand mars changeant (Le), Grand Mars (Le), Chatoyant (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France | | | | 2013 - 2013 |
| | 219820 | *Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)* | *Grand Nacré (Le), Aglaé (L'), Moyen-Nacré (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France | | | | 2013 - 2013 |
| | 646236 | *Brenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Nacré de la Ronce (Le), Nacré lilacé (Le), Nacré lilas (Le), Daphné (Le), Grande Violette (La)* | Reproduction certaine ou probable | Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France | | | | 2014 - 2015 |
| | 53291 | *Carcharodus alceae (Esper, 1780)* | *Hespérie de l'Alcée (L'), Hespérie de la Passe-Rose (L'), Grisette (La), Hespérie de la Guimauve (L'), Hespérie de la Mauve (L')* | Reproduction certaine ou probable | Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France | | | | 2010 - 2014 |
| | 219826 | *Colias alfacariensis Ribbe, 1905* | *Fluoré (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France | | | | 2013 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53307 | *Erynnis tages (Linnaeus, 1758)* | *Point de Hongrie (Le), Grisette (La)* | Reproduction certaine ou probable | Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France | | | | 2014 - 2014 |
| | 54475 | *Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)* | *Flambé (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France | | | | 2014 - 2014 |
| | 219812 | *Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)* | *Mélitée du Mélampyre (La), Damier Athalie (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France | | | | 2013 - 2014 |
| | 53221 | *Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)* | *Hespérie de l'Ormière (L'), Hespérie de la Mauve (L'), Hespérie du Chardon (L'), Tacheté (Le), Plain-Chant (Le), Hespérie Plain-Chant (L')* | Reproduction certaine ou probable | Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France | | | | 2014 - 2014 |
| Mollusques | 64141 | *Vertigo moulinsiana* | *Vertigo de Des Moulins* | Reproduction indéterminée | ARB-IdF | | | | 2014 - 2014 |
| Odonates | 65446 | *Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)* | *Grande Aeschne (La)* | Reproduction certaine ou probable | Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France | | | | 2013 - 2013 |
| | 65225 | *Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)* | *Gomphe vulgaire (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France | | | | 2014 - 2014 |
| | 65265 | *Libellula fulva O.F. Müller, 1764* | *Libellule fauve (La)* | Reproduction certaine ou probable | Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France | | | | 2009 - 2014 |
| | 65393 | *Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)* | *Cordulie métallique (La)* | Reproduction certaine ou probable | Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France | | | | 2014 - 2014 |
| Orthoptères | 65878 | *Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804)* | *Conocéphale des Roseaux* | Reproduction certaine ou probable | Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France | | | | 2014 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 65697 | *Platycleis albopunctata (Goeze, 1778)* | *Decticelle grisâtre, Dectique gris* | Reproduction certaine ou probable | Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France | | | | 2013 - 2014 |
| | 593311 | *Tetrix tenuicornis (Sahlberg, 1891)* | *Tétrix des carrières, Tétrix des sablières* | Reproduction certaine ou probable | Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France | | | | 2013 - 2013 |
| Phanérogames | 88752 | *Carex panicea L., 1753* | *Laîche panic, Laîche bleuâtre, Laîche millet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FILOCHE Sébastien, | | | | 2007 - 2007 |
| | 88916 | *Carex tomentosa L., 1767* | *Laîche tomenteuse* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 2014 - 2014 |
| | 115270 | *Potamogeton lucens L., 1753* | *Potamot luisant, Potamot brillant* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : COSSON E., GERMAIN DE SAINT-PIERRE E. | | | | 2014 - 2014 |
| | 115296 | *Potamogeton perfoliatus L., 1753* | *Potamot perfolié, Potamot à feuilles perfoliées* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2014 |
| | 117165 | *Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab., 1874* | *Renoncule en pinceau, Renoncule pénicillée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : COSSON E., GERMAIN DE SAINT-PIERRE E. | | | | 2014 - 2014 |
| | 120189 | *Salix purpurea L., 1753* | *Saule pourpre, Osier rouge, Osier pourpre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FAUCHER Alexandre (I | | 1 | 10 | 2006 - 2013 |
| | 120758 | *Sanguisorba officinalis L., 1753* | *Sanguisorbe officinale, Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Pimprenelle officinale* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PLANCKE Sylvestre (N | | 1 | 10 | 2010 - 2010 |
| Poissons | 67606 | *Esox lucius Linnaeus, 1758* | *Brochet* | Reproduction indéterminée | Informateur : LAMARCHE S. | | | | |
| Reptiles | 77955 | *Coronella austriaca* | *Coronelle lisse (La)* | Reproduction indéterminée | ARB-IdF | | 1 | 1 | 2014 - 2014 |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryophytes | 5184 | *Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 3853 | *Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 5826 | *Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 5100 | *Cryphaea heteromalla (Hedw.) D.Mohr* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 5873 | *Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 4397 | *Fissidens taxifolius Hedw.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 5084 | *Fontinalis antipyretica Hedw.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 6265 | *Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 4934 | *Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| Oiseaux | 3571 | *Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)* | *Martin-pêcheur d'Europe* | Reproduction indéterminée | Informateur : SIBLET J.-P. | | | | |
| | 3036 | *Rallus aquaticus Linnaeus, 1758* | *Râle d'eau* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phanérogames | 79734 | *Acer campestre L., 1753* | *Érable champêtre, Acéraille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 1999 - 2010 |
| | 79766 | *Acer negundo L., 1753* | *Érable negundo, Érable frêne, Érable à feuilles de frêne, Érable Négondo* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | 1 | 10 | 2007 - 2014 |
| | 79779 | *Acer platanoides L., 1753* | *Érable plane, Plane, Aserau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 79783 | *Acer pseudoplatanus L., 1753* | *Érable sycomore, Grand Érable, Érable faux platane* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 1999 - 2010 |
| | 79908 | *Achillea millefolium L., 1753* | *Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 1999 - 2009 |
| | 80334 | *Aesculus hippocastanum L., 1753* | *Marronnier d'Inde, Marronnier commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 80410 | *Agrimonia eupatoria L., 1753* | *Aigremoine eupatoire, Francormier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 1999 - 2013 |
| | 80759 | *Agrostis stolonifera L., 1753* | *Agrostide stolonifère, Traînasse, Agrostis stolonifère* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LARREGLE Guillaume, | | | | 2013 - 2013 |
| | 80990 | *Ajuga reptans L., 1753* | *Bugle rampante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PLANCKE Sylvestre (I | | | | 2006 - 2014 |
| | 81023 | *Alcea rosea L., 1753* | *Rose trémière, Passerose, Alcée rose* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PORTAS Marie-José ( | | | | 1999 - 1999 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 81295 | *Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913* | *Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 1999 - 2007 |
| | 81457 | *Allium oleraceum L., 1753* | *Ail maraîcher, Ail des endroits cultivés, Ail potager, Ail des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FAUCHER Alexandre (I | | 1 | 10 | 2013 - 2013 |
| | 81544 | *Allium vineale L., 1753* | *Ail des vignes, Oignon bâtard, Aillet* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 2010 - 2013 |
| | 81569 | *Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790* | *Aulne glutineux, Verne, Vergne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 1999 - 2007 |
| | 81856 | *Althaea officinalis L., 1753* | *Guimauve officinale, Guimauve sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PORTAS Marie-José ( | | | | 1999 - 1999 |
| | 82288 | *Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817* | *Anacamptide pyramidale, Orchis pyramidal, Anacamptide en pyramide* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTE F., OEUVRARD J.P. | | 1 | 10 | 2013 - 2014 |
| | 82738 | *Angelica sylvestris L., 1753* | *Angélique sylvestre, Angélique sauvage, Impératoire sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 159536 | *Angelica sylvestris L., 1753 subsp. sylvestris* | *Angélique sylvestre, Angélique des bois, Angélique sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 1999 - 2010 |
| | 131460 | *Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 subsp. sylvestris* | *Anthrisque sylvestre, Cerfeuil des bois, Persil des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOUDIN L., DUPRE R. | | | | 1999 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 83159 | *Aphanes arvensis L., 1753* | *Aphane des champs, Alchémille des champs* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2006 - 2006 |
| | 83332 | *Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772* | *Arabette poilue, Arabette hérissée, Arabette hirsute* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PLANCKE Sylvestre (I | | | | 2014 - 2014 |
| | 83499 | *Arctium lappa L., 1753* | *Grande bardane, Bardane commune, Bardane élevée, Bardane à gros capitules, Bardane à grosses têtes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 718310 | *Argentina anserina (L.) Rydb., 1899 subsp. anserina* | *Potentille ansérine, Ansérine, Argentine ansérine, Potentille des oies* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOUDIN L., DUPRE R. | | | | 2007 - 2009 |
| | 83912 | *Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819* | *Fromental élevé, Avoine élevée, Fromental, Fénasse, Ray-grass français* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2006 - 2013 |
| | 84061 | *Artemisia vulgaris L., 1753* | *Armoise commune, Herbe de feu* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : IE&A (Y. ALLION) | | | | 1999 - 2013 |
| | 84110 | *Arum italicum Mill., 1768* | *Gouet d'Italie, Pied-de-veau, Arum d'Italie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PORTAS Marie-José ( | | | | 1999 - 1999 |
| | 84843 | *Astragalus glycyphyllos L., 1753* | *Astragale à feuilles de Réglisse, Réglisse sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PORTAS Marie-José ( | | | | 1999 - 1999 |
| | 132053 | *Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868 subsp. pubescens* | *Avoine pubescente, Avénule pubescente* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2006 - 2006 |
| | 85557 | *Barbarea vulgaris R.Br., 1812* | *Barbarée commune, Herbe de Sainte-Barbe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85740 | *Bellis perennis L., 1753* | *Pâquerette vivace, Pâquerette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOUDIN L., DUPRE R. | | | | 1999 - 2009 |
| | 85798 | *Berula erecta (Huds.) Coville, 1893* | *Berle dressée, Petite berle, Berle à feuilles étroites, Cresson sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TROMP Clara (INCONNU | | | | 2007 - 2013 |
| | 85903 | *Betula pendula Roth, 1788* | *Bouleau pleureur, Bouleau verruqueux, Boulard* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : IE&A (Y. ALLION) | | | | 2013 - 2013 |
| | 85986 | *Bidens tripartita L., 1753* | *Bident triparti, Bident trifolié, Eupatoire aquatique, Chanvre d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 86305 | *Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812* | *Brachypode des forêts, Brachypode des bois, Brome des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 1999 - 2013 |
| | 718318 | *Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 subsp. erecta* | *Brome érigé, Brome dressé, Faux brome érigé, Faux brome dressé* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2006 - 2006 |
| | 86513 | *Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, 1973* | *Brome sans arêtes, Brome inerme, Faux brome inerme* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 2006 - 2014 |
| | 86634 | *Bromus hordeaceus L., 1753* | *Brome mou, Brome orge* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2006 - 2006 |
| | 86640 | *Bromus inermis Leyss., 1761* | *Brome sans arêtes, Brome inerme, Faux brome inerme* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 132379 | *Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788 subsp. epigejos* | *Calamagrostide épigéios, Calamagrostide commune, Roseau des bois, Calamagrostide terrestre, Calamagrostis épigéios* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Inconnu IDF | | | | 2013 - 2013 |
| | 87471 | *Callitriche hamulata Kütz. ex W.D.J.Koch, 1837* | *Callitriche à crochets, Callitriche en hameçon* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 87476 | *Callitriche obtusangula Le Gall, 1852* | *Callitriche à angles obtus* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TROMP Clara (INCONNU | | | | 2007 - 2013 |
| | 87480 | *Callitriche platycarpa Kütz., 1842* | *Callitriche à fruits plats, Callitriche à fruits élargis, Callitriche à fruits larges, Callitriche à fruits aplatis* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TROMP Clara (INCONNU | | | | 2013 - 2013 |
| | 87540 | *Caltha palustris L., 1753* | *Populage des marais, Sarbouillotte, Souci d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 132452 | *Caltha palustris L., 1753 subsp. palustris* | *Populage des marais, Sarbouillotte, Souci d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 2006 - 2013 |
| | 87560 | *Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810* | *Liseron des haies, Liset, Calystégie des haies* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 87712 | *Campanula rapunculus L., 1753* | *Campanule raiponce* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PLANCKE Sylvestre, L | | | | 2013 - 2013 |
| | 132515 | *Campanula rotundifolia L., 1753 subsp. rotundifolia* | *Campanule à feuilles rondes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTE F., OEUVRARD J.P. | | 1 | 10 | 2010 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87892 | *Cardamine amara L., 1753* | *Cardamine amère* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2000 - 2007 |
| | 87930 | *Cardamine hirsuta L., 1753* | *Cardamine hérissée, Cardamine hirsute, Cresson de muraille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PORTAS Marie-José ( | | | | 1999 - 1999 |
| | 87933 | *Cardamine impatiens L., 1753* | *Cardamine impatiente, Herbe au diable* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | 11 | 100 | 1999 - 2009 |
| | 87964 | *Cardamine pratensis L., 1753* | *Cardamine des prés, Cresson des prés, Cressonnette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PLANCKE Sylvestre (I | | | | 2006 - 2014 |
| | 88104 | *Carduus crispus L., 1753* | *Chardon crépu* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 88318 | *Carex acutiformis Ehrh., 1789* | *Laîche des marais, Laîche fausse laîche aiguë* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 88483 | *Carex divulsa Stokes, 1787* | *Laîche écartée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PLANCKE Sylvestre, L | | | | 2013 - 2013 |
| | 132707 | *Carex flacca Schreb., 1771 subsp. flacca* | *Laîche glauque* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : IE&A (Y. ALLION) | | | | 2010 - 2013 |
| | 88569 | *Carex hirta L., 1753* | *Laîche hérissée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 1999 - 2009 |
| | 88753 | *Carex paniculata L., 1755* | *Laîche paniculée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 132786 | *Carex paniculata L., 1755 subsp. paniculata* | *Laîche paniculée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Inconnu IDF | | | | 2006 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88794 | *Carex pseudocyperus L., 1753* | *Laîche faux souchet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 88819 | *Carex remota L., 1755* | *Laîche espacée, Laîche à épis espacés* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2006 - 2007 |
| | 88833 | *Carex riparia Curtis, 1783* | *Laîche des rives* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 88905 | *Carex sylvatica Huds., 1762* | *Laîche des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 89200 | *Carpinus betulus L., 1753* | *Charme commun, Charme, Charmille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | 1 | 10 | 2006 - 2013 |
| | 133028 | *Centaurium erythraea Rafn, 1800 subsp. erythraea* | *Érythrée petite-centaurée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Inconnu IDF | | | | 1896 - 2013 |
| | 89979 | *Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers., 1805* | *Céraiste à pétales courts* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2006 - 2006 |
| | 90208 | *Ceratophyllum demersum L., 1753* | *Cératophylle nageant, Cératophylle immergé, Cornifle nageant, Cornifle immergé, Cératophylle épineux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2014 |
| | 90356 | *Chaerophyllum temulum L., 1753* | *Cerfeuil enivrant, Cerfeuil penché, Chérophylle penché, Couquet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2006 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 718331 | *Chelidonium majus L., 1753 subsp. majus* | *Grande chélidoine, Chélidoine élevée, Herbe à la verrue, Éclaire, Grande éclaire, Chélidoine éclaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Inconnu IDF | | | | 1999 - 1999 |
| | 91258 | *Circaea lutetiana L., 1753* | *Circée de Paris, Circée commune, Herbe des sorcières, Herbe aux sorcières* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 91289 | *Cirsium arvense (L.) Scop., 1772* | *Cirse des champs, Chardon des champs, Calcide* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 1999 - 2010 |
| | 91382 | *Cirsium palustre (L.) Scop., 1772* | *Cirse des marais, Bâton-du-diable* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 91430 | *Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838* | *Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 133346 | *Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 subsp. vulgare* | *Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2006 - 2006 |
| | 91886 | *Clematis vitalba L., 1753* | *Clématite des haies, Clématite vigne blanche, Herbe aux gueux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | 1 | 10 | 1999 - 2013 |
| | 92127 | *Colchicum autumnale L., 1753* | *Colchique d'automne, Safran des prés* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PLANCKE Sylvestre (I | | 1 | 10 | 2013 - 2014 |
| | 92302 | *Convolvulus arvensis L., 1753* | *Liseron des champs, Vrillée, Petit liseron* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 2006 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92501 | *Cornus sanguinea L., 1753* | *Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 1999 - 2007 |
| | 92606 | *Corylus avellana L., 1753* | *Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2006 - 2010 |
| | 92876 | *Crataegus monogyna Jacq., 1775* | *Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | 1 | 10 | 2006 - 2013 |
| | 93023 | *Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840* | *Crépide capillaire, Crépide à tiges capillaires, Crépide verdâtre, Crépis capillaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : IE&A (Y. ALLION) | | | | 2013 - 2013 |
| | 93134 | *Crepis setosa Haller f., 1797* | *Crépide hérissée, Barkhausie à soies, Crépide à soies, Crépis hérissé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FILOCHE Sébastien, | | | | 2007 - 2007 |
| | 133531 | *Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller, 1914* | *Crépide à feuilles de pissenlit, Barkhausie à feuilles de Pissenlit, Crépide de Haenseler, Crépis à feuilles de pissenlit* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2006 - 2006 |
| | 93308 | *Cruciata laevipes Opiz, 1852* | *Croisette commune, Gaillet croisette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 93699 | *Cyclamen hederifolium Aiton, 1789* | *Cyclamen à feuilles de lierre, Cyclamen napolitain, Cyclamen de Naples* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BODIN C., DARON C. | | 1 | 10 | 2013 - 2013 |
| | 94207 | *Dactylis glomerata L., 1753* | *Dactyle aggloméré, Pied-de-poule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 133731 | *Daucus carota L., 1753 subsp. carota* | *Carotte sauvage, Carotte commune, Daucus carotte* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Inconnu IDF | | | | 1999 - 2013 |
| | 94626 | *Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812* | *Canche cespiteuse, Canche des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 94995 | *Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771* | *Digitaire sanguine, Digitaire commune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PORTAS Marie-José ( | | | | 1999 - 1999 |
| | 611652 | *Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002* | *Dioscorée commune, Tamier commun, Herbe aux femmes battues, Taminier, Sceau-de-Notre-Dame* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 2009 - 2014 |
| | 95149 | *Dipsacus fullonum L., 1753* | *Cardère à foulon, Cabaret des oiseaux, Cardère sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2006 - 2007 |
| | 95980 | *Elodea canadensis Michx., 1803* | *Élodée du Canada* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TROMP Clara (INCONNU | | | | 2013 - 2013 |
| | 95983 | *Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920* | *Élodée de Nuttall, Élodée à feuilles étroites* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TROMP Clara (INCONNU | | | | 2013 - 2013 |
| | 96046 | *Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934* | *Chiendent rampant, Chiendent commun, Élytrigie rampante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOUDIN L., DUPRE R. | | | | 2009 - 2009 |
| | 96180 | *Epilobium hirsutum L., 1753* | *Épilobe hérissé, Épilobe hirsute* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96447 | *Epipactis latifolia All., 1785* | *Épipactide helléborine, Épipactis à larges feuilles, Épipactis à feuilles larges, Elléborine à larges feuilles, Helléborine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 1999 - 2007 |
| | 96739 | *Erigeron annuus (L.) Desf., 1804* | *Érigéron annuel, Vergerette annuelle, Sténactide annuelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : IE&A (Y. ALLION) | | | | 2013 - 2013 |
| | 96895 | *Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789* | *Érodium à feuilles de ciguë, Bec-de-grue* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2006 - 2006 |
| | 97434 | *Eupatorium cannabinum L., 1753* | *Eupatoire chanvrine, Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 134348 | *Euphorbia amygdaloides L., 1753 subsp. amygdaloides* | *Euphorbe faux amandier, Euphorbe des bois, Herbe à la faux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Inconnu IDF | | | | 1999 - 1999 |
| | 97609 | *Euphorbia peplus L., 1753* | *Euphorbe péplus, Euphorbe des jardins, Euphorbe omblette, Ésule ronde* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PORTAS Marie-José ( | | | | 1999 - 1999 |
| | 97676 | *Euphorbia stricta L., 1759* | *Euphorbe raide* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 97896 | *Evonymus europaeus L.* | *Fusain d'Europe, Bonnet-d'évêque* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 98250 | *Festuca gigantea (L.) Vill., 1787* | *Schédonore géant, Fétuque géante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98280 | *Festuca heterophylla Lam., 1779* | *Fétuque hétérophylle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 2013 - 2013 |
| | 98358 | *Festuca marginata (Hack.) K.Richt., 1890* | *Fétuque marginée, Fétuque de Timbal-Lagrave* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2006 - 2006 |
| | 98651 | *Ficaria verna Huds., 1762* | *Ficaire printanière, Renoncule ficaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRAQUE R., LOISEAU J.E. | | | | 2006 - 2017 |
| | 98717 | *Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879* | *Reine-des-prés, Spirée Ulmaire, Filipendule ulmaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 98865 | *Fragaria vesca L., 1753* | *Fraisier sauvage, Fraisier des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | 1 | 10 | 2007 - 2013 |
| | 98921 | *Fraxinus excelsior L., 1753* | *Frêne élevé, Frêne commun, Frêne, Frêne d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 1999 - 2009 |
| | 99233 | *Galanthus nivalis L., 1753* | *Perce-neige, Goutte de lait, Clochette d'hiver, Galanthine, Galanthe des neiges, Galanthe perce-neige* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 2014 - 2014 |
| | 99334 | *Galeopsis tetrahit L., 1753* | *Galéopsis tétrahit, Ortie royale, Galéope tétrahit* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2006 - 2007 |
| | 99366 | *Galium album Mill., 1768* | *Gaillet blanc, Gaillet dressé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2006 - 2010 |
| | 99494 | *Galium palustre L., 1753* | *Gaillet des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TROMP Clara (INCONNU | | | | 2006 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99570 | *Galium uliginosum L., 1753* | *Gaillet des fanges, Gaillet aquatique, Gaillet fangeux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FILOCHE Sébastien, | | | | 2007 - 2007 |
| | 99582 | *Galium verum L., 1753* | *Gaillet vrai, Gaillet jaune, Caille-lait jaune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PLANCKE Sylvestre (I | | | | 2006 - 2014 |
| | 100045 | *Geranium columbinum L., 1753* | *Géranium colombin, Pied-de-pigeon, Géranium des colombes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOUDIN L., DUPRE R. | | | | 2009 - 2009 |
| | 100052 | *Geranium dissectum L., 1755* | *Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2006 - 2006 |
| | 100136 | *Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759* | *Géranium des Pyrénées* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 135065 | *Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 subsp. pyrenaicum* | *Géranium des Pyrénées* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 1999 - 2006 |
| | 100142 | *Geranium robertianum L., 1753* | *Géranium herbe-à-Robert, Géranium Robert, Herbe tangue* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 1999 - 2010 |
| | 100144 | *Geranium rotundifolium L., 1753* | *Géranium à feuilles rondes, Mauvette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PORTAS Marie-José ( | | | | 1999 - 1999 |
| | 100225 | *Geum urbanum L., 1753* | *Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 1999 - 2007 |
| | 100310 | *Glechoma hederacea L., 1753* | *Gléchome lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | 1 | 10 | 1999 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100394 | *Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919* | *Glycérie élevée, Grande glycérie, Glycérie aquatique, Glycérie très élevée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TROMP Clara (INCONNU | | | | 2013 - 2013 |
| | 100787 | *Hedera helix L., 1753* | *Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 1999 - 2010 |
| | 101300 | *Heracleum sphondylium L., 1753* | *Berce sphondyle, Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 135306 | *Heracleum sphondylium L., 1753 subsp. sphondylium* | *Berce sphondyle, Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 1999 - 2013 |
| | 718362 | *Holcus lanatus L., 1753 subsp. lanatus* | *Houlque laineuse, Blanchard* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 2006 - 2013 |
| | 102974 | *Hordeum murinum L., 1753* | *Orge sauvage, Orge queue-de-rat, Orge des rats* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 2013 - 2013 |
| | 103031 | *Humulus lupulus L., 1753* | *Houblon lupulin, Houblon, Vigne du Nord, Houblon grimpant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 1999 - 2007 |
| | 103316 | *Hypericum perforatum L., 1753* | *Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 1999 - 2013 |
| | 103375 | *Hypochaeris radicata L., 1753* | *Porcelle enracinée, Salade-de-porc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PLANCKE Sylvestre, L | | | | 1999 - 2013 |
| | 103545 | *Impatiens capensis Meerb., 1775* | *Impatiente du Cap, Balsamine du Cap, Balsamine orange* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | 1 | 10 | 1999 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103608 | *Inula conyza DC., 1836* | *Inule conyze, Inule squarreuse, Herbe aux mouches, Inule commune, Herbe aux punaises* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PLANCKE Sylvestre, L | | | | 2013 - 2013 |
| | 103734 | *Iris foetidissima L., 1753* | *Iris fétide, Iris gigot, Iris puant, Glaïeul puant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 1999 - 2007 |
| | 103772 | *Iris pseudacorus L., 1753* | *Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 1999 - 2013 |
| | 103773 | *Iris pseudocyperus Schur, 1866* | *Iris à feuilles de graminées, Iris de Bayonne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 718366 | *Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 subsp. erucifolia* | *Jacobée à feuilles de roquette, Séneçon à feuilles de roquette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : IE&A (Y. ALLION) | | | | 2006 - 2013 |
| | 612655 | *Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 subsp. vulgaris* | *Jacobée commune, Séneçon jacobée, Herbe de Saint-Jacques* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : IE&A (Y. ALLION) | | | | 1999 - 2013 |
| | 104076 | *Juglans regia L., 1753* | *Noyer royal, Noyer, Noyer anglais, Noyer commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BODIN C., DARON C. | | 1 | 10 | 2006 - 2013 |
| | 104214 | *Juncus inflexus L., 1753* | *Jonc glauque, Jonc courbé* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2006 - 2006 |
| | 104353 | *Juncus tenuis Willd., 1799* | *Jonc ténu, Jonc grêle, Jonc fin* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2006 - 2006 |
| | 104516 | *Knautia arvensis (L.) Coult., 1828* | *Knautie des champs, Oreille-d'âne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2006 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104775 | *Lactuca serriola L., 1756* | *Laitue scariole, Escarole, Laitue sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PORTAS Marie-José ( | | | | 1999 - 1999 |
| | 104787 | *Lactuca virosa L., 1753* | *Laitue vireuse, Laitue sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOUDIN L., DUPRE R. | | | | 2009 - 2009 |
| | 104854 | *Lamium album L., 1753* | *Lamier blanc, Ortie blanche, Ortie morte* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FUHRER Jerome (INCON | | 1 | 10 | 1999 - 2013 |
| | 104903 | *Lamium purpureum L., 1753* | *Lamier pourpre, Ortie rouge* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PORTAS Marie-José ( | | | | 1999 - 1999 |
| | 105017 | *Lapsana communis L., 1753* | *Lampsane commune, Lastron marron, Herbe aux mamelles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 1999 - 2009 |
| | 105247 | *Lathyrus pratensis L., 1753* | *Gesse des prés* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 2006 - 2014 |
| | 105431 | *Lemna minor L., 1753* | *Lentille d'eau mineure, Petite lenticule, Petite lentille d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : COSSON E., GERMAIN DE SAINT-PIERRE E. | | | | 2006 - 2014 |
| | 105433 | *Lemna minuta Kunth, 1816* | *Lentille d'eau menue, Lenticule minuscule, Lentille d'eau minuscule* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : COSSON E., GERMAIN DE SAINT-PIERRE E. | | | | 2013 - 2014 |
| | 105441 | *Lemna trisulca L., 1753* | *Lentille d'eau à trois lobes, Lenticule à trois lobes, Lentille d'eau à trois sillons* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : COSSON E., GERMAIN DE SAINT-PIERRE E. | | | | 2014 - 2014 |
| | 105607 | *Lepidium campestre (L.) R.Br., 1812* | *Passerage champêtre, Passerage des champs* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105817 | *Leucanthemum vulgare Lam., 1779* | *Marguerite commune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PLANCKE Sylvestre, L | | | | 2006 - 2013 |
| | 105966 | *Ligustrum vulgare L., 1753* | *Troène commun, Troène, Raisin de chien* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDIN J.C. | | 1 | 10 | 2006 - 2013 |
| | 106234 | *Linaria vulgaris Mill., 1768* | *Linaire commune* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 2006 - 2014 |
| | 106288 | *Linum catharticum L., 1753* | *Lin purgatif* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 2006 - 2014 |
| | 106499 | *Lolium perenne L., 1753* | *Ivraie vivace, Ray-grass anglais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOUDIN L., DUPRE R. | | | | 2009 - 2009 |
| | 612512 | *Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988 subsp. pyrenaicus* | *Ornithogale des Pyrénées, Loncomélos des Pyrénées, Aspergette, Asperge des bois* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 1999 - 2014 |
| | 137432 | *Lonicera periclymenum L., 1753 subsp. periclymenum* | *Chèvrefeuille des bois, Chèvrefeuille grimpant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Inconnu IDF | | | | 2009 - 2009 |
| | 106595 | *Lonicera xylosteum L., 1753* | *Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies, Chèvrefeuille camérisier, Camérisier à balais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2010 |
| | 137440 | *Lotus corniculatus L., 1753 subsp. corniculatus* | *Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 718378 | *Lychnis flos-cuculi L., 1753 subsp. flos-cuculi* | *Lychnide fleur-de-coucou, Lychnis fleur-de-coucou, Fleur-de-coucou, Œil-de-perdrix* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOUDIN L., DUPRE R. | | | | 2009 - 2009 |
| | 107038 | *Lycopus europaeus L., 1753* | *Lycope d'Europe, Chanvre d'eau, Marrube aquatique, Herbe des Égyptiens* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 1999 - 2009 |
| | 107073 | *Lysimachia nummularia L., 1753* | *Lysimaque nummulaire, Herbe-aux-écus, Monnoyère* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2006 - 2013 |
| | 107090 | *Lysimachia vulgaris L., 1753* | *Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire, Chasse-bosse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2006 - 2009 |
| | 107117 | *Lythrum salicaria L., 1753* | *Salicaire commune, Salicaire pourpre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 1999 - 2013 |
| | 107284 | *Malva neglecta Wallr., 1824* | *Mauve négligée, Petite mauve, Mauve à feuilles rondes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PORTAS Marie-José ( | | | | 1999 - 1999 |
| | 107574 | *Medicago arabica (L.) Huds., 1762* | *Luzerne d'Arabie, Luzerne maculée, Luzerne tachetée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PORTAS Marie-José ( | | | | 1999 - 1999 |
| | 107649 | *Medicago lupulina L., 1753* | *Luzerne lupuline, Minette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PLANCKE Sylvestre, L | | | | 2006 - 2013 |
| | 107711 | *Medicago sativa L., 1753* | *Luzerne cultivée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 2006 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 108027 | *Mentha aquatica L., 1753* | *Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouilles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2006 - 2009 |
| | 108351 | *Mercurialis annua L., 1753* | *Mercuriale annuelle, Vignette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PORTAS Marie-José ( | | | | 1999 - 1999 |
| | 108361 | *Mercurialis perennis L., 1753* | *Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes, Mercuriale pérenne* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 2006 - 2013 |
| | 108874 | *Muscari comosum (L.) Mill., 1768* | *Muscari chevelu, Muscari à toupet, Muscari chevelu, Muscari à toupet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTE F., OEUVRARD J.P. | | 1 | 10 | 2014 - 2014 |
| | 108996 | *Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764* | *Myosotis des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PLANCKE Sylvestre (I | | | | 2006 - 2014 |
| | 137934 | *Myosotis ramosissima Rochel, 1814 subsp. ramosissima* | *Myosotis très rameux, Myosotis rameux, Myosotis hérissé* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2006 - 2006 |
| | 109091 | *Myosotis scorpioides L., 1753* | *Myosotis faux scorpion, Myosotis des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 109121 | *Myosoton aquaticum (L.) Moench, 1794* | *Myosoton aquatique, Stellaire aquatique, Céraiste d'eau, Céraiste aquatique, Malaquie aquatique* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | 1 | 10 | 2007 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 109150 | *Myriophyllum spicatum L., 1753* | *Myriophylle en épi, Myriophylle à épi, Myriophylle à fleurs en épi* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : COSSON E., GERMAIN DE SAINT-PIERRE E. | | | | 2007 - 2014 |
| | 109213 | *Najas marina L., 1753* | *Naïade marine, Naïade majeure, Grande naïade* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 137968 | *Najas marina L., 1753 subsp. marina* | *Naïade marine, Naïade majeure, Grande naïade* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : COSSON E., GERMAIN DE SAINT-PIERRE E. | | | | 2014 - 2014 |
| | 109419 | *Nasturtium microphyllum Boenn. ex Rchb., 1832* | *Cresson à petites feuilles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FILOCHE Sébastien, | | | | 2007 - 2007 |
| | 109422 | *Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812* | *Rorippe cresson-d'eau, Cresson* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FILOCHE Sébastien, | | | | 2007 - 2007 |
| | 109506 | *Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817* | *Néottie nid-d'oiseau, Herbe aux vers* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 2013 - 2013 |
| | 109732 | *Nuphar lutea (L.) Sm., 1809* | *Nénuphar jaune, Nénufar jaune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TROMP Clara (INCONNU | | | | 2006 - 2013 |
| | 109845 | *Odontites vernus (Bellardi) Dumort., 1827* | *Odontite printanier, Odontitès printanier, Odontite rouge, Euphraise rouge* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : IE&A (Y. ALLION) | | | | 2013 - 2013 |
| | 110335 | *Ophrys apifera Huds., 1762* | *Ophrys abeille* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 2013 - 2014 |
| | 110920 | *Orchis militaris L., 1753* | *Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTE F., OEUVRARD J.P. | | 1 | 10 | 2014 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 138444 | *Origanum vulgare L., 1753 subsp. vulgare* | *Origan commun, Marjolaine sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDIN J.C. | | 1 | 10 | 1999 - 2013 |
| | 111628 | *Orobanche picridis F.W.Schultz, 1830* | *Orobanche de la picride, Orobanche du picris* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 2013 - 2014 |
| | 111876 | *Oxalis corniculata L., 1753* | *Trèfle oseille à fleurs jaunes, fausse oseille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PORTAS Marie-José ( | | | | 1999 - 1999 |
| | 112463 | *Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922* | *Vigne-vierge commune, Vigne-vierge à cinq folioles, Vigne-vierge insérée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 1999 - 2007 |
| | 112465 | *Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887* | *Vigne-vierge à cinq feuilles, Vigne-vierge, Vigne-vierge vraie, Vigne-vierge de Virginie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SALVAUDON Clémence, | | | | 2009 - 2009 |
| | 112550 | *Pastinaca sativa L., 1753* | *Panais cultivé, Pastinacier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2006 - 2013 |
| | 112727 | *Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821* | *Persicaire amphibie, Persicaire flottante, Renouée amphibie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FUHRER Jerome (INCON | | 1 | 10 | 2013 - 2013 |
| | 112739 | *Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841* | *Persicaire poivre-d'eau, Renouée poivre-d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TROMP Clara (INCONNU | | | | 2013 - 2013 |
| | 112783 | *Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801* | *Pétasite hybride, Herbe aux chapeaux, Pétasite officinal, Herbe aux teigneux, Herbe à la peste* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 112975 | *Phalaris arundinacea L., 1753* | *Alpiste roseau, Baldingère faux roseau, Fromenteau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 113260 | *Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840* | *Phragmite austral, Roseau, Roseau commun, Roseau à balais, Phragmite commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2006 - 2007 |
| | 138785 | *Picris hieracioides L., 1753 subsp. hieracioides* | *Picride fausse épervière, Picride épervière, Herbe-aux-vermisseaux, Picris fausse épervière* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Inconnu IDF | | | | 1999 - 2013 |
| | 113513 | *Pilosella caespitosa (Dumort.) P.D.Sell & C.West, 1967* | *Piloselle cespiteuse, Piloselle gazonnante, Épervière des prairies, Épervière cespiteuse* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 2014 - 2014 |
| | 113703 | *Pinus sylvestris L., 1753* | *Pin sylvestre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 2013 - 2014 |
| | 113893 | *Plantago lanceolata L., 1753* | *Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe Caroline, Ti-plantain* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PLANCKE Sylvestre (I | | | | 2006 - 2014 |
| | 113904 | *Plantago major L., 1753* | *Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 1999 - 2007 |
| | 138901 | *Plantago major L., 1753 subsp. major* | *Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOUDIN L., DUPRE R. | | | | 2009 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 114012 | *Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1828* | *Platanthère à fleurs verdâtres, Orchis vert, Orchis verdâtre, Plalatanthère des montagnes, Platanthère verdâtre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 2014 - 2014 |
| | 788980 | *Poa annua L., 1753 subsp. annua* | *Pâturin annuel* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOUDIN L., DUPRE R. | | | | 1999 - 2009 |
| | 114297 | *Poa nemoralis L., 1753* | *Pâturin des bois, Pâturin des forêts* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 138998 | *Poa nemoralis L., 1753 subsp. nemoralis* | *Pâturin des bois, Pâturin des forêts* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2006 - 2006 |
| | 114332 | *Poa pratensis L., 1753* | *Pâturin des prés* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2006 - 2006 |
| | 114416 | *Poa trivialis L., 1753* | *Pâturin commun, Gazon d'Angleterre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2006 - 2010 |
| | 114611 | *Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785* | *Sceau-de-Salomon multiflore, Polygonate multiflore* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 114745 | *Polygonum hydropiper L., 1753* | *Persicaire poivre-d'eau, Renouée poivre-d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 115110 | *Populus alba L., 1753* | *Peuplier blanc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2009 |
| | 115156 | *Populus tremula L., 1753* | *Peuplier tremble, Tremble* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SALVAUDON Clémence, | | | | 2009 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 115167 | *Populus x canadensis Moench, 1785* | *Peuplier du Canada, Peuplier hybride euraméricain* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 115168 | *Populus x canescens (Aiton) Sm., 1804* | *Peuplier grisard, Peuplier gris de l'Oise, Grisard* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FILOCHE Sébastien, | | | | 2006 - 2007 |
| | 115233 | *Potamogeton berchtoldii Fieber, 1838* | *Potamot de Berchtold* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TROMP Clara (INCONNU | | | | 2013 - 2013 |
| | 115245 | *Potamogeton crispus L., 1753* | *Potamot crépu, Potamot à feuilles crépues* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TROMP Clara (INCONNU | | | | 2013 - 2013 |
| | 115295 | *Potamogeton pectinatus L., 1753* | *Stuckénie pectinée, Potamot pectiné, Stuckénie de Suisse, Potamot de Suisse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 115402 | *Potentilla anserina L., 1753* | *Potentille ansérine, Ansérine, Argentine ansérine, Potentille des oies* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 115624 | *Potentilla reptans L., 1753* | *Potentille rampante, Quintefeuille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 1999 - 2010 |
| | 115918 | *Primula veris L., 1753* | *Primevère vraie, Coucou, Primevère officinale, Brérelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 116012 | *Prunella vulgaris L., 1753* | *Herbe Catois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : IE&A (Y. ALLION) | | | | 1999 - 2013 |
| | 116043 | *Prunus avium (L.) L., 1755* | *Prunier merisier, Cerisier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PLANCKE Sylvestre (I | | | | 2007 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 116089 | *Prunus laurocerasus L., 1753* | *Prunier laurier-cerise, Laurier-cerise, Laurier-palme* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2010 - 2010 |
| | 116096 | *Prunus mahaleb L., 1753* | *Prunier mahaleb, Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel, Cerisier de Sainte-Lucie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 116137 | *Prunus serotina Ehrh., 1784* | *Prunier tardif, Cerisier tardif, Cerisier noir, Cerisier d'automne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 116142 | *Prunus spinosa L., 1753* | *Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2013 |
| | 116392 | *Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800* | *Pulicaire dysentérique, Herbe de Saint-Roch, Inule dysentérique* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | 1 | 10 | 2006 - 2013 |
| | 139584 | *Quercus petraea (Matt.) Liebl., 1784 subsp. petraea* | *Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets, Chêne des pierriers, Chêne mâle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOUDIN L., DUPRE R. | | | | 2007 - 2009 |
| | 116759 | *Quercus robur L., 1753* | *Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDIN J.C. | | 1 | 10 | 2006 - 2013 |
| | 116903 | *Ranunculus acris L., 1753* | *Renoncule âcre, Bouton-d'or, Pied-de-coq* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 139608 | *Ranunculus acris subsp. friesianus (Jord.) Syme, 1863* | *Renoncule de Fries* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 2007 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 116952 | *Ranunculus bulbosus L., 1753* | *Renoncule bulbeuse, Bouton-d'or bulbeux* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2006 - 2006 |
| | 117027 | *Ranunculus fluitans Lam., 1779* | *Renoncule flottante, Renoncule des rivières* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 117201 | *Ranunculus repens L., 1753* | *Renoncule rampante, Bouton-d'or rampant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PORTAS Marie-José ( | | | | 1999 - 1999 |
| | 139802 | *Ranunculus sceleratus L., 1753 subsp. sceleratus* | *Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOUDIN L., DUPRE R. | | | | 2009 - 2009 |
| | 117503 | *Reynoutria japonica Houtt., 1777* | *Renouée du Japon, Reynoutrie du Japon* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | 1 | 10 | 1999 - 2014 |
| | 117530 | *Rhamnus cathartica L., 1753* | *Nerprun purgatif* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 1993 - 2010 |
| | 117587 | *Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777* | *Rhinanthe crête-de-coq, Rhinanthe velu, Grand rhinanthe, Rhinanthe hérissé* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 2006 - 2014 |
| | 117774 | *Ribes rubrum L., 1753* | *Groseillier rouge, Groseillier à grappes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 117860 | *Robinia pseudoacacia L., 1753* | *Robinier faux-acacia, Acacia blanc, Robinier, Robinier faux acacia* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PLANCKE Sylvestre (I | | | | 1999 - 2013 |
| | 95992 | *Roegneria canina (L.) Nevski, 1934* | *Chiendent des chiens, Roegnérie des chiens, Élyme des chiens, Froment des haies* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | 1 | 10 | 2007 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 117933 | *Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821* | *Rorippe amphibie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2006 - 2014 |
| | 118016 | *Rosa arvensis Huds., 1762* | *Rosier des champs, Rosier rampant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FILOCHE Sébastien, | | | | 2006 - 2007 |
| | 118073 | *Rosa canina L., 1753* | *Rosier des chiens, Rosier des haies, Églantier, Églantier des chiens* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2013 |
| | 118993 | *Rubus caesius L., 1753* | *Ronce bleue, Ronce bleu-vert, Ronce à fruits bleus, Ronce glauque* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2006 - 2010 |
| | 119418 | *Rumex acetosa L., 1753* | *Patience oseille, Oseille des prés, Rumex oseille, Grande oseille, Oseille commune, Surelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 140321 | *Rumex acetosa L., 1753 subsp. acetosa* | *Patience oseille, Oseille des prés, Rumex oseille, Grande oseille, Oseille commune, Surelle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 1999 - 2006 |
| | 119473 | *Rumex crispus L., 1753* | *Rumex crépu* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 2013 - 2013 |
| | 119550 | *Rumex obtusifolius L., 1753* | *Patience à feuilles obtuses, Oseille à feuilles obtuses, Patience sauvage, Parelle à feuilles obtuses, Rumex à feuilles obtuses* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 1999 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 119585 | *Rumex sanguineus L., 1753* | *Patience sanguine, Sang-de-dragon, Patience des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2006 - 2009 |
| | 119698 | *Ruscus aculeatus L., 1753* | *Fragon piquant, Fragon, Petit houx, Buis piquant, Fragon petit houx* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PRATZ J.L. | | 1 | 10 | 2013 - 2014 |
| | 119860 | *Sagittaria sagittifolia L., 1753* | *Sagittaire à feuilles en flèche, Sagittaire à feuilles en cœur, Flèche-d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : COSSON E., GERMAIN DE SAINT-PIERRE E. | | | | 2014 - 2014 |
| | 119915 | *Salix alba L., 1753* | *Saule blanc, Saule commun, Osier blanc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2006 - 2007 |
| | 119948 | *Salix atrocinerea Brot., 1804* | *Saule gris cendré foncé, Saule à feuilles d'Olivier, Saule acuminé, Saule roux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FILOCHE Sébastien, | | | | 2007 - 2007 |
| | 119977 | *Salix caprea L., 1753* | *Saule marsault, Saule des chèvres, Marsaule, Marsault* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2006 - 2009 |
| | 119991 | *Salix cinerea L., 1753* | *Saule cendré* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 120513 | *Salix x rubra Huds., 1762* | *Saule rouge* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 120712 | *Sambucus ebulus L., 1753* | *Sureau yèble, Herbe à l'aveugle, Petit sureau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PORTAS Marie-José ( | | | | 1999 - 1999 |
| | 120717 | *Sambucus nigra L., 1753* | *Sureau noir, Sampéchier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2006 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 120824 | *Saponaria officinalis L., 1753* | *Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PORTAS Marie-José ( | | | | 1999 - 1999 |
| | 718405 | *Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 subsp. arundinaceus* | *Schédonore roseau, Fétuque roseau, Fétuque faux roseau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2006 - 2010 |
| | 718406 | *Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812 subsp. pratensis* | *Schédonore des prés, Fétuque des prés* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Inconnu IDF | | | | 1999 - 1999 |
| | 121999 | *Scrophularia auriculata L., 1753* | *Scrofulaire auriculée, Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 612565 | *Scrophularia auriculata L., 1753 subsp. auriculata* | *Scrofulaire auriculée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Inconnu IDF | | | | 2006 - 2007 |
| | 122028 | *Scrophularia nodosa L., 1753* | *Scrofulaire noueuse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 122069 | *Scutellaria galericulata L., 1753* | *Scutellaire à casque, Scutellaire casquée, Grande toque* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 122098 | *Securigera varia (L.) Lassen, 1989* | *Coronille variée, Coronille changeante, Coronille bigarrée, Sécurigère bigarrée, Sécurigère variée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 122636 | *Senecio jacobaea L., 1753* | *Jacobée commune, Séneçon jacobée, Herbe de Saint-Jacques* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 123154 | *Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812* | *Sétaire verticillée, Panic verticillé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PORTAS Marie-José ( | | | | 1999 - 1999 |
| | 123164 | *Sherardia arvensis L., 1753* | *Shérardie des champs, Rubéole des champs, Gratteron fleuri, Shérarde des champs* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 2014 - 2014 |
| | 123367 | *Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915* | *Silaüs des prés, Cumin des prés, Silaüs jaunâtre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (ROUBOUAM N.) | | 1 | 10 | 2006 - 2014 |
| | 123522 | *Silene latifolia Poir., 1789* | *Silène à feuilles larges, Silène à larges feuilles, Compagnon blanc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BODIN C., DARON C. | | 1 | 10 | 2013 - 2013 |
| | 141165 | *Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet, 1982* | *Silène à feuilles larges, Silène à larges feuilles, Compagnon blanc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PORTAS Marie-José ( | | | | 1999 - 1999 |
| | 123863 | *Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772* | *Sisymbre officinal, Herbe aux chantres, Vélar officinal* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 2014 - 2014 |
| | 124034 | *Solanum dulcamara L., 1753* | *Morelle douce-amère, Douce amère, Bronde* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 1999 - 2009 |
| | 124080 | *Solanum nigrum L., 1753* | *Morelle noire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PORTAS Marie-José ( | | | | 1999 - 1999 |
| | 124164 | *Solidago canadensis L., 1753* | *Tête d'or* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 141301 | *Sonchus arvensis L., 1753 subsp. arvensis* | *Laiteron des champs* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 2014 - 2014 |
| | 718415 | *Sparganium emersum Rehmann, 1871 subsp. emersum* | *Rubanier émergé, Rubanier simple* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : COSSON E., GERMAIN DE SAINT-PIERRE E. | | | | 2014 - 2014 |
| | 124707 | *Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., 1839* | *Spirodèle à racines nombreuses, Spirodèle à plusieurs racines, Lentille d'eau à racines nombreuses* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : COSSON E., GERMAIN DE SAINT-PIERRE E. | | | | 2013 - 2014 |
| | 124798 | *Stachys palustris L., 1753* | *Épiaire des marais, Ortie bourbière, Ortie morte* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 717574 | *Stuckenia pectinata (L.) Börner, 1912* | *Stuckénie pectinée, Potamot pectiné, Stuckénie de Suisse, Potamot de Suisse* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : COSSON E., GERMAIN DE SAINT-PIERRE E. | | | | 2014 - 2014 |
| | 125355 | *Symphytum officinale L., 1753* | *Consoude officinale, Grande consoude* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 141499 | *Symphytum officinale L., 1753 subsp. officinale* | *Consoude officinale, Grande consoude* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BODIN C., DARON C. | | 1 | 10 | 1999 - 2013 |
| | 125474 | *Tanacetum vulgare L., 1753* | *Tanaisie commune, Sent-bon, Barbotine* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 1999 - 2013 |
| | 125816 | *Taxus baccata L., 1753* | *If à baies, if commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 126124 | *Thalictrum flavum L., 1753* | *Pigamon jaune, Pigamon noircissant* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 2006 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 126628 | *Tilia cordata Mill., 1768* | *Tilleul cordé, Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois, Tilleul à feuilles en cœur* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : REBIFFE J. | | | | 2006 - 2010 |
| | 126650 | *Tilia platyphyllos Scop., 1771* | *Tilleul à grandes feuilles, Tilleul à feuilles larges, Tilleul à larges feuilles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 126846 | *Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821* | *Torilide des champs, Torilis des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 126859 | *Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830* | *Torilide du Japon, Torilis du Japon, Torilis faux cerfeuil, Grattau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 718424 | *Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830 subsp. japonica* | *Torilide du Japon, Torilis du Japon, Torilis faux cerfeuil, Grattau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Inconnu IDF | | | | 1999 - 1999 |
| | 127029 | *Tragopogon pratensis L., 1753* | *Salsifis des prés* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 127259 | *Trifolium campestre Schreb., 1804* | *Trèfle champêtre, Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 2013 - 2013 |
| | 127294 | *Trifolium dubium Sibth., 1794* | *Trèfle douteux, Petit trèfle jaune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOUDIN L., DUPRE R. | | | | 2006 - 2009 |
| | 127439 | *Trifolium pratense L., 1753* | *Trèfle des prés, Trèfle violet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 1993 - 2013 |
| | 127454 | *Trifolium repens L., 1753* | *Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 141949 | *Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812 subsp. flavescens* | *Trisète jaunissant, Trisète commun, Avoine dorée, Avoine jaunâtre, Trisète jaunâtre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2006 - 2006 |
| | 128042 | *Tussilago farfara L., 1753* | *Tussilage pas-d'âne, Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de Saint-Quirin* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 1999 - 2013 |
| | 128062 | *Typha angustifolia L., 1753* | *Massette à feuilles étroites* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FILOCHE Sébastien, | | | | 2007 - 2007 |
| | 128169 | *Ulmus glabra Huds., 1762* | *Orme glabre, orme des montagnes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDIN J.C. | | 1 | 10 | 2013 - 2013 |
| | 128175 | *Ulmus minor Mill., 1768* | *Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 128268 | *Urtica dioica L., 1753* | *Ortie dioïque, Grande ortie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 128419 | *Valeriana officinalis L., 1753* | *Valériane officinale* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FILOCHE Sébastien, | | | | 2006 - 2007 |
| | 718833 | *Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821 f. locusta* | *Valérianelle potagère, Mache doucette, Mache, Doucette* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2006 - 2006 |
| | 128504 | *Vallisneria spiralis L., 1753* | *Vallisnérie spiralée, Vallisnérie en spirale, Vallisnérie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 1978 - 2013 |
| | 128543 | *Verbascum blattaria L., 1753* | *Molène blattaire, Herbe-aux-mites, Bouillon-mitier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 128754 | *Verbena officinalis L., 1753* | *Verveine officinale, verveine sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PORTAS Marie-José ( | | | | 1999 - 1999 |
| | 128792 | *Veronica anagallis-aquatica L., 1753* | *Véronique mouron-d'eau, Mouron aquatique, Mouron-d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 2007 - 2013 |
| | 128801 | *Veronica arvensis L., 1753* | *Véronique des champs, Velvote sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTE F., OEUVRARD J.P. | | 1 | 10 | 2006 - 2014 |
| | 128803 | *Veronica austriaca L., 1759* | *Véronique d'Autriche* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOTTE F., OEUVRARD J.P. | | 1 | 10 | 2014 - 2014 |
| | 128808 | *Veronica beccabunga L., 1753* | *Véronique beccabonga, Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux, Salade de chouette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 142142 | *Veronica beccabunga L., 1753 subsp. beccabunga* | *Véronique beccabonga, Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux, Salade de chouette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Inconnu IDF | | | | 2009 - 2013 |
| | 128832 | *Veronica chamaedrys L., 1753* | *Véronique petit-chêne, Fausse germandrée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 128863 | *Veronica filiformis Sm., 1791* | *Véronique filiforme* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | 11 | 100 | 1999 - 2007 |
| | 128880 | *Veronica hederifolia L., 1753* | *Véronique à feuilles de lierre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 2013 - 2013 |
| | 128956 | *Veronica persica Poir., 1808* | *Véronique de Perse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PLANCKE Sylvestre (I | | | | 1999 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 129003 | *Veronica serpyllifolia L., 1753* | *Véronique à feuilles de serpolet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 129083 | *Viburnum lantana L., 1753* | *Viorne lantane, Viorne mancienne, Mancienne* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2006 - 2006 |
| | 129087 | *Viburnum opulus L., 1753* | *Viorne obier, Viorne obier, Viorne aquatique, Boule-de-neige* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2006 - 2007 |
| | 129147 | *Vicia cracca L., 1753* | *Vesce cracca, Jarosse, Vesce à épis* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDIN J.C. | | 1 | 10 | 2006 - 2013 |
| | 129191 | *Vicia hirsuta (L.) Gray, 1822* | *Vesce hérissée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : IE&A (Y. ALLION) | | | | 2013 - 2013 |
| | 129298 | *Vicia sativa L., 1753* | *Vesce cultivée, Vesce cultivée, Poisette* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2006 - 2006 |
| | 129305 | *Vicia sepium L., 1753* | *Vesce des haies* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PORTAS Marie-José ( | | | | 1999 - 1999 |
| | 129470 | *Vinca minor L., 1753* | *Pervenche mineure, Petite pervenche, Violette de serpent, Pervenche humble* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 1999 - 2013 |
| | 129586 | *Viola hirta L., 1753* | *Violette hérissée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 2013 - 2013 |
| | 129632 | *Viola odorata L., 1753* | *Violette odorante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FILOCHE Sébastien, | | | | 2007 - 2007 |
| | 129906 | *Viscum album L., 1753* | *Gui blanc, Gui des feuillus, Gui, Bois de la Sainte-Croix* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 2007 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 142440 | *Viscum album L., 1753 subsp. album* | *Gui blanc, Gui des feuillus, Gui, Bois de la Sainte-Croix* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Inconnu IDF | | | | 2007 - 2007 |
| | 129997 | *Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821* | *Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux brome* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PORTAS Marie-José ( | | | | 1999 - 1999 |
| | 130028 | *Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805* | *Vulpie queue-de-rat, Vulpie queue-de-souris* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PLANCKE Sylvestre (I | | | | 2013 - 2013 |
| | 142508 | *Zannichellia palustris L., 1753 subsp. palustris* | *Zannichellie des marais, Alguette* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : COSSON E., GERMAIN DE SAINT-PIERRE E. | | | | 2014 - 2014 |
| Ptéridophytes | 84999 | *Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799* | *Fougère femelle, Polypode femelle, Athyrium fougère-femelle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LEFEVRE E. | | 1 | 10 | 2013 - 2013 |
| | 95558 | *Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959* | *Dryoptéride des Chartreux, Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PORTAS Marie-José ( | | | | 1999 - 1999 |
| | 95567 | *Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834* | *Dryoptéride fougère-mâle, Fougère-mâle, Dryoptéris fougère-mâle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | 1 | 10 | 2007 - 2013 |
| | 96508 | *Equisetum arvense L., 1753* | *Prêle des champs, Queue-de-renard* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Arluison M. | | | | 1999 - 2013 |
| | 96534 | *Equisetum palustre L., 1753* | *Prêle des marais* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUDIER P., DELAHAYE P. | | | | 2006 - 2006 |
| | 115016 | *Polypodium vulgare L., 1753* | *Polypode commun, Réglisse des bois, Polypode vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURDIN J.C. | | 1 | 10 | 2013 - 2013 |

## 7.3 Autres espèces à enjeux

*Non renseigné*

## 7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Gastéropodes | 64141 | *Vertigo moulinsiana* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| Oiseaux | 3036 | *Rallus aquaticus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3571 | *Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Poissons | 67606 | *Esox lucius Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)* |
| Reptiles | 77955 | *Coronella austriaca* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| Angiospermes | 95983 | *Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920* | Autre | Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain *(lien)* |
| | 99233 | *Galanthus nivalis L., 1753* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 105433 | *Lemna minuta Kunth, 1816* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | 109213 | *Najas marina L., 1753* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 119698 | *Ruscus aculeatus L., 1753* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 129003 | *Veronica serpyllifolia L., 1753* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 129906 | *Viscum album L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 142440 | *Viscum album L., 1753 subsp. album* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 611652 | *Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 612512 | *Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988 subsp. pyrenaicus* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 717574 | *Stuckenia pectinata (L.) Börner, 1912* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Gymnospermes | 125816 | *Taxus baccata L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

# 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Bibliographie | BOUDIER P., DELAHAYE P. | 1993 | Les espères végétales protégées présentes en Eure-et-Loir. Répartition - Ecologie. Société des amis du Muséum de Chartres et des naturalistes d'Eure-et-Loir. 1-60 p. |
| | BOUDIER P., DELAHAYE P. | 1993 | Les espes vgtales protges prsentes en Eure-et-Loir. Rpartition - Ecologie. Socit des amis du Musum de Chartres et des naturalistes d'Eure-et-Loir. 1-60 p. |
| | Cassat, L & Toda, G. | 2001 | Additions et corrections au catalogue des coléoptères de Fontainebleau et de ses environs. Bull. ANVL, 77/1, 21-37. |
| | COSSON E., GERMAIN DE SAINT-PIERRE E. | 1861 | Flore des environs de Paris ou description des plantes qui croissent spontanément dans cette région et de celles qui y sont généralement cultivées, accompagnées de tableaux synoptiques. 962 p |
| | COSSON E., GERMAIN DE SAINT-PIERRE E. | 1861 | Flore des environs de Paris ou description des plantes qui croissent spontanment dans cette rgion et de celles qui y sont galement culties, accompagnes de tableaux synoptiques. 962 p |
| | FILOCHE S., ARNAL G. & MORET J. | 2006 | La biodiversité du département de la Seine-et-Marne. Atlas de la flore sauvage. Biotope, Mèze (Collection Parthénope); Muséum d'Histoire naturelle, Paris, 504 p. |
| | JAMET V. | 1992 | Flore et végétation de la vallée de l'Aigre (Eure-et-Loir, Loir-et-Cher). 40 p. |
| | LEFEVRE E. | 1866 | Botanique du département d'Eure-et-Loir, 311 p. |
| | LEFEVRE E. | 1866 | Botanique du dpartement d'Eure-et-Loir, 311 p. |
| | PRATZ J.L. | 1994 | Carte des unités écologiques du site de Saint-Père-sur-Loire |
| Informateur | Arluison M. | | |
| | BODIN C., DARON C. | | |
| | BOTTE F., OEUVRARD J.P. | | |
| | BOUDIN L., DUPRE R. | | |
| | BOURDIN J.C. | | |
| | BRAQUE R., LOISEAU J.E. | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| | CBNBP (ROUBOUAM N.) | | |
| | FAUCHER Alexandre (I | | |
| | FILOCHE Sébastien, | | |
| | FUHRER Jerome (INCON | | |
| | GEERAERTS E. & GERVASI G. | | |
| | IE&A (Y. ALLION) | | |
| | Inconnu IDF | | |
| | LAMARCHE S. | | |
| | LARREGLE Guillaume, | | |
| | LE BLOCH F. (1998 - 1998) | | |
| | PLANCKE Sylvestre (I | | |
| | PLANCKE Sylvestre, L | | |
| | PLANCKE Sylvestre (N | | |
| | PORTAS Marie-José ( | | |
| | REBIFFE J. | | |
| | SALVAUDON Clémence, | | |
| | SIBLET J.-P. | | |
| | Toda, G. | | |
| | TROMP Clara (INCONNU | | |
| | ARB-IdF | | |
| | Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France | | |